



Ministerul Mediului
Agenția Națională pentru Protecția Mediului
AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

AUTORIZAȚIE DE MEDIU

Nr.143 din 23.08.2019

Ca urmare a cererii adresate de **PANTEA GHEORGHE P.F.A.**, cu sediul în sat Mizieș, comuna Drăgănești nr.182, jud.Bihor, înregistrată la APM Bihor cu numărul 2809 din 07.02.2019, în urma analizării documentelor transmise și a verificării amplasamentului în baza H.G 19/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, a Hotărârii Guvernului nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acestuia(actualizată), a Ordonanței de Urgență nr. 195/2005(*actualizată*), privind protecția mediului și a Ord. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu(actualizat), se emite:

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

Pentru : PANTEA GHEORGHE P.F.A., F05/1713/2011, CUI 28939770;

Punct de lucru : Sat. Mizies, nr.182, comuna. Draganesti, jud. Bihor;

care prevede: tinichigerie si vopsitorie auto ;

în scopul : desiașurarii următoarelor activități (conform cod CAEN):

5020(rev1) Întreținerea și repararea autovehiculelor, 4520 (rev 2) Întreținerea și repararea autovehiculelor,

Documentația conține:

Fișa de prezentare și declarație întocmită conform Ord.1798/2007 al MMDD, privind aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu;

Anunt public vizat de Primăria Drăgănești nr.223 din 04.02.2019

Dovada achitare tarif autorizare, chitanta ALP nr.1043207/07.02.2019

Plan de încadrare în zonă scara 1:25000

Contract de prestări servicii publice de salubritate nr.1F10000496 din 17.12.2018 încheiat cu SC AVE BIHOR SRL

Contract de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă încheiat cu SC PRIMDRAGA SRL nr.120 din 08.10.2018

Contract de prestări servicii nr. 2103 din 15.10.2018 încheiat cu S.C. ECOLOGIC SOLUTION PROD SRL

Nota de constatare nr.4460 din 27.02.2019, încheiată de APM Bihor;

Decizia nr.186 din 28.02.2019, privind emiterea autorizației de mediu-A.P.M.Bihor;

și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:

Certificat de înregistrare seria B nr. 3711224 emis de ORC Bihor ;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel. 0259.444.590; Fax. 0259.406.588

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



Certificat constatator cu declararea punctului de lucru , emis la data de 17.07.2018 de ORC Bihor;

Notificare privind asistența de specialitate de sănătate publică nr.58/II.D/16.02.2017emisă de DSP Bihor

Fișe de securitate pentru substanțele chimice utilizate

Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:

1. Se vor respecta toate prevederile legale referitoare la protecția factorilor de mediu.
2. Se vor respecta prevederile : OUG 195/2005 privind protecția mediului (*actualizata*), Legea 249/2015 privind gestionarea ambalajelor și deșeurilor de ambalaje cu modificările și completările ulterioare ,Legea nr.211/2011 privind regimul deșeurilor, Urmare a transpunerii complete a Directivei CE 98/2008 privind regimul deșeurilor prin Legea 211/2011 republicată, modificată și completată prin OUG 68/2016 privind regimul deșeurilor:
 - a) Incadrarea deșeurilor și a deșeurilor periculoase se face conform listei codurilor din anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deșeurii în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului;
 - b) Clasificarea, Etichetarea deșeurilor periculoase se face conform prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.357/2014 al Comisiei din 18 decembrie 2014 de înlocuire a anexei III la Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind deșeurilor
 - c) ținerea evidenței și raportarea gestiunii deșeurilor se face conform HG 856/2002; Legea nr. 104 / 2011 privind calitatea aerului înconjurător; HG 235/2007 privind gestionarea uleiului uzat;Se vor respecta prevederile Ordinului MMP nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje și deșeurii de ambalaje; H.G. nr.188 / 28.02.2002 (M. Of. nr. 187/20.03.2002) privind aprobarea unor norme privind condițiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate; Ordinul MS nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena și sanatate publica privind mediul de viață al populației

43 Conform OUG 195/2005 modificată de OUG 164/2008 art 15 alin.2 lit.a : Titularii planurilor /programelor/ proiectelor/ activităților, au obligația:

" a) de a notifica autoritatea competentă pentru protecția mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, înainte de realizarea modificării;"

• **In situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, aveți obligația să vă supuneți prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele vechi.**

• Conform legislației în vigoare pentru reînnoirea autorizației de mediu titularul obiectivului va prezenta la APM Bihor – Oradea cu minim 45 de zile înainte datei de expirare a valabilității autorizației o documentație tehnică întocmită conform Ord. MMDD nr. 1798/2007 cap. III art. 8 pct. 1

• Prezenta autorizație este valabilă 5 ani de la data eliberării 23.08.2019, până la data de 22.08.2024

I. Activitatea autorizată - vopsitorie auto.

1.Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate) :

Activitatea desfășurată de societate este de vopsire și retusare a autovehiculelor.

Activitatea de vopsitorie auto se desfășoară într-o hală și o cabină de vopsire .

Hala 1



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel. 0259.444.590; Fax. 0259.406.588

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



Se executa lucrari de tinichigerie, respectiv operatiunea de curatare, pregatirea pentru vopsire a autovehiculelor cca. 250 masini/an.

Se executa operatii de gaurire, debitare, sudare, indreptare a caroseriei autovehiculelor.

- Suprafata = 72 mp
 - Pardoseala betonata
 - Aparat de sudura cu sarma si CO₂
 - Masina de indreptat table electrica
 - Aparat de sudura cu electrozi
 - Ghilotina manuala
 - Polizor unghiular (3 buc) de 650w, 1000w , 2000w
 - Masina de gaurit metal -350 w
 - Polizor 750 w
 - Aparat de sudura electric 230v
 - Aparat de sudura cu oxiacetilena
 - Incalzirea spatiului de lucru se realizeaza cu o soba pe lemne si a unui cazan pe lemne P= 32 kw, cosul de evacuare avand H=5m, D= 200
- Hala 2

Se executa lucrari de vopsire a autovehiculelor respectiv uscarea vopselei , camera de vopsire fiind dotata cu aparatura de incalzire si recirculare a aerului cald in interiorul acesteia.

- Suprafata =24 mp
- Pardoseala betonata
- Ventilator cu motor de 5 kw
- Injector pe motorina consum 2 l/h si incalzire cu suflanta electrica
- Camera de vopsire este dotata cu un sistem recirculabil de aer(sistem inchis)
- Filtre de retinere pulberi vopsea 3 buc
- Compresor de tip Airmaster : p=3kw, V= 200L, 10 bar
- Compresor tip Dari : p= 1,5 kw, 10bar

Aceste compresoare sunt depozitate in exteriorul camerei de vopsire in spatiu special amenajat.

2.Materiile prime, auxiliare, combustibilii si ambalajele folosite – mod de ambalare, de depozitare, cantitati :

Consumul mediu de materii prime, auxiliare ce intra in proces

Vopsea Autolak– cca. 10 kg/an

Vopsea interioara Autolak – cca. 5 kg / an

Vopsea Antifonica Autolux– cca. 10 kg/an

diluant Autolak – cca. 20 litri / an

chit auto Mipa– cca. 20kg / an

Lac HS Clear 0300 -20 kg/an

Intaritor HS Harder 10 kg/an .

3.Utilitati – apa, canalizare, energie (surse, cantitati, volume):

Apa utilizata in scop igienico sanitar este asigurata din rețeaua localității. Evacuarea apelor uzate menajere se face intr-un bazin vidanjabil betonat care are un volum 3 mc, care va fi vidanjat periodic. Energia electrica este furnizata de SC Electrica SA prin rețeaua publica in baza contractului de servicii incheiat . Încălzirea spațiilor în sezonul rece se realizeaza prin intermediul unui cazan cu P= 32 kw si cu o soba ce utilizeaza drept combustibil lemnul..



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@apimbh.anpm.ro; Tel. 0259.444.590; Fax. 0259.406.588

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



4.Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității:

Activitatea unității constă în vopsirea autoturismelor .Principalele faze ale procesului tehnologic sunt: receptia autoturism-diagnosticare-remediere mecanică a defectelor(sau inlocuirea pieselor defecte -pregătire pentru vopsire(dezechiparea /echiparea auto)-achiziționarea vopselei gata preparate-vopsire-uscare .

Receptia autovehiculului

Presupune stabilirea stării autovehiculului și a punctelor sau partilor asupra cărora se va acționa.

Remedierea mecanică a defectelor

Constă în înlocuirea și înlocuirea pieselor defecte (elemente de caroserie) sau îndreptarea lor inclusiv operații de sudură când este cazul.

Pregătirea pentru vopsire

Implică efectuarea operațiilor de chituitură și șlefuire a suprafețelor care urmează a fi vopsite , precum și protejarea suprafețelor din vecinătatea acestora prin acoperire cu hartie sau bandă adezivă.

Achiziționarea vopselei

Vopseaua este achiziționată din comerț gata preparată . În atelier vopseaua mai poate suferi eventual o operație de diluare cu solvent(diluant)

Vopsirea pieselor și autovehiculelor

Această fază se realizează manual în camera de vopsire și constă în aplicarea vopselei lichide prin pulverizare cu pistolul de vopsire conectat la compresor.Camera de vopsire POLIN este prevăzută cu circuit închis de recirculare a aerului și filtre(trei nivele de filtrare) , fiind dotată și cu sistem de încălzire a aerului atât cu combustibil lichid(motorină) cât și cu suflanta electrică cu aer cald.

5.Produsele și subprodusele obținute – cantități, destinație:

- autoturisme vopsite în funcție de solicitări-250 mașini/an

6.Datele referitoare la centrala termică proprie – dotare, combustibili utilizați

(compoziție, cantități), producție: - Încălzirea spațiilor în sezonul rece se realizează prin intermediul unui cazan (P=32 kw) care funcționează cu lemn -10mc/sezon respectiv o sobă pe lemne, cos de fum H=5m

7.Alte date specifice activității: (cod-uri CAEN care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare): -

8.Programul de funcționare : 8 ore/zi, 5 zile/săptămână, 260 zile/an.

II . Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului.

1.Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, dotare (pe factori de mediu):-cabina de vopsit este prevăzută cu sistem de exhaustare prevăzută cu filtre de reținere pulberi vopsea 3 buc
cos de fum H=5m-afărat scobei

2.Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:

Deșeurile generate din activitate se vor colecta separat

3.Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții:

Apele uzate evacuate în bazin vidanjabil, nu vor depăși încărcările maxim admise cf. NTPA 002 / 2005:

Valorile limită de încărcare cu poluanți a apelor pluviale, evacuate în rețeaua de hidrografică locală, nu vor depăși valorile maxime admise de NTPA 001 / 2002 - Normativul privind condițiile de evacuare a apelor uzate în receptori naturali, aprobat prin HG nr. 188 / 2002, modificat și completat de HG nr. 352 / 2005

Nivelul maxim al zgomotului produs și propagat la limita incintei obiectivului se va încadra în valoarea admisă de STAS 10009/88 și Ord.Ministerului Sănătății nr.119/2014,



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@apmbi.anpm.ro, Tel. 0259.444.590; Fax. 0259.406.588

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



respectiv, 55 dB(A) și curba de zgomot Cz 45 între orele 6-22 și cu 10 dB mai puțin între orele 22-6

III . Monitorizarea mediului.

1.Indicatorii fizico – chimici, bacteriologici si biologici emisi, imisiile poluantilor, frecventa, modul de valorificare a rezultatelor:

La solicitarea APM Bihor se vor efectua analize/masuratori pe factorii de mediu , la indicatorii ce vor fi specificati. Se va tine lunar evidenta gestiunii deseurilor produse, cf. HG. 856/16.08.2002 privind evidenta gestiunii deseurilor, Legea nr. 211/2011 privind regimul deseurilor .

2.Datele ce vor fi raportate autoritatii teritoriale pentru protectia mediului si periodicitatea:

Anual (până la 31 martie pentru anul precedent) se va raporta la APM Bihor, la Compartimentul GDSCP, **evidența gestiunii deșeurilor** generate conform HG nr. 856 / 2002;

Anual (până la data de **25 februarie**, pentru anul precedent) se vor raporta la APM Bihor datele referitoare la ambalaje și deșeuri de ambalaje conform Ord. M.M.P. nr. 794/2013 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje și deșeuri de ambalaje; Se va raporta la APM Bihor, la Compartimentul GDSCP, **GD Colectare și GD Valorificare /eliminare atât în format electronic cât și în format scris.**

Anual se vor raporta chestionarele pentru emisii conform Ord. 3299/2012 până la 15 martie pentru anul precedent;

Anual (până la 1 februarie) se vor raporta, date și informații privind substanțele și preparatele chimice periculoase utilizate în anul precedent, conform REACH

Orice eveniment asimilabil cu poluarea accidentala sau care modifica parametrii de caput ai Fisei de prezentare si declaratie.

La solicitarea APM Bihor, orice date legate de activitatea autorizata.

IV . Modul de gospodarie a deseurilor si a ambalajelor

1. Deseurile produse (tipuri, compozitie, cantitati):

- 20 03 01 - deseuri municipale amestecate - cca. 0,1 mc/luna
- 15 01 10* - ambalaje care conțin reziduuri sau sunt contaminate cu substanțe periculoase – cca. 0.5 kg/luna
- 16 01 17 Deseuri metalice –50kg/luna
- 16 01 19 Deseuri din plastic – 3 kg/ luna
- 16 01 20 Deseu sticla – cca. 3kg/an
- 08 01 11* Deseu de lacuri si vopsele cu continut de solventi organici- cca. 1 kg/ an
- 15 02 02* Materiale contaminate, absorbanti, material de lustruire 2 kg/an
- 08 01 13* Namoluri de lacuri si vopsele cu continut de solventi organici cca.- 1 kg/an

2. Deseurile colectate (tipuri, compozitie, cantitati, frecventa):-

3.Deseurile stocate temporar (tipuri, compozitie, cantitati, mod de stocare):

Deseurile care rezultă în urma procesului tehnologic sunt depozitate în spatii special amenajate si apoi eliminate sau valorificate cu societati autorizate conform contractelor atasate.

4.Deseurile valorificate (tipuri, compozitie, cantitati, destinatie):-

- 16 01 17 Deseuri metalice –50kg/luna
- 16 01 19 Deseuri din plastic – 3 kg/ luna
- 16 01 20 Deseu sticla – cca. 3kg/an

5.Modul de transport al deseurilor si masurile pentru protectia mediului:



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel. 0259.444.590; Fax. 0259.406.588

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



Deseurile menajere sunt transportate cu autospecialele firmei de salubritate. Se va respecta HG 1061/2008 privind transportul deseurilor pe teritoriul Romaniei cu modificarile si completarile ulterioare .

6.Mod de eliminare (depozitare definitiva, incinerare):

Deseurile menajere sunt depozitate definitiv la depozitul de deseuri a municipiului Oradea. Deseurile tehnologice și periculoase vor fi transportate catre un eliminator final de catre firma autorizata in baza contractului incheiat.

7.Monitorizarea gestiunii deseurilor:

Se va tine lunar, evidenta gestiunii deseurilor produse, cf. HG. 856/16.08.2002 privind evidenta gestiunii deseurilor, L. 211/2011 privind regimul deseurilor .

8.Ambalajele folosite si rezultate – tipuri si cantitati:

Ambalajele rezultate sunt recipientii rezultați de la vopsele, lacuri etc

9.Modul de gospodarire a ambalajelor (valorificate):

Ambalajele se colectează, se depozitează temporar și se predau la firme autorizate, cu respectarea prevederilor Ordinului MMP nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje si deseuri de ambalaje;

Se vor respecta prevederile L.249/2015 privind gestionarea ambalajelor și deșeurilor de ambalaje cu modificările si completările ulterioare

V. Modul de gospodarire a substantelor si preparatelor periculoase.

1.Substantele si preparatele periculoase produse sau folosite ori comercializate / transportate (categorii, cantitati):

Nr. crt	Denumire solvent organic cu continut de Cov	Consum mediu	Clasificare conform frazelor de risc
1	diluant Autolak	20l/an	H312,H332,H411,H304,H319
2	Vopsea Autolak	10kg/an	H225,H226,H304,H312,H315,H317, H319,H332,H335
3	Lac HS Clear 0300	20 kg /an	H226,H336,H412
4	Vopsea Antifonica Autolux	10 kg/an	H225,H226,H304,H312
5	Vopsea interioara Autolak	5 Kg/an	H224,H225,H319,H336



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: of.lice@apmbh.anpm.ro; Tel. 0259.444.590; Fax. 0259.406.588

Operarea de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



6	Intaritor HS Harder	10kg/an	H225,H226,H304,H312,H315,H317,H319,H332.
---	------------------------	---------	--

Activitatea desfășurată în această unitate nu intră sub incidența LEGII NR.278/24.10.2013, ANEXA 7, PARTEA 2, activitatea nr.6 – Acoperirea de protecție și retusarea suprafețelor vehiculelor.

2.Modul de gospodărire:

- se utilizează la cosmetizarea / vopsirea autoturismelor;

3.Modul de gospodărire a ambalajelor folosite sau rezultate de la substanțele și preparatele periculoase: substanțele chimice utilizate sunt cele descrise la Cap.V, pct. 1

- ambalajele rezultate se vor elimina prin societăți autorizate;

Ambalare: în ambalaje originale, recipiente metalici sau din material plastic, etanși.

Transport: se realizează cu mașinile furnizorilor.

Depozitare: în spații special amenajate, ventilate natural, ținând seama de capacitatea de depozitare temporară.

Folosire/comercializare : utilizare în procesul tehnologic

4.Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident:

- se va întocmi și respecta planul de prevenire și combatere a poluarilor accidentale;

- se vor respecta normele PSI;

- se va instrui personalul și se va asigura material absorbant pentru cazuri de poluări accidentale;

- manipularea, depozitarea și utilizarea substanțelor și preparatelor periculoase se face conform prevederilor FTS;

5.Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase

- se va ține evidența stocurilor și consumurilor de substanțe periculoase.


- se va respecta și implementa gradual Regulamentul 1907-2006 CE REACH

VI. Programul de conformare - Măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților :

1. Domeniul protecția solului și apelor subterane ; descărcarea apelor uzate; emisii atmosferice; gestiunea deșeurilor; altele(zgomot, prezența azbestului, etc.); denumirea proiectului, performanța / obiective de remediere. (pe fiecare proiect), termen de finalizare (pe fiecare proiect): Nu este cazul.

2.Sursa de finanțare și valoare (pe fiecare proiect), evidente, rapoarte:Nu este cazul.


Director Executiv,
ing. Sanda Daniela MERCEA




Șef Serviciu Avize Acorduri Autorizații,
ing. Timea Mare



Intocmit
ing. Manuela Moldovan




AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel. 0259.444.590; Fax. 0259.406.588

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679