



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

AUTORIZAȚIE DE MEDIU
Nr.158 din 30.08.2019

Ca urmare a cererii adresate de **S.N.T.F.C. CFR CĂLĂTORI S.A.** cu sediul în București, sector 1, bd.D.Golescu, nr.38, înregistrată la A.P.M. Bihor cu numărul 1370 din 28.01.2019, în urma analizării documentelor transmise și a verificării efectuate, în baza Hotărârii Guvernului nr.19 din 2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, a HG.nr.1000/2012 (actualizată) privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, a OUG.195 / 2005 (actualizată) privind protecția mediului, Ord.1798/2007 al MMDD (actualizat) pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizației de mediu, se emite:

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

Activitatea: asigurarea stării tehnice corespunzătoare siguranței circulației și a condițiilor igienico-sanitare de călătorie și confort a vagoanelor de călători.

Titular : S.N.T.F.C. CFR CĂLĂTORI S.A -Revizie de vagoane călători Oradea, CUI 11054545 ; J40/9764/1998.

Punct de lucru: municipiul Oradea, str. B-dul Ștefan cel Mare, nr.1, Jud. Bihor.
care prevede desfășurarea următoarelor activități: Cod CAEN REV 2.

Rev.2 - 3312 – repararea mașinilor.

Rev.2 - 3317 – repararea și întreținerea altor echipamente de transport n.c.a.

Rev.2 – 3320- instalarea mașinilor și echipamentelor industriale.

Rev.2 – 8129 –alte activități de curățenie.

Documentația conține:

Cerere pentru emiterea autorizației de mediu, înregistrată la APM Bihor cu nr.1370 din 28.01.2019.

Fișa de prezentare și declarație întocmită conform Ord. 1798/2007.

Anunț public în Jurnalul Bihorean din 28.01.2019.

Plan de încadrare în zonă, Planuri de situație, extras CF.

Contract de furnizare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 280 din 04.03.2008, încheiat cu S.C. COMPANIA DE APĂ Oradea S.A.

Contract sectorial de servicii nr. 409 din 27.12.2018, încheiat cu S.C. DIATOURS S.R.L.

Contract de servicii din 2018, încheiat cu Institutul de Cercetări pentru Instrumentație Analitică Cluj Napoca.

Dovada achitării tarifului de emitere autorizație, OP nr.1 din 25.01.2019.



Decizie privind emiterea autorizației de mediu nr.568 din 17.05.2019, emisă de APM Bihor.

Nota de constatare cu nr.9709 din 16.05.2019, întocmită de reprezentantul APM Bihor cu ocazia verificării amplasamentului în vederea emiterii autorizației de mediu **și următoarele acte emise de alte autorități:**

- Certificat de înregistrare eliberat de ORC București;
- Certificat constatator nr. 390518/ 23.09.2014, eliberat de ORC București;
- Autorizația de mediu nr.113 din 23.03.2009, revizuită la data de 03.11.2017 ,emisă de APM Bihor.
- **Se vor respecta toate prevederile legale referitoare la protecția factorilor de mediu :**
 - OUG. nr. 196 / 2005 privind fondul de mediu, cu modificările și completările ulterioare ;
 - OUG.195 / 2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare ;
 - OUG. 50/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul de mediu și pentru modificarea și completarea Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje.
 - HG 856 / 2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile inclusiv deșeurile periculoase;
 - ORD. nr. 578 / 2006, pentru aprobarea metodologiei de calcul al contribuțiilor și taxelor datorate la Fondul pentru Mediu modificat și completat de Ord.1503 din 2017;
 - Legea 249 / 2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje modificată și completată de Ord. 74 / 2018.
 - HG.1061 / 2008 privind transportul deșeurilor nepericuloase și periculoase pe teritoriul României;
 - Legea nr. 104 /2011 privind calitatea aerului înconjurător.
 - Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor modificată și completată de Legea 166/2017.
 - OUG nr. 5 / 2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice.
 - Ord. Ministerului Sănătății nr. 119 / 2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației modificat și completat de Ord. 994/2018.

* Urmare a transpunerii complete a Directivei CE 98/2008 privind regimul deșeurilor prin Legea 211/2011 republicată, modificată și completată prin OUG 68/2016 privind regimul deșeurilor:

a. Incadrarea deșeurilor și a deșeurilor periculoase se face conform listei codurilor din anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului;

b. Clasificarea, Etichetarea deșeurilor periculoase se face conform prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.357/2014 al Comisiei din 18 decembrie 2014 de înlocuire a anexei III la Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia , nr. 25/A, Oradea, Cod 410464

office@apmbh.anpm.ro; Tel.0259444590; Fax 0259406588

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



Consiliulul privind gestiunea deșeurilor.

c. ținerea evidenței și raportarea gestiunii deșeurilor se face conform HG 856/2002.

* Operatorul va urmări realizarea managementului deșeurilor până la stadiul de valorificare/reciclare, eliminare finală a lor conform ierarhiei deșeurilor.

Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții :

- Se vor lua toate măsurile pentru respectarea normelor din standardele în vigoare astfel încât să nu se creeze disconfort în imediata vecinătate a amplasamentului;

Titularul autorizației de mediu va notifica APM Bihor dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actului de reglementare, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, înainte de realizarea modificării (Art. 15 alin 2 lit. a) din OUG nr. 195 / 2005 modificat de O.U.G. nr. 164 / 2008).

- Prevederile prezentei autorizații se vor revizui dacă apar elemente noi, necunoscute la data emiterii.
- Se vor respecta condițiile prevăzute în rapoartele de inspecție / actele de reglementare emise de alte autorități.
- Conform legislației în vigoare, pentru reînnoirea autorizației de mediu, titularul obiectivului va prezenta la APM Bihor cu minim 45 de zile înainte de data expirării valabilității autorizației, o documentație tehnică întocmită conform Ordinului M.M.D.D. nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emiterie a autorizației de mediu.
- În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, aveți obligația să vă supuneți prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele vechi.
- Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului revine titularului activității.
- Prezenta autorizație este valabilă 5 ani de la data eliberării 30.08.2019 până la data de 29.08. 2024.
- Nerespectarea prevederilor autorizației atrage după sine suspendarea și / sau anularea acestora după caz.

I. Activitatea autorizată :

1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate) :

Clădirea administrativă a Reviziei de Vagoane Călători Oradea este o construcție S+P+E (subsol, parter, etaj) cu o suprafață S=260 mp. Clădirea atelierelor din Grupa Tehnică este o construcție tip P cu o suprafață de 243m².

Grupa tehnică:

- depozit materiale metalice recuperabile, construcție din beton, neacoperită, cu S= 16 mp, cu 4 compartimente pentru depozitarea pe categorii a șpanului și altor materiale recuperabile;
- magazie de materiale și piese de schimb acoperită, cu pereți de plasă de sârmă, cu S= 28 mp;

Atelierele de întreținere a grupei tehnice cuprind:

- ateliere mecanic întreținere (dotat cu mașina de găurit și polizor electric);



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia, nr. 25/A, Oradea, Cod 410464

office@apmbh.anpm.ro; Tel.0259444590; Fax 0259406588

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



- birou sef tura;
- birou inginer;
- atelier mecanic (dotat cu un strung, mașina de găurit și polizor electric);
- atelier de tâmplărie (dotat cu mașină de tâmplărie universală);
- sala de mese (in curs de amenajare);
- post electric;
- încăpere tablou electric general;
- sală redresoare;
- magazie de materiale;
- încăpere pentru deratizare si dezinsectie, dotata cu magazie pentru materiale si baie;
- sală de încărcat acumulatori;
- încăperi vestiar SC DIATOURS SRL;
- microcentrala pe combustibil M pentru incalzirea atelierelor grupei tehnice;
- încăpere pentru vestiare, dotata cu chiuveta si dus;
- sala pentru revizorii tehnici la etaj;
- depozit de materiale cu 3 compartimente, acoperit cu S= 85 mp care cuprinde; depozit de sticlă, depozit pentru fier vechi si fonta veche (saboti uzati) si tabla, depozit piese de schimb;
- clădire S=100 mp (fosta central termica);
- cabina de comanda a stației de spălare mecanizată, construcție de tip S+P cu S= 9 mp;

Instalații, utilaje, mașini:

- rampă de spălare a vagoanelor, cu instalație de spălare mecanizată pentru vagoane si automotoare prevăzută cu perii rotative;
- decantor-separator longitudinal cu 2 compartimente pentru epurarea mecanică a apelor reziduale înainte de deversarea lor în rețeaua de canalizare a orașului.
- platforma vidanjare de 40 m lungime pentru vidanjarea cabinelor WC a vagoanelor;
- vidanță ptr. WC-uri ecologice din dotarea vagoanelor de dormit, cușetă și clasă (IR);
- instalații de alimentare cu apă potabilă și industrială;
- canal de revizie;
- 5 linii de cale ferată cu peroane;
- mașini specifice atelierelor existente;
- parc vagoane călători : 34 vagoane parc inventar;
- rezervor orizontal de 4 to si un bazin dreptunghiular de 2 to - amplasate pe o platformă betonata si inprejmuita cu un zid de beton inalt de 0,5m si plasa de gard.
- depozit de combustibil format din 7 rezervoare metalice îngropate, si neutilizate.
- mașină Dacia 1307 pentru aprovizionarea subunității.

2. Materii prime, auxiliare, combustibili si ambalaje folosite - mod de ambalare, depozitare, cantitati:

- profile laminate: 450 kg/an;
- electrozi sudură : 13,50 kg/an
- lămpi fluorescente : 575 buc./an
- cherestea rășinoasă: 0,420 mc/an;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia , nr. 25/A, Oradea, Cod 410464

office@apmbh.anpm.ro; Tel.0259444590; Fax 0259406588

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



- lacuri și vopsele: 207 kg /an
- combustibil tip M pentru încălzire 5to/an ;
- uleiuri minerale: 0,3to/an.
- apa -1000 m³
- 6ml/vag solutie tip Super Killer Forte si 2ml/20m² pentru incaperi, ateliere la un interval de 9luni si pasta tip Ratistop Pasta 60g/vag si in incaperi o cantitate de 100g/100m² la un interval de 6 luni.

3.Utilitati - apa, canalizare, energie (surse, cantitati, volume):

Alimentarea cu apă în scop igienico sanitar, potabil se realizează de la rețeaua municipiului Oradea.

Evacuarea apelor uzate din procesul de spălare și a apelor menajere se face la rețeaua de canalizare a orașului.

Apele uzate rezultate din activitățile de spălare la exterior a garniturilor de călători sunt evacuate la rețea prin intermediul decantorului – separator longitudinal, cu două compartimente, cu capacitatea de 25 mc, L=12,5 m; l = 3,7 m.

Apele rezultate de la vidanjarea cabinelor WC a vagoanelor sunt evacuate printr-o rețea de cămine cu grătar în decantorul separator existent și apoi la canalizarea orașului.

Apele pluviale sunt colectate din incinta unității prin cămine cu grătare și sunt evacuate la rețeaua de ape pluviale a orașului

Energia electrică este asigurată de la rețeaua locală.

Energia termică necesară încălzirii **clădirii administrative**:

- centrala termica tip Lamborghini de putere : 95 kw/ora;
- consum combustibil: 40 l/24 ore;
- combustibil folosit: combustibil tip M.;coș de dispersie a gazelor cu H = 6 m; D = 250 mm.
- Energia termică necesară încălzirii **atelierelor Grupei Tehnice**:
centrala termica tip Lamborghini de putere : 25 kw/ora;
 - consum combustibil: 24 l/24 ore;
 - combustibil folosit: combustibil tip M;
 - coș de dispersie a gazelor H = 7 m; D = 300 mm.

4.Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau a activitatii:

A. Asigurarea stării tehnice corespunzătoare de circulație a vagoanelor de călători prin operațiile de revizie tehnică care se execută la sosirea-ieșirea garniturii la peron în stație și grupa tehnică.

Operațiile care se efectuează sunt:

- predarea - primirea vagoanelor între personalul de vagoane și comercial;
- revizia tehnică la sosire care constă în verificarea bandajelor și cutiilor de osii;
- depistarea eventualelor defecte tehnice care periclitizează siguranța circulației;
- verificarea instalațiilor electrice din interior, instalațiilor sanitare de încălzit și climatizare;

În grupa tehnică:

- vidanjare și spălare mecanizată pe linia 1T;
- gararea la linia 5T prevăzută cu canal de revizie în vederea depistării defectelor la părțile suspendate ale vagoanelor și remedierea lor.
- regararea la una din liniile 2T, 3T, 4T în vederea reparării defectelor la interior și efectuării salubrității;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia , nr. 25/A,Oradea, Cod 410464

office@apmbh.anpm.ro; Tel.0259444590; Fax 0259406588

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



- alimentarea cu apă potabilă a rezervoarelor grupurilor sanitare;
- verificarea tehnică la compunerea garniturilor de tren în vederea expedierii lor și efectuarea probei de frână;
- în atelierele din dotarea grupei tehnice se pregătesc materiale și piese de schimb necesare întreținerii vagoanelor;
- dezinsecție și deratizare ;

B. Asigurarea condițiilor igienico-sanitare de călătorie se realizează în grupa tehnică de către firma de prestări servicii S.C. DIATOURS SRL Bistrita.

Dezinsecție și deratizare: se execută lunar după efectuarea salubrității la vagoane.

5. Produse și subproduse obținute - cantități, destinație: -

6. Date referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizați (compoziție, cantități):

Energia termică necesară încălzirii **clădirii administrative:**

- centrala termică tip Lamborghini de putere : 95 kw/ora;
- consum combustibil: 40 l/24 ore;
- combustibil folosit: combustibil tip M.; coș de dispersie a gazelor cu H = 6 m; D = 250 mm.

Energia termică necesară încălzirii **atelierelor Grupei Tehnice:**

centrala termică tip Lamborghini de putere : 25 kw/ora;

- consum combustibil: 24 l/24 ore;
- combustibil folosit: combustibil tip M;
- coș de dispersie a gazelor H = 7 m; D = 300 mm.

7. Alte date specifice activității: -activități care nu se autorizează: conform certificatului constatator.

8. Program de funcționare: 8 ore/zi, 5 zile pe săptămână, 265 zile pe an.- tesa.

Ture -24 ore/zi, 7 zile pe săptămână, 365 zile pe an

II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului.

1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu);

- canalul de revizie a părților suspendate de pe linia 5T este prevăzut cu 11 cămine cu grătar pentru colectarea apelor uzate și evacuate la decantor.
- liniile 3T – 4T sunt prevăzute cu 9 cămine cu racorduri de alimentare cu apă potabilă și canalizare ape uzate;
- linia 1T unde se efectuează spălare mecanizată este prevăzută cu 4 cămine cu grătar pentru colectarea apei uzate și evacuarea spre decantor.
- rampa de vidanjarie este prevăzută cu cămine cu grătar și rețea de canalizare racordată la canalizarea orașului;
- vidanjarie este racordată la rețeaua de canalizare a orașului;
- accesul în incinta reviziei se face pe alei betonate, iar între linii există peroane betonate.
- deșeurile metalice se colectează în boxa compartimentată, construcție din beton neacoperit cu S = 16 mp..
- magazie de materiale și piese de schimb acoperită și cu perete de sârmă cu S = 28 mp.
- spațiu de depozitare a bateriilor de acumulatori prevăzut cu rașter metalic acoperit și tavi colectoare în caz de scurgeri accidentale de electrolit.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia , nr. 25/A, Oradea, Cod 410464

office@apmbh.anpm.ro; Tel.0259444590; Fax 0259406588

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



- uleiurile și vaselina se păstrează în butoaie metalice de 200 l în depozitul de materiale.

2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:

Deșeurile menajere provenite din activitatea zilnică a unității sunt colectate în europubele și sunt eliminate și transportate la depozitul de deșeuri, pe bază de contract; Spațiu pentru depozitarea deșeurilor;

Se va menține în permanență o stare de salubritate corespunzătoare, atât pe amplasament cât și în zonele limitrofe.

Titularul autorizației este obligat, să respecte prevederile din Legea 211/ 2011 privind regimul deșeurilor cu modificările și completările ulterioare și să țină evidența gestiunii deșeurilor conform HG 856/2002.

3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții:

- Nivelul maxim al zgomotului produs se va încadra în limitele admise STAS 10009/88 și Ord. nr.119/2014 modificat și completat de Ord. 994/2018.
- Apele uzate menajere , nu vor depăși valorile maxime admise de Normativul privind condițiile de evacuare a apelor uzate în rețelele de canalizare a localităților și direct în stațiile de epurare , aprobat prin HG 188/2002 – NTPA 002/2002, modificată și completată de HG nr. 352 / 2005;
- Apele pluviale de pe platforma betonată nu vor depăși valorile maxime admise de NTPA 001/2002 modificat și completat de HG 352 /2005.
- Se vor respecta prevederile din Legea nr. 104 privind calitatea aerului înconjurător.
- Noxele emise în atmosferă
 - **pentru centrale cu P < 100 kW**, nu se vor depăși limitele maxime admise prin Ord. 462/1993 respectiv: pulberi 50 mg/ Nmc, CO – 170 mg/ Nmc, Sox – 1700 mg/ , NOx – 450 mg/ Nmc.,

Mărimea de referință : valorile limită se raportează la un conținut în oxigen al efluenților gazoși de 3 % vol.

III. MONITORIZAREA MEDIULUI

1.Indicatori fizico-chimici, bacteriologici și biologici emisi, imisiile poluanților, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor

Unitatea are obligația verificării și respectării reglementărilor legale în vigoare, privind protecția factorilor de mediu;

La solicitarea APM Bihor se vor efectua analize pe factori de mediu, pentru indicatorii specificați.

Se va ține evidența deșeurilor produse, cât și modul de valorificare a acestora conform HG nr. 856/2002 și Legea 211/ 2011 privind regimul deșeurilor cu modificările și completările ulterioare

2. Datele ce vor fi raportate autorității teritoriale pentru protecția mediului și periodicitatea :

Datele privind gestionarea deșeurilor – se vor raporta anual la APM Bihor, până la data de 31.03 anul în curs pentru anul precedent.

La solicitarea APM Bihor , orice alte date legate de activitatea autorizată.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia , nr. 25/A, Oradea, Cod 410464

office@apmbh.anpm.ro; Tel.0259444590; Fax 0259406588

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



Orice eveniment asimilabil cu poluarea accidentală sau care modifică parametrii de capăt declarați în fișa de prezentare.

IV. MODUL DE GOSPODARIRE A DESEURILOR SI AMBALAJELOR

1. Deșeurile produse (tipuri, compoziție, cantități):

20 03 01 municipal amestecate – 1,2 t /an.

Nr. crt.	Tip deseuri	Sursa deșeurii	Loc de depozitare	Cantitate/an	Cod SIM
1.	Deșeuri metalice (fier vechi, șpan, fonta veche).	Activități de revizii, reparații atel. mecanice	Boxa beton	6,6 t fonta; 1 tona fier vechi;	R12
2.	Acumulatori	Dezmembrare baterii acumulatori	Depozit acoperit	3,86 tone	R12
3.	Deseuri lichide apoase cod 1610	Curățire decantor		2,30 tone /an	R12
4.	Traverse de lemn impregnate cod 17 02 01	Inlocuire traverse degradate	Platforma betonata	50 buc/an	R12

2. Deșeuri colectate (tipuri, compoziție, cantități, frecvența): - .

3. Deșeuri stocate temporar (tipuri, compoziție, cantități, mod de stocare):

Deșeurile produse se stochează separat în europubele, butoi, platformă betonată, boxă beton, spațiu special amenajat.

4. Deseuri valorificate (tipuri, compoziție, cantități, destinație):

Deșeurile metalice sunt valorificate prin societăți specializate și autorizate.

5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului:

Transportul deșeurilor se efectuează de către unitatea de salubritate.

Se vor respecta prevederile HG 1061/2008 pentru aprobarea Procedurii de reglementare și control a transportului deșeurilor.

6. Modul de eliminare (depozitare definitivă, incinerare):

Deseurile menajere vor fi depozitate de către societatea autorizată la un depozit ecologic autorizat (S.C. ECO BIHOR S.R.L. din Oradea).

Deșeurile periculoase se elimină prin societăți specializate și autorizate.

7. Monitorizarea gestiunii deșeurilor:

Se va ține evidența deșeurilor produse, cât și modul de valorificare a acestora conform HG nr. 856/2002 și Legea 211/ 2011 privind regimul deșeurilor cu modificările și completările ulterioare.

8. Ambalaje folosite și rezultate - tipuri și cantități: Ambalajele rezultate de la activitatea de dezinsecție și deratizare. Se folosesc 6ml/vag de soluție tip Super Killer Forte și 2ml/20m² pentru încăperi, ateliere la un interval de 9 luni și pasta tip Ratistop Pasta 60g/vag și în încăperi o cantitate de 100g/100m² la un interval de 6 luni.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia, nr. 25/A, Oradea, Cod 410464

office@apmbh.anpm.ro; Tel.0259444590; Fax 0259406588

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



9.Modul de gospodărire a ambalajelor (valorificate):

Legea 249 / 2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje modificat și completat de OUG 74/2018, aprobată cu completări și modificări prin Legea 31/2019.

V. Modul de gospodărire a substanțelor și preparatelor periculoase

1.Substanțe și preparate periculoase produse sau folosite ori comercializate/transportate (categorii, cantități): soluții pentru activitatea de dezinsecție și deratizare.

2.Modul de gospodărire:

- **ambalare:** ambalaje originale.
- **transport:** furnizor
- **depozitare:** spațiu special amenajat.
- **folosire :** activitatea de dezinsecție și deratizare.

3.Modul de gospodărire a ambalajelor folosite sau rezultate de la substanțele și preparatele periculoase. Legea 249 / 2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje modificat și completat de OUG 74/2018, aprobată cu completări și modificări prin Legea 31/2019.

4.Instalații, amenajări, dotări și măsuri pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident:-

5.Monitorizarea gospodăririi substanțelor toxice și periculoase:-

VI. Programul de conformare – măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activității

1. Domeniul protecția solului și apelor subterane ; descărcarea apelor uzate; emisii atmosferice;gestiunea deșeurilor; altele(zgomot, prezența azbestului, etc.); denumirea proiectului, performanța / obiective de remediere (pe fiecare proiect), termen de finalizare (pe fiecare proiect):-
2. Surse de finanțare (pe fiecare măsură), evidențe, rapoarte –

Director Executiv
ing. Sanda MERCEA



Șef Serviciu Avize,Acorduri,Autorizații
ing. Timea MARE



Serviciu Avize,Acorduri,Autorizații
ing. Mihaela CRĂCIUN



3 exp



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia , nr. 25/A,Oradea, Cod 410464

office@apmbh.anpm.ro; Tel.0259444590; Fax 0259406588

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679