



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

DECIZIE ETAPĂ DE ÎNCADRARE
Nr. draft din 12.09 .2019

Ca urmare a notificării modificărilor proiectului adresată de firma **RAMANISAL SRL**, cu sediul mun. Salonta, str. Piața Haiducilor, nr. 16B, județul Bihor, înregistrată la A.P.M. Bihor cu nr. 15596/04.09.2019, în baza Legii nr. 292 / 2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, autoritatea competentă pentru protecția mediului, **A.P.M. Bihor decide**, ca urmare a consultărilor desfășurate în cadrul ședinței Comisiei de Analiză Tehnică din data de 12.09.2019, **pentru revizuirea Acordului de mediu nr. 10 BH din 27.12.2018, pentru proiectul:** „Construire fermă de creștere a puilor de carne, jud Bihor ” propus a fi amplasat în localitatea Avram Iancu, nr.cad. 50725, județul Bihor, **nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate și nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă, în consecință se menține Acordul de mediu nr. 10 BH din 27.12.2018, emis de APM Bihor.**

Prezenta decizie face parte integrantă din acordul de mediu.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292 / 2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului ce transpune prevederile Directivei 2011/92/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 decembrie 2011 privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului, modificată prin directive 2014/52/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 aprilie 2014, anexa nr. 2 - Lista proiectelor pentru care trebuie stabilită necesitatea efectuării evaluării impactului asupra mediului, la pct. 1 – Agricultură, silvicultură și acvacultură, lit.e) – instalații pentru creșterea intensivă a animalelor de fermă, altele decât cele incluse în anexa 1.

1. Caracteristicile proiectului

a) *Dimensiunea și concepția întregului proiect*

Prin proiect se propune construirea a 2 hale de creștere pui de carne.

Capacitatea: 56000 de capete de pui/serie x 6 serii/an = 336 000 capete pui/an.



- Conform memoriului tehnic inițial proiectul prevedea executarea următoarelor componente:

2 hale de creștere a puilor de carne care sunt clădiri parter, pe structură metalică cu pereți și acoperișuri din panouri termoizolant;

- Suprafața construită și desfășurată a unei hale este de 2.049,40 mp, respectiv 4.098,80 mp pentru cele 2 hale
- Filtru sanitar + spațiu administrative, în suprafață utilă de 106,40 mp
- Bazin vidanjabil canalizare menajeră cu volumul de 10 mc
- Platformă dejecții solide, în suprafață utilă de 780 mp
- Depozit paie, în suprafață utilă de 513,60 mp
- Împrejmuire cu poartă acces, în lungime de 960,00 ml
- Drumuri incintă – platforme exterioare – în suprafață de 3380 mp
- puț forat
- Cameră necropsie (spatiu frigorific) pentru păstrarea păsărilor moarte, în suprafață utilă de 7,30 mp
- Buncăr furaje 1 buc/hală cu capacitatea de 25-30 mc
- Centrala termică va fi așezată pe o platformă din beton armat cu o suprafață de 18 mp
- Cantar în suprafață de 54 mp
- Dezinfectant rutier, în suprafață utilă de 24 mp.
- Rezervor de înmagazinare apă cu V=100 mc
- Rezervor vidanjabil apele menajere și cele provenite de la spălarea spațiilor administrative V=10 mc
- Rezervor vidanjabil canalizare tehnologică cu V=25 mc
- Rezervor vidanjabil cameră necropsie cu V=1 mc
- Incinerator
- Post trafo

Halele sunt gestionate astfel încât în fiecare din acestea să se poată asigura conceptul de « totul plin - totul gol ».

Modificări aduse proiectului:

a) În urma modificărilor apărute în cadrul obiectelor, se va modifica suprafața construită și desfășurată de **la 4.718,80 mp la 4883mp.**

b) În urma creșterii prețului paielor și a dificultăților de aprovizionare cu paie apărute datorită lipsei de pe piață a acestora, rezultă ca fiind ineficientă soluția de încălzire a halelor cu agent termic produs de centrala termică cu funcționare cu paie, **prin urmare se va renunța la aceasta**, urmând ca cele două hale să fie încălzite cu suflante cu funcționare pe GPL alimentate de la un rezervor de GPL amplasat în cadrul fermei.

c) **Depozit paie** - În urma modificării sistemului de încălzire a halelor, se va renunța la acest obiect întrucât nu mai sunt necesare paietele pentru centrala termică

d) **Cameră necropsie** - Ca urmare a faptului că există ladă frigorifică pentru depozitarea cadavrelor, nu este necesară realizarea instalației frigorifice la camera necropsie, prin urmare se va renunța la această instalație.

e) **Platformă dejecții solide** - Pentru a se evita acumularea de ape meteorice în dejecțiile solide în perioadele ploioase, se va realiza acoperirea platformei de dejecții



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul. Dacia nr. 25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel. 0259/444.590; Fax. 0259/406.588

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

solide cu o construcție având structură metalică și învelitoare și închideri laterale din tablă cutată. De asemenea, în urma recalculării cantității de dejecții rezultate în fermă se vor modifica dimensiunile în plan ale platformei de dejecții de la 25,25m x 31,00m la 15,30m x 26,50m, rezultând modificarea suprafeței construite a platformei de dejecții de la 782,75mp la 405,50 mp. În urma acoperirii platformei de dejecții va rezulta o construcție având înălțimea la streășină de +4,70m și înălțimea la coamă de +7,10m.

f) **Alimentare cu gaz și platforma GPL** - În urma modificării sistemului de încălzire a halelor, se va realiza pe amplasament o platformă pe care se va amplasa rezervorul GPL. Platforma va fi realizată din beton armat și va avea dimensiunile în plan de 7,00m x 9,20m și o suprafață de 64,40mp.

b) *Cumularea cu alte proiecte existente și /sau aprobate:*

Terenul este situat în unitatea administrativă UTR Avram Iancu, județ Bihor. Pentru realizarea evaluării impactului cumulat al tuturor surselor de pe raza UTR Ciumeghiu și UTR Avram Iancu s-a ținut cont de amplasamentul celor mai apropiate ferme zootehnice existente sau propuse.

La evaluarea impactului cumulat al tuturor surselor de pe raza UTR Avram Iancu s-a ținut cont în primul rând de existența celorlalte ferme zootehnice ce funcționează în Avram Iancu precum și de toate PUZ adoptate și aprobate pe raza UTR Ciumeghiu și Avram Iancu, comună unde s-au mai aprobat PUZ-uri pentru construcția de ferme zootehnice.

În urma simulării dispersiei poluanților, în cadrul Raportului la studiul de evaluare a impactului asupra mediului, a rezultat că, calitatea aerului atmosferic va fi afectată în limite admisibile.

c) *Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității:*

Alimentarea cu apă în scop igienico sanitar, tehnologic și pentru incendiu se va realiza din puț cu H = 100 m, echipat cu electropompe submersibile și rezervor de înmagazinare a apei din poliester armat cu fibră de sticlă, montat îngropat, cu V = 100 mc, prin intermediul a două rețele de apă separate, conform Avizului de Gospodărire a Apelor nr. C 139/14.08.2018, emis de ABA Crișuri.

Înmagazinarea apei se va face într-un rezervor îngropat din beton cu V=100 mc, în care se stochează și rezerva de incendiu.

Evacuarea apelor uzate:

Apele uzate fecaloid – menajere vor fi colectate într-un bazin vidanjabil impermeabilizat cu V = 10 mc, care se va vidanja periodic de către firmă autorizată; apele uzate vidanjate vor fi transportate la cea mai apropiată stație de epurare autorizată;

Apele rezultate din spălarea halelor la fiecare final de ciclu sunt colectate gravitațional și descărcate într-un cămin amplasat între cele 2 hale, la jumătatea acestora. Apele tehnologice vor fi transportate prin pompare de la stația de pompare la bazinul de stocare (BVT) cu capacitatea de 25 mc. De unde vor fi evacuate cu vidanje și împrăștiate pe terenurile agricole.

Eventualele scurgeri de pe platforma de stocare a dejecțiilor vor fi colectate printr-o rigolă cu grătar, amplasată de-a lungul laturii libere a platformei, de unde se vor scurge gravitațional în bazinul vidanjabil cu ape tehnologice uzate;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul. Dacia nr. 25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel. 0259/444.590; Fax. 0259/406.588

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Camera necropsie va fi racordată la un bazin vidanjabil de 1,0 mc care va prelua scurgerile și apa folosită pentru spălarea acestui obiect.

Apele pluviale, cu excepția celor colectate de pe suprafața platformei de stocare a dejecțiilor, vor fi evacuate în rețeaua hidrografică locală.

Frecvența de spălare a halelor este aceeași cu numărul ciclurilor de creștere din decursul unui an,

Alimentarea cu energie electrică – se va asigura de la rețeaua localității .

Energia termică- va fi asigurată cu GPL. Platforma pentru rezervorul GPL va avea dimensiunea de 64,40 mp;

Biodiversitatea nu va fi afectată deoarece suprafața de teren aferentă obiectivului nu constituie habitat natural pentru specii de floră și faună, care să prezinte interes național sau comunitar.

d) Cantități și tipuri de deșuri generate / gestionate:

- Cantitățile și tipurile de deșuri generate sunt cele prezentate în Acordul de mediul nr. **10 BH din 27.12.2018.**

e) poluarea și alte efecte negative: sunt cele prezentate în Acordul de mediul nr. **10 BH din 27.12.2018.**

- Amplasamentul nu este situat în vecinătatea unor monumente ale naturii, parcuri naționale sau rezervații naționale.

f) Riscuri de accidente majore și / sau dezastre relevante pentru proiect, inclusiv cele cauzate de schimbări climatice: nu este cazul.

g) Riscuri pentru sănătatea umană

- Sănătatea populației nu va fi afectată deoarece amplasarea fermei respectă distanțele impuse prin Ordinul MS nr. 119/2014 – norme de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației(actualizat).

2. Amplasarea proiectului

Amplasamentul proiectului îl constituie extravilanul comunei Avram Iancu; C.F. nr. 50725, Comuna Avram Iancu.

Suprafață totală a terenului de 41.500 mp.

Vecinătăți: Zona studiată se învecinează la: Nord – proprietăți private; Sud – canal HCN 694; Est – proprietăți private; Vest – drumul de exploatare DE 711.

În vecinătatea perimetrului propus pentru desfășurarea lucrărilor se află numai terenuri agricole, în proprietate privată, distanța pana la cea mai apropiata locuintă este de 1185 m raportat la receptorii sensibili ai localității Avram Iancu.

Accesul în zonă se realizează din drumul de exploatare DE 711. Acesta are legătură cu DN 79 prin DE 712.

Amplasamentul nu este situat în zone umede, zone riverine, guri ale râurilor, zone costiere, zone montane sau forestiere;

Amplasamentul proiectului nu este situat în arii protejate de interes național, comunitar sau international.

3. Tipul și caracteristicile impactului potential - este prezentat în Acordul de mediu nr. **10 BH din 27.12.2018.**

Concluziile raportului privind impactul asupra mediului elaborat pentru acest proiect, arată că, în condițiile respectării proiectului și a tuturor măsurilor stabilite pentru



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul. Dacia nr. 25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel. 0259/444.590; Fax. 0259/406.588

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

protecția apelor, a solului și subsolului, a vegetației și a faunei, a aerului și a așezărilor umane, impactul global produs de această investiție asupra mediului este redus, sustenabil.

- Nivelul de zgomot rezultat pe parcursul realizării proiectului se va încadra în limita admisă.
- Deoarece distanța față de frontieră este relativ mare, impactul transfrontier este nul .
- Nu au fost formulate observații din partea publicului în urma mediatizării deciziei etapei de încadrare pentru modificările aduse proiectului inițial, conform legislației specifice în vigoare.

II. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării adecvate sunt următoarele:

- Amplasamentul proiectului nu este situat în arii protejate de interes național, comunitar sau internațional, conform coordonatelor Stereo 70 prezentate în documentație;
- Proiectul nu intră sub incidența art. 28 din O.U.G. nr. 57 / 2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare.

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării impactului asupra corpurilor de apă

- Pentru proiect a fost emis Aviz de gospodărire a apelor nr. C 139/14.08.2018 – A.N. “Apele Române” de către Administrația Bazinală de Apă Crișuri.

Condițiile de realizare a proiectului :

- Se vor respecta prevederile cuprinse în documentația depusă la A.P.M.Bihor; Se vor respecta condițiile impuse prin Acordul de mediu nr. **10 BH din 27.12.2018**, emis de A.P.M. Bihor și Avizul de gospodărire a apelor nr. C 139/14.08.2018, emis de ABA Crișuri;
- Se va respecta Decizia de punere în alicare (UE) 2017/302 a comisiei din 15 februarie 2017 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT), în temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului, pentru creșterea intensivă a păsărilor de curte și a porcilor.
- În perioada de execuție a proiectului se vor lua toate măsurile care se impun pentru evitarea poluării atmosferei, solului, apelor subterane, pentru protecția tuturor factorilor de mediu și se vor lua măsuri de prevenire și combatere a poluărilor accidentale;
- Indicatorii de calitate pentru apele menajere vidanțate nu vor depăși valorile maxime admise de Normativul privind condițiile de evacuare a apelor uzate în rețelele de canalizare a localităților și direct în stațiile de epurare, aprobat prin HG nr. 188 din 2002 - NTPA 002 / 2002, modificat și completat de HG nr. 352 / 2005;
- Indicatorii de calitate ai apele pluviale evacuate în rețeaua hidrografică locală nu vor depăși valorile maxime admise de Normativul din NTPA 001/2005 aprobat prin HG nr. 188/2002 modificată și completată de HG nr. 352 / 2005;
- După finalizarea lucrărilor, se vor reface zonele afectate de lucrări și vor fi valorificate / eliminate deșeurile rezultate.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul. Dacia nr. 25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel. 0259/444.590; Fax. 0259/406.588

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Prezenta decizie face parte integrantă din Acordul de mediu nr. 10 BH din 27.12.2018 și este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situația în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligația de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile ori omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Se poate adresa instanței de contencios administrativ competente și orice organizație neguvernamentală care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292 din 2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim. Actele sau omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanță odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emiterie a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292 / 2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului au obligația să solicite autorității publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorității ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștința publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluționare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită și trebuie să fie echitabilă, rapidă și corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și ale Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Director executiv,
ing. Sanda Daniela MERCEA

Șef serviciu Avize, Acorduri, Autorizații
ing. Timea MARE

Întocmit SAAA
ing. Alina PODILĂ



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul. Dacia nr. 25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel. 0259/444.590; Fax. 0259/406.588

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679