



Ministerul Mediului
Agenția Națională pentru Protecția Mediului
AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

AUTORIZAȚIE DE MEDIU

Nr. 173 din 26.09.2019

Ca urmare cererii adresate de **S.C. AGENDA PRODCOM S.R.L.** cu sediul în comuna Gepiu, localitatea Gepiu nr.335, înregistrată la APM Bihor cu numărul 4322 din 26.02.2019

În urma analizării documentelor transmise și a verificării amplasamentului în baza Ordinului 1798/2007 (*actualizat*) pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, în baza HG nr. 19/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia și a Ordonanței de Urgență nr. 195/2005, aprobată prin Legea nr. 265/2006, privind protecția mediului(*actualizată*), se emite:

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

Pentru : Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate

Punct de lucru : localitatea Gepiu nr.335, comuna Gepiu, județul Bihor

Titular: S.C. AGENDA PRODCOM S.R.L. – J05/254/14.02.1996, CUI 8136319/21.02.1996

care prevede:

- Cod CAEN REV 2: 4730 Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate (CAEN REV 1: 5050);
- cod CAEN rev. 2 – 4671 comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate ;
- cod CAEN : rev. 2 – 5210 depozitari ;
- cod CAEN rev. 2 – 4941 transporturi rutiere de mărfuri.

Documentatia contine:

- Fisa de prezentare întocmita conform anexei nr. 2 din Ordinul nr. 1798/2007 pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizației de mediu
- Anunț public la sediul primăriei Gepiu nr.492/08.02.2019
- Dovada achitării tarifului, OP nr.7 din 22.02.2019



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel. 0259.444.590; Fax. 0259.406.588

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



- Contract de furnizare utilități(alimentare cu apă) nr.3264 din 29.10.2008 încheiat cu Primăria comunei Gepiu
- Contract pentru prestarea serviciilor de salubritate nr. 249 din 29.09.2011, încheiat cu SC COMPANIA REOSAL SA
- Contract prestări servicii vidanjarie nr.53 din 12.02.2019 încheiat cu POPA S. IOAN Persoană Fizică
- Contract pentru preluare deșeuri de uleiuri minerale nr.514 din 15.02.2019 încheiat cu SC FATCOM IMPEX SRL
- Certificat de Inspecție Tehnică nr. 72319 emis de catre SC IPROCHIM SA Bucuresti emis la data de 29.01.2019
- Certificat de Inspecție Tehnică COV nr.185/11.07.2018 emis de către SC COV-INSPECT SRL
- Fișe tehnice de securitate pentru benzină, motorină și GPL
- Plan de situație
- Plan de amplasare în zonă a terenului
- Decizie privind emiterea autorizației de mediu nr.417 din 11.04.2019 emisă de APM Bihor.
- Nota de constatare nr. 7692 din 09.04.2019, întocmită de reprezentantul APM Bihor cu ocazia verificării amplasamentului în vederea emiterii autorizației de mediu;

și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:

- Autorizație de gospodărire a apelor nr.131 din 06.05.2019 emisă de ABA Crișuri
- Extrase CF
- Certificat de transport în cont propriu seria CP nr.30068 emis de ARR
- Cartea de identitate a autovehiculului
- Certificat de înmatriculare 008161228 pt autocisterna BH-09-AGE
- Certificat de pregătire profesională a conducătorilor auto-ADR
- Certificat de agreare pentru vehicule care transportă anumite mărfuri periculoase emis de RAR
- Certificat constatator din 16.03.2016, emis de ORC Bihor
- Certificat de înregistrare seria B, nr. 1636983, emis de ORC Bihor

Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:

- Titularul are obligația să respecte toate prevederile legale referitoare la protecția factorilor de mediu.
- Prevederile prezentei autorizații se vor revizui dacă apar elemente noi, necunoscute la data emiterii, care au efect semnificativ asupra mediului.
- Titularul activității are obligația să notifice APM Bihor la reactualizarea/revizuirea contractelor/avizelor și a celorlalte acte care au stat la baza emiterii prezentei autorizații de mediu;
- Titularul de activitate are obligația să depună documentele solicitate prin prezenta autorizație, în forma și la termenele stabilite;

Se vor respecta toate prevederile legale referitoare la protecția factorilor de mediu:



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel. 0259.444.590; Fax. 0259.406.588

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



- OUG. 196 / 2005 , cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Lege nr. 105 / 2006 privind Fondul de Mediu.
 - OUG.195 / 2005, actualizat, privind protecția mediului,
 - HG 856 / 2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile inclusiv deșeurile periculoase cu modificările și completările ulterioare;
 - Urmare a transpunerii complete a Directivei CE 98/2008 privind regimul deșeurilor prin Legea 211/2011 republicată, modificată și completată prin OUG 68/2016 privind regimul deșeurilor:
 - a) Incadrarea deșeurilor și a deșeurilor periculoase se face conform listei codurilor din anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului;
 - b) Clasificarea, Etichetarea deșeurilor periculoase se face conform prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.357/2014 al Comisiei din 18 decembrie 2014 de înlocuire a anexei III la Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind deșeurilor ținerea evidenței și raportarea gestiunii deșeurilor se face conform HG 856/2002, completată cu Legea 166/2017;
 - HG nr. 235/2007, privind gestionarea uleiurilor uzate.
 - HG 245/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și deșeurilor de ambalaje, HG 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje și deșeuri de ambalaje.
 - Legea nr. 360 / 2003 privind regimul substanțelor și preparatelor chimice periculoase, cu modificările și completările ulterioare prin Legea 263 / 2005 și Legea 254 / 2011;
 - HG.1061 / 2008 privind transportul deșeurilor nepericuloase și periculoase pe teritoriul României;
 - HG nr. 321/14.04.2005 (MO nr. 27.04.2005) privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambiental;
 - Legea 264 /2017 privind stabilirea cerințelor tehnice pentru limitarea emisiilor de compuși organici volatili rezultați din depozitarea, încărcarea, descărcarea și distribuția benzinei la terminale și la stațiile de benzină) republicată
 - Ord. MMP nr. 3299/2012 privind raportarea inventarelor de emisii de poluanți în atmosferă
 - **Se vor lua toate măsurile pentru respectarea normelor din standardele în vigoare astfel încât să nu se creeze disconfort în imediata vecinătate a amplasamentului;**
- . Conform OUG 195/2005 modificată de OUG 164/2008 art 15 alin.2 lit.a : Titularii planurilor /programeelor/ proiectelor/ activităților, au obligația:
- “ a) de a notifica autoritatea competentă pentru protecția mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, înainte de realizarea modificării;”



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel. 0259.444.590; Fax. 0259.406.588

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



- *In situatia modificarii actelor normative mentionate in prezenta autorizatie, aveti obligatia sa va supuneti prevederilor noilor acte normative intrate in vigoare, ce modifica, completeaza sau abroga actele vechi.*
- Conform legislației în vigoare pentru reînnoirea autorizației de mediu titularul obiectivului va prezenta la APM Bihor – Oradea cu minim 45 de zile înaintea datei de expirare a valabilității autorizației o documentație tehnică întocmită conform Ord. MMDD nr. 1798/2007 cap. III art. 8 pct. 1
- Prezenta autorizatie este valabila 5 ani de la data eliberării 26.09.2019 până la data 25.09.2024
- Nerespectarea prevederilor autorizației atrage după sine suspendarea și /sau anularea acesteia după caz.

I. ACTIVITATEA AUTORIZATA - comerț cu amanuntul al carburantilor pentru autovehicule

1. Dotări: (instalatii, utilaje, mijloace de transport utilizate in activitate):

Activitatea unitatii se desfasoara pe o suprafata de teren de 2878,00 mp;

Stația cuprinde următoarele obiective:

Clădirea stației are o arie construita de tip P în suprafață de 20,00 mp și o arie utila de 15, 0 mp și este compusa din:

- Birou cu magazin de piese și accesorii auto și gup sanitar.
 - Spațiu de colectare uleiuri uzate, betonat, dotat cu două butoaie metalice a câte 200 litri fiecare.
1. **Pompele de distribuție** sunt în număr de 2 buc. cu 4 furtune fiecare (2 +2) , toate cu debit de 5 + 50 l/ min/ furtun.
 2. **Copertina pompelor de distribuție**, în suprafață de 150,0 mp, metalica, este executată pe stâlpi metalici, are grosimea de 0,5 m, este placată cu plăci din PVC în care sunt amplasate lămpi de iluminat cu halogen .
 3. **Depozitul de carburanți** deține un număr de 3 buc. rezervoare de depozitare de câte 60 mc, cilindrice, orizontale, cu pereți simpli, amplasate subteran, un rezervor fiind bicompartimentat, cu capacitatea de: 2X30 mc (un compartiment pentru benzine), compartimentul destinat pentru depozitarea benzinei este dotat cu echipamente și dispozitive adecvate în scopul limitării emisiilor de compuși organici volatili, rezultați din descărcarea, depozitarea și alimentarea autovehiculelor cu benzină. Rezervoarele sunt amplasate în cuvă de beton, fiind dispuse pe radier din beton, în poziție orizontală , cu umplutura spațiului rămas liber în cuvă, realizată din nisip. Amplasarea rezervoarelor pe teritoriul incintei și alcătuirea cuvei s-a făcut ținându-se cont de prevederile normativului NP004 – 2000 privind proiectarea, execuția, exploatarea și postutilizarea stație. În zona depozitului de carburanți s-au executat un număr de trei puțuri de observație din azbociment cu adâncimea de 4,0 m și diametrul Ø=300 mm
 4. **Căminul de descărcare carburanți** este o construcție din beton armat, acoperită cu capac metalic carosabil , tip antiscântei. Reunește toate gurile de descărcare.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel. 0259.444.590; Fax. 0259.406.588

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



Distanța până la limita incintei este mai mare de 4,5 m. Descărcarea cisternelor se face în circuit închis. Platforma de staționare a cisternelor de descărcare a fost proiectată cu pante, care îi delimitează suprafața astfel încât apele meteorice să fie preluate și conduse în separatorul de hidrocarburi. Umplerea rezervoarelor se face prin cuplaje elastice de tip etanș, legate la gurile de descărcare. Fiecare compartiment de depozitare este prevăzut cu câte o conductă de aerisire Dn 50. La partea superioară conductele de aerisire au montate dispozitive pentru oprirea flăcărilor, la o înălțime de 4 m față de cota terenului .

5. **Rețeaua de conducte tehnologice** este formată din:

- conducte încărcare;
- conducte tragere (aspirație pompe);
- conducte de recuperare a vaporilor de la pompe.

6. **Separatorul de produse petroliere** (10 mc) este o construcție subterană bicompartimentat, cu perete scufundat, cu dimensiunile: L=2,5 m, l=2,0 m, H=2,0 m, având rolul de a curăța apele provenite de pe platformele carosabile ale stației cu evacuarea acestor ape în rețeaua hidrografică din zonă.

7. **Platformele betonate și parcările**, au fost proiectate corespunzător necesităților de trafic pentru alimentarea depozitului, deservirea la pompe, parcare. La proiectare au fost respectate condițiile tehnice P118 – 1999, fiind asigurat accesul pentru intervenția pompierilor pe cel puțin trei laturi pentru fiecare construcție. Sistemul rutier corespunde traficului în incinta stației, fiind prevăzut cu suprastructură betonată, în grosime de 10 cm și substrat din pietriș compactat, 10 cm grosime. Suprafața betonată la pompe este de 300,0 mp din care S copertina este de 150,0 mp.

8. **Zonele verzi**, sunt amenajate cu plantații joase limitrof suprafețelor carosabile și plantații înalte spre limita platformei.

9. **Rastel butelii GPL** capacitatea de depozitare 30 bucăți.

10. Corp cladire cu magazin alimentar și birouri administrative

11. **Autocisternă** transport carburanți auto lichizi de tip IVECO cu trei compartimente cu capacitatea totală de 12512 litri (3222+4380+4910) nr. Circulație BH-09-AGE. Cu autocisterna se face aprovizionarea stației de carburanți în cont propriu.

Societatea, pe lângă autocisternă, mai deține un număr de trei mijloace de transport auto proprii și anume:

- o autospecială de tip FORD TRANSIT de 1,0 to;
- 2 autoturisme (TOYOTA RAV 4; VOLSWAGEN)

2. **Materii prime, auxiliare, combustibili și ambalaje folosite- mod de ambalare, depozitare, cantități**

Materii prime (estimativ):

- Benzina = 200.000 litri/an
- Motorina = 440.000 litri/an
- Uleiuri = 420 litri/an.
- Butelii GPL = 50 buc/luna;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@apmbh.anp.m.ro, Tel. 0259.444.590; Fax. 0259.406.588

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



3. Utilități - apa, canalizare, energie (surse, cantități, volume):

- Alimentarea cu apa a obiectivului in scop potabil si igienico sanitar se realizeaza din rețeaua localității Gepiu, pe baza de contract de furnizare utilități.

- Alimentarea cu apă în scop tehnologic (pentru spălarea platformei betonate) se realizează din sursă proprie, puț forat cu adâncimea de $H=10$ m, $Dn=300$ mm, echipat cu o pompă submersibilă cu caracteristicile:

- $Q = 16000$ litri/oră;
- $P = 1100$ W;
- Adâncimea de pompare = $7,0$ m;
- $H = 10$ mCA.

- energia termica: unitatea deține o centrală termică proprie ,cu funcționare pe combustibil termic lichid, $P=32$ kw. Evacuarea noxelor în atmosferă se face prin intermediul unui coș de fum înălțimea $H=7,0$ m.

- Apele menajere uzate provenite de la grupurile sanitare , clădirea stației sunt colectate printr-o rețea de canalizare menajeră și sunt evacuate într-un bazin vidanjabil din beton cu volumul de 12 mc cu vidanjare periodică.

- Apele pluviale colectate de pe suprafața zonei de distribuție a carburanților sunt conduse către un separator-decantor bicompartimentat de produse petroliere, cu capacitatea de 10 mc. directionate in rețeaua hidrografică din zonă.

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau a activității:

Carburantii se transporta cu autocisterna proprie, iar odata ajunsa cisterna in incinta statiei de carburanti, se fixeaza la locul de transvazare in rezervoarele de depozitare a carburantilor, unde se descarca.

Din rezervoarele de stocare carburanti se alimenteaza autovehiculele prin intermediul pompelor de distributie, dotate cu recuperatoare de vapori.

Aprovizionarea produselor petroliere auxiliare, a accesoriilor si subansamblurilor de masini, a produselor alimentare preambalate, bauturilor racoritoare, cafea, se face de catre furnizori iar vanzarea acestora de catre personalul lucrator al magazinului din incinta statiei.

5. Produse si subproduse obtinute - cantitati, destinatie

- Benzina = 200.000 litri/an
- Motorina = 440.000 litri/an
- Uleiuri = 420 litri/an.
- Butelii GPL = 50 buc/luna;

6. Date referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizați (compoziție, cantități):

- energia termica: este asigurata de catre o centrală termică proprie, cu funcționare pe combustibil termic lichid, cu $P=32$ kw. Evacuarea noxelor în atmosferă se face prin intermediul unui coș de fum înălțimea $H=7,0$ m.

7. Alte date specifice activității: -



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@apmbh.anp.m.ro; Tel. 0259.444.590; Fax. 0259.406.588

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



8. Program de funcționare : 24 ore/zi, 7 zile/săptămână, 365 zile/an.

Personal angajat : 6 persoane

II. INSTALATIILE, MASURILE SI CONDITIILE DE PROTECTIA MEDIULUI

1. Stații și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu din dotare (pe factori de mediu):

- sistem de recuperare vapori la rezervoarele de combustibili și la pompele de combustibili
- Apele menajere uzate provenite de la grupurile sanitare , clădirea stației sunt colectate printr-o rețea de canalizare menajeră și sunt evacuate într-un bazin vidanjabil din beton cu volumul de 12 mc cu vidanjarie periodică.
- Apele pluviale colectate de pe suprafața zonei de distribuție a carburanților sunt conduse către un separator-decantor bicompartimentat de produse petroliere, cu capacitatea de 10 mc. directionate în rețeaua hidrografică din zonă.

2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:

Pentru colectarea deșeurilor pe amplasamentul stației de distribuție carburanți este amenajată o platformă betonată, prevăzută cu:

- un spațiu special amenajat pentru colectarea uleiului uzat
- europubele pentru colectarea deșeurilor menajere
- europubelă pentru colectarea deșeurilor de plastic
- europubelă pentru colectarea deșeurilor de hârtie
- butoaie metalice pentru colectarea uleiurilor uzate de la terți
- butoi metalic pentru depozitarea temporară a namolului și apei de la separatorul de produse petroliere

3. Concentrații și debite masice de poluanți, nivele de zgomot, radiații admise la evacuarea în mediul înconjurător, depășiri permise și în ce condiții:

- Apele uzate menajere care se evacuează în bazinul vidanjabil nu vor depăși valorile maxime admise de Normativul privind condițiile de evacuare a apelor uzate în rețelele de canalizare a localităților și direct în stațiile de epurare, aprobat prin HG nr. 188 / 2002 - NTPA 002 / 2002, modificat și completat de HG nr.352 / 2005, respectiv:

Nr. crt.	Indicatorul de calitate	U.M.	NTPA 002/2002 Valoare maximă admisă
1.	Temperatura	°C	40
2.	pH	Unit. pH	6,5-8,5
3.	CCO-Cr	mg O ₂ /dm ³	500
4.	CBO ₅	mg O ₂ /dm ³	300
5.	Materii în suspensie	mg/dm ³	350
6.	Reziduu filtrat la 105 ⁰ C	mg/dm ³	-
7.	Azot amoniacal	mg/dm ³	30
8.	Substanțe extractibile cu solvenți organici	mg/dm ³	30



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel. 0259.444.590; Fax. 0259.406.588

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



9	Fosfor total	mg/dmc	5
10.	Sulfati	mg/dmc	600
11.	Detergenți	mg/dmc	25
12.	Zinc	mg/dmc	1
	Ceialți indicatori	mg/dm ³	Se vor încadra în prevederile Normativului NTPA 002/2005, aprobat prin HG 188/2002 modificat și completat de HG 352/2005

- Valorile limita de încărcare cu poluanți a apelor pluviale nu vor depăși valorile maxime admise de NTPA 001 / 2002 - Normativul privind condițiile de evacuare a apelor uzate în receptori naturali, aprobat prin HG nr. 188 / 2002, modificat și completat de HG nr. 352 din 2005;
- Nivelul maxim al zgomotului produs se va încadra în limitele admise de STAS 10009/88 și Ordin.nr.119/2014, respectiv 50 dB(A) curba Cz 45 între orele 6-22 și cu 10 dB mai coborât între orele 22 – 6.

III. MONITORIZAREA MEDIULUI

1.Indicatori fizico-chimici, bacteriologici și biologici emisi, imisiile poluanților, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor:

- la solicitarea A.P.M. Bihor se vor efectua determinări la indicatorii de calitate specificați, pe factorul de mediu specificat
- Pentru emisiile de COV (compuși organici volatili) conform Legii 264/2017 art.16,alin (1)“Titularii activităților în care se realizează operații de depozitare, încărcare/descărcare și distribuție a benzinei la terminale și la stațiile de benzină, au obligația să evalueze emisiile totale anuale de compuși organici volatili conform metodologiilor și reglementărilor legale în vigoare”.
- **Se va ține evidența lunară a gestiunii deșeurilor**, generate, colectate, transportate, tratate, predate în vederea valorificării / eliminării finale, în conformitate cu HG. 856/2002, privind evidenta deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile inclusiv deșeurile periculoase.

2.Date ce vor fi raportate autorității teritoriale pentru protecția mediului și periodicitatea:

- se va raporta la APM Bihor, la Compartimentul GDSCP, evidența gestiunii deșeurilor anual 31.03 pentru anul precedent generate conform HG nr. 856 / 2002 și legii 211/2011 privind regimul deșeurilor
- **Anual** se va raporta evaluarea anuala a emisiilor totale anuale de compusi organici volatili in atmosfera conform Legii 264/2017 până la data de 15 martie
- la solicitarea APM Bihor, se vor furniza orice alte date legate de activitatea autorizata.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@apmbh.anp.m.ro; Tel. 0259.444.590; Fax. 0259.406.588

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



- Se vor transmite anual până la data de 15 martie, pentru anul anterior chestionarele conform Ord. MMP nr. 3299/2012 privind raportarea inventarelor de emisii de poluanți în atmosferă

IV. MODUL DE GOSPODĂRIRE A DEȘEURILOR ȘI AMBALAJELOR

1. Deșeuri produse (tipuri, compoziție, cantități):

- deșeuri municipale amestecate COD 20.03.01 – 2 mc/luna, estimat
- deșeuri de ambalaje de hârtie și carton COD 15.01.01 – 0,5 to/an, estimat
- deșeuri de ambalaje din plastic COD 15.01.02 – 0,7 to/an, estimat
- nămol de la separatorul de hidrocarburi 13.05.02* - 0,3 to/an, estimat
- ulei de la separatoarele ulei apa 13.05.06* - 0,1 to/an, estimat
- slamuri din rezervoare și separator 05.01.03* - 0,3 to/an, estimat;
- uleiuri uzate COD 13.02.08* – funcție de predarea de către clienți

2. Deșeuri colectate (tipuri, compoziție, cantități, frecvență):

- uleiuri uzate COD 13.02.08* – funcție de predarea de către clienți;

3. Deșeuri stocate temporar (tipuri, compoziție, cantități, mod stocare):

- deșeuri municipale amestecate COD 20.03.01 – 2 mc/luna, estimat, în europubele
- deșeuri de ambalaje de hârtie și carton COD 15.01.01 – 0,5 to/an, estimat, - în europubele
- deșeuri de ambalaje din plastic COD 15.01.02 – 0,7 to/an, estimat, în europubele
- nămol de la separatorul de hidrocarburi 13.05.02* - 0,3 tone/an, estimat, - în butoaie metalice
- ulei de la separatoarele ulei apa 13.05.06* - 0,1 to/an, estimat în butoaie metalice;
- slamuri din rezervoare și separator 05.01.03* - 0,3 to/an, estimat în butoaie metalice;
- uleiuri uzate COD 13.02.08* – funcție de predarea de către client - în butoaie metalice

4. Deșeuri valorificate (tipuri, compoziție, cantități, destinație):

- deșeuri de ambalaje de hârtie și carton COD 15.01.01 – 0,5 to/an estimat
- deșeuri din plastic COD 15.01.02 – 0,7 to/an, estimat

Toate deșeurile se predau la firme autorizate în vederea valorificării

5. Modul de transport al deșeurilor și măsuri pentru protecția mediului:

- deșeurile sunt transportate cu mijloace auto ale firmelor autorizate care asigură valorificarea sau eliminarea lor finală

Se vor respecta prevederile HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României.

6. Modul de eliminare (depozitare definitivă, incinerare)

- deșeurile menajere provenite din activitatea zilnică a unității sunt colectate în europubele și periodic sunt transportate la depozitul ecologic de deșeuri Oradea



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel. 0259.444.590; Fax. 0259.406.588

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



- deșeurile cod: 13.05.02*,13.05.06*,05.01.03*, 13.02.08*, vor fi eliminate prin societăți autorizate, în baza contractelor încheiate.

7. Monitorizarea gestiunii deșeurilor:

- se vor respecta HG.856/2002 privind gestiunea deșeurilor și Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor

8. Ambalaje folosite și rezultate - tipuri și cantități:

- Ambalajele din hârtie – carton și plastic rezultate de la ambalarea diverselor produse alimentare, accesorii auto, comercializate se vor valorifica prin societăți autorizate.

9. Modul de gospodărire a ambalajelor:-

V. MODUL DE GOSPODĂRIRE A SUBSTANȚELOR ȘI PREPARATELOR PERICULOASE

1. Substanțe și preparate periculoase produse sau folosite ori comercializate/transportate (categorii, cantități):

- Benzina = 200.000 litri/an
- Motorina = 440.000 litri/an
- Uleiuri = 420 litri/an.
- Butelii GPL = 50 buc/luna;

2. Modul de gospodărire:

- **ambalare** - uleiurile sunt în ambalaje originale furnizate de producător (flacoane din plastic) de 1 și 5 litri;

- benzina și motorina este comercializată în vrac;

- **transport** – cu autocisterna proprie- benzină și motorina și mijloace auto ale distribuitorilor pentru uleiuri și butelii GPL;

-**depozitare** - uleiurile sunt depozitate în magazinul de prezentare piese de schimb;

- benzina și motorina este depozitată în rezervoarele metalice;

-**folosire/comercializare** – sunt comercializate la terți

3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite sau rezultate de la substanțele și preparatele periculoase: - uleiurile sunt comercializate în ambalajele originale furnizate de producător; - GPL-ul este comercializat în butelii metalice de la furnizori.

4. Instalații, amenajări, dotări și măsuri pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident: sistem de recuperare a vaporilor de benzină la rezervoare și la pompele de benzină;

- se vor respecta prevederile planului de intervenție în caz de poluare accidentale și se vor asigura resursele umane/materiale pentru aplicarea prevederilor acestuia în caz de nevoie.

- depozitarea și manipularea substanțelor periculoase se va face conform fișelor de securitate de către personal instruit

- se vor respecta normele PSI

5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor toxice și periculoase: se ține evidența stocului zilnic de carburanți prin fișa de gestiune.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel. 0259.444.590; Fax. 0259.406.588

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



VI.PROGRAMUL DE CONFORMARE –Măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților

1. Domeniul protecția solului și apelor subterane ; descărcarea apelor uzate; emisii atmosferice; gestiunea deșeurilor; altele(zgomot, prezența azbestului, etc.); denumirea proiectului, performanță / obiective de remediere (pe fiecare proiect), termen de finalizare (pe fiecare proiect):-
2. Sursa de finanțare și valoare (pe fiecare proiect), evidențe, rapoarte: -

Director executiv
Sanda Daniela MERCEA



Șef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizații
Timea MARE



Întocmit
Manuela MOLDOVAN



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel. 0259.444.590; Fax. 0259.406.588

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679