



Ministerul Mediului
Agencia Națională pentru Protecția Mediului
AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

AUTORIZATIE DE MEDIU

Nr. 174 din 26.09.2019

Ca urmare cererii adresate de **S.C. YEOMAN S.R.L.** cu sediul în comuna Tinca, loc.Tinca ,str.Dumbravei nr.19, înregistrată la APM Bihor cu numarul 7668 din 08.04.2019

În urma analizării documentelor transmise și a verificării amplasamentului în baza Ordinului 1798/2007 (*actualizat*) pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, în baza HG nr. 19/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia și a Ordonanței de Urgență nr. 195/2005, aprobată prin Legea nr. 265/2006, privind protecția mediului(*actualizată*), se emite:

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

Pentru : Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate

Punct de lucru: comuna Tinca, loc. Tinca, str. Dumbravei, nr. 19, județul Bihor

Titular: S.C. YEOMAN S.R.L. – J05/155/1998, CUI 9299454

care prevede:

- Cod CAEN REV 2: 4730 Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate (CAEN REV 1: 5050)

Documentatia contine:

- Fisa de prezentare întocmita conform anexei nr. 2 din Ordinul nr. 1798/2007 pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizației de mediu
- Anunț public la sediul primăriei Tinca nr.3109/21.03.2019
- Dovada achitării tarifului, OP nr.38 din 25.03.2019
- Contract de furnizare /prestarea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr.2014 din 31.07.2013 încheiat cu SC Compania de Apă Oradea SA
- Contract prestări servicii nr.73 din 23.09.2013 încheiat cu SC Ecosafe SRL
- Certificat de Inspecție Tehnică COV nr. die 032017-02-C.I.T. emis de către SC DEAL IMPEX SRL
- Contract de salubritate nr.404/05.02.2018 încheiat cu SC ADIASAL SRL
- Fișe tehnice de securitate pentru benzină, motorină și GPL
- Plan de situație
- Plan de amplasare în zonă a terenului



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel. 0259.444.590; Fax. 0259.406.588

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



- Decizie privind emiterea autorizației de mediu nr.559 din 16.05.2019 emisă de APM Bihor.
- Nota de constatare nr. 9767 din 16.05.2019, întocmită de reprezentantul APM Bihor cu ocazia verificării amplasamentului în vederea emiterii autorizației de mediu;

și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:

- Extrase CF
- Certificat constatator din 03.04.2009, emis de ORC Bihor
- Certificat de înregistrare seria B, nr. 1739352, emis de ORC Bihor

Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:

• Titularul are obligația să respecte toate **prevederile legale referitoare la protecția factorilor de mediu.**

- Prevederile prezentei autorizații se vor revizui dacă apar elemente noi, necunoscute la data emiterii, care au efect semnificativ asupra mediului.
- Titularul activității are obligația să notifice APM Bihor la reactualizarea/revizuirea contractelor/avizelor și a celorlalte acte care au stat la baza emiterii prezentei autorizații de mediu;
- Titularul de activitate are obligația să depună documentele solicitate prin prezenta autorizație, în forma și la termenele stabilite;

Se vor respecta toate prevederile legale referitoare la protecția factorilor de mediu:

- OUG. 196 / 2005 , cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Lege nr. 105 / 2006 privind Fondul de Mediu.
- OUG.195 / 2005, actualizată privind protecția mediului,
- HG 856 / 2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile inclusiv deșeurile periculoase cu modificările și completările ulterioare;
- Urmare a transunerii complete a Directivei CE 98/2008 privind regimul deșeurilor prin Legea 211/2011 republicată, modificată și completată prin OUG 68/2016 privind regimul deșeurilor:
 - a) Incadrarea deșeurilor și a deșeurilor periculoase se face conform listei codurilor din anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deșuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului;
 - b) Clasificarea, Etichetarea deșeurilor periculoase se face conform prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.357/2014 al Comisiei din 18 decembrie 2014 de înlocuire a anexei III la Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind deșeurilor ținerea evidenței și raportarea gestiunii deșeurilor se face conform HG 856/2002, completată cu Legea 166/2017;
- HG nr. 235/2007, privind gestionarea uleiurilor uzate.
- Legea 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și HG 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje și deșuri de ambalaje.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@apmbh.anpm.ro, Tel. 0259.444.590; Fax. 0259.406.588

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



- Legea 211 / 2011 privind regimul deșeurilor;
- Legea nr. 360 / 2003 privind regimul substanțelor și preparatelor chimice periculoase, cu modificările și completările ulterioare prin Legea 263 / 2005 și Legea 254 / 2011;
- HG.1061 / 2008 privind transportul deșeurilor nepericuloase și periculoase pe teritoriul României;
- HG nr. 321/14.04.2005 (MO nr. 27.04.2005) privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambiental;
- Legea 264/2017 privind stabilirea cerințelor tehnice pentru limitarea emisiilor de compuși organici volatili rezultați din depozitarea, încărcarea, descărcarea și distribuția benzinei la terminale și la stațiile de benzină) republicată
- Ord. MMP nr. 3299/2012 privind raportarea inventarelor de emisii de poluanți în atmosferă
- **Se vor lua toate măsurile pentru respectarea normelor din standardele în vigoare astfel încât să nu se creeze disconfort în imediata vecinătate a amplasamentului;**
- Prevederile prezentei autorizații se vor revizui dacă apar elemente noi, necunoscute la data emiterii.
- **Titularul activității are obligația de a notifica APM Bihor dacă intervin elemente noi, cu efecte semnificative asupra mediului necunoscute la data emiterii actului de reglementare, precum și asupra oricăror modificări de fond ale condițiilor care au stat la baza emiterii actului de reglementare, înainte de realizarea modificării (art. 15.2.a din OUG 195/2005 modificată de OUG 164/2008)**
- **Conform legislației în vigoare pentru reînnoirea autorizației de mediu, titularul obiectivului va prezenta la APM Bihor cu minim 45 de zile înainte de data expirării valabilității autorizației o documentație tehnică întocmită conform Ordinului M.M.D.D. 1798 / 2007**
- **Prezenta autorizație este valabilă 5 ani de la data emiterii 26.09.2019 până la 25.09.2024**
- **Nerespectarea prevederilor autorizației atrage după sine suspendarea și / sau anularea acesteia după caz.**

I. ACTIVITATEA AUTORIZATA - comert cu amanuntul al carburantilor pentru autovehicule

1.Dotări: (instalatii,utilaje,mijloace de transport utilizate in activitate):

Activitatea unitatii se desfasoara pe o suprafata totala de teren de 3645,00 mp, din care suprafata construita fiind de $S_c = 664,00$ mp, structurata dupa cum urmeaza:

- Corp administrativ (locuinta particulara) cu $S = 110$ mp;
- Depozit combustibil cu $S = 100$ mp;
- Cladirea statiei cu $S = 15$ mp;
- Spatiu depozitare cu $S = 73$ mp;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel. 0259.444.590; Fax. 0259.406.588

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



- Spatiu depozitare S = 293 mp;
- Spatiu depozitare cu S = 62 mp;
- Magazie cu S = 5 mp;
- Separator hidrocarburi S = 6 mp.

Clădirea stației este o construcție cu un singur nivel, în suprafață de 15 mp, realizată din caramida, pe fundații izolate din beton armat

Pompele de distribuție:

- 2 buc. pompe multiproduș fiecare cu 2x2 furtunuri
- 1 buc. pompa cu 1 furtun.

1. **Copertina pompelor de distribuție**, este executată pe stâlpi metalici, are grosimea de 0,5 m, este placată cu plăci din PVC în care sunt amplasate lămpi de iluminat cu halogen .

2. **Rezervoarele de carburanți:**

- 2 bucati, cu pereți simpli, cilindrici, orizontal, necompartimentate, metalice, montate subteran, în cuva de beton armat impermeabilizat, cu capacitatea totală de depozitare de 57 mc din care 30 mc pentru benzina .
- 2 buc. pentru motorina, cilindrice, orizontale, montate suprateran pe platforma betonată cu capacitatea totală de 19 mc.

Rezervor	Capacitate	Caracteristici	Produs depozitat
R1	30 mc	Cilindric orizontal, pereți simpli, necompartimentat, montat în cuva de beton armat impermeabilizat	Benzina premium fara plumb
R2	27 mc	Cilindric orizontal, pereți simpli, necompartimentat, montat în cuva de beton armat impermeabilizat	Motorina
R3	9,80 mc	Cilindric orizontal, montat suprateran pe platforma betonată	Motorina
R4	9,66 mc	Cilindric orizontal, montat suprateran pe platforma betonată	Motorina

3. **Căminul de descărcare carburanți** este o construcție din beton armat, acoperită cu capac metalic carosabil , tip anticânteie. Reunește toate gurile de descărcare. Distanța până la limita incintei este mai mare de 4,5 m. Descărcarea cisternelor se face în circuit închis. Platforma de staționare a cisternelor de descărcare a fost proiectată cu pante, care îi delimitează suprafața astfel încât apele meteorice să fie preluate și conduse în separatorul de hidrocarburi. Umplerea rezervoarelor se face prin cuplaje elastice de tip etanș, legate la gurile de descărcare. Fiecare compartiment de depozitare este prevăzut cu câte o conductă de aerisire Dn 50. La partea superioară conductele de aerisire au montate dispozitive pentru oprirea flăcărilor, la o înălțime de 4 m față de cota terenului .

5. **Rețeaua de conducte tehnologice** este formată din:

- conducte încărcare;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel. 0259.444.590; Fax. 0259.406.588

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



- conducte tragere (aspirație pompe);
- conducte de recuperare a vaporilor de la pompe.

6. **Separatorul de produse petroliere** (1 mc) este o construcție subterană cu, având rolul de a curăța apele provenite de pe platformele carosabile ale stației. Separatorul este compus din 2 compartimente :

- compartimentul de reținere a impurităților grele(nisip, nămol);
- compartimentul de reținere a hidrocarburilor(benzină, motorină, eventuale urme de ulei).

7. **Rezervor vidanjabil** – apele menajere sunt evacuate într-un bazin vidanjabil cu $V = 15$ mc cu vidanjare periodica pe baza de contract

8. **Platformele betonate și parcările**, au fost proiectate corespunzător necesităților de trafic pentru alimentarea depozitului, deservirea la pompe,parcare. La proiectare au fost respectate condițiile tehnice P118 – 1999, fiind asigurat accesul pentru intervenția pompierilor pe cel puțin trei laturi pentru fiecare construcție. Sistemul rutier corespunde traficului în incinta stației, fiind prevăzut cu suprastructură din pavele betonate viacolor, în grosime de 10 cm, așezate de un pat din nisip de 5 cm, pe o placă din beton slab armat în grosime de 10 cm grosime și substrat din pietriș compactat, 10 cm grosime.

9. **Zonele verzi**, sunt amenajate cu plantații joase limitrofe suprafețelor carosabile și plantații înalte spre limita platformei.

2. Materii prime, auxiliare, combustibili si ambalaje folosite- mod de ambalare, depozitare, cantitati

Materii prime (estimativ):

- Benzina = 200.000 litri/an
- Motorina = 550.000 litri/an.

3. Utilități - apa, canalizare, energie (surse, cantități, volume):

- în procesul tehnologic nu se utilizează apa
- apa utilizată în scop potabil, igienico-sanitar și menajer este asigurată din rețeaua de alimentare cu apă a localității Tinca (consum estimat: 20 mc/lună)
 - energia electrică: de la rețeaua electrică a localității Tinca.
 - energia termică: este asigurată prin intermediul radiatoarelor electrice.
- evacuarea apelor menajere se realizează într-un bazin vidanjabil din beton cu volumul $V = 15$ mc, cu vidanjare periodica pe baza de contract.
- separator de produse petroliere, din beton, bicompartimentat cu volumul de 1 mc unde are loc separarea produselor petroliere din apele meteorice din zona gurilor de descarcare și a apelor de spălare ale platformei betonate a pompelor de sub copertina.
- apele meteorice din zona gurilor de descarcare și apele de spălare ale platformei betonate, după ce au trecut prin separatorul de produse petroliere, se evacuează în rețeaua hidrografică din zona.

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau a activității:



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel. 0259.444.590; Fax. 0259.406.588

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



Carburantii se transporta cu autocisterna inchiriata, in baza contractului de inchiriere, iar odata ajunsa cisterna in incinta statiei de carburanti, se fixeaza la locul de transvazare in rezervoarele de depozitare a carburantilor, unde se descarca. Din rezervoarele de stocare carburanti se alimenteaza autovehiculele prin intermediul pompelor de distributie, dotate cu recuperatoare de vapori.

5. Produse si subproduse obtinute - cantitati, destinatie

- Benzina = 200.000 litri/an;
- Motorina = 550.000 litri/an

6. Date referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizați (compoziție, cantități):

- energia termica: este asigurata prin intermediul radiatoarelor electrice.

7. Alte date specifice activității: -

8. Program de funcționare : 24 ore/zi, 7 zile/săptămână, 365 zile/an.

Personal angajat : 2 persoane

II. INSTALATIILE, MASURILE SI CONDITIILE DE PROTECTIA MEDIULUI

1. Stații și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu din dotare (pe factori de mediu):

- sistem de recuperare vapori la rezervoarele de combustibili și la pompele de combustibili
- evacuarea apelor menajere se realizează într-un bazin vidanjabil din beton cu volumul $V = 15$ mc, cu vidanjare periodica pe baza de contract.
- apele meteorice din zona gurilor de descarcare si apele de spalare ale platformei betonate, dupa ce au trecut prin separatorul de produse petroliere, se evacueaza in retea hidrografica din zona

2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:

Pentru colectarea deșeurilor pe amplasamentul stației de distribuție carburanți este amenajată o platformă betonată, prevăzută cu:

- un spațiu special amenajat pentru colectarea uleiului uzat
- europubele pentru colectarea deșeurilor menajere
- europubelă pentru colectarea deșeurilor de plastic
- europubelă pentru colectarea deșeurilor de hârtie
- butoaie metalice pentru colectarea uleiurilor uzate de la terți
- butoi metalic pentru depozitarea temporara a namolului de la separatorul de produse petroliere
- butoi metalic pentru depozitarea temporara a a apelor uleioase de la separatorul de produse petroliere



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel. 0259.444.590; Fax. 0259.406.588

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



3. Concentrații și debite masice de poluanți, nivele de zgomot, radiații admise la evacuarea în mediul înconjurător, depășiri permise și în ce condiții:

- Apele uzate menajere care se evacuează în rețeaua de canalizare nu vor depăși valorile maxime admise de Normativul privind condițiile de evacuare a apelor uzate în rețelele de canalizare a localităților și direct în stațiile de epurare, aprobat prin HG nr. 188 / 2002 - NTPA 002 / 2002, modificat și completat de HG nr.352 / 2005, respectiv:

Nr. crt.	Indicatorul de calitate	U.M.	NTPA 002/2002 Valoare maximă admisă
1.	Temperatura	°C	40
2.	pH	Unit. pH	6,5-8,5
3.	CCO-Cr	mg O ₂ /dm ³	500
4.	CBO ₅	mg O ₂ /dm ³	300
5.	Materii în suspensie	mg/dm ³	350
6.	Reziduu filtrat la 105 ⁰ C	mg/dm ³	-
7.	Azot amoniacal	mg/dm ³	30
8.	Substanțe extractibile cu solvenți organici	mg/dm ³	30
9.	Fosfor total	mg/dmc	5
10.	Sulfati	mg/dmc	600
11.	Detergenți	mg/dmc	25
12.	Zinc	mg/dmc	1
	Ceilalți indicatori	mg/dm ³	Se vor încadra în prevederile Normativului NTPA 002/2005, aprobat prin HG 188/2002 modificat și completat de HG 352/2005

- Valorile limita de încărcare cu poluanți a apelor pluviale nu vor depăși valorile maxime admise de NTPA 001 / 2002 - Normativul privind condițiile de evacuare a apelor uzate în receptori naturali, aprobat prin HG nr. 188 / 2002, modificat și completat de HG nr. 352 din 2005;
- Nivelul maxim al zgomotului produs se va încadra în limitele admise de STAS 10009/88 și Ordin.nr119/2014, respectiv 50 dB(A) curba Cz 45 între orele 6-22 și cu 10 dB mai coborât între orele 22 – 6.

III. MONITORIZAREA MEDIULUI

1.Indicatori fizico-chimici, bacteriologici și biologici emisi, imisiile poluanților, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor:



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel. 0259.444.590; Fax. 0259.406.588

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



- la solicitarea A.P.M. Bihor se vor efectua determinări la indicatorii de calitate specificați, pe factorul de mediu specificat
- Pentru emisiile de COV (compuși organici volatili) conform Legii 264/2017 art.16,alin (1)“Titularii activităților în care se realizează operații de depozitare, încărcare/descărcare și distribuție a benzinei la terminale și la stațiile de benzină, au obligația să evalueze emisiile totale anuale de compuși organici volatili conform metodologiilor și reglementărilor legale în vigoare”.
- **Se va ține evidența lunară a gestiunii deșeurilor**, generate, colectate, transportate, tratate, predate în vederea valorificării / eliminării finale, în conformitate cu HG. 856/2002, privind evidenta deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile inclusiv deșeurile periculoase.

2.Date ce vor fi raportate autorității teritoriale pentru protecția mediului și periodicitatea:

- se va raporta la APM Bihor, la Compartimentul GDSCP, evidența gestiunii deșeurilor anual 31.03 pentru anul precedent generate conform HG nr. 856 / 2002 și legii 211/2011 privind regimul deșeurilor
- **Anual** se va raporta evaluarea anuala a emisiilor totale anuale de compusi organici volatili in atmosfera conform Legii 264/2017 până la data de 15 martie
- la solicitarea APM Bihor, se vor furniza orice alte date legate de activitatea autorizata.
- Se vor transmite anual până la data de 15 martie, pentru anul anterior chestionarele conform Ord. MMP nr. 3299/2012 privind raportarea inventarelor de emisii de poluanți în atmosferă

IV. MODUL DE GOSPODĂRIRE A DEȘEURILOR ȘI AMBALAJELOR

1.Deșeuri produse (tipuri, compoziție, cantități):

- deșeuri municipale amestecate COD 20.03.01 – 1 mc/luna, estimat
- deșeuri de ambalaje de hârtie și carton COD 15.01.01 – 0,05 to/an, estimat
- deșeuri de ambalaje din plastic COD 15.01.02 – 0,02 to/an, estimat
- nămol de la separatorul de hidrocarburi 13.05.02* - 0,3 tone/an, estimat
- ulei de la separatoarele ulei apa 13.05.06* - 0,1 to/an, estimat
- uleiuri uzate COD 13.02.08* – functie de predarea de catre clienti

2.Deșeuri colectate (tipuri, compoziție, cantități, frecvență):

- uleiuri uzate COD 13.02.08* – functie de predarea de catre clienti;

3.Deșeuri stocate temporar (tipuri, compoziție, cantități, mod stocare):

- deșeuri municipale amestecate COD 20.03.01 – 1 mc/luna, estimat, în europubele
- deșeuri de ambalaje de hârtie și carton COD 15.01.01 – 0,05 to/an, estimat,- în europubele
- deșeuri de ambalaje din plastic COD 15.01.02 – 0,02 to/an, estimat, în europubele



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel. 0259.444.590; Fax. 0259.406.588

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



- nămol de la separatorul de hidrocarburi 13.05.02* - 0,3 tone/an, estimat, - în butoaie metalice;
- ulei de la separatoarele ulei apa 13.05.06* - 0,1 to/an, estimat în butoaie metalice;
- uleiuri uzate COD 13.02.08* – functie de predarea de catre client - în butoaie metalice

4. Deșeuri valorificate (tipuri, compoziție, cantități, destinație):

- deșeuri de ambalaje de hârtie și carton COD 15.01.01 – 0,05 to/an, estimat
- deșeuri din plastic COD 15.01.02 – 0,02 to/an, estimat

Toate deșeurile se predau la firme autorizate în vederea valorificării

5. Modul de transport al deșeurilor și măsuri pentru protecția mediului:

- deșeurile sunt transportate cu mijloace auto ale firmelor autorizate care asigură valorificarea sau eliminarea lor finală

Se vor respecta prevederile HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României.

6. Modul de eliminare (depozitare definitivă, incinerare)

- deșeurile menajere provenite din activitatea zilnică a unității sunt colectate în europubele și periodic sunt transportate la depozitul ecologic de deșeuri Oradea
- deșeurile cod: 13.05.02*, 13.05.06*, 13.02.08*, vor fi eliminate prin societăți autorizate, în baza contractelor încheiate.

7. Monitorizarea gestiunii deșeurilor:

- se vor respecta HG.856/2002 privind gestiunea deșeurilor și Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor

8. Ambalaje folosite și rezultate - tipuri și cantități:

- Ambalajele din hârtie – carton și plastic rezultate de la ambalarea diverselor produse alimentare, accesorii auto, comercializate se vor valorifica prin societăți autorizate.

9. Modul de gospodărire a ambalajelor:-

V. MODUL DE GOSPODĂRIRE A SUBSTANȚELOR ȘI PREPARATELOR PERICULOASE

1. Substanțe și preparate periculoase produse sau folosite ori comercializate/transportate (categorii, cantități):

- benzine = 200.000 litri/an,
- motorine = 550.000 litri/an;

2. Modul de gospodărire:

- **ambalare** - benzina și motorina sunt comercializate în vrac;
- **transport** – cu mijloace auto închiriate;
- **depozitare** - benzina și motorina este depozitată în rezervoarele metalice;
- **folosire/comercializare** – sunt comercializate la terți

3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite sau rezultate de la substanțele și preparatele periculoase: - benzina și motorina sunt transvazate din rezervoarele



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@apmbh.anpm.ro, Tel. 0259.444.590; Fax. 0259.406.588

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



subterane, prin intermediul pompei de distribuție, direct în rezervoarele autovehiculelor.

4. Instalații, amenajări, dotări și măsuri pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident: sistem de recuperare a vaporilor de benzină la rezervoare și la pompele de benzină;

- se vor respecta prevederile planului de intervenție în caz de poluare accidentală și se vor asigura resursele umane/materiale pentru aplicarea prevederilor acestuia în caz de nevoie.

- depozitarea și manipularea substanțelor periculoase se va face conform fișelor de securitate de către personal instruit

- se vor respecta normele PSI

5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor toxice și periculoase: se ține evidența stocului zilnic de carburanți prin fișa de gestiune.

VI. PROGRAMUL DE CONFORMARE – Măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților

1. Domeniul protecția solului și apelor subterane ; descărcarea apelor uzate; emisii atmosferice; gestiunea deșeurilor; altele(zgomot, prezența azbestului, etc.); denumirea proiectului, performanță / obiective de remediere (pe fiecare proiect), termen de finalizare (pe fiecare proiect): -

2. Sursa de finanțare și valoare (pe fiecare proiect), evidențe, rapoarte: -

Director executiv
Sanda Daniela MEROCEA



Șef Serviciu Avize Acorduri Autorizări
ing. Timea MARE



Întocmit
ing. Manuela MOLDOVAN



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel. 0259.444.590; Fax. 0259.406.588

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679