



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE

Nr. din .10.2019

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de **PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ORADEA**, cu sediul în municipiul Oradea, str. Piața Unirii, nr.1, înregistrată la APM Bihor cu nr.11471/12.06.2019, în baza:

- *Legea nr. 292 din 03 decembrie 2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului.*
- *Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată prin Lgea 49/2011 cu modificările și completările ulterioare.*

Autoritatea competentă pentru protecția mediului APM Bihor decide, ca urmare a consultărilor desfășurate în cadrul ședinței Comisiei de Analiză Tehnică din data de 10.10.2019, că proiectul – Drum colector calea Sântandrei – calea Aradului” propus a fi amplasat în municipiul Oradea, str. Aradului, jud. Bihor **nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate și nu se supune evaluării asupra corpurilor de apă.**

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a). Proiectul se încadrează în prevederile din Legea nr. 292 din 03 decembrie 2018 anexa 2, la pct. 10, lit. e – construcția drumurilor....

b). Lucrările propuse a se executa în cadrul proiectului, prin analiza criteriilor din Anexa 3 din Legea nr. 292 din 03 decembrie 2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului nu sunt de natură a genera un impact semnificativ asupra mediului.

1. Caracteristicile proiectului.

Prin proiect se propune: crearea infrastructurii rutiere de interes local, care va contribui la diminuarea timpilor de accesibilitate a centurii orașului, inclusiv trotuare, canalizare pluvial și iluminat public.

Amplasament: municipiul Oradea, str. Aradului, jud. Bihor

Conform memoriului de prezentare proiectul prevede următoarele:

Suprafață total afectată – 6595,67 mp. (zonă carosabilă, trotuare, bordure mari, zonă verde).

Strada de **categoria a III-a** cu lungimea: **360 m + 58,31 m (bretea spre Calea Aradului), respectiv 418,31 m**

Carosabil: 4314 mp (nu include zone verzi de la insula giratie și insula drum de centura)



- Amenajare cu asfalt: 3975,90 m²
- Rigolă la bordură: 977 m x 0,30 m = 293,10 m²
- Pavaj (inel giratie si insule): 45,00 m²

Trotuare:1064,67 mp

- Amenajare cu asfalt: 930,17 m²
- Bordură mare aferenta trotuar, 20x 25x 50cm: 475,00 m x 0,20 m = 95,00 m²
- Bordură mică, 10x 15x 50cm: 395,00 m x 0,10 m = 39,50 m²

Total: 1064,67 m²

Borduri mari:1095 m

- din care 475 m marginesc trotuar (95 mp care sunt inclusi in suprafata trotuarului)
- din care 620 m marginesc drumul fara a avea apoi trotuar (124 mp)

Podete tip P2 4 buc.

- Podet P2 pe bretea de acces din DN79: 10,80 m lungime
- Podet P2 pe drumul colector la km 0+165: 22,80 m lungime
- Podet P2 pe acces din drum colector: 9,60 m lungime
- Podet P2 pe acces din drum colector: 9,60 m lungime

Total: 52,80 m

Zone verzi:768,00 m²

- insula adiacenta drumului de centura: 163 mp
- insula centrala a sensului giratoriu: 113 mp
- fasie intre DN79 si drum colector (zona benzinarie si mall): 492 mp

Parapeți metalici la marginea str. Calea Aradului – 220m .

Rețele electrice:

Devieri cabluri electrice 20 kV

Se vor taia cablurile electrice 20 kV existente in zona drumului national DN79 (Calea Aradului – zona Sud centura Oradea), in zona km 0+170 a drumului nou proiectat respectiv dupa km 0+360 m (capat proiect).

Intre punctele de sectionare a cablurilor se vor poza 6 cabluri noi de tip A2XS2Y 1 x240/25mmp(tipul cablurilor existente), doua linii electrice subterane (LES 20 kV Statia Iosia – Statia Aeroport respectiv LES 20 kV Statia Iosia – PC Dedeman) in lungime de 220 m.

Noul cablu spre PC20 kV Aradului va subtraversa centura in tubul de protectie existent, dupa ce se scoate cablurile existente.

Se vor realiza 6 buc mansoane intre cablurile existente si cablurile noi, pe linia electrica subterana 20 kV intre Statia Aeroport si Statia Iosia.

Se vor realiza 6 buc mansoane intre cablurile existente si cablurile noi, pe linia electrica subterana 20 kV intre Statia Iosia si PC 20 kV Dedeman.

Cablurile se vor proteja cu tuburi PVC SN4 D=160 mm in pat de beton, la subtraversari de drum si intrari la imobile, in lungime totala de 126 m. Cele doua cabluri 20 kV care alimenteaza PTA b Nispetrol 2, se vor proteja pe portiunea unde va subtraversa drumul proiectat, cu tuburi PVC SN4 D=160 mm in pat de beton in lungime de 16 m.

Deviere fibra optica

Se vor devia fibrele optice existente, pe traseul cablurilor de 20 kV, prin montarea



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia, nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@ampbh.anpm.ro; Tel.0259444590; Fax 0259406588

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

tuburilor de protecție PEHD 40 mm(2 buc), pe noul amplasament, paralel cu drumul proiectat.

Astfel se va monta 2x220 m tub de protecție.

Dupa devierea tuburilor de protecție se vor resufla fibre optice noi și se vor realiza jonctiunile în caminele de jonctiune.

Fibra optica Statia Iosia și Statia Aeroport se va resufla între camereta de tragere existentă lângă Gazprom și camereta de tragere din intersecția Calea Aradului cu Aviatorilor, pe noul traseu a monotubului deviat. Lungimea fibrei noi va fi de 1100 m, din care 220 m traseu nou.

Fibra optica între stalpul nr.34-LEA 110 kV și Statia Aeroport se va resufla între camereta de tragere existentă lângă Gazprom și stalp nr.34, pe noul traseu a monotubului deviat. Lungimea fibrei noi va fi de 630 m, din care 220 m traseu nou.

Protejare LES 110 kV

Lucrări pentru protejarea cablului subteran 110 kV existent.

Iluminat public:

- se vor demonta 5 stalpi metalici existenți, echipați cu 1 corp de iluminat.
- se va demonta conductoarele electrice aeriene torsadate pe un număr de 8 deschideri (de la benzinăria Gazprom până la sensul giratoriu Calea Aradului-Centura)
- se vor monta 12 stalpi de iluminat metalici zincati cu înălțimea de 8m, în fundație turnată cu armatură de fundare (prinderea stalpului se va face cu ansamblu de bulonare).

În total se vor monta un număr de 21 stalpi de iluminat metalici zincati (12 stalpi pentru drumul colector și 9 stalpi pentru trecerile de pietoni), cu înălțimea de 8m și 10m, în fundație turnată cu armatură de fundare (prinderea stalpului se va face cu ansamblu de bulonare) echipați cu 32 corpuri de iluminat LED (29 corpuri de iluminat LED 80 W și 3 corpuri de iluminat LED 40 W). Stalpii vor fi prevăzuți cu flansa, ușa de vizitare, cutie de conexiune electrică complet echipată. De la cutia de conexiuni din stalp, se va monta un cablu CYY 3x1,5 mmp, în interiorul stalpului, pentru alimenta

Rețea de canalizare pluvială:

rețeaua de canalizare pluvială are 3 sectoare:

- sectorul 1 între Calea Sintandreiului și Calea Aradului (până în curba, zona cu sens giratoriu) care se deversează în canalul existent în podetului P2 de la km 0+160 pe drumul colector.
- sectorul al 2-lea în zona actualei benzinării, care de asemenea se deversează în canalul existent în dreptul km 0+240 pe drumul colector.
- sectorul al 3-lea este în fapt 2 guri de scurgere amplasate la mijlocul bretelei de 3,50 m lățime, în apropierea podetului P2 de pe acest drum, care se deversează direct în canalul existent (fiecare gura de scurgere în canal).
- rețea de canalizare pluvială, din PVC, Sn 8, Dn 315 mm, L = 230,0 m
- rețea de canalizare pluvială, din PVC, Sn 8, Dn 160 mm, L = 189,0 m
- Guri de scurgere cu depozit 25,0 buc
- Cămine de vizitare Dn 600 mm –PP 8,0 buc

Siguranța circulației :

Sunt prevăzute marcaje longitudinale, transversale și diverse, indicatoare rutiere.

Organizare de șantier: se realizează de către executantul lucrării.

Nu se vor face demolări, decât săpături și spargeri de betoane pe suprafețe limitate.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia, nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@ampbh.anpm.ro; Tel.0259444590; Fax 0259406588

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Cumularea cu alte proiecte existente și/sau aprobate;

Obiectivul este conform certificatului de urbanism.

Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității; - Nu este cazul.

Producția de deșeuri;- Nu este cazul.

Emisiile poluante inclusiv zgomotul , vibrații, alte surse de disconfort;- Nu este cazul.

Riscurile de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform cunoștințelor științifice;- Nu este cazul.

Riscurile pentru sănătatea umană ; - nu este cazul.

2.Amplasarea proiectelor.

(a)utilizarea actuală și aprobată a terenurilor;-proiectul nu implică modificări privind utilizarea terenului.

Folosință actuală – teren.

Destinație stabilită prin PUG nou – zonă de activități economice .

(b) bogăția, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale (inclusiv solul, terenurile, apa și biodiversitatea) din zonă și din subteranul acesteia.

Nu este necesară utilizarea de resurse naturale (sol, subsol, apă, biodiversitate) ;

(c)capacitatea de absorbție a mediului natural, acordându-se o atenție specială următoarelor zone:

(i)zone umede, zone riverane, guri ale râurilor;

Lucrările de realizare a proiectului nu sunt amplasate în zone umede.

(ii) zone costiere și mediul marin;Nu este cazul.

(iii) zonele montane și forestiere - Nu este cazul.

(iv) rezervații și parcuri naturale; - Nu este cazul.

(v) zone clasificate sau protejate de dreptul național; zone Natura 2000 desemnate de statele membre în conformitate cu Directiva 92/43/CEE și cu Directiva 2009/147/CE;Nu este cazul.

(vi) zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute în dreptul Uniunii și relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri;

Nu este cazul.

(vii) zonele cu o densitate mare a populației;

Nu este cazul.

(viii) peisaje și situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic.

Deține aviz favorabil – condiționat nr. 1643 din 11.96.2019, emis de Direcția Județeană pentru Cultură Bihor.

3.Tipurile și caracteristicile impactului potențial

(a) importanța și extinderea spațială a impactului (de exemplu, zona geografică și dimensiunea populației care poate fi afectată);Nu este cazul

(b) natura impactului;

Nu este cazul

(c) natura transfrontalieră a impactului;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia, nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@ampbh.anpm.ro; Tel.0259444590; Fax 0259406588

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

- Nu este cazul.
- (d) ***intensitatea și complexitatea impactului;***
Impact limitat și se manifestă doar în perioada de realizare a proiectului.
- (e) ***probabilitatea impactului;***
Impactul este minor în perioada de realizare a proiectului .
- (f) ***debutul, durata, frecvența și reversibilitatea preconizate ale impactului;***
Impact temporar, variabil, reversibil, pozitiv .
- (g) ***cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate;***
Nu este cazul.
- (h) ***posibilitatea de reducere efectivă a impactului.***

Prin respectarea tuturor măsurilor de reducere prevăzute în perioada de realizare a proiectului.

(i) ***Impactul asupra climei.*** Construcția drumului colector nu va determina schimbări climatice – impact nesemnificativ.

4. Condițiile de realizare a proiectului sunt:

- Lucrările se vor realiza cu respectarea proiectului tehnic elaborat potrivit legii, a memoriului tehnic întocmit conform prevederilor a legale de mediu în vigoare;
- La executarea lucrărilor se vor respecta normele legale în vigoare: sanitare, de prevenire și stingere a incendiilor, de protecția muncii și de gospodărire a apelor;
- Lucrările se vor desfășura cu respectarea condițiilor tehnice și a regimului juridic prevăzute prin actele de reglementare prealabile, emise de alte autorități;
- Nu se vor spăla obiecte, produse, ambalaje, materiale care pot produce poluarea solului/subsolului respectiv a apelor de suprafață/subterane;
- Nu se vor evacua nici un fel de deșeuri în alte locuri, decât în spațiile special amenajate;
- Utilajele utilizate pe durata de realizare a lucrărilor, precum și mijloacele de transport, vor avea o stare tehnică corespunzătoare, astfel încât să fie exclusă orice posibilitate de poluare a mediului înconjurător cu combustibil ori material lubrifiant direct sau indirect;
- Nu se vor deteriora zonele învecinate perimetrului de desfășurare a lucrărilor;
- Se vor lua măsuri pentru evitarea poluării accidentale a factorilor de mediu pe toată durata execuției lucrărilor ;
- Nu se va degrada mediul natural sau amenajat, prin depozitari necontrolate de deșeuri de orice fel;
- Managementul deșeurilor generate de lucrări va fi în conformitate cu legislația specifică de mediu și va fi în responsabilitatea titularului de proiect cât și a operatorului care realizează lucrările;
- S-au realizat: verificarea amplasamentului, completarea și analiza listei de control pentru etapa de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului.

În urma analizării caracteristicilor proiectului (mărime, producția de deșeuri, emisii poluante, riscul de accidente), a localizării și caracteristicilor impactului potențial, a verificării amplasamentului și întocmirii listei de control, s-a stabilit că realizarea acestuia nu va avea un impact semnificativ asupra calității factorilor de mediu.

Se va respecta proiectul depus pentru avizare la Agenția pentru Protecția Mediului



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia, nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@ampbh.anpm.ro; Tel.0259444590; Fax 0259406588

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Bihor.

- Titularul deține Certificat de Urbanism emis de Primăria Municipiului Oradea, nr. 6789 din 29.11.2018.

- Se vor respecta prevederile avizelor și acordurilor obținute pentru execuția proiectului.

- În perioada de execuție se vor lua toate măsurile care se impun pentru protecția factorilor de mediu, respectarea prevederilor legale și standardelor în vigoare privind protecția apelor, aerului, solului și subsolului, gestionarea deșeurilor, se vor lua măsuri de prevenire și combatere a poluărilor accidentale.

Nivelul de zgomot și vibrații produs pe perioada realizării proiectului și în perioada de exploatare nu va depăși limita admisă de STAS 10009-2017 și Ord.Ministerului Sănătății nr.119/2014 modificat și completat de Ord. 994/2018;

- Titularul proiectului va informa Agenția Pentru Protecția Mediului Bihor în termenul cel mai scurt despre orice modificare a datelor din proiect (caracteristici tehnice, amplasament etc) și despre orice incident sau accident care afectează semnificativ mediul.

Informarea și participarea publicului la procedura de reglementare.

Autoritatea competentă pentru protecția mediului a asigurat și garantat accesul liber la informație a publicului interesat / potențial afectat de proiect.

Astfel publicul a fost informat cu privire la depunerea solicitării și la luarea Deciziei Etapei de încadrare prin anunțuri publice:

- **afișate pe pagina proprie pe internet a autorității competente pentru protecția mediului din data de 14.10.2019:**

- **publicat de titular în mass media din**;

- **afișate de titular la sediul Primăriei**

Nu au fost formulate observații din partea publicului pe toată perioada procedurii **Nerespectarea prevederilor prezentei decizii a APM Bihor, atrage după sine suspendarea și/sau anularea acesteia, după caz, conform prevederilor legale.**

II.Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării adecvate sunt următoarele:

1.Proiectul propus **nu intră sub incidența** art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare.

III.Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării impactului asupra corpurilor de apă :deține

- aviz tehnic de specialitate ANIF nr. 219 din 10.07.2019.

- aviz de coexistență favorabil cu rețelele subterane din administrarea S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A. cu condiții nr. 27554 din 28.06.2019.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situația în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligația de a notifica autoritatea competentă emitentă.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia, nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@ampbh.anpm.ro; Tel.0259444590; Fax 0259406588

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile ori omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Se poate adresa instanței de contencios administrativ competente și orice organizație neguvernamentală care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanță odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului au obligația să solicite autorității publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorității ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștința publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluționare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită și trebuie să fie echitabilă, rapidă și corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și ale Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Director executiv
Sanda Daniela MERCEA

Șef serviciu Avize, Acorduri, Autorizații
Timea MARE

Întocmit
Mihaela CRĂCIUN



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia, nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@ampbh.anpm.ro; Tel.0259444590; Fax 0259406588

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679