



Ministerul Mediului
Agenția Națională pentru Protecția Mediului
AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR



AUTORIZATIE DE MEDIU

Nr.196 din 17.10.2019

Ca urmare cererii adresate de **S.C. MOL ROMÂNIA PETROLEUM PRODUCTS S.R.L.** cu sediul în Cluj –Napoca, str.B-dul 21 Decembrie 1989, nr.77, județul Bihor, înregistrată la APM Bihor cu numărul 9296 din 09.03.2019

În urma analizării documentelor transmise și a verificării amplasamentului în baza Ordinului 1798/2007 (*actualizat*) pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, în baza HG nr. 19/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia și a Ordonanței de Urgență nr. 195/2005, aprobată prin Legea nr. 265/2006, privind protecția mediului(*actualizată*), se emite:

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

Pentru : stație distribuție carburanți

Punct de lucru : municipiul Oradea, str.Meșteșugarilor nr.32 A, județul Bihor

Titular: S.C. MOL ROMÂNIA PETROLEUM PRODUCTS S.R.L

J 12/729/2000, CUI 7745470

care prevede:

- Cod CAEN REV 2: 4730 Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate (CAEN REV 1: 5050)

Documentatia contine:

- Fisa de prezentare întocmită conform anexei nr. 2 din Ordinul nr. 1798/2007 al MMDD pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizației de mediu
- Anunț public în Jurnalul Bihorean din 06.05.2019
- Dovada achitării tarifului chitanța ALP 1044245 din 09.05.2019
- Contract de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 18262 din 05.05.2016, încheiat cu SC Compania de Apă Oradea SA
- Contract pentru prestarea serviciilor de salubritate nr. 7120 din 01.02.2011 și Act adițional nr.6 din 04.10.2017 încheiat cu SC RER ECOLOGIC ORADEA SA
- Certificat de inspecție tehnică COV nr.DIE 018324-01-CIT din 12.10.2017



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel. 0259.444.590; Fax. 0259.406.588



- Contract de prestări servicii nr.753 din 10.05.2013 încheiat cu SC GILBARCO ACIS SRL-pentru ridicare ,transport și neutralizare deșeuri periculoase
- Fișe tehnice de securitate pentru benzină și motorină
- Plan de situație
- Plan de amplasare în zonă a terenului
- Decizie privind emiterea autorizației de mediu nr.734 din 27.06.2019, emisă de APM Bihor-afișată pe site-ul APM Bihor în data 28.06.2019
- Nota de constatare nr. 12060 din 25.06.2019, întocmită de reprezentantul APM Bihor cu ocazia verificării amplasamentului în vederea emiterii autorizației de mediu;

și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:

- Autorizație de gospodărire a apelor nr. 73 din 27.03.2018, eliberată de Administrația Bazinală de Apă Crișuri
- Certificat inspecție COV nr.DIE 018324-01-C.I.T din 12.10.2017 emis de SC DEAL IMPEX SRL
- Extras CF
- Certificat constatator din 12.09.2017, emis de ORC Bihor
- Certificat de înregistrare seria B, nr. 3171745, emis de ORC Bihor

Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:

- Titularul are obligația să respecte toate **prevederile legale referitoare la protecția factorilor de mediu.**
- Prevederile prezentei autorizații se vor revizui dacă apar elemente noi, necunoscute la data emiterii, care au efect semnificativ asupra mediului.
- Titularul activității are obligația să notifice APM Bihor la reactualizarea/revizuirea contractelor/avizelor și a celorlalte acte care au stat la baza emiterii prezentei autorizații de mediu;
- Titularul de activitate are obligația să depună documentele solicitate prin prezenta autorizație, în forma și la termenele stabilite;

Se vor respecta toate prevederile legale referitoare la protecția factorilor de mediu:

- OUG. 196 / 2005 , cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Lege nr. 105 / 2006 privind Fondul de Mediu.
- OUG.195 / 2005, actualizat, privind protecția mediului,
- HG 856 / 2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile inclusiv deșeurile periculoase cu modificările și completările ulterioare;
- Urmare a transpunerii complete a Directivei CE 98/2008 privind regimul deșeurilor prin Legea 211/2011 republicată, modificată și completată prin OUG 68/2016 privind regimul deșeurilor;

a) Incadrarea deșeurilor și a deșeurilor periculoase se face conform listei codurilor din anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel. 0259.444.590; Fax. 0259.406.588



b) Clasificarea, Etichetarea deșeurilor periculoase se face conform prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.357/2014 al Comisiei din 18 decembrie 2014 de înlocuire a anexei III la Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind deșeurilor ținerea evidenței și raportarea gestiunii deșeurilor se face conform HG 856/2002, completată cu Legea 166/2017;

- HG nr. 235/2007, privind gestionarea uleiurilor uzate.
- LEGE nr. 249 din 28 octombrie 2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje
- și HG 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje și deșeuri de ambalaje.
- Legea 211 / 2011 privind regimul deșeurilor;
- Legea nr. 360 / 2003 privind regimul substanțelor și preparatelor chimice periculoase, cu modificările și completările ulterioare prin Legea 263 / 2005 și Legea 254 / 2011;
- HG.1061 / 2008 privind transportul deșeurilor nepericuloase și periculoase pe teritoriul României;
- HG nr. 321/14.04.2005 (MO nr. 27.04.2005) privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambiental;
- LEGE nr. 264 din 20 decembrie 2017 privind stabilirea cerințelor tehnice pentru limitarea emisiilor de compuși organici volatili (COV) rezultați din depozitarea benzinei și din distribuția acesteia de la terminale la stațiile de distribuție a benzinei, precum și în timpul alimentării autovehiculelor la stațiile de benzină
- Ord. MMP nr. 3299/2012 privind raportarea inventarelor de emisii de poluanți în atmosferă
- **Se vor lua toate măsurile pentru respectarea normelor din standardele în vigoare astfel încât să nu se creeze disconfort în imediata vecinătate a amplasamentului;**
- **Titularul autorizației de mediu va notifica APM Bihor dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actului de reglementare, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, înainte de realizarea modificării (Art. 15 alin 2 lit. a) din OUG nr. 195 / 2005 modificat de O.U.G. nr. 164 / 2008).**
- Prevederile prezentei autorizații se vor revizui dacă apar elemente noi, necunoscute la data emiterii.
- **Conform legislației în vigoare pentru reînnoirea autorizației de mediu titularul obiectivului va prezenta la APM Bihor – Oradea cu minim 45 de zile înaintea datei de expirare a valabilității autorizației o documentație tehnică întocmită conform Ord. MMDD nr. 1798/2007 cap. III art. 8 pct. 1**
- **Prezenta autorizație este valabilă 5 ani de la data eliberării 17.10.2019 până la data de 16.10.2024**
- Nerespectarea prevederilor autorizației atrage după sine suspendarea și/sau anularea acesteia, după caz.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel. 0259.444.590; Fax. 0259.406.588



I. ACTIVITATEA AUTORIZATA

1. Dotări: (instalatii, utilaje, mijloace de transport utilizate in activitate):

Activitatea se desfasoara pe o suprafata totala de 1185 mp, din care suprafata construita este de ~ 90 mp, in regim de parter si include: birou, magazin comercializare produse alimentare si nealimentare, piese auto, cosmetice si uleiuri auto, grupuri sanitare si centrala termica, restul suprafetei fiind betonat.

Pe marginea platformelor betonate si asfaltate sunt rigole de scurgere a apelor pluviale cu trecere prin separatorul decantor de produse petroliere si apoi in canalizarea orasului.

Pentru desfasurarea activitatii de distributie si comercializare a carburantilor se folosesc urmatoarele: 2 bucati pompe de distributie carburanti cu cate 6 furtune, dotate cu recuperatoare de vapori, 2 rezervoare subterane de carburanti amplasate in cuve de beton armat, hidroizolate, bicompartimentate (15 mc+15mc) cu volumul de 30 mc fiecare. Rezervoarele sunt prevazute cu guri de aerisire, racord pentru conducte de umplere echipate cu instalatii de recuperare a vaporilor pentru benzine, dispozitiv de masurare a nivelului de combustibil, conducte de aerisire, camin de beton armat la racordul de umplere, sistem de supraveghere antigaurire. De asemenea statia mai are in dotare separator de produse petroliere cu capacitatea de 5 mc pe canalizarea pluviala si copertina metalica pentru pompe.

-Platforma descarcare cisterna-betonata

Fiecare rezervor este prevazut cu gura de vizitare, racord pentru conducta de umplere. Pompele de distributie benzina sunt dotate cu sistem de recuperarea vaporilor de COV, la fel si rezervoarele de inmagazinare.

Pe amplasament se mai regăsește un rastel de butelii (max. 20 buc)

Unitatea nu detine mijloace de transport auto proprii.

2. Materii prime, auxiliare, combustibili si ambalaje folosite - mod de ambalare, depozitare, cantități:

Materii prime: : benzina ~1 tona/zi, motorina ~0,4 tone/zi, uleiuri ~ 3 litri/zi, butelii - 40 buc/lună

3. Utilități - apa, canalizare, energie (surse, cantități, volume):

Alimentarea cu apa se realizeaza de la rețeaua localitatii, consumul fiind de aprox. 30 mc/luna.

Evacuarea apelor uzate menajere se realizeaza in rețeaua de canalizare a orasului. Apele pluviale colectate de pe platforma zonei de distributie, precum si eventualele scurgeri de produse petroliere sunt colectate intr-un decantor- separator de produse petroliere (V=5 mc), si de aici sunt evacuate in rețeaua de canalizare a localitatii.

Alimentarea cu energie electrica se face in sistem FRE.

Incalzirea spatiilor se face in sistem centralizat, prin racordarea la centrala termica care functioneaza cu gaz metan de la rețeaua publica de alimentare a loc. Oradea. Capacitatea cazanului este de 24 kw - tip Lamborghini cosul de fum este din caramida si are inaltimea de 5 m.

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau a activității:



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel. 0259.444.590; Fax. 0259.406.588



Principalele faze ale activității sunt:

- aprovizionarea și comercializarea de produse petroliere și derivate, piese de schimb auto și accesorii, alimentație publică

5. Produse și subproduse obținute - cantități, destinație: benzina ~1 tona/zi, motorina ~0,4 tone/zi, uleiuri ~ 3 litri/zi, butelii -40 buc/lună

6. Date referitoare la centrala Termică proprie - dotare, combustibili utilizați (compoziție, cantități): Centrala termică funcționează cu gaz metan, capacitatea acesteia este de 24 kw, iar înălțimea cosului de fum este de 5 metri.

7. Alte date specifice activității:

- Cod CAEN 5030 - comerț cu piese și accesorii pentru autovehicule(rev1);
- Cod CAEN 5211 - comerț cu amanuntul prod. alimentare, bauturi și tutun(rev1)
- Cod CAEN 5212 - comerț cu amanuntul prod. nealimentare(rev1);
- Cod CAEN 5248 - comerț cu amanuntul al altor produse neclasificate(rev1)

8. Program de funcționare: 24 ore/zi, 7 zile/săptămână, 365 zile/an.

Personal angajat :10 persoane

II. INSTALATIILE, MASURILE SI CONDITIILE DE PROTECTIA MEDIULUI

1. Stații și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu din dotare (pe factori de mediu):

- decantor / separator de hidrocarburi($V=5mc$) pentru separarea produselor petroliere din apele de spălare ale platformei betonate a pompelor și a apelor meteorice din zona gurilor de descărcare.
- sistem de recuperare COV degajați la alimentarea rezervoarelor subterane și conducerea acestora în autocisterne, în spațiul eliberat după descărcarea produselor petroliere
- sistem de recuperare COV degajați la alimentarea autovehiculelor și pomparea acestora în rezervoarele de alimentare, subterane
- sistem de aerisire a rezervoarelor subterane, dotate la partea superioară cu supapă de respirație- la cota + 4,0 m.
- cos de fum aferent centralei termice cu $h=5$ m

2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:

Impermeabilizare prin betonare a zonelor unde există posibilitatea unor deversări accidentale de carburanți-platforma de descărcare carburanți, zona de alimentare a autovehiculelor.

-Rezervoare pentru carburanți cu manta dublă – cu măsurare continuă a nivelelor și semnalizare la apariția pierderilor.

-Conductele montate îngropat sunt din polietilena de înaltă densitate

-Furtunurile de alimentare a autovehiculelor sunt dotate cu dispozitive de oprire automată a alimentării



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel. 0259.444.590; Fax. 0259.406.588



- Europubele pentru colectarea selectiva a deseurilor menajere , amplasate pe platforma betonata
- Butoaie metalice pentru depozitarea temporara a reziduurilor decantate in separatorul de produse petroliere
- Butoaie metalice pentru depozitarea temporara a uleiurilor uzate preluate in schimb-la comercializarea lubrefiantilor auto.
- Se va intretine si exploata instalatiile de preepurare astfel incat sa functioneze la parametrii proiectati

3. Concentrații și debite masice de poluanți, nivele de zgomot, radiații admise la evacuarea in mediul înconjurator, depășiri permise și in ce condiții:

- Apele uzate menajere care se evacuează în rețeaua de canalizare nu vor depăși valorile maxime admise de Normativul privind condițiile de evacuare a apelor uzate în rețelele de canalizare a localităților și direct în stațiile de epurare, aprobat prin HG nr. 188 / 2002 - NTPA 002 / 2002, modificat și completat de HG nr.352 / 2005
- Valorile limita de încărcare cu poluanți a apelor pluviale nu vor depăși valorile maxime admise de NTPA 001 / 2002 - Normativul privind condițiile de evacuare a apelor uzate în receptori naturali, aprobat prin HG nr. 188 / 2002, modificat și completat de HG nr. 352 din 2005;
- Nivelul maxim al zgomotului produs se va încadra in limitele admise de STAS 10009/88 și Legea nr.119/2014, respectiv 50 dB(A) curba Cz 45 intre orele 6-22 si cu 10 dB mai coborât intre orele 22 – 6.

III. MONITORIZAREA MEDIULUI

1.Indicatori fizico-chimici, bacteriologici și biologici emisi, imisiile poluanților, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor:

- la solicitarea A.P.M. Bihor se vor efectua determinări la indicatorii de calitate specificați, pe factorul de mediu specificat
- Conform legislatiei in vigoare unitatea are obligatia verificarii incadrarii in prevederile legale privind emisiile de poluanti in mediu, prin laborator propriu sau prin comenzi la terti;
- Pentru emisiile de COV (compusi organici volatili) conform Legii 264/2007 cf. art. 16 alin (1) Titularii activităților care realizează operații de depozitare, încărcare, descărcare și distribuție a benzinei de la terminale la stațiile de benzină au obligația să evalueze emisiile totale anuale de compuși organici volatili în atmosferă, conform prevederilor Ordinului ministrului mediului și pădurilor nr. 3.299/2012 pentru aprobarea metodologiei de realizare și raportare a inventarelor privind emisiile de poluanți în atmosferă, în vederea elaborării inventarelor de emisii conform metodologiilor recomandate de Comisia Europeană și Agenția Europeană de Mediu, și să transmită toate datele și



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel. 0259.444.590; Fax. 0259.406.588



informațiile solicitate privind emisiile de compuși organici volatili, anual, până la data de 15 martie pentru anul precedent, către autoritățile competente pentru protecția mediului în a căror rază de competență se află, responsabile cu emiterea acordului/autorizației de mediu, în condițiile legii.

- **Se va ține evidența lunară a gestiunii deșeurilor**, generate, colectate, transportate, tratate, predate în vederea valorificării / eliminării finale, în conformitate cu HG. 856/2002, privind evidența deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile inclusiv deșeurile periculoase.

2.Date ce vor fi raportate autorității teritoriale pentru protecția mediului și periodicitatea:

- se va raporta la APM Bihor, la Compartimentul GDSCP, evidența gestiunii deșeurilor anual 31.03 pentru anul precedent generate conform HG nr. 856 / 2002 și legii 211/2011 privind regimul deșeurilor
- **Anual** se va raporta evaluarea anuală a emisiilor totale anuale de compuși organici volatili în atmosfera conform Legii 264/2017 până la data de 15 martie
- la solicitarea APM Bihor, se vor furniza orice alte date legate de activitatea autorizată.
- Se vor transmite anual până la data de 15 martie, pentru anul anterior chestionarele conform Ord. MMP nr. 3299/2012 privind raportarea inventarelor de emisii de poluanți în atmosferă

IV. MODUL DE GOSPODĂRIRE A DEȘEURILOR ȘI AMBALAJELOR

1.Deșeuri produse (tipuri, compoziție, cantități):

- deșeuri municipale amestecate COD 20.03.01 – 20,8 mc/an
- slamuri din rezervoare și separator-decantor COD 05.01.03* – 0,04 kg/an
- uleiuri uzate COD 13.02.08* – funcție de predarea de către clienți;

2.Deșeuri colectate (tipuri, compoziție, cantități, frecvență):

- uleiuri uzate COD 13.02.08* – funcție de predarea de către clienți;

3.Deșeuri stocate temporar (tipuri, compoziție, cantități, mod stocare):

- deșeuri municipale amestecate COD 20.03.01 – 20,8 mc/an, în europubele
- slamuri din rezervoare și separator-decantor COD 05.01.03* – 0,04/an – în butoaie metalice
- uleiuri uzate COD 13.02.08* – funcție de predarea de către client - în butoaie metalice

4.Deșeuri valorificate (tipuri, compoziție, cantități, destinație):-

5.Modul de transport al deșeurilor și măsuri pentru protecția mediului:

- deșeurile sunt transportate cu mijloace auto ale firmelor autorizate care asigură valorificarea sau eliminarea lor finală

Se vor respecta prevederile HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României.

6.Modul de eliminare (depozitare definitivă, incinerare)



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel. 0259.444.590; Fax. 0259.406.588



- deșeurile menajere provenite din activitatea zilnică a unității sunt colectate în europubele și periodic sunt transportate la depozitul ecologic de deșeuri Oradea
- deșeurile cod: 05.01.03*, 13.02.08*, vor fi eliminate prin societăți autorizate, în baza contractelor încheiate.

7. Monitorizarea gestiunii deșeurilor:

- se vor respecta HG.856/2002 privind gestiunea deșeurilor și Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor

8. Ambalaje folosite și rezultate - tipuri și cantități:

- Ambalajele din hârtie – carton și plastic rezultate de la ambalarea diverselor produse alimentare, accesorii auto, comercializate se vor valorifica prin societăți autorizate.

9. Modul de gospodărire a ambalajelor:-

V. MODUL DE GOSPODĂRIRE A SUBSTANȚELOR ȘI PREPARATELOR PERICULOASE

1. Substanțe și preparate periculoase produse sau folosite ori comercializate/transportate (categorii, cantități): benzina ~1 tona/zi, motorina ~0,4 tone/zi, uleiuri ~3 litri/zi, butelii -40 buc/lună

2. Modul de gospodărire:

- ambalare - uleiurile sunt în ambalaje originale furnizate de producător (flacoane din plastic) de 1 și 5 litri;

- benzina și motorina este comercializată în vrac;

- transport – cu mijloace auto închiriate benzină și motorina și mijloace auto ale distribuitorilor pentru uleiuri;

- depozitare - uleiurile sunt depozitate în magazinul de prezentare piese de schimb; - benzina și motorina este depozitată în rezervoarele metalice

- folosire/comercializare – sunt comercializate la terți

3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite sau rezultate de la substanțele și preparatele periculoase: - uleiurile sunt comercializate în ambalajele originale furnizate de producător

4. Instalații, amenajări, dotări și măsuri pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident: sistem de recuperare a vaporilor de benzină la rezervoare și la pompele de benzină;

- se vor respecta prevederile planului de intervenție în caz de poluări accidentale și se vor asigura resursele umane/materiale pentru aplicarea prevederilor acestuia în caz de nevoie.

- depozitarea și manipularea substanțelor periculoase se va face conform fișelor de securitate de către personal instruit

- se vor respecta normele PSI

5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor toxice și periculoase: se ține evidența stocului zilnic de benzine și uleiuri prin fișa de gestiune.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel. 0259.444.590; Fax. 0259.406.588



VI. PROGRAMUL DE CONFORMARE – Măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților

1. Domeniul protecția solului și apelor subterane ; descărcarea apelor uzate; emisii atmosferice; gestiunea deșeurilor; altele(zgomot, prezența azbestului, etc.); denumirea proiectului, performanță / obiective de remediere (pe fiecare proiect), termen de finalizare (pe fiecare proiect):-
2. Sursa de finanțare și valoare (pe fiecare proiect), evidențe, rapoarte: -


Director executiv,
Sanda Daniela MERCEA



Șef Serviciu Acorduri Avize Autorizații
ing. Timea MARE



Intocmit
ing. Manuela MOLDOVAN



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel. 0259.444.590; Fax. 0259.406.588