



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

AUTORIZAȚIE DE MEDIU

Nr. 200 din 21.10.2019

Ca urmare a cererii adresate de **S.C. KNORIMPEX S.R.L.** cu sediul în municipiul Oradea, str.Anatole France, nr.37, județul Bihor, înregistrată la A.P.M. Bihor cu numărul 13497 din 19.07.2019 în urma analizării documentelor transmise, a verificării efectuate și a completărilor , în baza Hotărârii Guvernului nr.19 din 2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, a HG.nr. 1000/2012 (actualizata) privind reorganizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului si a institutiilor publice aflate in subordinea acesteia, a OUG.195 / 2005(actualizată) privind protecția mediului, Ord.1798/2007 al MMDD(actualizat) pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizației de mediu, se emite:

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

Activitatea: Atelier prefabricate din beton

Titular: **S.C. KNORIMPEX S.R.L., CUI 3458879; J05/1521/1992.**

Punct de lucru: municipiul Oradea, str.Santăului, nr.5B, jud. Bihor.

care prevede desfășurarea următoarelor activități: Cod CAEN REV 2.

R ev.2 - 2395 – Fabricarea produselor din beton pentru construcții.

Documentatia conține:

Cerere pentru emiterea autorizației de mediu, înregistrată la APM Bihor cu nr.13497 din 19.07.2019.

Fișă de prezentare și declarație întocmită conform Ord. 1798/2007.

Anunț public în Jurnal Bihorean din 26.07.2019.

Plan de încadrare în zonă, Planuri de situație.

Extras CF.

Act adițional nr. 1 din 2019, încheiat cu ABA Crișuri.

Contract nr. 4149 din 16.03.2007, încheiat cu RER ECOLOGIC SERVICE ORADEA S.A.

Contract de vânzare - cumpărare nr. 40 din 08.10.2015, încheiat cu S.C. Valmetal Com S.R.L.

Contract de prestări servicii vidanjare și preluare ape uzate nr. 88 din 10.07.2012, încheiat cu S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A. + ANEXAnr. 1, pentru vidanjare.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia , nr. 25/A,Oradea, Cod 410464

office@apmbh.anpm.ro; Tel.0259444590; Fax 0259406588



Contract de vânzare cumpărare nr.2217 din 27.09.2018, încheiat cu S.C. Hamburger Recycling România S.R.L.

Dovada achitării tarifului de emitere autorizatie, chitanță nr. 1045109 din 25.07.2019, OP din 18.07.2019.

Decizie privind emiterea autorizatiei de mediu nr. 829 din 26.07.2019, emisă de APM Bihor.

Nota de constatare cu nr.13707 din 25.07.2019, întocmită de reprezentantul APM Bihor cu ocazia verificării amplasamentului în vederea emiterii autorizației de mediu; și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:

Certificat de înregistrare emis de ORC Bihor.

Certificat constatator emis de ORC Bihor .

Notificare nr. 65 din 28.07.2017, emisă de ABA Crișuri.

Autorizație de mediu nr. 260 din 29.07.2009, emisă de APM Bihor.

Se vor respecta toate prevederile legale referitoare la protecția factorilor de mediu :

OUG.195 / 2005 privind protecția mediului cu modificările și completările ulterioare; HG 856 / 2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile inclusiv deșeurile periculoase;

ORD.nr.578/2006, pentru aprobarea metodologiei de calcul al contribuțiilor și taxelor datorate la Fondul pentru Mediu cu modificat si completat de Ord. 1503/2017;

OUG. 50/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul de mediu și pentru modificarea și completarea Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje.

HG.1061/2008 privind transportul deșeurilor nepericuloase și periculoase pe teritoriul Romaniei;

Legea nr. 104 /2011 privind calitatea aerului înconjurator.

Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor modificată și completată de Legea 166/2017.

Legea 249 / 2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje modificată și completată de Ord. 74 / 2018.

Legea nr. 360 / 2003 (actualizată) privind regimul substanțelor și preparatelor chimice periculoase.

Legea nr. 278 din 2013 privind emisiile industriale cu modificările și completările ulterioare.

OUG nr. 5 / 2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice.

Ord. Ministerului Sănătății nr.119 2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației modificat și completat de Ord. 994/2018. Operatorul va urmarii realizarea managementului deșeurilor pana la stadiul de eliminare finală a lor.

- Urmare a transpunerii complete a Directivei CE 98/2008 privind regimul deșeurilor prin Legea 211/2011 republicată, modificată și completată prin OUG 68/2016 privind regimul deșeurilor:

a. Incadrarea deșeurilor și a deșeurilor periculoase se face conform listei codurilor din anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului;



AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia , nr. 25/A, Oradea, Cod 410464

office@apmbh.anpm.ro; Tel.0259444590; Fax 0259406588

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



b.Clasificarea, Etichetarea deșeurilor periculoase se face conform prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.357/2014 al Comisiei din 18 decembrie 2014 de înlocuire a anexei III la Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind gestiunea deșeurilor.

c. ținerea evidenței și raportarea gestiunii deșeurilor se face conform HG 856/2002. Regulamentul (CE) nr. 1272 / 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și de abrogare a Directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006.

Operatorul va urmări realizarea managementului deșeurilor până la stadiul de eliminare finală a lor.

- Se vor lua toate măsurile pentru respectarea normelor din standardele în vigoare astfel încât să nu se creeze disconfort în imediata vecinătate a amplasamentului;
- Titularul autorizației de mediu va notifica APM Bihor dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actului de reglementare, precum și asupra oricărora modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, înainte de realizarea modificării (Art. 15 alin 2 lit. a) din OUG nr.195 / 2005 cu modificările și completările ulterioare).
- Prevederile prezentei autorizații se vor revizui dacă apar elemente noi, necunoscute la data emiterii.
- Se vor respecta condițiile prevăzute în rapoartele de inspecție / actele de reglementare emise de alte autorități.
- Conform legislației în vigoare, pentru reînnoirea autorizației de mediu, titularul obiectivului va prezenta la APM Bihor cu minim 45 de zile înainte de data expirării valabilității autorizației, o documentație tehnică întocmită conform Ordinului M.M.D.D. nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu.
- În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație , aveți obligația să vă supuneți prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele vechi.
- Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului revine titularului activității.
- Prezenta autorizație este valabilă 5 ani de la data eliberării **21.10.2019** până la data de **20.10. 2024**.

Nerespectarea prevederilor autorizației atrage după sine suspendarea și /sau anularea acestea după caz.

I. Activitatea autorizată :

1. Dotari (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate):

Activitatea se desfășoară pe un amplasament în suprafață totală de aproximativ 4000 mp care cuprinde: clădire administrativă – 450 mp; zonă destinată producției parțial acoperită fiind betonată în suprafață de cca.500 mp; depozit produse finite 1700 mp; depozit materii prime 200 mp, iar restul terenului este balastat.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia , nr. 25/A, Oradea, Cod 410464

office@apmbh.anpm.ro; Tel.0259444590; Fax 0259406588

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



Dotări: stație de betoane automatizată; aparat vibropresă; malaxor beton-0,33 mc; 3 cuve cu sorturi de agregate; mese vibrante (4 buc.), utilaj pentru fabricare bolțari, utilaj pentru fabricare tubulaturi (1 buc.), utilaj pentru fabricare pavaje; matrițe pentru diferite produse din beton; concasor; stivuitor Linde H25; stivuitor Jungheinrich TFG 25.

Aparat vibropresă Knauer. Compus din 2 matrițe de rigole, o matriță cu rigole necarosabile de 50x40x40 cm cu o capacitate de producție de aproximativ 400 bucați în 8 ore și o matriță cu rigole carosabile de 40x59x60 cm cu o capacitate de producție de aprox. 300 bucați în 8 ore.

Stație de betoane Delta 45 P automatizată compusă din:

Structură metalică, dozator de agregate gravimetric cu capacitatea max. de căntărire de 2500 kg, dozator de ciment gravimetric cu capacitatea max. de căntărire de 500kg, dozator de apă gravimetric cu capacitatea max. de căntărire de 350kg, malaxor planetar cu amestec forțat, troliu cupă aggregate, instalație pneumatic și electric, instalație de dozat aditivi, cabină comandă, automatizări,șnesc ciment, siloz ciment de 30 t.

Mijloace de transport proprii utilizate în activitate sunt: o autoutilitară (12 tone) tip Mercedes, o autoutilitară (3 tone) Iveco și o dubă de transport persoane Ford Tranzit (8+1 locuri), autocamion MAN 8 tone.

Parcarea autovehiculelor se face în zonele special amenajate.

Toate operațiile de întreținere și reparație a utilajelor, schimbul de ulei, precum și spălarea mijloacelor de transport, se realizează în unități specializate și autorizate,

2. Materiile prime, auxiliare, combustibili și ambalajele folosite mod ambalare, depozitare, cantitati.

- sorturi de agregate - pietris mărgăritar (sort 0 - 16 mm) – cca. 12 mc/zi,
- apă – cca. 1,27 mc/zi ,
- ciment – 3tonă/zi
- fier beton 12 to/an,
- carton 100 kg/an;
- folie plastic 150 kg/an;
- paleți de lemn 300 buc./an
- combustibil (motorină) – 1800 l/lună – alimentarea se face la stațiile de distribuție a combustibililor.

3. Utilitati- apa, canalizare, energie (surse, cantitati, volume) :

Alimentarea cu apă potabilă se realizează din comerț (dozatoare de apă plată).

Alimentarea cu apă în scop igienico –sanitar și tehnologic este asigurată din rețeaua proprie prin intermediul unui puț cu adâncimea d H= 8 m, conform actului de reglementare emis de ABA Crișuri.

Evacuarea apelor uzate igienico – sanitare se realizează în bazin vidanjabil din beton cu volumul de 19,8 mc, a căror vidanjare se realizează periodic, pe bază de contract.

Apa tehnologică se utilizează pentru prepararea prefabricatelor din beton și pentru spălarea utilajelor.

Apele pluviale provenite de pe amplasament sunt evacuate în rețeaua hidrografică locală.



AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia , nr. 25/A, Oradea, Cod 410464

office@apmbh.anpm.ro; Tel.0259444590; Fax 0259406588

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



Energia electrică necesară funcționării utilajelor din dotare, respectiv pentru iluminatul interior și exterior este asigurată din rețeaua de energie electrică din zonă.
Încălzirea spațiului administrativ se realizează cu o sobă care funcționează cu combustibil solid – lemn cca. 5 mc.

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activitatii :

1. aprovizionarea cu: materii prime:

sorturi de agregate:

nisip și pietriș (sort 0 – 4 mm, sort 4 – 8 mm și 8 – 16 mm) – cca. 12 mc/zi

apă – cca. 2 mc/zi

ciment – 3 tonă/zi depozitat într-un siloz nou cu capacitatea de 30 mc

- materii prime auxiliare:

- fier beton 12 to/an,
- carton 100 kg/an;
- folie plastic 150 kg/an;
- paleți de lemn 300 buc./an;

2. fabricarea betonului

3. turnarea betonului în matrițe

4. alimentarea utilajelor semiautomate de fabricat boltari, rigole, tuburi, etc

5. decofrarea

6. depozitarea produselor finite

7. ambalarea produselor finite

8. livrarea în funcție de solicitări.

Toate tipurile de prefabricate și elemente din beton, după fabricare, se lăsa să se matureze cca 24 - 48 ore, apoi se stivuiesc pe paleti de lemn și se transportă în depozitul de produse finite în vederea vânzării

5. Produsele si subprodusele obtinute - cantitati, destinatie: bolțari, stâlpi turnați, dale, tuburi de canalizare, rigole carosabile și necarosabile.

6. Datele referitoare la centrala termica proprie – dotare, combustibili utilizati (compozitie, cantitati).

Încălzirea termică a spațiului administrativ (birouri), cu o sobă care funcționează cu combustibil solid – lemn cca. 5 mc.

7. Alte date specifice activitatii: (cod-uri CAEN care se desfăsoara pe amplasament, dar nu intra pe procedura de autorizare): conform certificatului constatator.

8. Programul de functionare - 8 ore/zi, 5 zile/săptamana, 265 zile /an.

II. Instalațiile, masurile și condițiile de protecție a mediului.

1. Stăriile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare:

Evacuarea apelor uzate igienico – sanitare se realizează în bazin vidanjabil din beton cu volumul de 19,8 mc.

Apele pluviale provenite de pe amplasament sunt evacuate în rețeaua hidrografică locală.



AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia , nr. 25/A, Oradea, Cod 410464

office@apmbh.anpm.ro; Tel.0259444590; Fax 0259406588

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



2. Alte amenajari speciale, dotari si masuri pentru protectia mediului :

Deșeurile menajere provenite din activitatea zilnică a unității sunt colectate în europubele și sunt eliminate și transportate la depozitul de deșeuri, pe bază de contract; Spațiu pentru depozitarea deșeurilor;

Se va menține în permanență o stare de salubritate corespunzătoare, atât pe amplasament cât și în zonele limitrofe.

Titularul autorizației este obligat, să respecte prevederile din Legea 211/ 2011 privind regimul deseurilor cu modificările și completările ulterioare și să țină evidență gestiunii deșeurilor conform HG 856/2002.

3. Concentratiile si debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiatii, admise la evacuarea in mediu, depasiri permise si in ce conditii:

Nivelul maxim al zgomotului produs se va încadra în limitele admise STAS 10009/2017 și Ord. nr.119/2014 modificat și completat de Ord. 994/2018.

Apele uzate menajere , nu vor depăși valorile maxime admise de Normativul privind condițiile de evacuare a apelor uzate in retelele de canalizare a localitatilor și direct în statiiile de epurare , aprobat prin HG 188/2002 – NTPA 002/2002, modificată și completată de HG nr. 352 / 2005;

Apele pluviale de pe platforma betonată nu vor depasi valorile maxime admise de NTPA 001/2002 modificat si completat de HG 352 /2005.

Se vor respecta prevederile din Legea nr. 104 privind calitatea aerului înconjurator.

III. Monitorizarea mediului

1. Indicatorii fizico - chimici, bacteriologici si biologici emisi, imisiile poluantilor, frecventa, modul de valorificare a rezultatelor:

Unitatea are obligația verificării și respectării reglementărilor legale în vigoare, privind protecția factorilor de mediu;

La solicitarea APM Bihor se vor efectua analize pe factori de mediu, pentru indicatorii specificați.

Se va tine evidență deseurilor produse, cat și modul de valorificare a acestora conform HG nr. 856/2002 și Legea 211/ 2011 privind regimul deseurilor cu modificările și completările ulterioare.

2. Datele ce vor fi raportate autoritatii teritoriale pentru protectia mediului si periodicitatea:

Datele privind gestionarea deșeurilor – se vor raporta anual la APM Bihor, pâna la data de 31.03 anul în curs pentru anul precedent.

Anual până la 25.02. gestiunea ambalajelor și deșeurilor de ambalaje conform Ord. 794/2012.

La solicitarea APM Bihor , orice alte date legate de activitatea autorizată.

Orice eveniment asimilabil cu poluarea accidentală sau care modifică parametrii de capăt declarați în fișa de prezentare.

IV. Modul de gospodarire a deseurilor si a ambalajelor



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia , nr. 25/A, Oradea, Cod 410464

office@apmbh.anpm.ro; Tel.0259444590; Fax 0259406588

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



1. Deseurile produse (tipuri, componitie, cantitati):

- deșeuri municipale amestecate – cod: 20 03 01 – cca. 10 kg/lună ;
- deșeuri de hârtie și carton – cod: 15 01 01 – cca. 0,5 mc/lună;
- deșeuri plastice – cod: 15 01 02 – cca. 15 kg/lună ;
- deșeuri de lemn – cod: 15 01 03 - cca. 0,09 to/an ;
- deșeuri feroase – 16.01.17 ;
- deșeuri de beton – cod: 17.01.01 – cca. 0,5 mc/lună.

2. Deseurile colectate (tipuri, componitie, cantitati, frecventa): -

3. Deseurile stocate temporar (tipuri, componitie, cantitati, mod de stocare):

- deșeuri municipale amestecate – cod: 20 03 01 – generat cca. 10 kg/lună – mod de stocare: pubelă;
- deșeuri de hârtie și carton – cod: 15 01 01 – generat cca. 0,5 mc/lună - mod de stocare: container;
- deșeuri plastice – cod: 15 01 02 – generat cca. 15 kg/lună - mod de stocare: container;
- deșeuri de lemn – cod: 15 01 03 - generat cca. 0,09 to/an – mod de stocare: vrac, pe platforma betonata acoperita;
- deșeuri feroase – 16.01.17 - mod de stocare: vrac, pe platformă betonată acoperita;
- deșeuri de beton – cod: 17.01.01 – generat cca. 0,5 mc/lună – se concaseaza si se reintroduc în procesul tehnologic.

4. Deseurile valorificate (tipuri, componitie, cantitati, destinatie):

Deșeurile de hârtie, cod 20 01 01, respective ambalaje de plastic, cod 15 01 02, vor fi preluate de societăți specializate și autorizate.

Deșeurile de paleți se utilizează la încălzirea spațiilor.

5. Modul de transport al deseurilor si masurile pentru protectia mediului:

Transportul deseurilor menajere se efectueaza de catre firme specializate și autorizate. Se vor respecta prevederile HG 1061/2008 pentru aprobarea Procedurii de reglementare si control a transportului deseurilor.

6. Mod de eliminare (depozitare definitiva, incinerare):

Deseurile menajere vor fi depozitate de catre societatea autorizata la un depozit ecologic autorizat (S.C. ECO BIHOR S.R.L.din Oradea).

Deșeurile periculoase se vor elmina prin societăți specializate și autorizate.

7. Monitorizarea gestiunii deseurilor :

Se va tine evidenta deseurilor produse , cat si modul de valorificare a acestora conform HG nr. 856/2002 și Legea 211/ 2011 privind regimul deseurilor cu modificările și completările ulterioare.

8. Ambalajele folosite si rezultate - tipuri si cantitati: folie plastic 150 kg/an;

- paleți de lemn 300 buc./an

9. Modul de gospodarie a ambalajelor :



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia , nr. 25/A,Oradea, Cod 410464

office@apmbh.anpm.ro; Tel.0259444590; Fax 0259406588

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



Se vor respecta prevederile Ord. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje și deșeuri de ambalaje.

Legea 249 / 2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje modificat și completat de Ord.74/2018.

V. Modul de gospodarire a substanelor si preparatelor periculoase

1. Substantele si preparatele periculoase produse sau folosite ori comercializate /transportate :

Nr. crt	Denumire chimică	Numărul CAS	Numărul EC (EINECS/ELINCS/NCLP)	Clasificare Regulament CLP 1272/2008			Componente potențial periculoase	Concentrație [%]
				Clasa de pericol, categoria	Fraza de pericol	Fraza de precauție		
1.	Ciment	65997-15-1	266-043-4	Lezarea gravă a ochilor/Iritare gravă a ochilor, 1Sensibilizarea pielii, Iritarea pielii, Toxicitate asupra unui organ ţintă specific – o singură expunere; iritarea cailor respiratorii	H318 H315 H31 H335	P102 P305+P351 +P338+P31 0. P302+P352 +P333 +P313: P261+P304 +P340+P31 2. P501	Clincher	95-100
						Calcar	0-5	
						Gips	0-5	

2.Modul de gospodarire :

ambalare:ambalaje originale de la furnizori.

depozitare: spații special amenajat..

transport : mașinile furnizorilor.

folosire/comercializare: - fabricație.;

3.Modul de gospodarire a ambalajelor folosite/rezultate de la substantele si preparatele periculoase:

Titularul autorizației de mediu are obligația să utilizeze doar preparatele și substanțele chimice periculoase care sunt însoțite de Fișele cu date de securitate, conform Regulamentului (CE) nr. 1272 / 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și de abrogare a Directivelor



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia , nr. 25/A, Oradea, Cod 410464

office@apmbh.anpm.ro; Tel.0259444590; Fax 0259406588

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006.

4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident:

Se va asigura permanent dotarea cu mijloace materiale și personal pentru aplicarea prevederilor planului de intervenție și acțiune în caz de poluari accidentale.

Se vor respecta normele PSI.

5. Monitorizarea gospodăririi substanelor și preparatelor periculoase:

Se ține evidență pe fișe de magazie.

VI. Programul de conformare

Masuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activitatilor.


1. Domeniul protecția solului și apelor subterane ; descarcarea apelor uzate; emisii atmosferice; gestiunea deseuriilor; altele(zgomot, prezenta azbestului, etc.); denumirea proiectului, performanța / obiective de remediere (pe fiecare proiect), termen de finalizare(pe fiecare proiect) :Nu este cazul.

2. Sursa de finanțare și valoare (pe fiecare proiect), evidente, rapoarte:Nu este cazul.


Director Executiv
ing.Sanda MERCEA



Şef Serviciu Avize,Acorduri,Autorizatii
ing.Timea MARE



Serviciul Avize,Acorduri,Autorizatii
Intocmit : ing. Mihaela CRACIUN



Prezenta Autorizație de Mediu s-a redactat în 3 ex



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia , nr. 25/A,Oradea, Cod 410464

office@apmbh.anpm.ro; Tel.0259444590; Fax 0259406588

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679