



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

AUTORIZAȚIE DE MEDIU

*Nr. 55 din 01.02.2013
Revizuită la data de 22.10.2019*

Ca urmare a cererii adresată de **S.C. EMSIL TECHTRANS S.R.L.** cu sediul social în municipiul Oradea, str. Fabricilor nr 8/B, județul Bihor, înregistrată la APM Bihor cu nr. 12332/01.07.2019 și a completărilor ulterioare.

În urma analizării documentelor transmise și a verificării amplasamentului în baza HG nr. 38/21.01. 2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor a Hotărârii Guvernului nr. 1000/2012(*actualizată*) privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acestuia și a Ordonanței de Urgență nr. 195/2005, aprobată prin Legea nr. 265/2006(*actualizată*), privind protecția mediului, se emite:

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

Pentru : Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice

Sediul de activitate: Municipiul Oradea, str Fabricilor nr. 8/A, județul Bihor

Titular: **S.C. EMSIL TECHTRANS S.R.L.,- J05/1870/15.12.1995 , CUI 7972880;**

care prevede: desfasurarea activitatilor conform:

- cod CAEN Rev. 2. 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice (CAEN Rev 1: 2811);
- cod CAEN Rev. 2 2841 Fabricarea de mașini- unelte pentru prelucrarea metalelor (CAEN Rev. 1: 2942);
- cod CAEN Rev. 2 4662 Comerț cu ridicata al mașinilor unelte (CAEN Rev. 1:);
- cod CAEN Rev. 2 2562 operațiuni de mecanică generală (CAEN Rev. 1).

Documentația conține:

- fisa de prezentare si declaratie elaborat de titular conform Ord 1798/2007 pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizatiei de mediu,
- OP nr.1393/22.11.2012 (tarif autorizatie de mediu),
- anunt public din 20.11.2012-JB
- Extras CF nr. 153913,153646, 153649,153188, 154125, 153854, 153751, 153589-Oradea-OCPI Bihor
- contract de prestari servicii de salubritate nr. 2638/2003-SC RER ECOLOGIC SERVICE SA



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia nr. 25/A, Oradea, cod 410464

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel. 0259/444.590; Fax. 0259/406.588

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



- Contract de furnizare gaze naturale nr. 56/2009-SC DISTRIGAZ VEST SA
 - Protocol de colaborare nr.168/2011-Asociatia RECOLAMP
 - Contract de prestari servicii nr.3364/2007-SC PREMAGRO SA
 - Contract de vanzare cumparare nr. 73/2012-SC REMAT ALESD SA
 - Contract de vanzare cumparare nr. Fn /09.02.2011-SC PRO RECICLARE SRL
 - Nota de constatare nr. 20021/06.12.2012-APM Bihor,
 - Decizia nr. 317/06.12.2012-APM Bihor
- si urmatoarele acte de reglementare emise de alte autoritati:
- Certificat de inregistrare nr. B1165426/2009-ORC Bihor
 - Certificat constatator nr. 545884/2012-ORC Bihor
 - Notificarea pentru punerea in functiune nr. 48/11.04.2011-ABA Crisuri
 - Autorizatia de mediu nr. 18/17.01.2008-APM Bihor.

Documentația de revizuire conține:

- Cerere pentru revizuirea autorizației de mediu înregistrată la APM Bihor la nr. 12332/01.07.2019;
- Fisa de prezentare și declarație întocmite conform anexei nr. 2 din Ordinul nr. 1798/2007 pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizației de mediu;
- Dovada achitării tarifului –Ordin de plată nr. 982/28.06.2019 – Banca Transilvania;
- Extracts C.F. nr. 153913, 153646, 153649, 153188, 154125, 153854, 153751, 153589, emis de OCPI Bihor;
- Planul de gestionare a solvenților cu conținut de compuși organici volatili utilizați în anul 2018;
- Notificare nr. 112/18.12.2017 emisă de Administrația Bazinală de Apă Crișuri Oradea;
- Contract nr. 3364/2007, încheiat cu SC Premagro SA Oradea pentru prestarea serviciului de canalizare;
- Contract pentru furnizarea gazelor naturale nr. 1160/2017 încheiat cu SC Distrigaz Vest SA Oradea;
- Contract nr. 8313/13.12.2012 , încheiat cu RER Ecologic Service Oradea SA pentru prestarea serviciilor de salubritate;
- Act adițional nr. 1/15.01.2019 la contractul nr. 8313/13.12.2012 încheiat cu RER Ecologic Service Oradea SA pentru colectarea deșeurilor reciclabile;
- Contract de prestări servicii nr. 64/31.08.2017 încheiat cu SC Ecosafe SRL Oradea pentru colectarea deșeurilor periculoase;
- Contract de vânzare cumpărare și prestări servicii nr. 136/07.04.2017 încheiat cu SC Oliva Verde SRL Oradea pentru colectarea deșeurilor nepericuloase;
- Contract de vânzare cumpărare nr. 187/23.05.2019 încheiat cu SC Rematinvest SRL Cluj pentru deșeurile metalice/nemetalice;
- Contract de vânzare cumpărare nr. 73/24.10.2012 încheiat cu SC Remat Aleșd SA;
- Plan de încadrare în zonă;
- Plan de situație și amplasament a corpului de proprietate;
- Plan de intervenție în caz de poluări accidentale;
- Fișe cu date de securitate pentru substanțele chimice periculoase utilizate;
- Decizie privind revizuirea autorizației de mediu nr. 937 din 05.09.2019, emisă de APM Bihor;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia nr. 25/A, Oradea, cod 410464

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel. 0259/444.590; Fax. 0259/406.588

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



- Autorizația de mediu nr. 55/01.02.2013;
- Nota de constatare nr. 14937 din 21.08.2019, întocmită de reprezentantul APM Bihor cu ocazia verificării amplasamentului în vederea emiterii autorizației de mediu;

și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:

- Certificat constatator nr. 370730/19.06.2019, emis de ONRC București;
- Certificat de înregistrare seria B, nr. 3845154;
- Notificare nr. 112/18.12.2017 emisă de Administrația Bazinală de Apă Crișuri Oradea pentru punerea în funcțiune puț forat.

Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:

Se vor respecta toate prevederile legale referitoare la protecția factorilor de mediu :

- OUG. 196 / 2005 , aprobată prin Lege nr. 105 / 2006 privind Fondul de Mediu cu modificările și completările ulterioare;
- OUG.195 / 2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 265 / 2006 cu modificările și completările ulterioare;
- HG 856 / 2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile inclusiv deșeurile periculoase cu modificările și completările ulterioare;
- Urmare a transpunerii complete a Directivei CE 98/2008 privind regimul deșeurilor prin Legea nr. 166 din 12 iulie 2017 privind aprobarea Ordonanței de urgență nr. 68/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 2311/2011 privind regimul deșeurilor:
 - a) Incadrarea deșeurilor și a deșeurilor periculoase se face conform listei codurilor din anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului;
 - b) Clasificarea, Etichetarea deșeurilor periculoase se face conform prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.357/2014 al Comisiei din 18 decembrie 2014 de înlocuire a anexei III la Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind deșeurile și ținerea evidenței și raportarea gestiunii deșeurilor se face conform HG 856/2002, completată cu Legea 166/2017;
- Legea nr. 249/2015, privind gestiunea ambalajelor și deșeurilor de ambalaje, actualizată și HG 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje și deșeuri de ambalaje;
- OUG nr 74/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a OUG nr. 196/2005 privind Fondul de Mediu;
- Legea nr. 31/2019 privind aprobarea OUG nr. 74/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr. 249/2015



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia nr. 25/A, Oradea, cod 410464

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel. 0259/444.590; Fax. 0259/406.588

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



- privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu;
- Legea 211 / 2011 privind regimul deșeurilor;
- Legea nr. 360 / 2003 privind regimul substanțelor și preparatelor chimice periculoase, cu modificările și completările ulterioare prin Legea 263 / 2005 și Legea 254 / 2011, republicată;
- HG nr.1061/2008 privind transportul deșeurilor nepericuloase și periculoase pe teritoriul României;
- HG nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate;
- Legea nr. 104 / 2011 privind calitatea aerului înconjurător;
- Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale;
- Hotărâre nr. 188/2002 (actualizată) pentru aprobarea unor norme privind condițiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate;
- HG nr. 321/14.04.2005 privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambiental;
- Ord. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației;
- OUG 50/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu și pentru modificarea și completarea Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje.

- **Operatorul va urmări realizarea managementului deșeurilor până la stadiul de eliminare finală a lor.**
- **Se vor lua toate măsurile pentru respectarea normelor din standardele în vigoare astfel încât să nu se creeze disconfort în imediata vecinătate a amplasamentului.**
- Prezenta autorizație este valabilă 5 ani de la data revizuirii **22.10.2019** până la data de **31.01.2023**.

Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:

- Titularul are obligația să respecte toate **prevederile legale referitoare la protecția factorilor de mediu.**
- Prevederile prezentei autorizații se vor revizui dacă apar elemente noi, necunoscute la data emiterii, care au efect semnificativ asupra mediului;
- Titularul activității are obligația să notifice APM Bihor la reactualizarea/revizuirea contractelor/avizelor și a celorlalte acte care au stat la baza emiterii prezentei autorizații de mediu;
- Titularul de activitate are obligația să depună documentele solicitate prin prezenta autorizație, în forma și la termenele stabilite;
- Prevederile prezentei autorizații se vor revizui dacă apar elemente noi, necunoscute la data emiterii;
- **Titularul activității are obligația de a notifica APM Bihor dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actului de reglementare, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii actului de**



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia nr. 25/A, Oradea, cod 410464

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel. 0259/444.590; Fax. 0259/406.588

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



reglementare, înainte de realizarea modificării (art. 15.2.a din OUG 195/2005 modificată de OUG 164/2008).

- Conform legislației în vigoare, pentru reînnoirea autorizației de mediu, titularul obiectivului va prezenta la APM Bihor cu minim 45 de zile înainte de data expirării valabilității autorizației, o documentație tehnică întocmită conform Ordinului M.M.D.D. nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu.
- Se vor respecta condițiile prevăzute în rapoartele de inspecție / actele de reglementare emise de alte autorități.

În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, aveți obligația să vă supuneți prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele vechi. Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului revine titularului activității.

Nerespectarea prevederilor autorizației atrage după sine suspendarea și/sau anularea acesteia, după caz.

I. Activitatea autorizată

1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate):

Suprafața totală a terenului proprietatea societății este de 32411 mp din care hala de producție ocupă o suprafață de 18049 mp, restul suprafeței constituie platforme betonate pentru depozit de laminate, căi de acces și spații libere.

Hala de producție are suprafața de 18049 mp, în cadrul ei se disting:

- secția de prelucrări mecanice cu suprafața de cca. 3500 mp;
- secția de montaj cu suprafața de cca. 7500 mp;
- secția de sablare-vopsire (cabina de vopsire de 42 mp) cu suprafața de cca. 2000 mp;
- secția de debitare – sudură/asamblare cu suprafața de cca. 5000 mp;
- birouri, spații de depozitare/magazine, sala mese și vestiare – cu suprafața de cca. 1000 mp;
- magazia de materiale și lubrefianți cu suprafață de cca. 40 mp.

Secția de prelucrări mecanice dispune de următoarele utilaje/instalații/echipamente:

- poduri rulante – 4 buc; macara pivotanta – 2 buc; cărucioare transfer – 2 buc; mașini cu comandă numerică - 14 buc; mașini de rectificat – 4 buc; strunguri – 9 buc; polizor – 1 buc; mașini de găurit – 2 buc.

Secția de debitare- sudură/asamblare dispune de următoarele utilaje/instalații/echipamente:

- poduri rulante – 6 buc; macara pivotantă – 2 buc; mașină de îndoit ABKANT – 1 buc; mașină de virolat SAROMET - 1 buc; mașină de debitat BAYKAL plasmă - 1 buc; echipament de sudură FRONIUS – 18 buc, sistem de desprăfuire cu filter textile și filtrare aer TEKA – 3 buc.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia nr. 25/A, Oradea, cod 410464

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel. 0259/444.590; Fax. 0259/406.588

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



Secția de sablare- vopsire dispune de următoarele utilaje/instalații/echipamente:

- cărucior transfer – 3 buc; remorcă transfer – 1 buc; aspirator industrial – 1 buc; cabină de sablare cu alice metalice – 1 buc, cabină de sablare cu alice de sticlă – 1 buc, cabină de vopsire prin suflare cu S=42 mp , echipată cu sistem de exhaustare prevăzut cu baterie de filtre , sistem de desprăfuire cu filtre textile – 2 buc.

Secția de montaj dispune de următoarele utilaje/instalații/echipamente:

- poduri rulante – 4 buc, mașină de găurit radial cu coloană – 1 buc.

În procesul de producție se mai folosesc: stivuitor LINDE de 3,5 t – 1 buc, care funcționează pe bază de motorină (aprox. 50l/lună), stivuitor HYSTER de 7 t – 1 buc, care funcționează pe bază de butelie cu gaz (aprox. 4 butelii/lună), transpaletă manuală – 3 buc, compresor aer tip DENAIR DN 75AG cu p= 10 bari.

- cabină de vopsire prin suflare cu S=42 mp, echipată cu sistem de exhaustare prevăzut cu baterie de filtre; instalație de sablare; - centrală termică cu un cazan tip Unical cu P=128 kW, pentru încălzirea atelierelor de prelucrare și montaj și un cazan tip Viesmann cu P=89,5 kW pentru încălzirea birourilor, ambele funcționând pe bază de combustibil de gaze naturale .

Transportul produselor finite se asigură prin firme autorizate.

2. Materiile prime, auxiliare, combustibili și ambalajele folosite – mod de ambalare, de depozitare, cantități :

- plăci metalice/tablă oțel + profile laminate =2000t/an, depozitate vrac pe platformă betonată în curtea societății; sârmă sudură tip SG2 = 5000 kg/an; corgon =48 butelii/lună (LINDE Gaz), Oxigen = 24 butelii/lună (LINDE Gaz), Acetilenă =12 butelii/lună (LINDE Gaz), Argon = 12 butelii/lună (LINDE Gaz), Oxigen (butelie mare)=12000 mc/an (LINDE Gaz), vopsele pentru subansamble și carcasa mașinilor unelte cca. 1800 l/an, ambalate în cutii metalice de 20 kg, diluanți cca. 600 l/an, grund cca. 2400 l/an, întăritor cca. 1080l/an ambalate în bidoane de plastic, depozitate în magazia de vopsele de lângă cabina de vopsire uleiuri minerale/sintetice cca. 800l/an, emulsie minerală și sintetică (ulei emulsionabil) cca. 1,2 t/an și motorină pentru funcționarea motostivuitorului cca. 600 l/an sunt depozitate în canistre de 20 l în magazia de lubrefianți; bandă protecție =720 role/an, alice metalice pentru sablare = 24 t/an, alice din sticlă pentru sablare = 12 t/an.

2.1 Determinarea consumului anual de solvenți organici

În urma analizării Fișelor cu date de securitate pentru solvenții organici utilizați s-au determinat următoarele cantități totale de solvenți organici (COV), respectiv substanță solidă, în baza conținutului procentual de compuși organici volatili, furnizat de producător.

Pentru activitatea 8: Alte tipuri de acoperire, inclusiv acoperirea metalelor, materialelor plastice, textilelor, țesăturilor, filmului și hârtiei, cu valoare prag de consum de solvenți organici cu conținut de COV: >5 tone/an, bilanțul anual al solvenților, respectiv consumul anual de solvenți organici este următorul:



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia nr. 25/A, Oradea, cod 410464

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel. 0259/444.590; Fax. 0259/406.588

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



Nr. crt.	Substanța cu conținut de COV utilizată în procesul de fabricație	Consum 2018 (kg)	Conținut de COV		Conținut de substanță uscată	
			%	kg	%	kg
1.	Grund Percotop EP Primer CS 381, Ral 7035	310	39	120,9	61	189,1
2.	Vopsea Percotop CS 449semigloss, orange peel effect	144	35	50,40	65	93,6
3.	Diluant Percotop CS 620	75	86,5	64,87	13,5	10,13
4.	Diluant 21-06	140	86,5	120,68	13,5	19,32
5.	Grund Vigor ZN 302 SR	260	19,3	50,18	80,7	209,82
6.	Freitapox SR 213	440	23,5	103,4	76,5	336,4
7.	Vopsea Freitane 580	320	26,9	86,08	73,1	233,92
8.	Diluant nr. 13	200	89,8	179,6	10,2	20,4
9.	Grund Nexa Autocolor P580-2100/ES, Ral 1001	247	18	44,46	72	177,84
10.	Vopsea Nexa Autocolor 2 K, P488/Ral 7035	225	35	72	65	146,25
11.	Diluant p850 – 1391/ES	40	91	36,4	9	3,6
12.	Grund Selemix 7-413, RAL 1002	768	18,7	143,61	81,3	624,38
13.	Vopsea poliuretanică RAL 9010, 1015, Selemix 7-537	715	35	250,25	65	464,75
14.	Diluant Selemix 1-480	130	81,5	105,95	18,5	24,05
15.	Grund Cetelon 254/009002/00	160	16,8	26,88	83,2	133,12
16.	Grund 302, Chimtitan	190	16,5	31,35	83,5	158,65
17.	Diluant 302	180	84,9	152,82	15,1	27,18
18.	Diluant 503	72	79,5	57,24	20,5	14,76
19.	Diluant 203	80	93	74,4	7	5,6
	Total:	4696		1771,47~ 1,78 tone/an		2925,53

Având în vedere consumul total solvenți organici cu conținut de COV (1,78 t/an) și valoarea prag de consum al solvenților organici > 5 t/an, rezultă că activitatea



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia nr. 25/A, Oradea, cod 410464

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel. 0259/444.590; Fax. 0259/406.588

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



desfășurată pe amplasament **nu intră** sub incidența Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale, consumul de solvenți organici nu depășește valoarea de prag.

3. Utilitati - apa, canalizare, energie (surse, cantitati, volume):

- *Alimentarea cu apă: în scop potabil* se asigură de societatea La Fântâna SRL (aprox. 1400 bidoane/an);

în scop igienico – sanitar se asigură din sursă proprie, puț forat de H=120 m și Ø= 4", în cantitate medie de 10 mc/zi, echipat cu instalație de aducțiune și înmagazinare compusă din hidrofor cu electropompă Pentax, cu Q=6 mc/h, P=2,2 kW și rezervor tampon metalic cu V=1000 l.

În procesul de producție nu se utilizează apă tehnologică.

- *Evacuarea apelor menajere uzate* se realizează la canalizarea internă a S.C. Premagro S.A. Oradea de unde se evacuează în canalizarea publică a municipiului ;
- *Energia electrică* este asigurată de la S.C. Premagro S.A. Oradea prin subcontractare, în cantitate medie de cca. 190 MWh/lună.
- *Energia termică* este asigurată de centrala termică proprie cu două cazane pe bază de gaz natural în cantitate de cca. 150000 mc/an.

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității :

- fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice,
- achiziționarea mașinilor unelte vechi, - demontarea, - constatarea stării tehnice a subsansamblelor și a componentelor mecanice, - proiectare de echipamente mecanice, hidraulice, electrice, electronice noi, - dezvoltarea sistemelor software pentru mașinile unelte în lucru, - executarea părților mecanice și hidraulice noi, - vopsirea subsansamblurilor, - asamblarea mașinilor unelte, - executarea probelor de funcționare, - rodajul, - livrarea la beneficiari.

Elementele de automatizare sunt executate de terți sau achiziționate din comerț

5. Produsele și subprodusele obținute – cantități, destinație:

- mașini de frezat CNC (cu comandă numerică) noi – producție proprie, în cantitate de 2-3 buc/an, destinate comercializării;
- piese unicat, mari și agabaritice – în funcție de numărul de comenzi.

6. Datele referitoare la centrala termică proprie – dotare, combustibili utilizați (compoziție, cantități), producție:

Centrala termică proprie dispune de două cazane, tip Unical cu P=128 kW, pentru încălzirea atelierelor și tip Viessmann cu P=89,5 kW pentru încălzirea birourilor. Producții de ardere sunt dispersați de un coș de fum metalic cu izolație anticondens cu H=16 m, consum de gaz natural 150000 mc/an.

7. Alte date specifice activității: (cod-uri CAEN care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare):

- cod CAEN Rev. 2 4662 Comerț cu ridicata al mașinilor unelte (CAEN Rev. 1:);

8. Alte activități referitoare la sănătatea umană -

9. Programul de funcționare: 16 ore / zi; 5 zile / săptămână, 252 zile / an.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia nr. 25/A, Oradea, cod 410464

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel. 0259/444.590; Fax. 0259/406.588

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului.

1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu):

- apele uzate de tip menajer sunt evacuate la canalizarea SC PREMAGRO SA si apoi in rețeaua orasului ;
- instalație de exhaustare prevăzută cu filtre textile și tubulatură metalică cu $\varnothing=630$ mm, pentru evacuarea vaporilor COV din cabina de vopsire;
- Coș de fum metalic cu izolație anticondens cu $H=16$ m, pentru dispersia produșilor de ardere rezultați din arderea gazelor naturale în centrala termică proprie.

2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:

- deseurile menajere provenite din activitatea zilnica a unitatii sunt colectate in europubele , si periodic sunt evacuate de catre societati autorizate;
- containere pentru depozitarea temporara a deseurilor reciclabile;
- platforme si magazii pentru depozitarea temporara a deseurilor metalice;
- recipiente metalici cu capac etanș pentru colectarea și depozitarea temporară a uleiurilor uzate.
- tuburile cu gaze pentru sudură (oxigen, argon) sunt închiriate și se returnează furnizorului.

Titularul este obligat să ia toate măsurile necesare pentru desfășurarea activității fără producere de disconfort în zonă.

3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți , nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu , depășiri permise și in ce condiții

- Aer: emisiile de poluanți proveniți de la centrala termică vor respecta valorile limită de emisie stabilite de Ordinul nr. 462/1993 – condiții tehnice privind protecția atmosferei pentru pentru focare alimentate cu combustibil gazos:

Indicatori	U.M.	VLE
- pulberi	mg/m ³ N	5
- monoxid de carbon (CO)	mg/m ³ N	100
- oxizi de sulf (SO _x) (exprimați în SO ₂)	mg/m ³ N	35
- oxizi de azot (NO _x) (exprimați în NO ₂)	mg/m ³ N	350
mărime de referință: valorile limită se raportează la un conținut în oxigen al efluenților gazoși de	% vol.	3

- Apele uzate menajere care se evacuează în rețeaua de canalizare, nu vor depăși valorile maxime admise de Normativul privind condițiile de evacuare a apelor uzate în rețelele de canalizare a localităților și direct în stațiile de epurare, aprobat prin HG nr. 188 / 2002 - NTPA 002 / 2002, modificat și completat de HG nr.352 / 2005, respectiv:
- Valorile limita de încărcare cu poluanți a apelor pluviale nu vor depăși valorile maxime admise de NTPA 001 / 2002 - Normativul privind condițiile de evacuare a



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia nr. 25/A, Oradea, cod 410464

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel. 0259/444.590; Fax. 0259/406.588

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



apelor uzate în receptori naturali, aprobat prin HG nr. 188 / 2002, modificat și completat de HG nr. 352 din 2005;

- Nivelul maxim al zgomotului produs se va încadra în limitele admise de STAS 10009/2017 și Ordin.nr. 119/2014, respectiv 50 dB(A) curba Cz 45 între orele 7-23 și cu 10 dB mai coborât între orele 23 – 7.

III. Monitorizarea mediului

1. Indicatorii fizico - chimici, bacteriologici și biologici emisi, imisiile poluanților, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor:

- la solicitarea A.P.M. Bihor se vor efectua determinări la indicatorii de calitate specificați, pe factorul de mediu specificat
- Se va ține evidența lunară a gestiunii deșeurilor, generate, colectate, transportate, tratate, predate în vederea valorificării / eliminării finale, în conformitate cu HG. 856/2002, privind evidența deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile inclusiv deșeurile periculoase.

2. Datele ce vor fi raportate autorității teritoriale pentru protecția mediului și periodicitatea :

- **Anual și la solicitare** (până la 31 martie pentru anul precedent) se vor raporta la APM Bihor datele privind gestionarea deșeurilor rezultate din activitate, modul de colectare, depozitare temporară, valorificare, reciclare sau eliminare finală conform HG nr. 856 din 2002;
- **Anual** (până la 15 martie pentru anul precedent) se va raporta în scris inventarul de emisii conform chestionarelor din Ord. 3299/2012 pentru aprobarea metodologiei de realizare și raportare a inventarelor privind emisiile de poluanți în atmosferă;
- **Anual** (până la data de 1 februarie, pentru anul precedent) se va raporta la APM Bihor Bilanțul solvenților organici cu conținut de COV, conform Legii 278/2013 pentru a verifica încadrarea sub prevederile legislației COV;
- **Anual** (până la data de 1 februarie, pentru anul precedent) se vor transmite informații despre substanțele și preparatele chimice periculoase conform REACH.

Orice eveniment asimilabil cu poluarea accidentală va fi transmis la A.P.M. Bihor și Garda Națională de Mediu - Comisariatul Județean Bihor.

IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor

1. Deșeurile produse (tipuri, compoziție, cantități):

- deșeuri municipale amestecate (20.03.01) 100 mc/an ;
- ambalaje din hârtie și carton (15 01 01) 3000 kg/an ;
- ambalaje de materiale plastice (15.01.02) – 800 kg/an;
- ambalaje de lemn (15 01 03) – 5000 kg/lună;
- deseuri metalice feroase (16.01.17)- 400 t/an;
- zgură neprocesată (10 02 02) – 40t/an;
- pilitură și șpan feros (10 02 02) – 100 t/an;
- uleiuri minerale hidraulice neclorinate (13.01.10*)- 100 l/an;
- uleiuri minerale neclorurate de motor, de transmisie și de ungere (13.02.05*) - 100 l/an;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia nr. 25/A, Oradea, cod 410464

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel. 0259/444.590; Fax. 0259/406.588

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



- emulsii și soluții de ungere uzate fără halogeni (12.01.09*) - 1000 l/an;
- ambalaje care conțin reziduuri sau sunt contaminate cu substanțe periculoase (15.01.10*) – 1000 kg/an;
- absorbantți, material filtrante (inclusiv filtre de ulei fără altă specificație), materiale de lustruire, îmbrăcăminte de protecție contaminată cu substanțe periculoase (15.02.02*) – 500 kg;
- lemn cu conținut de substanțe periculoase (20.01.37*) – 200 kg.

2. Deșeurile colectate (tipuri, compoziție, cantități, frecvență): -

3. Deșeurile stocate temporar (tipuri, compoziție, cantități, mod de stocare):

- se stochează temporar toate deșeurile produse în unitate până la valorificare sau eliminare finală, în condiții de siguranță, în spații special amenajate, delimitate și marcate cu codul deșeurii. Deșeurile generate se vor stoca separat în europubele, containere, bidoane.

4. Deșeurile valorificate (tipuri, compoziție, cantități, destinație):

- deșeurile reciclabile se vor valorifica prin firme specializate și autorizate.
- ambalajele rezultate din activitate sunt gestionate ca și deșeurii de ambalaje și sunt valorificate prin firme autorizate;
- europaletii sunt refolosiți intern pentru manipularea pieselor/produselor, iar cei rupți se predau angajaților pentru uzul personal (încălzire).

5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului:

- deșeurile sunt transportate cu mijloace auto de către societăți autorizate;
- se vor respecta prevederile HG nr. 1061 / 2008 privind transportul deșeurilor pe teritoriul României.

6. Mod de eliminare (depozitare definitivă, incinerare):

- Deșeurile menajere provenite din activitatea zilnică a unității sunt colectate în europubele și periodic sunt transportate la depozitul ecologic de deșeurii Oradea, în baza unui contract încheiat cu o societate specializată și autorizată.

7. Monitorizarea gestiunii deșeurilor:

- Se vor respecta HG.856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor (actualizată) și Legea nr. 211/2011 (republicată) privind regimul deșeurilor. Unitatea are obligația să țină evidența lunară a cantităților de deșeurii produse și depozitate temporar conform HG 856/2002.

8. Ambalajele folosite și rezultate - tipuri și cantități:

- 90% din piese / produse nu permit ambalarea deoarece sunt foarte mari/agabaritice, nu se pot ambala în mod convențional, motiv pentru care se ancorează pe mijloacele de transport cu sufe de siguranță;
- ambalaje din plastic (folie termo-contractibilă) – 20 role/an.

9. Modul de gospodărire a ambalajelor (valorificate):

- Se vor respecta prevederile Legii nr. 249/2015 privind gestiunea ambalajelor și deșeurilor de ambalaje (actualizată) și respectiv a Ord. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje și deșeurii de ambalaje.
- Se vor raporta anual datele privind ambalajele și deșeurii de ambalaje.

V. Modul de gospodărire a substanțelor și preparatelor periculoase



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia nr. 25/A, Oradea, cod 410464

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel. 0259/444.590; Fax. 0259/406.588

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



1. Substanțele și preparatele periculoase produse sau folosite ori comercializate / transportate (categorii, cantități):

Substanță/Preparat	Cantitate/an	UM	Frază de pericol	Categoria de pericol	Ambalaje
Lichid de răcire/emulsie minerală/sintetică	1,2	t	H315 H319 H317 H318 H412	1, 2, 3	Butoi metalic
Uleiuri minerale /sintetice	2,4	t	Nu este considerat periculos cf. Reg. (CE) nr. 1272/2008		Butoi metalic
Vopsea - Baza – Part A - Intaritor – Part B	1800+1080	l	H226 H335 H336 H411 H412 H315 H319 H317	1, 2, 3, 4	Cutie metalica
Alcool tehnic	240	l	H225 H331 H311 H301 H370	1, 2, 3	Sticla plastic
Diluant	600	l	H226 H312, H332 H319 H315 H304 H318 H225 H335 H336 H373	1, 2, 3, 4	Cutie metalica
Grund	2400	l	H315 H225 H226 H332 H411 H319 H317 H373	1, 2, 3, 4	Cutie metalica

2. Modul de gospodarire:

Ambalare: în cutii metalice, butoaie metalice, sticlă plastic;

Transport: cu mijloacele auto ale furnizorilor;

Depozitare: magazine special destinate;

Folosire: utilizate în procesul de producție.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia nr. 25/A, Oradea, cod 410464

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel. 0259/444.590; Fax. 0259/406.588

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite sau rezultate de la substanțele și preparatele periculoase:

- Se vor respecta prevederile Legea 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și deșeurilor de ambalaje.

4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident:

- Amplasamentul este împrejmuit, închis și este dotat cu substanțe specifice pentru intervenție în caz de deversări accidentale;
- Se vor respecta prevederile Planului de prevenire și combatere a poluărilor accidentale și se va asigura necesarul de material de intervenție iar personalul va fi instruit periodic pentru cunoașterea și respectarea măsurilor prevăzute în Planul de intervenție în caz de poluări accidentale ;
- Se vor respecta prevederile Fișelor cu date de securitate ale substanțelor și preparatelor chimice periculoase;
- Se vor respecta instrucțiunile de P.S.I.

5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase:

- Substanțele și amestecurile chimice periculoase sunt achiziționate în ambalaje originale și vor fi depozitate într-un spațiu special amenajat și manipulate în conformitate cu prevederile Fișelor cu date de securitate , respectiv instrucțiunile de lucru specifice.
- Se va respecta și implementa gradual, Regulamentul 1907- 2006 al CE, REACH (se vor identifica riscurile potențiale, se vor stabili măsurile pentru a înlătura daunele pentru sănătate și mediu);
- Se vor respecta prevederile Legea nr. 360 / 2003 privind regimul substanțelor și preparatelor chimice periculoase, cu modificările și completările ulterioare.

VI. Programul de conformare – măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activității:

1. Domeniul protecția solului și apelor subterane ; descărcarea apelor uzate; emisii atmosferice; gestiunea deșeurilor; altele(zgomot, prezența azbestului, etc.); denumirea proiectului, performanța / obiective de remediere (pe fiecare proiect), termen de finalizare (pe fiecare proiect):-
2. Surse de finanțare (pe fiecare măsură), evidențe, rapoarte –

Director Executiv
Sanda Daniela MERCEA



Șef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizații
Ing. Timea MARE

Întocmit: Loredana TIRB



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia nr. 25/A, Oradea, cod 410464

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel. 0259/444.590; Fax. 0259/406.588

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679