



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

AUTORIZAȚIE DE MEDIU

Nr. 251 din 25.11.2019

Ca urmare a cererii adresate de S.C.ARTIMA S.A. cu sediul în sat Chiajna, comuna Chiajna, Autostrada București – Pitești, km. 11-12, Centrul Comercial Carrefour Militari, etaj 1, Biroul A, județul Ilfov, înregistrată la A.P.M.Bihor cu numărul 14499 din 08.08.2019, în urma analizării documentelor transmise și a verificării efectuate, în baza OUG 68/2019 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, a HG.nr. 1000/2012 (actualizată) privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, a OUG.195 / 2005 (actualizată) privind protecția mediului, Ord.1798/2007 al MMDD (actualizat) pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizației de mediu, se emite:

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

Activitatea: Magazin "*Market*"

Titular :S.C. ARTIMA S.A, CUI 11735628; J23/1293/2008.

Punct de lucru: municipiul Oradea, str. Republicii nr.30, (magazin Crișul) Jud. Bihor.

care prevede desfășurarea următoarelor activități: Cod CAEN

Rev.2 - 4711 – comerț cu amănuntul în magazine nespecializate cu vânzare de produse alimentare, băuturi și tutun (Rev .1: 5211).

Documentația conține:

Cerere pentru emiterea autorizației de mediu, înregistrată la APM Bihor cu nr.14499 din 08.08.2019

Fișa de prezentare și declarație întocmită de titular.

Anunț public în România Liberă din 07.08.2019.

Plan de încadrare în zonă, Planuri de situație.

Extras de carte funciară.

Contract de închiriere din 09.04.2019, încheiat cu S.C. CRIȘUL SUPERMARKET S.A.

Contract de furnizare /prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr.196 din 23.12.2013 încheiat cu SC CAO SA

Contract de vânzare deșeuri și prestări servicii nr.0095 ART/01.05.2011 încheiat cu SC OLIVA VERDE

Act adițional nr. 13 din 01.10.2018 la contractul nr. 095 ART din 01.05.2011, încheiat cu S.C. OLIVA VERDE S.RL.

Contract prestări servicii nr.0129 din 01.02.2012 încheiat cu SC RESPIRA VERDE



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia nr 25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel. 0259/444.590; Fax.0259/406.588

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



Contract de prestări servicii nr. 0214 art / 18.11.2013, încheiat cu S.C. VET GENERAL CONSULTING S.R.L.

Contract de prestări servicii nr.0336 ART din 19.01.2016 încheiat cu SC DANYFLOR SRL

Dovada achitării tarifului de emitere autorizație, OP din 15.11.2018.

Decizie privind emiterea autorizației de mediu nr. 970 din 19.09.2019, emisă de APM Bihor, afișată pe site-ul APM Bihor la data de 20.09.2019

Nota de constatare cu nr.16538 din 19.09.2019, întocmită de reprezentantul APM Bihor cu ocazia verificării amplasamentului în vederea emiterii autorizației de mediu;

și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:

Certificat de înregistrare emis de ORC București la data de 22.04.2008.

Certificat constatator emis de ORC Ilfov la data de 09.11.2018

Se vor respecta toate prevederile legale referitoare la protecția factorilor de mediu :

OUG.195 / 2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 265 / 2006 ;

HG 856 / 2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile inclusiv deșeurile periculoase;

ORD.nr.578/2006, pentru aprobarea metodologiei de calcul al contribuțiilor și taxelor datorate la Fondul pentru Mediu cu modificat și completat de Ord. 1503/2017;

HG.1061/2008 privind transportul deșeurilor nepericuloase și periculoase pe teritoriul României;

Legea nr. 104 /2011 privind calitatea aerului înconjurător.

Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor modificată și completată de Legea 166/2017.

HG.nr. 235/ 2007 privind gestionarea uleiurilor uzate.

HG nr. 170/ 2004 privind gestionarea anvelopelor uzate.

Legea 249 / 2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje.

Legea 219/2019 pentru modificarea și completarea art.16 din OUG nr.195/2005 privind protecția mediului

Regulamentul (UE) NR. 517/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind gazele fluorurate cu efect de seră și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 842/2006.

Legea nr. 360 / 2003 (actualizată) privind regimul substanțelor și preparatelor chimice periculoase.

Legea nr. 278 din 2013 privind emisiile industriale cu modificările și completările ulterioare.

Ord. 3299/2012 pentru aprobarea metodologiei de realizare și raportare a inventarelor privind emisiile de poluanți în atmosferă.

OUG nr. 5 / 2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice.

Ord. Ministerului Sănătății nr.119/ 2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației.

Operatorul va urmări realizarea managementului deșeurilor până la stadiul de eliminare finală a lor.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel. 0259/444.590; Fax.0259/406.588

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



- Urmare a transpunerii complete a Directivei CE 98/2008 privind regimul deșeurilor prin Legea 211/2011 republicată, modificată și completată prin OUG 68/2016 privind regimul deșeurilor:

- a. Incadrarea deșeurilor și a deșeurilor periculoase se face conform listei codurilor din anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului;

- b. Clasificarea, Etichetarea deșeurilor periculoase se face conform prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.357/2014 al Comisiei din 18 decembrie 2014 de înlocuire a anexei III la Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind gestiunea deșeurilor.

- c. ținerea evidenței și raportarea gestiunii deșeurilor se face conform HG 856/2002. Se va respecta și implementa gradual, Regulamentul 1907 -2006 al CE, REACH(se vor identifica riscurile potențiale și se vor stabili măsurile pentru a înlătura riscurile pentru sănătate și mediu.

Operatorul va urmări realizarea managementului deșeurilor până la stadiul de eliminare finală a lor.

- Se vor lua toate măsurile pentru respectarea normelor din standardele în vigoare astfel încât să nu se creeze disconfort în imediata vecinătate a amplasamentului;

- Titularul autorizației de mediu va notifica APM Bihor dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actului de reglementare, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, înainte de realizarea modificării (Art. 15 alin 2 lit. a) din OUG nr.195 / 2005 modificat de O.U.G. nr. 164 / 2008).

- Prevederile prezentei autorizații se vor revizui dacă apar elemente noi, necunoscute la data emiterii.

- Prezenta autorizatie de mediu își păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obtine viza anuală, conform Legii nr. 219/15.11.2019, pentru modificarea și completarea OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului

- Nerespectarea prevederilor prezentei autorizatii de mediu atrage suspendarea și/sau anularea acesteia, după caz, în conformitate cu art. 17 alin. 3 din OUG 195/2005. privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr.265/2006, cu modificările și completările ulterioare.

I. Activitatea autorizată :

Suprafata utila cu destinatia de Market este de 1070 mp - cu urmatoarele functiuni: sala de vanzare, birou, rezerva, camere frigorifice, vestiare, etc., specifice unei astfel de investitii.

In urma compartimentarilor s-au obtinut urmatoarele spatii :

- Sala de vanzare - 880 mp
- Depozit - 104,30 mp



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia nr 25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel. 0259/444.590; Fax.0259/406.588

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2018/772



- Birou 16.90 mp
- Sala de mese/repaus – 8.77 mp
- Hol – 10.43 mp
- Vestiar – 6.54 mp
- Vestiar – 6.32 mp
- Camera Frigorifica 1 – 4.00 mp
- Camera Frigorifica 2 – 4.00 mp
- Camera Frigorifica LF – 4.00 mp
- Camera frigorifica 3 – 4.00 mp
- Camera Frigorifica de congelare – 5.77 mp
- Zona echipamente refrigerare- la parter. – 19.00mp

1.Dotari (instalatii, utilaje, mijloace de transport utilizate in activitate):

Zona receptie marfa:

Transpalet(lisa) manual (fara redresor); sarcina utila 2000 kg; roti cauciuc. -5 buc

Cantar 500kg - 1 buc;

Presa de balotat cartoane/ plastic 6 tf; baloti de 15-35 kg - 1 buc

Congelator deseuri animale - 1 buc.

Sala de vanzare

- In zona de vanzare avem 12 vitrine frigorifice verticale , pentru produse refrigerate, tip Tekso, fabricatie Turcia, agentul de racire utilizat in instalatiile de frig este de tip R410A. Vitrinele frigorifice sunt dotate individual cu sistem de control al temperaturii.
- 2 vitrine frigorifice orizontale pentru produse refrigerate in zona de vanzare asistata. ,tip Tekso, fabricatie Turcia, agentul de racire utilizat in instalatiile de frig este de tip R410A.Vitrinele frigorifice sunt dotate individual cu sistem de control al temperaturii.
- 4 vitrine frigorifice tip lada plug-in pentru produse congelate , fabricatie Turcia. Vitrinele frigorifice sunt dotate individual cu sistem de control al temperaturii.
- Mobilierul serveste la expunerea produselor in stare congelata: legume, peste, semipreparate, inghetata.
- Cuptor electric cu convecție pentru panificatie, cu dospitor.Capacitate:10 tavi; Temperatura coacere: max.260°C; Putere : 16000W -1 buc;
- Cuptor electric cu convecție pentru gastronomie; Dimens: 870x750x 1020mm Putere : 17300W -1 buc;
- Hota, cu motor, cu 2 filtre. Debit aspiratie: 2100mc/h. Dimensiuni: 2000x1200mm; evacuare: Ø400mm; Putere 400W – 1 buc;
- Hota, cu motor, cu 2 filtre. Debit aspiratie: 1400mc/h. Dimensiuni: 850x1050mm; evacuare: Ø250mm; Putere 200W – 1 buc;
- Congelator cu doua usi (-15÷-20°C); Dimensiuni:1400x810x2010mm;Putere 900W - 1 buc;
- Masa inox refrigeranta (0÷10°C); Dimens: 1400x700mm; Putere:400W -1buc;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel. 0259/444.590; Fax.0259/406.588

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



- Friteuza cu termostat si robinet evacuare ulei uzat: Putere: 2500W - 2 buc;
- Vitrina calda- Gastro: Dimensiuni:1200x1100mm;Putere:400W- 2 buc
- Cuptor microunde 22 l - 1 buc;
- Storculator fructe citrice. 22 portocale de Ø65-85mm/minut ; Putere: 380W - 1 buc
- Exterminator insecte; minim 6000 h de functionare - neon 20W; - 5 buc;
- Feliator profesional. Diam lama:300mm.Putere: 140W - 2 buc.;
- Masina de ambalat. Dimensiuni:485x600x140mm Putere: 400-650W 1 buc;
- Dulap Sterilizator cutite cu UV Dimensiuni: 550X170X600mm - 2 buc;
- Spalator cu sifon,1 bac –cu usi culisante. Dimensiuni:1200x600x850mm – 2 buc;
- Lavoar maini cu capeta si comanda genunchi Dimensiuni:500x300x850mm – 1 buc
- Bac deseuri cu pedala si capac cu opritor. Capacitate:60l – 3 buc
- Rastel inox pe roti, cu sistem de blocare. Dimensiuni:540x510mm – 1 buc

Mentenananta echipamentelor si utilajelor din magazin este asigurata de furnizorii respectivelor dotari in perioada de garantie si postgarantie.

Depozitare frig

In spatele ariei destinata vanzarii, in zona receptiei marfa se afla un compartiment de camere de depozitare a produselor alimentare cu temperatura interioara cuprinsa intre +2 ÷ +4°C, pentru produsele in stare refrigerata si -18 ÷ -22°C pentru cele in stare congelata.

Fiecare camera de frig are destinatie stricta dupa cum urmeaza :

- 4 camere frig destinata produselor refrigerate, la temperatura de +2 ÷ + 4°C;
- 1 congelator, cu destinatia de depozitare a produselor in stare congelata, cu temperatura interioara de -18 ÷ -22 grade Celsius.

Camerele frigorifice sunt echipate individual cu:

- Vaporizator frigorific.
- Statie de reglare a agentului frigorific, compusa din ventile de separare, filtru si ventil de expansiune.
- Tablou electric de comanda si control, cu afisaj de temperatura si posibilitatea reglarii locale a parametrilor, racordat la sistemul de monitorizare;
- Termometru analog pentru afisajul temperaturii in camera.

Pentru depozitarea produselor degradate, ce urmeaza a fi predate catre Societatea colectoare este prevazut un dulap congelare din inox.

Agentul de racire utilizat in instalatiile de frig pozitiv si negativ este R410A, care la temperatura obisnuita este un gaz incolored, usor lichefiabil. R410A este incadrat in grupa de securitate A1 - neinflamabil, foarte stabil din punct de vedere termic si chimic, netoxic.

Din punct de vedere a protectiei mediului R410A este catalogat ca avand un efect de sera relativ redus GWP=1850 si potential de distrugere a stratului de ozon ODP = 0.

Mijloace de transport utilizate în activitate:



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel. 0259/444.590; Fax.0259/406.588

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



Magazinul nu dispune de mijloace de transport proprii

2. Materiile prime, auxiliare, combustibili si ambalajele folosite mod ambalare, depozitare, cantitati.

- **Produse comercializate**, expuse pe rafturile de vanzare, vitrine frigorifice sau in depozitele corespunzatoare

Produse comercializate	Cantitate vanduta/ zi [kg]	Cantitate vanduta/ luna [kg]	Pierdere [kg/luna]
Paine si produse de patiserie (inclusiv produsele coapte in magazin)	50	1500	100
Produse lactate	70	2100	50
Carne si produse din carne	80	2400	50
Fructe si legume	100	3000	100
Produse bacanie (faina, zahar, ulei, cafea, etc.)	50	1500	30
Conserve legume, fructe, peste, carne, etc.	30	900	12
Bauturi alcoolice (vin, bere, spirtoase)	30	900	5
Bauturi nonalcoolice (apa, sucuri preambalate)	100	3000	50
Produse de curatenie	20	600	10
Produse de ingrijire corporala	5	150	2
Pungi de hartie pentru patiserie	40 buc /zi	1200 buc/luna	100 buc
Pungi din material plastic biodegradabi(Pungi maieu mari/mici)	40 bucati/zi	1200 bucati/luna	10 buc



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia nr 25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel. 0259/444.590; Fax.0259/406.588

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



Sacose "Natura Verde"	5 bucati/zi	150 bucati/luna	2 buc
-----------------------	-------------	-----------------	-------

• **Materii prime**

Cantitati de materii prime	Cantitate [kg/luna]
Aluaturi congelate pentru paine si produse de patiserie	400
Carne -gastronomie	800

• **Produse si Subproduse rezultate:**

Cantitati de produse si subproduse rezultate	Cantitate [kg/luna]	Pierdere [kg/luna]
Paine si produse de patiserie coapte in cuptorul magazinului	600	20
Carne de pui procesata termic	600	35
Carne de porc procesata termic	400	30
Cartofi prajiti, alte produse fripte (cca.60l/luna ulei folositi in frizeuza)	60	2
Salate, mancare	50	2

3. Utilitati- apa, canalizare, energie (surse, cantitati, volume) :

Spațiul dispune de acces la utilitatile urbane, prin intermediul racordurilor imobilului existent: la electricitate, alimentare cu apa si canalizare.

- Alimentarea cu apa:cca. 50 m³/luna

Alimentarea cu apa a imobilului are scopuri menajere si igienico-sanitare,provine direct din reseaua localitatii

Apa calda este furnizata de 1 boiler electric de 1,5 kW pentru vestiare/toaleta si 1 boiler electric pentru zona Gastro de 1,5 kw

- Evacuarea apelor uzate menajere: cca. 50 m³/luna

Vitrinele frigorifice, lavoarele si spalatorul din zona de vanzare, vaporizatoarele din camerele frigorifice precum si instalatiile sanitare sunt racordate la canalizarea publica existenta.

Lavoarele din zona Gastro sunt conectate la cate un separator de grasimi de 48 l, cu urmatoarele caracteristici tehnice:

- Dimensiuni: 380mm x 460mm x 390mm; masa:6 kg
- Volum total :48l;
- Volum trapa de namol:12 l
- Capacitate depozitare grasimi:7 l
- Volum sac namol: 9.5 l



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel. 0259/444.590; Fax.0259/406.588

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



Pe coloanele de scurgere s-au montat piese de curățire, amplasate la 60-80mm de pardoseala finita si la fiecare schimbare de directie.

- Preluarea apelor uzate se face prin racordul existent, la rețeaua de canalizare unitara a ansamblului.
- Alimentarea cu energie electrica:cca. 20 000 kW/luna
Alimentarea cu energie electrică se face de la o firida de bransament alimentata de la punctul de distributie cu energie electrica a cladirii.
- Climatizarea incintei se realizeaza prin ventiloinvectoare

4.Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activitatii :

Aprovizionare marfuri nealimentare si alimentare, expunere pe rafturi si vitrine frigorifice, comercializare.

5.Produsele si subprodusele obtinute - cantitati, destinatie:

Cantitati de produse si subproduse rezultate	Cantitate [kg/luna]	Pierdere [kg/luna]
Paine si produse de patiserie coapte in cuptorul magazinului	600	20
Carne de pui procesata termic	600	35
Carne de porc procesata termic	400	30
Cartofi prajiti, alte produse fripte (cca.60l/luna ulei folositi in frizeuza)	60	2
Salate, mancare	50	2

6.Datele referitoare la centrala termica proprie – dotare, combustibili utilizati (compozitie, cantitati) – Energia termică a spațiilor este asigurată de la rețeaua localitatii

7.Alte date specifice activitatii: (cod-uri CAEN care se desfasoara pe amplasament, dar nu intra pe procedura de autorizare): conform certificatului constatator.

8.Programul de functionare - 16 ore/zi, 7 zile/saptamana, 362 zile /an.

II. Instalatiile, masurile si conditiile de protectie a mediului.

1.Statiile si instalatiile pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu, din dotare:

- * Separator de grasimi pentru ape uzate preepurate provenite de la patiserie-brutarie,zona de pregătit mâncare .
- * Separator de hidrocarburi pentru preepurare ape pluviale .
- * Pentru evacuarea aburului si a aerului cald produs in timpul functionarii cuptorului electric, friteuzelor si rotisorului este instalata cate o hota deasupra echipamentului - echipata cu 2 filtre din aluminiu. Aerul viciat (debit 1500mc/h) este evacuat fortat, cu ajutorul unor tubulaturi cu diametru de 250mm, protejate la exterior cu grile metalice cu plasa.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel. 0259/444.590; Fax.0259/406.588

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016



2. Alte amenajari speciale, dotari si masuri pentru protectia mediului :

Deșeurile menajere provenite din activitatea zilnică a unității sunt colectate în europubele și sunt eliminate și transportate la depozitul de deșeuri, pe bază de contract; Spațiu pentru depozitarea deșeurilor;

Presa pentru balotat deseuri de ambalaje din hartie carton si folie.

Se va menține în permanență o stare de salubritate corespunzătoare, atât pe amplasament cât și în zonele limitrofe.

Titularul autorizației este obligat, să respecte prevederile din Legea 211/ 2011 privind regimul deșeurilor cu modificările și completările ulterioare și să țină evidența gestiunii deșeurilor conform HG 856/2002.

3. Concentrațiile si debitele masice de poluanti, nivelul de zgomot, de radiatii, admise la evacuarea in mediu, depasiri permise si in ce conditii:

Valorile limită aplicabile zonelor de locuit sunt cele specificate în SR 10009/2017 – Acustică – Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant cu excepția teritoriilor protejate constituite ca urmare a aplicării prevederilor OM 119/2014 pentru aplicarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației

Apele uzate menajere , nu vor depăși valorile maxime admise de Normativul privind condițiile de evacuare a apelor uzate în rețelele de canalizare a localitatilor și direct în stațiile de epurare , aprobat prin HG 188/2002 – NTPA 002/2002, modificată și completată de HG nr. 352 / 2005;

Apele pluviale de pe platforma betonată nu vor depasi valorile maxime admise de NTPA 001/2002 modificat si completat de HG 352 /2005.

Noxele emise și imisiile în atmosferă, nu vor depăși încărcările maxime admise de Ord. 462 /1993 și STAS 12574 / 1987. Legea nr. 104 privind calitatea aerului inconjurator.

III. Monitorizarea mediului

1.Indicatorii fizico - chimici, bacteriologici si biologici emisi, imisiile poluantilor, frecventa, modul de valorificare a rezultatelor:

Unitatea are obligația verificării și respectării reglementărilor legale în vigoare, privind protecția factorilor de mediu;

La solicitarea APM Bihor se vor efectua analize pe factori de mediu, pentru indicatorii specificați.

Se va tine evidenta deșeurilor produse, cat si modul de valorificare a acestora conform HG nr. 856/2002 si Legea 211/ 2011 privind regimul deșeurilor cu modificările și completările ulterioare.

2.Datele ce vor fi raportate autoritatii teritoriale pentru protectia mediului si periodicitatea:

- Datele privind gestionarea deșeurilor – se vor raporta anual la APM Bihor, până la data de 31.03 anul în curs pentru anul precedent. SIM Statistica deșeurilor- anual pe suport de hartie la APM Bihor și online in Chestionarele: GD Proddes; SIM Ulei uzat : Chestionarele de la 1.1; 1.2; 2.1; 2.2; 3.1; 3.2; 4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 4.5; la 5;SIM Ambalaje și deșeuri de ambalaje: Anexele 1; 3C; 3R/V; 4

Anual pana la 15.01.- 25.02, gestiunea ambalajelor și deșeurilor de ambalaje .

La solicitarea APM Bihor , orice alte date legate de activitatea autorizate.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel. 0259/444.590; Fax.0259/406.588

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016



Orice eveniment asimilabil cu poluarea accidentală sau care modifică parametrii de capăt declarați în fișa de prezentare.

IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor

1. Deșeurile produse (tipuri, compoziție, cantități):

Tip Deșeu	Cod deșeu	Cantitate [kg/lună]	Observatii
Deșeuri municipale amestecate	20 01 01 20 01 02 20 01 39 20 01 40	1 200	Eliminare. RER VEST SA. Contract 9384 din 06.01.2015, Act Ad. nr.10 din 01.08.2019
Deșeuri de hartie, carton (din activitatea de birou = cca.10kg/lună) și deșeuri de ambalaje din hartie și carton	21 01 01 și 15 01 01	1000	Valorificare. OLIVA VERDE srl Contract nr.095ART din 01.05.2011 - Act ad. nr. 14 din 01.04.2019
Deșeuri de ambalaje din materiale plastice	15 01 02	300	Valorificare. OLIVA VERDE srl Contract nr.095ART din 01.05.2011 - Act ad. nr. 14 din 01.04.2019
Deșeuri de ambalaje din lemn	15 01 03	50	Valorificare. OLIVA VERDE srl Contract nr.095ART din 01.05.2011 - Act ad. nr. 14 din 01.04.2019
Deșeuri de ambalaje din metal	15 01 04	10	Valorificare. OLIVA VERDE srl Contract nr.095ART din 01.05.2011 - Act ad. nr. 14 din 01.04.2019
Deșeuri de ambalaje din sticlă	15 01 04	5	Valorificare. OLIVA VERDE srl Contract nr.095ART din 01.05.2011 - Act ad. nr. 14 din 01.04.2019 –la cerere
Deșeuri de materii de origine organică	20 01 08	170	Eliminare. DANYFLOR SRL Contract Nr. 0336 ART din 19.01.2016 - Act. Ad.nr. 14 din 21.05.2019.
Deșeuri de grăsimi comestibile provenite din friteuze	20 01 25	60	Valorificare. RESPIRA VERDE SRL Contract nr. 0129ART din 01.01.2012 -Act ad. nr.32 din 31.05.2019
Amestecuri de grăsimi comestibile provenite din separator	19 08 09	3	Valorificare. RESPIRA VERDE SRL Contract nr. 0129ART din 01.01.2012 -Act ad. nr.32 din 31.05.2019



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel. 0259/444.590; Fax.0259/406.588

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



2. Deșeurile colectate (tipuri, compoziție, cantități, frecvență):

Baterii R6,R3 - 1- 2 kg/lună.

3. Deșeurile stocate temporar (tipuri, compoziție, cantități, mod de stocare):

Deșeurile produse se stochează separat în containere,europubele,spațiu special amenajat.

4. Deșeurile valorificate (tipuri, compoziție, cantități, destinație):

Deșeurile cod 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03 , 15 01 04, vor fi preluate de societăți specializate și autorizate.

5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului:

Transport deșeurilor se efectuează de către unitatea de salubritate.

Se vor respecta prevederile HG 1061/2008 pentru aprobarea Procedurii de reglementare și control a transportului deșeurilor.

6. Mod de eliminare (depozitare definitivă, incinerare):

Deșeurile menajere vor fi depozitate de către societatea autorizată la un depozit ecologic autorizat (S.C. ECO BIHOR S.R.L.din Oradea).

Deșeurile periculoase se vor elimina prin societăți specializate și autorizate.

7. Monitorizarea gestiunii deșeurilor :

Se va ține evidența deșeurilor produse , cât și modul de valorificare a acestora conform HG nr. 856/2002 și Legea 211/ 2011 privind regimul deșeurilor cu modificările

și completările ulterioare.

8. Ambalajele folosite și rezultate - tipuri și cantități:

Ambalaje introduse pe piața	Cantitate [buc/lună]	Deșuri [buc/lună]
Pungi din hartie pentru panificație și patiserie	1,500	100
Cutii plastic (pentru masline, salate, mâncare, etc.)	300	10
Pungi termice	500	10
Pungi legume/ fructe (role de 750 bucăți)	90	2

9. Modul de gospodărire a ambalajelor :

Se vor respecta prevederile Ord. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje și deșuri de ambalaje.

Legea 249 / 2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje cu modificările și completările.

V. Modul de gospodărire a substanțelor și preparatelor periculoase

I.Substanțele și preparatele periculoase produse sau folosite ori comercializate /transportate :

vitrine frigorifice, congelatoare frig, instalație de aer condiționat – freon utilizat R 410 A; R 290.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia nr.25/A,Oradea, Cod 410464

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel. 0259/444.590; Fax.0259/406.588

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



2. Modul de gospodărire :

ambalare:-

• depozitare: în instalații frigorifice.

transport :-

folosire/comercializare: - ;

3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite/rezultate de la substanțele și preparatele periculoase:

Titularul autorizației de mediu are obligația să utilizeze doar preparatele și substanțele chimice periculoase care sunt însoțite de Fișele cu date de securitate, conform Anexei II din Regulamentul CE nr. 1907/2006. Service-ul pentru instalațiile de frig este asigurat de firma specializată cu personal calificat.

4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident:

Se va asigura permanent dotarea cu mijloace materiale și personal pentru aplicarea prevederilor planului de intervenție și acțiune în caz de poluări accidentale .

Se vor respecta normele PSI .

5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase:

În cazul instalațiilor frigorifice se va respecta Regulamentul (UE) NR. 517/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind gazele fluorurate cu efect de seră.

VI. Programul de conformare

Măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților.

1. Domeniul protecția solului și apelor subterane ; descărcarea apelor uzate; emisii atmosferice; gestiunea deșeurilor; altele(zgornot, prezenta azbestului, etc.); denumirea proiectului, performanța / obiective de remediere (pe fiecare proiect), termen de finalizare(pe fiecare proiect) :Nu este cazul.

2.Sursa de finanțare și valoare (pe fiecare proiect), evidente, rapoarte:Nu este cazul.

Director Executiv
Sanda Daniela MERCEA



Șef Serviciu Avize Acorduri Autorizații
ing. Timea MARE

Serviciul Avize Acorduri Autorizații
Intocmit : ing. Manuela MOLDOVAN

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel. 0259/444.590; Fax.0259/406.588

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679