



Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Agencia Națională pentru Protecția Mediului
Agencia pentru Protecția Mediului Bihor

AUTORIZAȚIE DE MEDIU

Nr. 272 din 18.12.2019

Ca urmare a cererii adresate de **S.C. MADRUGADA COM S.R.L.** cu sediul în comuna Sântandrei, sat Palota, str. Câmpului, nr. 1A, înregistrată la A.P.M. Bihor cu numărul 11430/12.06.2019,

În urma analizării documentelor transmise și a verificării, în baza OUG nr.68 din 06.11.2019 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, a HG. nr. 1000/2012(actualizata)privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia , a OUG.195 / 2005(actualizată) privind protecția mediului, Ord.1798/2007 al MMDD(actualizat)pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizației de mediu, se emite:

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

Titular: S.C. MADRUGADA COM S.R.L., J05/4902003; CUI 15378390;

Care prevede: desfășurarea următoarelor activități(conform cod CAEN):

Rev 2: -2223 – Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții, **la sediul cu activitate din** comuna Sântandrei, sat Palota, str. Câmpului, nr. 1A.

Documentația conține :

- Fișa de prezentare și declarație, întocmită conform anexei nr. 2 din Ordinul M.M.D.D. nr. 1798 / 2007 pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizației de mediu;
- Anunț public din 11.06.2019 la Primăria Sântandrei cu nr. 8178/11.06.2019;
- Plan de încadrare in zonă ,Plan de situație ,Plan de amplasament și delimitare a imobilului, schițe.
- Extras CF 11892 BCPI Oradea;
- Contract de furnizare /prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. SA 1523/22.05.2019, încheiat cu SC Compania de Apă Oradea SA;
- Contract de prestări servicii de vidanjarie nr. 6/01.04.2014, încheiat cu Popa S. Ioan P.F.A.+ act adițional;
- Contract de vânzare cumpărare nr. 308/27.05.2019, încheiat cu SC Total Recover+anexă;

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel. 0259.444.590; Fax. 0259.406.588

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



- Contract de vânzare cumpărare nr. 14/12.01.2017, încheiat cu SC Oliva Verde+anexă;
- Contract de vânzare cumpărare din 15.07.2013, încheiat cu SC Textor Industrial Project +anexe;
- Contract pentru prestarea serviciilor de salubritate nr. ST 1562/21.09.2013, încheiat cu S.C. Compania Reosal S.A.;
- Contract privind administrarea colectării și valorificării deșeurilor de ambalaje nr. B 166/04.02.2018, încheiat cu SC Eco Trade Master SRL+anexa;
- Dovada achitării tarifului de autorizare, OP din 04.06.2019 Uni Credit Bank;
- Fișe cu date tehnice de securitate, pentru substanțele utilizate;
- Nota de constatare cu nr. 13331/17.07.2019, întocmită de reprezentantul APM Bihor cu ocazia verificării amplasamentului în vederea emiterii autorizației de mediu;
- Decizie privind emiterea autorizației de mediu nr. 827/25.07.2019 - APM Bihor.

și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:

- Certificat de înregistrare seria B nr. 3136492, emis de ORC Bihor.
- Certificat constatator din 03.06.2019, emis de ORC Bihor .
- Autorizație de Gospodărire Apelor nr. 402/03.12.2019;

Se vor respecta toate prevederile legale referitoare la protecția factorilor de mediu :

- OUG. nr. 196 / 2005 (actualizată) privind fondul de mediu;
- OUG.195 / 2005 (actualizată) privind protecția mediului;
- Urmare a transunerii complete a Directivei CE 98/2008 privind regimul deșeurilor prin Legea 211/2011 republicată, modificată și completată prin OUG 68/2016 privind regimul deșeurilor:
- Incadrarea deșeurilor și a deșeurilor periculoase se face conform listei codurilor din anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deșuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului;
- Clasificarea, Etichetarea deșeurilor periculoase se face conform prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.357/2014 al Comisiei din 18 decembrie 2014 de înlocuire a anexei III la Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind deșeurilor ținerea evidenței și raportarea gestiunii deșeurilor se face conform HG 856/2002, completată cu Legea 166/2017;
- Ordinul M.M.P. nr. 794 / 2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje și deșuri de ambalaje ;
- Legea nr. 211 din 2011 privind regimul deșeurilor republicată, modificată și completată prin OUG 68/2016 privind regimul deșeurilor aprobată prin Legea nr. 166 din 12 Iulie 2017;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel. 0259.444.590; Fax. 0259.406.588

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



- ORD. nr. 578 / 2006, pentru aprobarea metodologiei de calcul al contribuțiilor și taxelor datorate la Fondul pentru Mediu cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 104 /2011 privind calitatea aerului înconjurător.
- Ord.M.S. 119/ 2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației(*actualizat);
- Legea nr. 211/2011 (republicată) privind regimul deșeurilor.
 - Legea nr. 31 din 10 ianuarie 2019, privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 74/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu;
- Ord. 794/ 2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje și deșeurile de ambalaje.
- Legea 249 / 2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje.
- OUG nr. 5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice.
- Hotărâre nr. 1408 /2008 privind clasificarea, ambalarea și etichetarea substanțelor periculoase.
- Ord. 3299 / 2012 , privind inventarul de emisii.

Operatorul va urmări realizarea managementului deșeurilor până la stadiul de eliminare finală a lor.

Titularul autorizației de mediu va notifica APM Bihor dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actului de reglementare, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, înainte de realizarea modificării (Art. 15 alin 2 lit. a) din OUG nr. 195 / 2005 modificat de O.U.G. nr. 164 / 2008).

Prezenta autorizație este valabilă pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obține cu viză anuală conform Legii 219/15.11.2019, pentru modificarea și completarea OUG 195/2005, privind protecția mediului.

Nerespectarea prevederilor autorizației atrage după sine suspendarea și/sau anularea acesteia, după caz.

I. Activitatea autorizată

1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate):

Societatea își desfășoară activitatea într-un spațiu de 48740 mp din care, suprafață construită cu S = 22.348 mp;

- hală producție tâmplărie C5 – 17.210 mp;
- hală producție tâmplărie C6 – 4.379 mp;
- hală depozit C7 – 598 mp;
- grup social și centrală termică C3 - 161 mp.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel. 0259.444.590; Fax. 0259.406.588

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



Suprafețe betonate destinate parcărilor, zonelor de depozitare a materiei prime și zonă colectare deșeuri în suprafață totală de 17.384 mp;

Zone spații verzi în suprafață totală de 9.008 mp.

Hala de producție este utilată cu o gamă largă de utilaje specifice producției de tamplarie PVC:

ZONA DE DEBITARE UȘI ȘI FERESTRE:

- Centre de debitare – prelucrare automată profile PVC – Schirmer –bucăți: 5;
- Centru de debitare – prelucrare automată profile PVC – Graf Synergy – bucăți:4;
- Centru de debitat profile și accesorii PVC – tip DG 244– Elumatec – bucăți: 1.

Centrele de debitare sunt dotate cu sisteme de reținere resturi de debitat (bucăți profil rezultate la tăierea la unghi de 45) în big boxuri, precum și saci de pânză pentru reținerile pulbere/span fin, care se golesc în saci de naylon.

- Masini de debitat armătura de fier – tip PPS170 –Proma –bucăți: 2;
- Masini de debitat armătura de fier – tip Sagemaschinen Bauer –bucăți: 1;
- Masini de înfiletat automat – tip Urban –bucăți: 3;
- Masini de debitat armătura de fier – Schirmer –bucăți: 6;

Mașinile de debitat armătura de fier au un sistem de răcire realizat cu ajutorul unui lichid –concentrat de răcire - care se livrează în canistre de plastic de 5 litri. Agentul de răcire este în circuit închis. Frezele sunt prevăzute cu sisteme de exhaustare a resturilor de profil PVC – saci din pânză, care se golesc în saci de naylon.

ZONA DE LIPIRE – DEBAVURARE FERESTRE ȘI UȘI

- Centre de lipire la 4 capete – Graf Synergy – bucăți: 19
- Centre de lipire la 1 cap – Graf Synergy – bucăți: 2
- Utilaj debavurare – Graf Synergy – bucăți: 1

Utilajele de debavurat produc resturi de bavură din PVC care sunt adunate în saci de naylon.

ZONA DE MONTAJ FERONERIE FERESTRE ȘI UȘI

- Utilaj automat de montare feronerie – Urban – bucăți: 2
- Mese speciale și semiautomate de înfiletare feronerie – Elumatec – bucăți 3.

Deșeurile de fier rezultate de la montajul feroneriei sunt adunate în lădițe speciale de plastic cu fund metalic.

ZONA DE DEBITARE BAGHETE PVC FERESTRE ȘI UȘI

- Mașini de debitat baghete PVC – Elumatec – bucăți: 5.

Deșeurile de baghete PVC sunt adunate în saci de naylon.

ZONA DE ANSAMBLARE FINALĂ FERESTRE ȘI UȘI

- Mese de lucru dotate fiecare cu mașină de înfiletat electrică și manuală – 47 bucăți

ZONA DE DEPOZITARE ȘI ÎNCĂRCARE PRODUSE FINITE

În această zonă pe rastele speciale metalice este depozitată tâmplăria PVC, ulterior fiind încărcată în camioane.

Toate utilajele folosesc aer comprimat. Pentru aceasta societatea deține 3 compresoare marca ATLAS COPCO, din care 2 compresoare cu caracteristicile:

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel. 0259.444.590; Fax. 0259.406.588

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



presiune 8,5 bari și capacitate: 11.000 litri/minut, 1 compresor cu caracteristicile: presiune 10,2 bari și capacitate: 16.000 litri/minut.

Parcul auto este compus din 19 camioane folosite pentru transportul produselor finite la clienți și din 20 autoturisme.

Autoturisme – 20 bucăți; autoutilitare peste 3,5 to – 19 bucăți; autoutilitare sub 3,5 to – 1 bucată;

Societatea dispune de utilaje specifice operației de încărcare – descărcare – transport intern – depozitare:

- electrostivuitoare – 1 bucată;
- motostivuitoare – 4 bucăți;
- transpaleti manuali – 3 bucăți;
- cărucioare de diferite dimensiuni și utilizări.

2. Materii prime, auxiliare, combustibili și ambalaje folosite - mod de ambalare, depozitare, cantități:

În activitatea de fabricare articole din plastic pentru construcții se consumă profile PVC – lungime de 6 m cu diferite caracteristici de model, culoare. De asemenea se consumă armătura de fier, pentru armarea profilului, feronerie și baghete PVC.

Cantitatea de materie primă folosită este dată de volumul comenzilor, mărimea lor.

Cantitatea estimată pe lună:

- Profile PVC (profile PVC + profil tip bagheta) – 1 270 000 ml/ lună;
- Armătura Fier – 221 000 ml/lună;
- Feronerie – 330 000 piese/lună.

Materii auxiliare :

- Cutii carton – 200 kg /lună. Aceste cutii de carton se recuperează de la deșeurile, utilizându-se la transportul către dealeri a accesoriilor.
- Folie stretch – sul de 120 metri – 35 suluri/lună; utilizată la protejarea produsului finit în timpul transportului;
- Folie bule – sul de 100 metri – 35 suluri/lună; utilizată la protejarea produsului finit în timpul transportului.

Consumul estimativ de combustibil pentru parcul auto, inclusiv motostivuitoare:

- Benzina: 1000 litri/lună;
- Motorina: 28000 litri/lună.

Întreținerea parcului auto, precum și a stivuitoarelor, se face de către firme specializate cu care societatea are contracte specifice.

3. Utilități - apă, canalizare, energie (surse, cantități, volume):

Alimentarea cu apă în scop igienico-sanitar și potabil

Sursa: subterană, din forajul F5 cu H= 80 m și Dn = 125 mm

Captarea: forajul este dotat cu o pompă submersibilă Biral tip SUB4X 5-17, cu Q între 1 și 6 mc/ h, H = 100 mCA și P = 2,05 KW. Forajul este echipat cu un contor tip FGH – DN-32 mm.

Apă este distribuită în sisteme tip La Fântâna, dotate cu câte 2 filtre, în vederea utilizării apei în scop potabil.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel. 0259.444.590; Fax. 0259.406.588

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



Alimentarea cu apă în scop tehnologic (utilizată în sistemul de climatizare -generare agent termic iarna și agent de răcire vara și rezerva de incendiu)

Sursa: subterana, 2 foraje - F1 – cu H=120 m și Dn = 125 mm

- F2 – cu H = 11 m și Dn =40 mm

Captarea: forajele sunt dotate cu câte un hidrofor tip Pedrollo cu Q=60 l/min=3,6 mc/h, H=55 mCA, P=1,5 KW, rezervoarele metalice ale celor 2 hidrofoare au fiecare V= 25 litri.

Apă pentru stingerea incendiilor

Societatea dispune de un sistem de hidranți pentru stingerea incendiilor a căror alimentare cu apă se face din forajul F1 și F2.

Rezerva de incendiu: bazin metalic, cilindric, îngropat cu V=72 mc

Societatea dispune de 39 hidranți interiori și 8 hidranți exteriori.

Apele pluviale sunt evacuate în rețeaua hidrografică.

În zona parcarii auto din incintă, pentru ape pluviale, există un separator de produse petroliere tip ELFI, echipat cu filtru de coalescență, capacitate 10 l/s.

Energia termică este asigurată cu centralele termice proprii:

Două centrale termice ICI Caldaie REX, cu un consum maxim de 60mc/h, folosite pentru încălzirea halei de producție C5 și depozitului C7;

O centrală termică Wiesmann de 24kw, utilizată pentru încălzirea grupului social C3;

Două centrale termice Wiesmann de 99kw, utilizate pentru încălzirea spațiului de producție aferent halei de producție C6;

Două centrale termice Wiesmann de 24 kw, utilizate pentru încălzirea vestiarelor existente în hala de producție C6 și pentru încălzirea apei utilizate în scop menajer.

Acestea sunt alimentate din rețeaua de gaze naturale.

Consum mediu anual: 950 MWh/an

Energia electrică: este asigurată de la rețeaua din zonă;

4.Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau a activității:

- SC MADRUGADA COM SRL desfășoară activitatea de fabricare articole din material plastic pentru construcții.

Fabricarea articolelor din material plastic - fabricarea de ferestre, uși din PVC, include următoarele etape:

Debitarea profilelor, frezarea pentru gaurile de aerisire, armarea și fixarea armaturii în profil. La terminarea acestei faze profilele sunt așezate pe carucioare speciale și transferate în următoarea zonă de lucru. Tot în această zonă se debitează montanții și accesoriile –toc de adaos, etc. Această fază se realizează în ZONA DE DEBITARE.

Lipirea și debavurarea profilelor. Acum se sudează, tocul separat cât și cerceveaua. Atât la ferestre cât și la uși există o parte fixă – toc și o parte mobilă – cercevea. De asemenea se realizează panouri și forme speciale. Tocurile sunt puse în rastele special lângă zona de asamblare. Cercevele trec la următoarea fază. Această fază se realizează în ZONA DE LIPIRE – DEBAVURARE. Partea mobilă – cerceveaua – trece apoi la faza de montare a feroneriei. După montare cercevelele



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel. 0259.444.590; Fax. 0259.406.588

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



sunt puse în rastele special în apropierea zonei de asamblare. ZONA DE MONTAJ FERONERIE. Finalitatea constă în asamblarea tocului cu a cercevelei, a montanților și a accesoriilor, precum și a baghetei în ZONA DE ASAMBLARE FINALĂ. Tâmplăria PVC este depozitată temporar în depozitul de produs finit, de unde va fi încărcată conform comenzii primite.

5. Produse și subproduse obținute - cantități, destinație:

Produsul finit rezultat din procesul de producție este tâmplăria PVC.

Cantitate estimată:

- Ferestre – 238.000 bucăți/an;
- Uși – 45.000 bucăți/an.

6. Date referitoare la Centrala Termică proprie - dotare, combustibili utilizați (compoziție, cantități):

Două centrale termice ICI Caldaie REX, cu un consum maxim de 60mc/h, folosite pentru încălzirea halei de producție C5 și depozitului C7;

O centrală termică Wiesmann de 24kw, utilizată pentru încălzirea grupului social C3;

Două centrale termice Wiesmann de 99kw, utilizate pentru încălzirea spațiului de producție aferent halei de producție C6;

Două centrale termice Wiesmann de 24 kw, utilizate pentru încălzirea vestiarelor existente în hala de producție C6 și pentru încălzirea apei utilizate în scop menajer.

Acestea sunt alimentate din rețeaua de gaze naturale.

Consum mediu anual: 950 MWh/an

7. Alte date specifice activității: conform COD CAEN REV 2: 4690 – Comerț cu ridicata nespecializat, 4778 – Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate, 4941- Transporturi rutiere de marfuri,

8. Program de funcționare: 8 ore/zi, 5 zile pe săptămână, 260 zile pe an.

II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului.

1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare:

- gazele arse de la funcționarea cazanelor cu gaz metan se evacuează printr-o tubulatură cu diametrul de 40 cm și înălțimea de 4 m/ fiecare.
- separator de produse petroliere tip ELFI, echipat cu filtru de coalescență, capacitate 10 l/s.
- sisteme de exhaustare a resturilor de profil PVC – saci din pânză, care se golesc în saci de polietilenă;

2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului :

- deseurile menajere provenite din activitatea zilnică a unității vor fi colectate colectate separat (minim 4 fracții : 20.01,01/ 20 01 02/ 20 01 39/ 20 01 40) – în recipiente separați , care periodic vor fi ridicate de către societăți autorizate;

Containere pentru depozitarea temporară a deseurilor reciclabile



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel. 0259.444.590; Fax. 0259.406.588

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



Se vor respecta prevederile HG nr. 856 /2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase și Legii nr. 211 /2011 - privind gestiunea deșeurilor.

Se vor respecta prevederile HG 1061/2008-privind transportul deșeurilor pe teritoriul României.

3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții.

- Apele uzate menajare, nu vor depăși valorile maxime admise de Normativul privind condițiile de evacuare a apelor uzate în rețelele de canalizare a localitatilor și direct în stațiile de epurare , aprobat prin HG 188/2002 – NTPA 002/2002, modificată și completată de HG nr. 352 / 2005;
- Se va respecta Legea 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător.

III. Monitorizarea mediului

1. Indicatorii fizico - chimici, bacteriologici și biologici emisi, imisiile poluanților, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor:

- Unitatea are obligația verificării și respectării reglementărilor legale în vigoare, privind protecția factorilor de mediu;
- La solicitarea APM Bihor se vor efectua analize pe factori de mediu.
- Se va ține lunar evidența gestiunii deșeurilor produse , colectate, valorificate și eliminate conf. HG 856/2002 privind gestiunea deșeurilor.

2. Datele ce vor fi raportate autorității teritoriale pentru protecția mediului și periodicitatea :

Datele privind gestionarea deșeurilor – se vor raporta anual la APM Bihor până la 31.03. anul în curs pentru anul precedent.

Annual date privind gestionarea ambalajelor și deșeurilor de ambalaje până la 25.02. anul în curs pentru anul precedent;

Annual, până la 15 martie, pentru anul precedent, se vor transmite la APM Bihor chestionarele completate conform prevederilor Ordinului MMP nr. 3299 / 2012;

La solicitarea APM Bihor , orice alte date legate de activitatea autorizate.

Orice eveniment asimilabil cu poluarea accidentală sau care modifică parametrii de capăt declarați în fișa de prezentare.

IV . Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor.

1. Deșeurile produse (tipuri, compoziție, cantități):

- deseuri municipale amestecate (20.03.01) = 15 mc/lună;
- deseuri de capete bare PVC(16 01 19) = 40 to/lună;
- deseuri din fier și oțel (17 04 05) = 7,5 to/lună;
- deseuri de ambalaje din hârtie și carton (15 01 01)= 3 to/lună;
- deseuri de ambalaje din material plastic –folie (15.01.02)= 1,4 to/lună;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel. 0259.444.590; Fax. 0259.406.588

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



2. Deșeurile colectate (tipuri, compoziție, cantități, frecvența): -

3. Deșeurile stocate temporar (tipuri, compoziție, cantități, mod de stocare:

Se stochează temporar toate deșeurile produse în unitate ,până la valorificare/ eliminare finală, în condiții de siguranță.

Periodic se va verifica etanșietatea recipientilor de stocare temporară.

4. Deșeurile valorificate (tipuri, compoziție, cantități, destinație):

Deseurile reciclabile, vor fi valorificate prin firme specializate, autorizate.

5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului:

Transportul deșeurilor menajere se face periodic, de către o societate specializată și autorizată la depozit ecologic;

Se vor respecta prevederile HG nr. 1061 /2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României.

6. Mod de eliminare (depozitare definitivă, incinerare):

Deșeurile menajere produse vor fi eliminate de firmă autorizată la depozit ecologic în baza contractului încheiat.

7. Monitorizarea gestiunii deșeurilor:

Unitatea are obligația să țină evidența lunară a cantităților de deșeuri produse și depozitate temporar conform HG 856/2002. Se vor respecta prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor.

8. Ambalajele folosite și rezultate - tipuri și cantități:

Tipuri și cantități de ambalaje folosite :

- Cutii carton – 200 kg /lună. Aceste cutii de carton se recuperează de la deșeuri, utilizându-se la transportul către dealeri a accesoriilor.
- Folie stretch – sul de 120 metri – 35 suluri/lună; utilizată la protejarea produsului finit în timpul transportului;
- Folie bule – sul de 100 metri – 35 suluri/lună; utilizată la protejarea produsului finit în timpul transportului

9. Modul de gospodărire a ambalajelor (valorificate):

Se vor respecta prevederile Legea 249 / 2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje.

Se vor respecta prevederile Ord. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje și deșeuri de ambalaje, se vor raporta anual datele privind ambalajele și deșeurile de ambalaje.

V. Modul de gospodărire a substanțelor și preparatelor periculoase

1. Substanțele și preparatele periculoase produse sau folosite, comercializate /transportate (categorii, cantități): -

2. Modul de gospodărire:

- ambalare-;
- transport- ;
- depozitare-;
- folosire/comercializare-;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel. 0259.444.590; Fax. 0259.406.588

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



3.Modul de gospodărire a ambalajelor folosite sau rezultate de la substanțele și preparatele periculoase:-;

4.Instalații, amenajări, dotări și măsuri pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident:

Se va dota unitatea cu materiale și mijloace adecvate pentru intervenție în caz de poluiri accidentale;

5.Monitorizarea gospodăririi substanțelor toxice și periculoase:-

VI. Programul de conformare – măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activității:

1.Domeniul protecția solului și apelor subterane ; descărcarea apelor uzate; emisii atmosferice; gestiunea deșeurilor; altele(zgomot, prezența azbestului, etc.); denumirea proiectului, performanța / obiective de remediere (pe fiecare proiect), termen de finalizare (pe fiecare proiect):-;

2. Surse de finanțare (pe fiecare măsură), evidențe, rapoarte-;

Director Executiv
ing. Sanda MERCUR



Șef Serviciu AAA
ing. Timea MARE



Întocmit SAAA
ing. Alina PODILĂ



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel. 0259.444.590; Fax. 0259.406.588

Pag.10

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679