



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

AUTORIZAȚIE DE MEDIU

Nr. 187 din 07.10.2019

Revizuită la data de 21.08.2020

Ca urmare a cererii adresate de **S.C. LIVARO S.R.L.** cu sediul în sat Livada de Bihor, comuna Nojorid, nr.124 B ,jud.Bihor, înregistrată la A.P.M. Bihor cu numărul 10925 din 03.08.2020, în urma analizării documentelor transmise , în baza H.G. nr. 43 din 16 ianuarie 2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului Apelor și Pădurilor, a HG.nr.1000/2012 (actualizata) privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia , a OUG.195 / 2005(actualizată) privind protecția mediului, Ord.1798/2007 al MMDD(actualizat)pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizației de mediu,se emite:

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

Activitatea: Fabricarea încălțăminteii – secție coasere.

Titular : S.C. LIVARO S.R.L , CUI 16361257 ; J26/04/2004.

Punct de lucru: comuna Vadu Crișului, sat Vadu Crișului,nr. CF 2830,nr. cad.80,Jud. Bihor.

care prevede desfășurarea următoarelor activități:Cod CAEN REV 2.

Rev.2 - 1520 – fabricarea încălțăminteii.

Rev.2 - 1512 – fabricarea articolelor de voiaj și marochinărie și a articolelor de harnașament.

Rev.2 – 3230- fabricarea articolelor pentru sport.

Documentația de revizuire conține :

Cerere de solicitare în vederea revizuirii autorizației de mediu.

Decizie nr. 580 din 13.08.2020 pentru revizuirea autorizației de mediu, emisă de APM Bihor.

Autorizația de mediu nr. 187 din 07.10.2019, emisă de APM Bihor.

Dovada achitării tarifului de emitere autorizației de mediu revizuite, OP nr. 2333/ 31.07.2020;

Documentația inițială conține:

Cerere pentru emiterea autorizației de mediu,înregistrată la APM Bihor cu nr.7455 din 04.04.2019.

Fișa de prezentare și declarație întocmită conform Ord. 1798/2007.

Anunț public în Jurnalul Bihorean din 28.03.2019.

Plan de încadrare în zonă, Planuri de situație.

Plan de prevenire și combatere a poluărilor accidentale.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia , nr. 25/A,Oradea, Cod 410464

office@apmbh.anpm.ro; Tel.0259444590; Fax 0259406588



Extras CF.

Contract de închiriere a spațiului nr. 668/09.02.2011 + anexe, încheiat cu S.C. PLASTOR S.A.

Contract de vânzare –cumpărare deșeuri nr. 274/15.03.2019, încheiat cu S.C. SUPERBON S.R.L.

Contract de prestare a serviciului de salubritate nr. 1049 din 15.03.2019, încheiat cu S.C. SALUBRI S.A.

Contract de prestări de servicii publice de vidanșare pentru persoanele fizice și agenți economici nr. 9180 din 07.09.2018, încheiat cu S.C. SALUBRI S.A.

Contract de prestări servicii nr. 40 din 25.04.2012, S.C. Ecosafe S.R.L.

Dovada achitării tarifului de emitere autorizație, OP nr.125 din 03.04.2019.

Decizie privind emiterea autorizației de mediu nr.608 din 24.05.2019, emisă de APM Bihor.

Nota de constatare cu nr.10107 din 22.05.2019, întocmită de reprezentantul APM Bihor cu ocazia verificării amplasamentului în vederea emiterii autorizației de mediu

și următoarele acte emise de alte autorități:

- Certificat de înregistrare eliberat de ORC Bihor;
- Certificat constatator nr. 28647/ 15.05.2008, eliberat de ORC Bihor;
- Notificare pentru punerea în funcțiune nr.83 din 24.09.2018, emisă de ABA Crișuri.
- **Se vor respecta toate prevederile legale referitoare la protecția factorilor de mediu :**
 - OUG. nr. 196 / 2005 privind fondul de mediu, cu modificările și completările ulterioare ;
 - OUG.195 / 2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare ;
 - OUG. 50/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul de mediu și pentru modificarea și completarea Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje.
 - HG 856 / 2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile inclusiv deșeurile periculoase;
 - ORD. nr. 578 / 2006, pentru aprobarea metodologiei de calcul al contribuțiilor și taxelor datorate la Fondul pentru Mediu modificat și completat de Ord.1503 din 2017;
 - HG.1061 / 2008 privind transportul deșeurilor nepericuloase și periculoase pe teritoriul României;
 - Legea nr. 104 /2011 privind calitatea aerului înconjurător.
 - Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor modificată și completată de Legea 166/2017, aprobată cu completări și modificări prin Legea 31 / 2019.
 - Legea 249 / 2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor De ambalaje modificată și completată de Ord. 74 / 2018, aprobată cu completări și modificări prin Legea 31 / 2019.
 - Legea nr. 360 / 2003 (actualizată) privind regimul substanțelor și preparatelor chimice periculoase.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia , nr. 25/A, Oradea, Cod 410464

office@apmbh.anpm.ro; Tel.0259444590; Fax 0259406588

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



- Legea nr. 278 din 2013 privind emisiile industriale cu modificările și completările ulterioare.
- Ord. 3299/2012 pentru aprobarea metodologiei de realizare și raportare a inventarelor privind emisiile de poluanți în atmosferă.
- OUG nr. 5 / 2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice.
- Ord. Ministerului Sănătății nr. 119 / 2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației modificat și completat de Ord. 994/2018.
- Legea nr. 121 din 03.07.2019 privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambiental.

* Urmare a transpunerii complete a Directivei CE 98/2008 privind regimul deșeurilor prin Legea 211/2011 republicată, modificată și completată prin OUG 68/2016 privind regimul deșeurilor:

a. Incadrarea deșeurilor și a deșeurilor periculoase se face conform listei codurilor din anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului;

b. Clasificarea, Etichetarea deșeurilor periculoase se face conform prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.357/2014 al Comisiei din 18 decembrie 2014 de înlocuire a anexei III la Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind gestiunea deșeurilor.

c. ținerea evidenței și raportarea gestiunii deșeurilor se face conform HG 856/2002.

* Operatorul va urmări realizarea managementului deșeurilor până la stadiul de valorificare/reciclare, eliminare finală a lor conform ierarhiei deșeurilor.

Regulamentul (CE) nr. 1272 / 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și de abrogare a Directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006.

Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:

- Să respecte toate prevederile legale referitoare la protecția factorilor de mediu, prevăzute în prezenta autorizație la „**condiții impuse**”;
- Să întocmească anual Planul de gestionare a solvenților organici cu conținut de COV, conf. Anexei 7 din Legea 278/2013 și să-l transmită la A.P.M. Bihor până la data de 1 februarie pentru anul precedent;
- În conformitate cu prevederile art 59, alin 1 din Legea 278/2013, titularul activității are obligația să demonstreze autorității competente pentru protecția mediului conformarea condițiilor de operare proprii cu cerințele Legii 278/2013.
- În conformitate cu prevederile art 63, alin 4 din Legea 278/2013: “În cazul unei modificări operatorul are obligația să demonstreze autorității competente pentru protecția mediului conformarea instalației cu dispozițiile prezentei legi.
- **În conformitate cu prevederile Cap. V, art. 58. alin din Legea 278 / 2013, titularul activității va respecta cerințele pentru CMR și R 40, respectiv „** Substanțele sau amestecurile cărora le sunt atribuite sau care se încadrează în frazele de pericol H340, H350, H350i, H360D sau H360F, din cauza conținutului lor în compuși organici volatili, clasificate drept cancerigene, mutagene ori toxice pentru reproducere potrivit prevederilor Regulamentului (CE) nr. **1.272/2008**, se înlocuiesc



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia, nr. 25/A, Oradea, Cod 410464

office@apmbh.anpm.ro; Tel. 0259444590; Fax 0259406588

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



în procesele tehnologice, în măsura în care este posibil, cu substanțe sau amestecuri mai puțin nocive, în cel mai scurt timp posibil, cu respectarea prevederilor reglementărilor incidente în vigoare”.

- **Se vor lua toate măsurile pentru respectarea normelor din standardele în vigoare astfel încât să nu se creeze disconfort în imediata vecinătate a amplasamentului;**

Titularul autorizației de mediu va notifica APM Bihor dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actului de reglementare, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, înainte de realizarea modificării (Art. 15 alin 2 lit. a) din OUG nr. 195 / 2005 modificat de O.U.G. nr. 164 / 2008).

- Prevederile prezentei autorizații se vor revizui dacă apar elemente noi, necunoscute la data emiterii.
- Se vor respecta condițiile prevăzute în rapoartele de inspecție / actele de reglementare emise de alte autorități.
- Titularul este obligat să suporte costurile operațiilor de eliminare în cazul în care a generat o poluare.
- Operatorul va urmări realizarea managementului deșeurilor până la stadiul de eliminare finală a lor.
- Să se solicite emiterea acordului de mediu pentru proiectele de investiții noi sau pentru modificarea celor existente.
- titularul de activitate are obligația să notifice agenția pentru protecția mediului de pe raza teritorial-administrativă a județului unde are deschis punct de lucru, în cazul în care urmează să deruleze sau să fie supuși unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acțiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesiune ori în alte situații care implică schimbarea titularului activității, precum și în caz de dizolvare urmată de lichidare, faliment, încetarea activității conform prevederilor art. 10 din O.U.G. nr. 195/2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare;
- titularul de activitate are obligația să depună documentele solicitate prin prezenta, în forma, condițiile și termenele stabilite de APM Bihor și de legislația în vigoare;
- autorizația de mediu se suspendă pentru nerespectarea prevederilor acesteia, conform art. 17, alin. (3) din O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare;
- În caz de poluare accidentală, pentru zonele în care solul, subsolul și ecosistemele terestre au fost afectate, se vor aplica măsuri de decontaminare – curățare, remediere și/sau reconstrucție ecologică; se va proceda de asemenea, la informarea de urgență a Agenției Naționale pentru Protecția Mediului, agenției pentru protecția mediului de pe raza teritorial-administrativă a județului în cauză și a Gărzii Naționale de Mediu – Comisariatul Județean;
- Personalul de exploatare va fi instruit asupra măsurilor de protecție a mediului, a obligațiilor și responsabilităților ce le revin, precum și a condițiilor din actele de reglementare, în vederea respectării legislației de mediu în vigoare;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia, nr. 25/A, Oradea, Cod 410464

office@apmbh.anpm.ro; Tel.0259444590; Fax 0259406588

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



- În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație , aveți obligația să vă supuneți prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele vechi.
- Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului revine titularului activității.

Prezenta autorizație de mediu își păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obține viza anuală conform Legii nr. 219/15.11.2019 și a Ordinului 1150/27.05.2020, pentru modificarea și completarea OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului.

- Titularul activității va solicita obținerea vizei, în fiecare an cu maximum 90 de zile și de minimum 60 de zile înainte de ziua și luna în care a fost emisă autorizația de mediu, conform Ord. 1150/2020, privind procedurii pentru aplicarea vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu.
- Nerespectarea prevederilor autorizației atrage după sine suspendarea și / sau anularea acesteia după caz.

I. Activitatea autorizată :

A fost solicitată revizuirea pentru modificarea valabilității autorizației de mediu.

1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate) :

Spatiul în care se desfășoară activitatea este închiriat de la Plastor S.A. conform Contractului de închiriere nr.668/09.02.2011.

Amplasamentul are o suprafața totală de 4284 mp și cuprinde următoarele:

a. Hala de producție - Suprafața construită= 459 mp,

b. Anexe - Magazii (doua) – suprafața construită 80 mp.

c. Magazie auxiliara – suprafața construită – 604 mp,

d. Clădire de 36 mp – pentru protejarea fântanii sapate P1.

Utilajele din dotare sunt următoarele:

Hala Producție			Total Utilaje
	Linia 1	Rezerva	Atelier coasere
Coloana 1 ac	21		21
Coloana 2 ace	3		3
Zig-Zag	5	2	7
Plana 1 ac		1	1



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia , nr. 25/A, Oradea, Cod 410464

office@apmbh.anpm.ro; Tel.0259444590; Fax 0259406588

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



Plana 2 ace		4	4
Masini auxiliare	9		9
Strobel	1		1
Masini de subtiat	4		4
Masini speciale	3		3
Total	46	7	53

- Sistem de climatizare hala - incalzire/racire care cuprinde si 1 aparat de aer conditionat tip inverter Mitsubishi Duct Power Inverter care foloseste agent de racire freon R410A pentru mentinerea microclimatului din hala in parametrii optimi (incalzire in perioada rece, racire in sezonul cald).
- Mesele de lipire sunt prevazute cu sistem local de exhaustare, si tubulatura de evacuare noxe deasupra cladiri.
- compresor necesar obtinerii aerului comprimat pentru functionarea utilajelor, P=6 bari, retea aer comprimat.
- Retea energie electrica, generator electric – utilizat in situatiile de avarii la reseaua de alimentare cu energie electrica
- 2 puturi sapate pentru asigurarea apei igienico-sanitare si pentru asigurarea apei pentru incendiu,
- Retea de alimentare apa utilizata in scopuri igienico-sanitare , bazin vidanjabil.
- Retea de captare, bazin inmagazinare,statie pompare si retea de distributie apa pentru hidranti.
- Platforme betonate, cai de acces.

2.Materii prime, auxiliare, combustibili si ambalaje folosite - mod de ambalare, depozitare, cantitati:

Nr.crt.	Materii prime	Cantitate	UM
1.	Semifabricate textile stratificate decupate	300000	Perechi/an
2.	Accesorii	Functie de model	
3.	Pungi din polietilena	300000	buc/an
4.	SWIFTHARDENER 9510 -intaritor/ Harter 3FE/UV	200	Kg/an
5.	SWIFTCOL 4020	3100	Kg/an
6.	SWIFTLINE 9005-colorant	50	Kg/an
7.	HELMITINGPV/F- lipici talpa, aplicare adeziv	6200	l/an
8.	Swiftclean 695	260	l/an



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia , nr. 25/A, Oradea, Cod 410464

office@apmbh.anpm.ro; Tel.0259444590; Fax 0259406588

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



9.	SWIFTLINE 9005-colorant	50	Kg/an
----	-------------------------	----	-------

Bilantul solventilor:

1.	SWIFTHARDENER 9510 -intaritor/ Harter 3FE/UV	200	Kg/an
2.	SWIFTCOL 4020	3100	Kg/an
3.	SWIFTLINE 9005-colorant	50	Kg/an
4.	HELMITINGPV/F- lipici talpa, aplicare adeziv	6200	l/an
5.	Swiftclean 695	260	l/an

Material	Procent COV	densitate	UM	Cantitatea de substanta /preparat	Cant. de subs./ preparat	Continut de solventi	subst solida
	[%]	g/cm ³		UM	kg	kg/an	
HELMITIN GPV	80%	0.86	l	6200	5332	4265.60	1066.40
Swift clean 9695	100%	0.81	l	260	210.6	210.60	0.00
SWIFTHARDENER 9510/ Harter 3FE/UV	82.4%	0.97	kg	200	200	164.80	35.20
SWIFTCOL 4020	60%	0.78	kg	3100	3100	1860.00	1240.00
Cantitatea de compusi organici volatili intrati in procese				9760	8842.6	6501.00	2341.6
Consumul total de compusi organici volatili							6501

S.C.LIVARO S.R.L intră sub incidența Legii 278/2013 privind emisiile industriale modificată și completată cu OUG nr. 101/2017, aprobată prin Legea nr. 144/2018 – anexa 7, activitatea nr.14 - fabricarea încălzămintei pentru un consum de COV 6501 kg/an > 5000 kg/an.

Consum/pereche = 21,67 g/pereche < 25 g/pereche.

Conformarea condițiilor de operare proprii cu cerințele Legii 278 / 2013 privind emisiile industriale, rezultă din respectarea Valorilor Limite de Emisie totale exprimate in grame de solvent emis pe pereche de încălzăminte finită produsă.

Titularul autorizației de mediu are obligația să utilizeze doar preparatele și substanțele chimice periculoase care sunt însoțite de Fisele cu date de securitate conform Anexei II din Regulamentul CE nr. 1907 /2006.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia , nr. 25/A, Oradea, Cod 410464

office@apmbh.anpm.ro; Tel.0259444590; Fax 0259406588

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



3.Utilitati - apa, canalizare, energie (surse, cantitati, volume):

Alimentarea cu apă în scop potabil este asigurată la dozator.

Alimentarea cu apă în scop igienico-sanitar se realizează din 2 fantani sapate cu $H_1 = 8$ m si $Dn_1 = 400$ mm respectiv $H_2 = 5$ m si $Dn_2 = 1\ 000$ mm.

Retea pentru apa de incendiu.

Societatea dispune de un sistem de hidranti pentru stingerea incendiilor a caror alimentare cu apa se face din putul F1, cu $H = 8$ m si $Dn = 400$ mm.

Apele uzate fecaloid menjere sunt evacuate prin reseaua interna de canalizare formata din tuburi DE PVC intr-bazin vidanjabil , $V = 30$ mc.

Apele uzate de tip menajer provenite de la grupurile sanitare sunt evacuate în 2 bazine vidanjabile din beton, subterane, avand $V_1 = 30$ mc si respectiv $V_2 = 10$ mc.

Apele pluvial colectate de pe cladiri si platforma betonata sunt evacuate pe spatial verde.

Energia termică

In sistemul de incalzire este electric bazat pe aeroterme racordate prin tubulatura la instalatia de climatizare tip conditionat tip inverter Mitsubishi Duct Power Inverter care foloseste agent de racire freon R410A.

Energia electrică necesara este asigurata de la un post de transformare din zona.

Aerul comprimat este asigurat cu un compresor Keisser la presiune de 6 bari.

4.Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau a activitatii:

- a.Receptie materii prime si materiale auxiliare
 - b. Subtierea reperelor – se realizeaza prin taierea materialului surplus, daca este cazul.
 - c. Asamblarea pieselor componente prin coasere si lipire unde este cazul.
 - d. Montare accesorii.
 - e. Ambalare, depozitare temporara expediere la beneficiari
1. Receptia materiilor prime si auxiliare se face la data aprovizionarii. Depozitarea acestora se face pe sortimente si loturi .
 2. Subtierea reperelor se realizeaza cu ajutorul masinilor de subtiat, prin taierea surplusului de material. Acesta este colectat in lada din plastic amplasata langa masina.
 3. Asamblarea se realizeaza prin coasere la masinile de cusut asezate in jurul benzilor carusel. Reperete decupate sunt asezate in lazi la fiecare punct de lucru. Produsul este transportat la posturile de lucru pe carucioarele benzii carusel. Operatiunile de coasere se succed de-a lungul benzii. In vederea lipirii si/sau aplicarii de colorant unde este cazul, langa banda carusel sunt amplasate 2 mese de lipit prevazute cu sistem de ventilatie local – aspiratie si 2 cuptoare de uscare. Evacuarea gazelor aspirate se face prin tubulatura de evacuare noxe, deasupra cladirii.
 4. Montarea accesoriiilor se realizeaza prin perforare si capsare. Perforarea se realizeaza cu perforatoare iar aplicarea accesoriiilor prin capsare cu capsatoare.
 5. Ambalarea produselor se realizeaza in pungi din polietilena, si container metalic reutilizabil.
- Produsele sunt destinate exportului ca piese componente a claparilor.

5.Produse si subproduse obtinute - cantitati, destinatie:



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia , nr. 25/A, Oradea, Cod 410464

office@apmbh.anpm.ro; Tel.0259444590; Fax 0259406588

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



Nr.crt.	Produse finite	Cantitate
1.	Sosoni pentru clapari	300000 per/an
2	Alte tipuri de incaltaminte si repere cusute din textile sau mat stratificate	Funcție de comenzi

6.Date referitoare la centrala termica proprie - dotare, combustibili utilizati (compozitie, cantitati):

7. Alte date specifice activitatii: -activitati care nu se autorizeaza:conform certificatului constatator.

8.Program de functionare: 8 ore/zi, 5 zile pe saptamana, 265 zile pe an.

II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului.

1.Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu);

In vederea lipirii unde este cazul, langa banda carusel sunt amplasate 2 mese de lipit si 2 cuptoare tunel pentru uscare adeziv prevazute fiecare cu sistem de ventilatie local – aspiratie cu urmatoarele caracteristici:

- Inaltime de evacuare $H=9\text{m}$
- Diametru tubulatura de evacuare $D=0.2\text{ m}$
- Debit efluent gazos $Q=1000\text{mc/h}$

2.Alte amenajari speciale, dotari si masuri pentru protectia mediului:

Deșeurile menajere provenite din activitatea zilnică a unității sunt colectate în europubele și sunt eliminate și transportate la depozitul de deșeuri, pe bază de contract; Spațiu pentru depozitarea deșeurilor;

Se va menține în permanență o stare de salubritate corespunzătoare, atât pe amplasament cât și în zonele limitrofe.

Titularul autorizației este obligat, să respecte prevederile din Legea 211/ 2011 privind regimul deșeurilor cu modificările și completările ulterioare și să țină evidența gestiunii deșeurilor conform HG 856/2002.

3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți , nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea in mediu, depășiri permise și în ce condiții:

- Nivelul maxim al zgomotului produs se va încadra în limitele admise STAS 10009/2017 și Ord. nr.119/2014 modificat și completat de Ord. 994/2018. Se vor respecta prevederile din Legea 121 /2019 privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambiental.
- Apele uzate menajere , nu vor depăși valorile maxime admise de Normativul privind condițiile de evacuare a apelor uzate in rețelele de canalizare a localitatilor și direct în stațiile de epurare , aprobat prin HG 188/2002 – NTPA 002/2002, modificată și completată de HG nr. 352 / 2005;
- Apele pluviale de pe platforma betonată nu vor depasii valorile maxime admise de NTPA 001/2002 modificat si completat de HG 352 /2005.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia , nr. 25/A,Oradea, Cod 410464

office@apmbh.anpm.ro; Tel.0259444590; Fax 0259406588

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



- Se vor respecta prevederile din Legea nr. 104 privind calitatea aerului înconjurător.

III. MONITORIZAREA MEDIULUI

1. Indicatori fizico-chimici, bacteriologici și biologici emisi, imisiile poluanților, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor

Unitatea are obligația verificării și respectării reglementărilor legale în vigoare, privind protecția factorilor de mediu;

La solicitarea APM Bihor se vor efectua analize pe factori de mediu, pentru indicatorii specificați.

Se va ține evidența deșeurilor produse, cât și modul de valorificare a acestora conform HG nr. 856/2002 și Legea 211/2011 privind regimul deșeurilor cu modificările și completările ulterioare

2. Datele ce vor fi raportate autorității teritoriale pentru protecția mediului și periodicitatea :

Datele privind gestionarea deșeurilor – se vor raporta anual la APM Bihor, până la data de 31.03 anul în curs pentru anul precedent.

Anual până la 01.02 gestiunea substanțelor periculoase conform REACH.

Raportare conform Ordinului 3299/2012- anual - 15 ianuarie-15 martie.

Anual până la 25.02. gestiunea ambalajelor și deșeurilor de ambalaje conform Ord. 794/2012.

Anual se va raporta la APM Bihor Bilanțul solvenților organici cu conținut de COV, conform anexei 7 din Legea 278/2013 (până la data de 1 martie), pentru anul precedent) pentru a verifica încadrarea sub prevederile legislației COV

Anual și la cerere se va întocmi și prezenta la APM Bihor, Planul de gestionare a solvenților (până la data de 1 februarie, pentru anul precedent).

La solicitarea APM Bihor, orice alte date legate de activitatea autorizată.

Orice eveniment asimilabil cu poluarea accidentală sau care modifică parametrii de capăt declarați în fișa de prezentare.

IV. MODUL DE GOSPODARIRE A DESEURILOR SI AMBALAJELOR

1. Deșeurile produse (tipuri, compoziție, cantități):

Nr.crt.	Deseuri generate	Cod deseuri	Cantitate	U.M.
1.	Deseu carton din ambalaje	15.01.01	2500	kg/an
2.	Deseu ambalaje din material plastic	15.01.02	1150	kg/an
3.	Deseuri de ambalaje din lemn	15.01.03	500	kg/an
4.	Ambalaje contaminate	15.01.10*	50	kg/an
5.	Deseu municipal amestecat	20.03.01	2	t/an
6.	Solvent uzati	08.04.09*	10	kg/an



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia, nr. 25/A, Oradea, Cod 410464

office@apmbh.anpm.ro; Tel.0259444590; Fax 0259406588

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



7.	Materiale absorbante contaminate cu subst.periculoase	15.02.02*	100	kg/an
----	---	-----------	-----	-------

2.Deșuri colectate (tipuri, compoziție, cantități, frecvența): - .

3.Deșuri stocate temporar (tipuri, compoziție, cantități, mod de stocare):

Tip deșeu	Mod de stocare	Eliminare
Deseu carton din ambalaje	Container metalic special pe platforma betonata	Valorificare prin operatori economici autorizati
Deseu ambalaje din material plastic	Container metalic special pe platforma betonata	Valorificare prin operatori economici autorizati
Deseuri de ambalaje din lemn	Vrac pe platforma betonata	Valorificare prin ardere - angajati
Ambalaje contaminate	Container metalic in magazie	Eliminare prin societati autorizate
Deseu municipal amestecat	Pubele din material plastic	Transport la depozitul de deseuri

4.Deseuri valorificate (tipuri, compozitie, cantitati, destinatie):

Deșeurile cod 15.01.01,15.01.02,15.01.03 sunt valorificate prin societăți specializate și autorizate.

5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului:

Transport deșeurilor se efectueaza de catre unitatea de salubritate.

Se vor respecta prevederile HG 1061/2008 pentru aprobarea Procedurii de reglementare si control a transportului deșeurilor.

6.Modul de eliminare (depozitare definitivă, incinerare):

Deseurile menajere vor fi depozitate de catre societatea autorizata la un depozit ecologic autorizat (S.C. ECO BIHOR S.R.L.din Oradea).

Deșeurile cod 08.04.09*,15.02.02* sunt eliminate prin societăți specializate și autorizate.

7.Monitorizarea gestiunii deșeurilor:

Se va tine evidenta deșeurilor produse , cat si modul de valorificare a acestora conform HG nr. 856/2002 și Legea 211/ 2011 privind regimul deșeurilor cu modificările și completările ulterioare.

8.Ambalaje folosite și rezultate - tipuri si cantități:

Ambalajele folosite sunt pungi din polietilena 300000 buc/an si containere metalice reutilizabile.

9.Modul de gospodărire a ambalajelor (valorificate):

Se vor respecta prevederile Ord. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje și deșuri de ambalaje.

Legea 249 / 2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje modificat și completat de OUG 74/2018, aprobata cu completari si modificari prin Legea 31/2019.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia , nr. 25/A,Oradea, Cod 410464

office@apmbh.anpm.ro; Tel.0259444590; Fax 0259406588



Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

V. Modul de gospodarire a substantelor si preparatelor periculoase

1.Substante si preparate periculoase produse sau folosite ori comercializate/transportate (categorii, cantitati):

Nr. crt	Denumire	Clasificare fraze de pericol .	Utilizare	Cant.	U.M./ an
1.	SWIFTCOL 4020	H225, H315, H361f, H336, H304, H411	Fabricare incaltaminte; aplicare adeziv	3100	kg
2.	SWIFT CLEAN 9695	Flam. Liq. 2 H225, Eye Irrit. 2 H319, STOT SE 3 H336	curatat pistol de lipit	260	l
3.	SWIFTHARDENER 9510 (Harter 3FE/UV)	H225,H315,H319,H334, H317, H351, H351+H336	Fabricare incaltaminte; aplicare adeziv	200	kg
4.	HELMITIN GPV	H225,H319, H336	Fabricare incaltaminte; aplicare adeziv	6200	l
5.	SWIFTLINE 9005	nepericulos	colorant pt lipit talpa	50	Kg

2.Modul de gospodarire :

ambalare: ambalaje originale, recipienti metalici sau din material plastic, etansi.

depozitare: în magazie.

transport : cu mijloacele de transport autorizate a furnizorilor.

folosire/comercializare: în procesul tehnologic;

3.Modul de gospodarire a ambalajelor folosite/rezultate de la substantele si preparatele periculoase:

Titularul autorizației de mediu are obligația să utilizeze doar preparatele și substanțele chimice periculoase care sunt însoțite de Fișele cu date de securitate, conform Anexei II din Regulamentul CE nr. 1907/2006.

4. Instalatiile, amenajarile, dotarile si masurile pentru protectia factorilor de mediu si pentru interventie in caz de accident:

Se va asigura permanent dotarea cu mijloace materiale si personal pentru aplicarea prevederilor planului de interventie si actiune in caz de poluari accidentale .

Se vor respecta normele PSI .

Manipularea , transportul si depozitarea substantelor si preparatelor chimice periculoase se va face conform fișelor cu date de securitate de catre personal instruit.

Se vor respecta prevederile Legii nr. 360 / 2003 (actualizată) privind regimul substanțelor și preparatelor chimice periculoase.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia , nr. 25/A, Oradea, Cod 410464

office@apmbh.anpm.ro; Tel.0259444590; Fax 0259406588

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



5. Monitorizarea gospodării substanțelor și preparatelor periculoase:

Se va ține evidența strictă a consumului de substanțe și preparate chimice periculoase și se vor transmite la A.P.M. Bihor, la solicitare;

Se va respecta și implementa gradual Regulamentul (CE) nr. 1272 / 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și de abrogare a Directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr.1907/2006 (se vor identifica riscurile potențiale, se vor stabili măsurile pentru a înlătura daunele pentru sănătate și mediu).

Solvenți cu conținut de compuși organici volatili vor fi depozitați în recipiente închise dotate cu capac care să nu permită evaporarea COV –urilor în mediul de muncă și în atmosferă.

VI. Programul de conformare – măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activității

1. Domeniul protecția solului și apelor subterane ; descărcarea apelor uzate; emisii atmosferice;gestiunea deșeurilor; altele(zgomot, prezența azbestului, etc.); denumirea proiectului, performanța / obiective de remediere (pe fiecare proiect), termen de finalizare (pe fiecare proiect) : -
2. Surse de finanțare (pe fiecare măsură), evidențe, rapoarte –

Director Executiv
/ing. Sanda MERCEA



Șef Serviciu Avize,Acorduri,Autorizații
ing. Timea MARE

Serviciu Avize,Acorduri,Autorizații
ing. Mihaela CRĂCIUN

2 exp



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

B-dul Dacia , nr. 25/A,Oradea, Cod 410464

office@apmbh.anpm.ro; Tel.0259444590; Fax 0259406588

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679