



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Nr. DRAFT din 27.01.2023

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de **COMUNA TĂUTEU** prin primar Vincze Nandor Ștefan, cu sediul în localitatea Tăuteu, nr. 122, județul Bihor, înregistrată la Agenția pentru Protecția Mediului Bihor cu nr. 14800/12.09.2022, în baza:

- *Legea nr. 292 din 03 decembrie 2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului.*
- *Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată prin Lgea 49/2011 cu modificările și completările ulterioare.*

Autoritatea competentă pentru protecția mediului - APM Bihor decide, ca urmare a consultărilor desfășurate în cadrul ședinței Comisiei de Analiză Tehnică din data de 11.01.2023, că proiectul “ **Construire pod peste Bistra în localitatea Bogei, comuna Tăuteu, județul Bihor**”, propus a fi realizat în intravilanul localității Bogei, comuna Tăuteu, nr cad. 52696 și 52692, județul Bihor **nu se supune evaluării impactului asupra mediului , nu se supune evaluării adecvate și nu se supune evaluării asupra corpurilor de apă.**

**Justificarea prezentei decizii:**

**I.Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:**

- a)Proiectul se încadrează în prevederile din *Legea nr. 292 din 03 decembrie 2018* anexa nr. 2. **pct. 10.** Proiecte de infrastructură;
- b) Proiectul propus nu intră sub incidența [art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007](#) privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin [Legea nr. 49/2011](#), cu modificările și completările ulterioare;
- c) Proiectul propus intră sub incidența prevederilor art. 48 și 54 din *Legea apelor nr. 107/1996*, cu modificările și completările ulterioare;

Lucrările propuse a se executa în cadrul proiectului, prin analiza criteriilor din *Legea nr. 292 din 03 decembrie 2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului nu sunt de natură a genera un impact semnificativ asupra mediului;*

**1.Caracteristicile proiectului.**

**a) dimensiunea și concepția întregului proiect;**

**Prin proiect se propune:** Se propune realizarea unui pod rutier cu infrastructuri din beton armat și suprastructura din grinzi prefabricate din beton precomprimat.

**Lungime**

Lungimea totală a podului:  $L_{tot}=25.05m$ , o deschidere de calcul de  $L_c=17.50m$ .



Lumina podului în sens longitudinal acestuia este de 16.78m.

### **Lățime**

În sens transversal, podul are lățimea totală de  $B=7.20\text{m}$ . Aceasta lățime se compune din:

- 1 x 6.00m parte carosabilă (5.00m carosabil+1.00m supralargire);
- 2 x 0.60m grinda parapetului de siguranță;

Podul are pante transversală unică de 2,50%, înspre interiorul curbei.

**Clasa de încărcare:** E (A30, V80)

**Oblicitate:** 60° oblic dreapta, pod în curbă la dreapta

### **Rampe de acces**

- Lungimi: 2 x 40m
- Îmbrăcăminte : permanentă din beton asfaltic 2 straturi

**Valoarea totală estimată a investiției: 2183512,81 lei lei fara TVA.**

### **Justificarea necesității proiectului.**

Autoritățile locale ale comunei Tăuteu doresc înlocuirea punții existente cu un pod rutier dimensionat din punct de vedere hidraulic, care să asigure condiții de siguranță în vederea traversării râului Bistra chiar și la ape mari. În urma analizei de nevoi rezulta necesitatea reabilitării infrastructurii rutiere de interes local, astfel ca locuitorii comunei să nu numai să beneficieze de condiții optime de deplasare similare cu cele din mediul urban. Conform temei de proiectare s-au prevăzut următoarele lucrări prezentate mai jos , după cum urmează:

#### ***Suprastructura și calea pe pod***

Suprastructura este prevăzută din 5 grinzi prefabricate din beton precomprimat tip I,  $h=80\text{cm}$  și  $L=18.00\text{m}$ , așezate interax la distanță variabilă de la 1.04m la 1.25m. Grinzile sunt pe aparate de reazem din neopren.

Transversal grinzile sunt solidarizate prin placa de suprabetonare din beton armat C30/37, cu grosime minimă de 15cm.

Placa de suprabetonare are pantă unică în sens transversal, cu pantă de 2,5% înspre interiorul curbei.

Peste placa de suprabetonare este prevăzut un strat de hidroizolație performantă pentru poduri cu protecție încorporată.

Hidroizolația este protejată de un strat de mortar asfaltic în grosime de 3cm.

Calea pe pod este alcătuită din două straturi de mixtură asfaltică 4+4cm BAP.

Partea carosabilă este marginită de borduri mici prefabricate.

Grinzile parapetului de siguranță au lățimea de 40cm și înălțimea de 50cm, pe care sunt prevăzute parapete de siguranță combinat.

Se vor prevedea dispozitive de acoperire a rostului de dilatație de 50mm.

#### ***Infrastructura***

Culeele podului sunt prevăzute din beton armat C25/30 și sunt fundate direct pe fundații din beton simplu C20/25.

Fundațiile au dimensiunea de 2.75x2.50x7.60m la C1, respectiv 2.75x2.50x7.90m la C2, cu treaptă de înălțime 1.25m și 0.5m lățime.

Elevația culeei are înălțimea de 5.00m cu parament vertical și lungimea de 6.93m culeea C1 și 7.51m culeea C2 și este prevăzută din beton armat C25/30.



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR**

B-dul Dacia, nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@ampbh.anpm.ro; Tel.0259444590; Fax 0259406588

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Culeele au ziduri întoarse de 3.00m, respectiv 4.00m lungime, au prevăzute drenuri și cunete din beton armat C25/30 pe spatele elevațiilor.

Pentru o mai bună protecție a culeelor acestea sunt hidroizolate, cu o hidroizolație compusă din două straturi de bitum filerizat sau membrană, pentru zonele în contact cu pământul.

### ***Albie, racordarea cu terasamentele, scurgerea apelor de pe suprafața podului***

Pe malul drept sunt prevăzute aripi din beton pentru racordarea podului cu terasamenteul. Pe o lungime de 67.00m malul drept se va recalibra.

Pe malul stâng este prevăzut un zid de sprijin pe o lungime de 20m amonte și 55m aval de pod.

Albia râului se va perea pe o lungime de 55m aval și 35m amonte. Pereul va fi mărginit pe laterale de un pinten din beton cu secțiunea de 0.5x1.00m, iar amonte și aval de un pinten cu secțiunea de 0.75x1.00m.

Evacuarea apelor de pe pod se face cu ajutorul pantelor transversale (2 x 2.00 %) și longitudinale pe lângă bordură la gurile de scurgere de pe suprastructură.

### ***Rampele de acces la pod***

Pentru racordarea podului cu drumul, rampele sunt amenajate pe o lungime de 40m stânga-dreapta.

Rampele au următoarele caracteristici:

- Parte carosabilă – 1 x 4.00 m lățime
- Sistem rutier:

Carosabil:

- 4 cm BA16 rul 50/70;
- 5 cm BAD22,4 leg 50/70;
- 17 cm Piatră spartă;
- 35 cm Balast;

Acostamente consolidate 0.50m lățime:

- 4 cm BA16 rul 50/70;
- 5 cm BAD22,4 leg50/70;
- 17 cm Piatră spartă;
- 35 cm Balast;

Racordarea de la sistemul rutier de pe rampe la suprastructura podului se realizează cu ajutorul unor plăci de racordare din beton armat C25/30, de 4.00m lungime.

Se va realiza o rigolă din beton C30/37 între podețul existent și pod.

### ***Variantă de circulație pe timpul execuției***

Pe timpul execuției lucrărilor, traficul rutier se va devia pe rute ocolitoare.

Lucrările provizorii se vor semnaliza corespunzător normelor în vigoare pe timpul execuției.

### ***Semnalizarea rutieră***

Traversarea podului va fi semnalizată orizontal și vertical conform normativelor în vigoare.

**Vecinătăți:** terenuri agricole, virane, curți construcții și Valea Bistra.

### ***b) Cumularea cu alte proiecte existente și/sau aprobate:***

Lucrarile proiectate au drept scop înlocuirea punții existente cu un pod rutier dimensionat din punct de vedere hidraulic, care să asigure condiții de siguranță în vederea traversării râului Bistra chiar și la ape mari. În urma analizei de nevoi rezulta necesitatea reabilitării infrastructurii rutiere de interes local, astfel ca locuitorii comunei și nu numai să beneficieze de condiții optime de deplasare similare cu cele din mediul urban.



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR**

B-dul Dacia, nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@ampbh.anpm.ro; Tel.0259444590; Fax 0259406588

*Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679*

**c) Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității:**

Resursele naturale utilizate în lucrările de amenajare sunt agregatele minerale (balast, nisip).

Produsele de balastieră vor fi asigurate din stațiile de sortare din zonă.

Pământul este folosit la umpluturi și la aducerea terenului la stadiul natural al acestuia.

**d) Emisiile poluante inclusiv zgomotul, vibrații, alte surse de disconfort.**

Impactul prognozat al lucrărilor impuse în cadrul proiectului, asupra factorului uman este foarte redus, posibilitățile de creare a unor stări de disconfort pentru populația din zonă datorită zgomotelor și vibrațiilor fiind atenuate substanțial de faptul că lucrările se vor efectua doar pe timpul zilei.

**Producția de deșeuri:**

- se va respecta legislația de mediu în vigoare .

Deșeurile rezultate în timpul execuției lucrărilor se vor depozita separat pe categorii.

Conform legislației în vigoare, OUG 92/2021 privind regimul deșeurilor, ART 17 pct 7: Titularii pe numele cărora au fost emise autorizații de construire și/sau desființare potrivit prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, au obligația să gestioneze deșeurile din construcții și desființări, astfel încât să atingă un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare materială, inclusiv operațiuni de rambleiere care utilizează deșeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa deșeurilor nepericuloase provenite din activități de construcție și desființări, cu excepția materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din anexa la Decizia Comisiei din 18 decembrie 2014 de modificare a [Deciziei 2000/532/CE](#) de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul [Directivei 2008/98/CE](#) a Parlamentului European și a Consiliului.

În cadrul obiectivului de investiții studiat, vor fi generate

- 17.05.04 pământ și material excavat;
- 01.04.08 deșeuri de piatra și spărturi de piatra;
- 17.03.02 asfalturi, altele decât cele specificate la 17.03.01;
- 17.09.00 deșeuri amestecate de materiale de construcție;
- 17.09.04 amestecuri de deșeuri de la construcții și demolări (molozi);
- 17.01.07 amestec de beton și cărămizi (molozi);
- 16.01.17 metale feroase;
- 15.01.10\* ambalaje care conțin reziduuri sau sunt contaminate cu substanțe periculoase;
- 17.01.01 beton rezultat din demolare construcții.

Deșeurile din construcții - parțial valorificate ca material de umplură.

Celelalte tipuri de deșeuri generate se vor gestiona doar prin intermediul societăților autorizate.

**e) Riscurile de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform cunoștințelor științifice:**

- Nu este cazul.

**f) Riscurile pentru sănătatea umană:**

Nu necesită act de reglementare conform punctului de vedere transmis de DSP Bihor pe email.

**2. Amplasarea proiectelor.**

**(a) utilizarea actuală și aprobată a terenurilor.**



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR**

B-dul Dacia, nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@ampbh.anpm.ro; Tel.0259444590; Fax 0259406588

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Zona studiata este situata in comuna TAUTEU, judetul Bihor, in localitatea Bogei.

Amplasamentul podului se află în intravilanul comunei Bogei, în partea de nord-vest la capătul unei străzi care se continuă pe malul drept al râului Bistra cu un drum agricol care asigură accesul la terenurile arabile din zonă, în imediata apropiere a drumului județean DJ191A.Podul va traversa Râul Bistra..

**(b) bogăția, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale (inclusiv solul, terenurile, apa și biodiversitatea) din zonă și din subteranul acesteia: - .**

**(c) capacitatea de absorbție a mediului natural, acordându-se o atenție specială următoarelor zone: nu este cazul.**

**(i) zone umede, zone riverane, guri ale râurilor:**

- Râul Bistra, conform AGA nr. C 240/25.11.2022- emis de ABA Crișuri;

**(ii) zone costiere și mediul marin -Nu este cazul.**

**(iii) zonele montane și forestiere – Nu este cazul.**

**(iv) rezervații și parcuri naturale: Nu este cazul.**

**(v) zone clasificate sau protejate de dreptul național; zone Natura 2000 desemnate de statele membre în conformitate cu Directiva 92/43/CEE și cu Directiva 2009/147/CE:**

Nu este cazul.

**(vi) zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute în dreptul Uniunii și relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri;**

Nu este cazul.

**(vii) zonele cu o densitate mare a populației;**

Nu este cazul.

**(viii) peisaje și situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic.**

Nu au fost identificate.

În cazul descoperirii de vestigii arheologice în timpul efectuării oricărui tip de lucrări, beneficiarul va sista lucrările și va anunța D.J.C. Bihor, **în termen de cel mult 72 de ore**, conform legislației în vigoare.

### **3. Tipurile și caracteristicile impactului potențial.**

**(a) importanța și extinderea spațială a impactului (de exemplu, zona geografică și dimensiunea populației care poate fi afectată):**

Zona studiata este situata in comuna TAUTEU, judetul Bihor, in localitatea Bogei.

Amplasamentul podului se află în intravilanul localității Bogei, în partea de nord-vest la capătul unei străzi care se continuă pe malul drept al râului Bistra cu un drum agricol care asigură accesul la terenurile arabile din zonă, în imediata apropiere a drumului județean DJ191A.

Populația posibil afectată de acest proiect este data de locuitorii din Bogei. Până la acesata dată nu au fost formulate observații ca urmare a informării, conform prevederilor Legii 292/2018.

Impactul este limitat la suprafața amplasamentului și la perioada de realizare a lucrărilor de implementare a proiectului;

**(b) natura impactului;**

- Impactul potențial al proiectului în perioada de implementare a acestuia.

În etapa de construcție se poate manifesta un impact negativ asupra aerului, datorită emisiilor de poluanți gazoși de la utilaje și mijloace de transport.



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR**

B-dul Dacia, nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@ampbh.anpm.ro; Tel.0259444590; Fax 0259406588

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Impactul direct se va manifesta pe perioada realizării lucrărilor de construcție a săpăturilor pentru amplasarea podului.

Implementarea investiției poate produce disconfort faunei datorită creșterii nivelului de zgomot și vibrații.

În condițiile respectării tuturor măsurilor propuse pentru asigurarea protecției factorilor de mediu, realizarea și funcționarea investiției propuse nu vor produce efecte asupra florei și faunei.

Zona afectata se va aduce la starea inițiala prin grija beneficiarului și executantului după terminarea lucrărilor de execuție a podului.

(c) **natura transfrontalieră a impactului:** Nu este cazul.

(d) **intensitatea și complexitatea impactului;**

Impact limitat, se manifestă doar în perioada de realizare a proiectului și în zona de implementare a acestuia.

(e) **probabilitatea impactului;**

Impactul negativ asupra solului, subsolului și apelor se poate manifesta în cazul unor scurgeri accidentale de produse petroliere.

De asemenea se vor lua toate măsurile de prevenire/reducere a poluării cauzate de acitivitățile programate în cadrul proiectului.

(f) **debutul, durata, frecvența și reversibilitatea preconizate ale impactului;**

*Impactul produs pe termen scurt și mediu*

Perioada în care se manifestă impactul direct și pe termen scurt.

Perioada de implementare propusă : **6 luni**

*Impactul produs pe termen lung*

Apreciem că, pe termen lung, în condițiile implementării măsurilor propuse, realizarea proiectului nu va afecta evoluția indicatorilor fizico-chimici ai apei și solului.

Impactul asupra calității aerului se manifestă pe toată durata lucrărilor de construcție, dar în condițiile în care nivelul imisiilor se încadrează în CMA, conform Legii nr. 104/2011, privind calitatea aerului și STAS 12574/87, se poate vorbi despre un impact negativ nesemnificativ.

Impactul produs asupra peisajului este ocazional și reversibil

Lucrările vor fi executate pe baza unui proiect tehnic, supravegheat de un diriginte de santier și în baza unor avize obținute de la autoritățile competente.

(g) **cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate;**

Proiectul relaționează cu alte proiecte existente și aprobate.

(h) **posibilitatea de reducere efectivă a impactului.**

Prin respectarea tuturor măsurilor de reducere prevăzute în perioada de realizare a proiectului, impactul asupra mediului va fi redus.

(i) **Impactul asupra climei.**

Atât în perioada de construcție, cât și în cea de exploatare, lucrările de construcție funcționare nu vor determina schimbări climatice – impact nesemnificativ.

**II.Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării adecvate sunt următoarele:**

a)Proiectul propus nu intră sub incidența art. 28 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.57/2007 *privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei salbatice*, cu modificările și completările ulterioare.



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR**

B-dul Dacia, nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@ampbh.anpm.ro; Tel.0259444590; Fax 0259406588

*Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679*

### **III.Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării impactului asupra corpurilor de apă:**

Pentru realizarea proiectului s-a obținut actul de reglementare de la Administrația Bazinală de Apă Crișuri, Aviz de GA nr. C 240/25.11.2022.

Racordarea la sistemul rutier de pe rampe la suprastructura podului se realizează cu ajutorul unor plăci de racordare din beton armat C 25/30 de 4 m lungime. Se va realiza o rigolă din beton C30/37 între podețul existent și pod.

Lucrările proiectate nu se vor realiza în perioade cu ape mari.

Se vor respecta prevederile AGA nr. C 240/25.11.2022- emis de ABA Crișuri

#### **4.Conditiile de realizare a proiectului sunt:**

- Lucrările se vor realiza cu respectarea proiectului tehnic elaborat potrivit legii, a memoriului tehnic întocmit conform prevederilor a legale de mediu în vigoare;

- La executarea lucrărilor se vor respecta normele legale în vigoare: sanitare, de prevenire și stingere a incendiilor, de protecția muncii și de gospodărire a apelor;

- Lucrările se vor desfășura cu respectarea condițiilor tehnice și a regimului juridic prevăzute prin actele de reglementare prealabile, emise de alte autorități;

- În perioada de execuție se vor lua toate măsurile care se impun pentru protecția factorilor de mediu, respectarea prevederilor legale și standardelor în vigoare privind protecția apelor, aerului, solului și subsolului, gestionarea deșeurilor, se vor lua măsuri de prevenire și combatere a poluărilor accidentale.

-În perioada de desfășurare a proiectului se interzice afectarea a altor suprafețe decât cele pentru care a fost întocmită prezenta documentație.

-Nu se vor ocupa alte suprafețe decât cele strict necesare conform celor precizate în prezenta documentație, lucrările desfășurându-se strict în zona, pe amplasamentul actual al lucrării. Depozitarea provizorie a materialelor rezultate din excavații (pământ, piatră )se va face doar în perimetrul proiectului și se va realiza pe suprafețe cât mai reduse;

-Organizarea de șantier va fi amenajată în cadrul perimetrelor în care se desfășoară lucrările necesare pentru realizarea proiectului.

- Materialele de construcții care se utilizează pe șantier vor fi depozitate numai în locuri special amenajate și nu direct pe sol.

- Nu se vor spăla obiecte, produse, ambalaje, materiale care pot produce poluarea solului/subsolului respectiv a apelor de suprafață/subterane;

- Utilajele utilizate pe durata de realizare a lucrărilor, precum și mijloacele de transport, vor avea o stare tehnică corespunzătoare, astfel încât să fie exclusă orice posibilitate de poluare a mediului inconjurător cu combustibil ori material lubrifiant direct sau indirect;

- Nu se vor deteriora zonele învecinate perimetrului de desfășurare a lucrărilor;

– Se vor lua măsuri pentru evitarea poluării accidentale a factorilor de mediu pe toată durata execuției lucrărilor ;

- Nu se va degrada mediul natural sau amenajat, prin depozitari necontrolate de deșeuri de orice fel;

- Managementul deșeurilor generate de lucrări va fi în conformitate cu legislația specifică de mediu și va fi în responsabilitatea titularului de proiect cât și a operatorului care realizează lucrările;

La finalizarea lucrărilor de construcție, se vor lua următoarele măsuri:

- se vor evacua toate construcțiile provizorii și facilitățile necesare antreprenorului în șantier;



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR**

B-dul Dacia, nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@ampbh.anpm.ro; Tel.0259444590; Fax 0259406588

*Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679*

- deșeurile rezultate din activitatea de șantier vor fi evacuate în totalitate prin intermediul firmelor autorizate;

- utilizarea deșeurilor de materiale brute pentru umpluturi.

În urma analizării caracteristicilor proiectului (mărime, producția de deșeuri, emisii poluante, riscul de accidente), a localizării și caracteristicilor impactului potențial, a verificării amplasamentului, s-a stabilit că realizarea acestuia nu va avea un impact semnificativ asupra calității factorilor de mediu.

Se va respecta proiectul depus pentru avizare la Agenția pentru Protecția Mediului Bihor.

- Titularul deține Certificat de Urbanism nr. 19/01.09.2022 emis de Comuna Tăuteu.

- Se vor respecta prevederile avizelor și acordurilor obținute pentru execuția proiectului.

- În perioada de execuție se vor lua toate măsurile care se impun pentru protecția factorilor de mediu, respectarea prevederilor legale și standardelor în vigoare privind protecția apelor, aerului, solului și subsolului, gestionarea deșeurilor, se vor lua măsuri de prevenire și combatere a poluărilor accidentale.

Nivelul de zgomot și vibrații produs pe perioada realizării proiectului și în perioada de exploatare nu va depăși limita admisă de STAS 10009-2017 și Ord.Ministerului Sănătății nr.119/2014 modificat și completat de Ord. 994/2018;

- Titularul proiectului va informa Agenția Pentru Protecția Mediului Bihor în termenul cel mai scurt despre orice modificare a datelor din proiect (caracteristici tehnice, amplasament etc) și despre orice incident sau accident care afectează semnificativ mediul.

Conform art. 43, alin (3) din Legea 292/2018, la finalizarea proiectelor publice și private care au făcut obiectul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, autoritatea competentă pentru protecția mediului care a parcurs procedura verifică respectarea prevederilor deciziei etapei de încadrare sau a acordului de mediu, după caz.

Conform legislației în vigoare, OUG 92/2021, agenții economici au următoarele obligații:

Obligații anuale privind nivelul de pregătire pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare materială, inclusiv operațiuni de umplere, rambleiere care utilizează deșeuri pentru a înlocui alte materiale, ale persoanele juridice pe numele cărora sunt emise autorizațiile de construcție/desființare

### **Informarea și participarea publicului la procedura de reglementare.**

Autoritatea competentă pentru protecția mediului a asigurat și garantat accesul liber la informație a publicului interesat / potențial afectat de proiect.

Astfel publicul a fost informat cu privire la depunerea solicitării și la luarea Decizie Etapei de încadrare prin anunțuri publice:

- afișate pe pagina proprie pe internet a autorității competente pentru protecția mediului 05.01.2023; 27.01.2023;

- publicat de titular în mass media – ziarul Jurnal Bihorean – 19-26.12.2022 și 16.01.2023;

- afișate de titular la sediul Primăriei Tăuteu – 14.12.2022 și 12.01.2023.

Nu au fost formulate observații din partea publicului pe toată perioada procedurii.

**Nerespectarea prevederilor prezentei decizii a APM Bihor, atrage după sine suspendarea și/sau anularea acesteia, după caz, conform prevederilor legale.**

**Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situația în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii,**



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR**

B-dul Dacia, nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@ampbh.anpm.ro; Tel.0259444590; Fax 0259406588

*Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679*



**sau se modifice condițiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligația de a notifica autoritatea competentă emitentă.**

Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile ori omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Se poate adresa instanței de contencios administrativ competente și orice organizație neguvernamentală care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanță odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emiterie a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr.292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului au obligația să solicite autorității publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorității ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștința publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate. Procedura de soluționare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită și trebuie să fie echitabilă, rapidă și corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și ale Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

**Director executiv**  
**ing. Sanda Daniela MERCEA**

**Șef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizații**  
**ing. Timea MARE**

**Întocmit:**  
**Consilier S.A.A.A.**  
**ing. Podilă Alina**



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR**

B-dul Dacia, nr.25/A, Oradea, Cod 410464

E-mail: office@ampbh.anpm.ro; Tel.0259444590; Fax 0259406588

*Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679*