

# **RAPORT DE MEDIU**

pentru

**AMENAJAMENTUL FONDULUI FORESTIER PROPRIETATE PRIVATĂ  
APARTINÂND ASOCIAȚIEI URBARIALE DE PĂȘUNAT ȘI PĂDURIT „STEJARUL”  
VALEA MARE, U.P. I STEJARUL, JUDEȚUL BIHOR**



**TITULAR: ASOCIAȚIA URBARIALĂ DE PĂȘUNAT ȘI PĂDURIT  
„STEJARUL” VALEA MARE**

**ÎNTOCMIT: *EXPERT PRINCIPAL:* ING. BREB MARIANA GEORGIANA**

## CUPRNS

<b>1.Date introductive.....</b>	<b>4</b>
<b>2.Expunerea conținutului și a obiectivelor principale ale amenajamentului silvic (plan), precum și a relației cu alte planuri și programe relevante.....</b>	<b>6</b>
2.1. Conținutul amenajamentului silvic .....	6
2.2 Obiective social-economice și ecologice avute în vedere la întocmirea amenajamentului .	18
2.3. Relația dintre amenajamentul silvic cu alte planuri și programe relevante .....	20
2.3.1. Politica și strategia uniunii europene în domeniul conservării biodiversității.....	20
2.3.2. Strategia națională și planul de acțiune pentru conservarea biodiversității 2013 – 2020 .....	21
2.3.3. Strategia națională pentru dezvoltarea durabilă a româniei orizonturi 2010 –2020-2030.....	21
2.3.4. Aria specială de conservare – ROSAC0322 Muntele Șes .....	21
<b>3. Aspecte relevante ale stării actuale a mediului și ale evoluției sale probabile în situația neimplementării planului propus .....</b>	<b>22</b>
<b>4. Caracteristicile de mediu ale zonei posibil a fi afectată semnificativ .....</b>	<b>25</b>
4.1. Aspecte generale .....	25
4.2. Poziția geografică.....	25
4.3. Limite.....	25
4.4.Geomorfologia .....	26
4.5. Geologia.....	26
4.6.Hidrologia .....	26
4.7.Climatologie.....	27
4.7.1. Regimul termic.....	27
4.7.2 Regimul pluviometric .....	27
4.7.3 Regimul eolian .....	27
4.8. Soluri.....	27
4.8.1. Evidența și răspândirea teritorială a tipurilor de sol .....	27
4.8.2. Descrierea principalelor tipuri și subtipuri de sol .....	27
<b>5. Probleme de mediu existente.....</b>	<b>28</b>
<b>6. Obiective de protecție a mediului .....</b>	<b>29</b>
<b>7. Evaluarea efectelor potențiale semnificative asupra mediului asociate amenajamentului silvic UP I Stejarul.....</b>	<b>31</b>
7.1. Analiza impactului direct asupra habitatelor de interes comunitar .....	31
7.1.1. Descrierea lucrărilor silvotecnice prevăzute a se aplica în arboretele din cadrul UP .....	31
7.1.2. Analiza impactului indirect asupra habitatelor și speciilor de interes comunitar existente în cadrul amenajamentului silvic UP I Stejarul .....	36
7.1.3. Analiza impactului direct asupra speciilor de interes comunitar din siturile Natura 2000 existente în limitele teritoriale ale amenajamentului silvic UP I Stejarul.....	39
7.1.3.1. Impactul asupra speciilor de mamifere .....	39
7.1.3.2. Impactul asupra speciilor de reptile și amfibieni .....	40
7.1.3.3. Impactul asupra speciilor de nevertebrate .....	41
7.2. Analiza impactului indirect asupra habitatelor și speciilor de interes comunitar.....	41

7.3. Analiza impactului cumulativ asupra habitatelor și speciilor de interes comunitar.....	41
7.4. Analiza impactului rezidual asupra habitatelor și speciilor de interes comunitar.....	41
7.5. Analiza impactului pe termen scurt, mediu și lung.....	42
7.6. Analiza impactului din faza de aplicare a activităților generate de lucrările silvice.....	42
7.7. Analiza impactului asupra factorului de mediu apă.....	42
7.8. Analiza impactului asupra factorului de mediu aer.....	43
7.9. Analiza impactului asupra factorului de mediu sol.....	43
7.10. Analiza impactului asupra sănătății umane și mediului economic.....	44
7.11. Analiza impactului asupra patrimoniului cultural și a peisajului.....	44
<b>8.Posibilele efecte semnificative în context transfrontalier.....</b>	<b>44</b>
<b>9.Măsurile pentru reducerea impactului asupra habitatelor și speciilor de interes comunitar și a factorilor de mediu .....</b>	<b>44</b>
9.1. Măsurile pentru reducerea impactului asupra habitatelor de interes comunitar .....	44
9.2. Măsurile pentru reducerea impactului asupra speciilor de mamifere .....	46
9.3. Măsurile pentru reducerea impactului asupra speciilor de amfibieni și reptile .....	47
9.4. Măsurile pentru reducerea impactului asupra speciilor de nevertebrate.....	47
9.5. Măsurile recomandate pentru protecția împotriva factorilor dăunători și limitativi.....	49
9.6. Măsurile pentru diminuare a impactului asupra factorului de mediu apă.....	52
9.7. Măsurile pentru diminuare a impactului asupra factorului de mediu aer.....	52
9.8. Măsurile pentru diminuare a impactului asupra factorului de mediu sol.....	53
9.9. Măsurile pentru diminuare a impactului asupra sănătății umane.....	53
9.10.Măsurile pentru diminuare a impactului produs de zgomot și vibrații.....	54
<b>10. Motive care au condus la selectarea variantei alese și descrierea modului în care s-a efectuat evaluarea.....</b>	<b>55</b>
<b>11. Monitorizarea efectelor asupra mediului.....</b>	<b>55</b>
<b>12. Rezumat fără caracter tehnic.....</b>	<b>58</b>
<b>13. BIBLIOGRAFIE.....</b>	<b>60</b>

## **ANEXE**

## 1.Date introductive

Criteriile relevante din anexa nr. 1 la *HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri și programe*:

- în limitele fondului forestier există situl Natura 2000 ROSAC0322 Muntele Șes (130,64 ha)
- planul determină utilizarea unei suprafețe de 130,64 ha.
- planul nu propune construirea de noi drumuri, accesibilitatea fondului forestier fiind de 100% (prin amenajamentul silvic supus discuției nu se vor implementa proiecte precum cele definite conform anexelor 1 și 2 ale Legii 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului).

**Elaborator:** BREB MARIANA GEORGIANA, atestată ca expert atestat - nivel principal pentru elaborarea studiilor de mediu - Raport de mediu - 1 și Studiu de evaluare adecvată, având certificat atestare cu seria RGX nr. 014/16.09.2021, valabil până la data de 15.09.2024.

**Proiectant:** S.C. CONSULTING FOREST ROYAL S.R.L.

**Titular plan:** Asociația Urbarială de Pășunat și Pădurit „Stejarul” Valea Mare, județul Bihor

**Sediu:** Loc. Valea Mare de Criș, Nr. 161, Com. Borod, jud. Bihor

**CUI:** 26722685

Unitatea de protecție și producție U.P. I Stejarul, situat pe raza teritorială a Comunei Borod, Județul Bihor, care face obiectul acestui studiu, are o suprafață de 130,64 ha și este fond forestier privată aparținând Asociației Urbariale de Pășunat și Pădurit „Stejarul” Valea Mare, județul Bihor.

Constituirea unității de producție (UP) I Stejarul care face obiectul studiului s-a făcut, ca urmare a retrocedării. Actele legale de reconstituire a proprietății Asociației Urbariale de Pășunat și Pădurit „Stejarul” Valea Mare, sunt reprezentate de: Titlurile de proprietate nr. 3/1 din 16.12.2002 – 125,9521 ha și nr. 25351 din 25.07.2017 – 4,6879 ha.

Administrarea fondului forestier este reglementată de prevederile codului silvic (Legea 46/2008 cu completările și modificările ulterioare), unitatea de producție fiind în administrarea unui singur ocol silvic: Ocolul Silvic Aleșd, Conform Legii nr. 46/2008 modificat și completat ulterior (Codul Silvic al României).

*Amenajamentul silvic - reprezintă documentul de bază în gestionarea și gospodărirea pădurilor, cu conținut tehnico-organizatoric și economic, fundamentat ecologic, iar amenajarea pădurilor este ansamblul de preocupări și măsuri menite să asigure aducerea și păstrarea pădurilor în stare corespunzătoare din punctul de vedere al funcțiilor ecologice, economice și sociale pe care acestea le îndeplinesc.*

Raportul de Mediu aferent planului de amenajare include măsurile și concluziile din studiul de evaluare adecvată.

Rețeaua Natura 2000 este o rețea europeană de zone naturale protejate care cuprinde un eșantion reprezentativ de specii sălbatice și habitate naturale de interes comunitar. A fost constituită nu doar pentru protejarea naturii, ci și pentru menținerea acestor bogății naturale pe termen lung, pentru a asigura resursele necesare dezvoltării socio-economice.

Realizarea Rețelei Natura 2000 se fundamentează pe două directive ale Uniunii Europene, Directiva Habitare și Directiva Păsări. Acestea reglementează modul de selectare și desemnare a siturilor și protecția acestora, iar statele membre au dreptul de a reglementa modalitățile de realizare practică și de implementare a prevederilor din Directive, la nivel național.

După aderare, în legislația românească aceste două Directive au fost transpuse prin *Ordonanța de Urgență nr. 57 din 20 iunie 2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările ulterioare.*

Natura 2000 este o rețea ecologică constituită din situri Natura 2000 de două tipuri:

- Arii Speciale de Conservare (SAC - Special Areas of Conservation) constituite conform Directivei Habitate;
- Arii de Protecție Specială Avifaunistică (SPA - Special Protection Areas), constituite conform Directivei Păsări;

Aceste situri sunt identificate și declarate pe baze științifice (conform procedurilor celor două Directive) cu scopul de a menține într-o stare de conservare favorabilă o suprafață reprezentativă a celor mai importante tipuri de habitate (enumerate în Anexa I a Directivei Habitate) și populații reprezentative de specii ale Europei (enumerate în Anexa II a Directivei Habitate și în Anexa I a Directivei Păsări). În România, în prezent, cca. 17% din suprafața țării este cuprinsă în situri Natura 2000.

## 2.EXPUNEREA CONȚINUTULUI ȘI A OBIECTIVELOR PRINCIPALE ALE AMENAJAMENTULUI SILVIC (PLAN), PRECUM ȘI A RELAȚIEI CU ALTE PLANURI ȘI PROGRAME RELEVANTE

### 2.1. Conținutul amenajamentului silvic

#### **Principii generale ale amenajamentului**

Potrivit legislației în vigoare, modul de gospodărire a fondului forestier național, indiferent de natura proprietății pădurilor și terenurilor ce îl compun se reglementează prin amenajamente silvice. Amenajarea pădurilor reprezintă atât știința cât și practica organizării conducerii structural - funcționale a pădurilor în conformitate cu cerințele ecologice, economice și sociale. Dezvoltarea și aplicarea ei se bazează pe conceptul „dezvoltării durabile” (capacitatea de a satisface cerințele generației prezente fără a compromite capacitatea generațiilor viitoare de a satisface propriile nevoi), respectându-se următoarele principii :

- Principiul continuității
- Principiul eficacității funcționale
- Principiul conservării și ameliorării biodiversității
- Principiul economic

**Principiul continuității** reflectă preocuparea permanentă de a asigura prin amenajament condițiile necesare pentru gestionarea durabilă a pădurilor, prin aceasta înțelegând administrarea și utilizarea ecosistemelor forestiere astfel încât să li-se mențină și să li-se amelioreze biodiversitatea, productivitatea, capacitatea de regenerare, vitalitatea, sănătatea și să asigure pentru prezent și viitor capacitatea de a exercita funcțiile multiple ecologice, economice și sociale la nivel local, regional și chiar mondial, fără a prejudicia alte sisteme. Acest principiu se referă atât la continuitatea în sens progresiv a funcțiilor de producție cât și la permanența și ameliorarea funcțiilor de protecție și sociale vizând nu numai interesele generațiilor actuale dar și pe cele de perspectivă ale societății. Totodată, potrivit acestui principiu, amenajamentul acordă o atenție permanentă asupra asigurării integrității și dezvoltării fondului forestier.

**Principiul eficacității funcționale.** Prin acest principiu se exprimă preocuparea permanentă pentru creșterea capacității de producție și de protecție a pădurilor și pentru valorificarea produselor acesteia. Se are în vedere atât creșterea productivității pădurilor și a calității produselor dar și ameliorarea funcțiilor de protecție, vizând realizarea unei eficiențe economice în gospodărirea pădurilor precum și asigurarea unui echilibru corespunzător între aspectele de ordin ecologic, economic, social cu cele mai mici costuri.

**Principiul conservării și ameliorării biodiversității.** Prin acesta se urmărește conservarea și ameliorarea biodiversității la cele patru nivele ale acesteia: diversitatea genetică intraspecifică, diversitatea speciilor, diversitatea ecosistemelor și diversitatea peisajelor în scopul maximizării stabilității și al potențialului polifuncțional al pădurilor.

**Principiul economic.** Prin acesta se urmărește valorificarea superioară a masei lemnoase (pentru asigurarea necesarului populației).

#### **Elaborarea proiectului de amenajare presupune următoarele etape:**

1. Studiul stațiunii și al vegetației forestiere
2. Definirea stării normale a pădurii
3. Planificarea lucrărilor de conducere a procesului de normalizare a pădurii

*1.Studiul stațiunii și al vegetației forestiere se face în cadrul lucrărilor de teren și al celor de redactare a amenajamentului și are ca scop determinarea și verificarea informațiilor care contribuie la:*

- Cunoașterea condițiilor naturale de vegetație, a caracteristicilor arboretului în prezent, a potențialului productiv al stațiunii și a capacității de producție și protecție a arboretului;
- Stabilirea măsurilor de gospodărire în acord cu condițiile ecologice și cu cerințele social-ecologice;
- Realizarea controlului prin amenajament privind exercitarea de către pădure în ansamblu și de către fiecare arboret în parte a funcțiilor ce i-au fost atribuite.

Amenajamentul conține studii pentru caracterizarea condițiilor staționale și de vegetație, ce cuprind evidențe cu date statistice, caracteristici, diagnoze, precum și măsuri de gospodărire corespunzătoare.

2. *Conducerea pădurii prin amenajament spre starea normală presupune:*

- stabilirea funcțiilor pe care trebuie să le îndeplinească pădurile (în funcție de obiectivele ecologice, economice și sociale);
- stabilirea caracteristicilor fondului de producție normală adică a bazelor de amenajare.

3. *Prin planificarea recoltelor se urmăresc două obiective:*

- recoltarea produselor pădurii;
- conducerea fondului de producție spre starea normală.

*Acest fapt face ca în procesul de planificare a recoltelor să apară distinct următoarele preocupări:*

- stabilirea posibilității
- întocmirea planului de recoltare

După parcurgerea etapelor menționate mai sus, s-a elaborat amenajamentul silvic ce cuprinde următoarele capitole:

1. Situația teritorial-administrativă
2. Organizarea teritoriului
3. Gospodărirea din trecut a pădurilor
4. Studiul stațiunii și vegetației forestiere
5. Stabilirea funcțiilor social-economice și ecologice ale pădurii și a bazelor de amenajare
6. Reglementarea procesului de producție lemnoasă și măsuri de gospodărire a arboretelor cu funcții speciale de protecție
7. Valorificarea superioară a altor produse ale fondului forestier în afara lemnului
8. Protecția fondului forestier
9. Biodiversitate
10. Instalații de transport, tehnologii de exploatare și construcții forestiere
11. Analiza eficacității modului de gospodărire a pădurilor
12. Diverse
13. Planuri de recoltare și cultură
14. Planuri privind instalațiile de transport și construcțiile silvice
14. Prognoza dezvoltării fondului forestier
16. Evidențe de caracterizare a fondului forestier
17. Evidența și bilanțul aplicării anuale a prevederilor amenajamentului

**Amenajamentul silvic este o lucrare multidisciplinară care cuprinde un sistem de măsuri pentru organizarea și conducerea pădurii spre starea cea mai corespunzătoare funcțiilor multiple ecologice, economice și sociale care i-au fost atribuite.**

Amenajamentele sunt realizate în concepție sistemică, urmărindu-se integrarea amenajării pădurilor în acțiunile mai cuprinzătoare de amenajare a mediului cu luarea în considerare a tuturor aspectelor din zonă.

Amenajamentele sunt întocmite pe baza “Normelor tehnice pentru amenajarea pădurilor” care constituie o componentă de bază a regimului silvic și în concordanță cu prevederile din Codul Silvic (Legea 46/2008 cu modificările ulterioare). Conform acestor prevederi, amenajamentul trebuie să vizeze prin toate reglementările ce le sunt specifice asigurarea gospodăririi durabile a ecosistemelor forestiere.

Având în vedere scopul întocmirii prezentului raport, pentru a nu îngreuna parcurgerea acestui document, descrierea elementelor amenajamentului silvic se va face preluând în special elementele de interes pentru estimarea impactului potențial pe care planul îl poate avea asupra obiectivelor de conservare pentru care s-a constituit situl Natura 2000 ROSCI0322 Muntele Șes.

De interes din punct de vedere al relației cu siturile Natura 2000 sunt modul de constituire a unităților de producție, folosința terenurilor din fond forestier, funcțiile atribuite arboretelor și încadrarea pe subunități de gospodărire, bazele de amenajare și lucrările propuse.

Astfel, la nivelul unității de producție situația se prezintă astfel:

### Elementele specifice caracteristice:

Documentele de proprietate prin care **Asociația Urbarială Asociația Urbarială de Pășunat și Pădurit „Stejarul” Valea Mare** a fost pusă în posesie:

- **Titlu de proprietate nr. 3/1 din 16.12.2002 – 125,9521 ha.**
- **Titlu de proprietate nr. 25351 din 25.07.2017 – 4,6879 ha.**

### Amplasamentul proprietății

Fondul forestier care face obiectul prezentului amenajament aparține Asociației Urbariale de Pășunat și Pădurit „Stejarul” Valea Mare, județul Bihor, organizat în U.P. I Stejarul.

Din punct de vedere administrativ-teritorial, suprafața luată în studiu, se află pe raza Comunei Borod, Județul Bihor.

În prezent suprafața fondului forestier proprietate privată aparținând de Pășunat și Pădurit „Stejarul” Valea Mare, județul Bihor, organizat în U.P. I Stejarul este administrată de către Ocolul Silvic Aleșd.

### Arii protejate

Fondul forestier se suprapune cu situl Natura 2000 ROSAC0322 Muntele Șes (130,64 ha).

### Baza cartografică folosită

Pentru determinarea suprafețelor și întocmirea hărților s-au folosit planuri de bază, restituite, foi volante, la scara 1:5000, cu curbe de nivel, întocmite de I.G.F.C.O.T. în anul 1971, dar și ortofotoplanuri.

### Ocupații și litigii

Nu este cazul.

### Repartiția fondului forestier pe categorii de folosințe

A. Păduri și terenuri destinate împăduririi și reîmpăduririi: 130,64 ha

A.1. Păduri și terenuri destinate împăduririi pentru care se reglementează recoltarea de produse principale: 128,60 ha

A.11. Paduri inclusiv plantatii cu reusita definitiva: 128,60 ha

A.2. Păduri și terenuri destinate împăduririi pentru care nu se reglementează recoltarea de produse principale: 2,04 ha

A.21 Paduri inclusiv plantatii cu reusita definitiva: 2,04 ha

B. Terenuri afectate gospodăririi silvice: -

C. Terenuri neproductive: stâncării, nisipuri, sărături, mlaștini, etc.: -

D. Terenuri scoase temporar din fondul forestier: -

Categorie de folosinta	Suprafata - ha		
	gr I	gr II	Total
A - Paduri si terenuri destinate impaduririi sau reimpaduririi	130.64		130.64
A1 - Paduri si terenuri destinate impaduririi pentru care se reglem. recolt. de produse principale	128.60		128.60
A11 - Paduri inclusiv plantatii cu reusita definitiva	128.60		128.60
67 A 67 B 67 D 68 A 69 A 69 B 69 C 69 D 70 71 A 118 A 118 B 118 C 119 A 119 B 179 A 179 B			
A12 - Regenerari pe cale artificiala cu reusita partiala			
A13 - Regenerari pe cale naturala cu reusita partiala			
A14 - Terenuri de reimpadurit in urma taiierilor rase, a doboriturilor de vint sau a altor cauze			
A15 - Poieni sau goluri destinate impaduririi			
A16 - Terenuri degradate prevazute a se impadurii			
A17 - Rachitarii naturale ori create prin culturi			
A2 - Paduri si terenuri destinate impaduririi pentru care nu se reglem. recolt. de produse principale	2.04		2.04
A21 - Paduri inclusiv plantatii cu reusita definitiva	2.04		2.04
67 C 68 B			
A22 - Terenuri impadurite pe cale naturala sau artificiala cu reusita partiala			
A23 - Terenuri de reimpadurit in urma doboriturilor de vint sau a altor cauze sau a altor cauze			
A24 - Poieni sau goluri destinate impaduririi			
A25 - Terenuri degradate destinate impaduririi			
B - Terenuri afectate gospodăririi silvice			
B1 - Linii parcelare principale			
B2 - Linii de vînătoare si terenuri pentru hrana vinatului			
B3 - Instalatii de transport forestier: drumuri, cal ferate si funiculare permanente			
B4 - Cladiri, curti si depozite permanente			
B5 - Pepiniere si plantatii seminciare			
B6 - Culturi de arbusti fructiferi, de plante medicinale si melifere, etc			
B7 - Terenuri cultivate pentru nevoile administratiei			



B8 - Terenuri cu fazanerii, pastrav., centre de prelucr. a fructelor de pad., uscat. de seminte, etc.			
B9 - Ape care fac parte din fondul forestier			
B10 - Culoare pentru linii de inalta tensiune			
B11- Fasil de frontiera si instalatii aferente (G)			
C - Terenuri neproductive: stincarii, saraturi, mlastini, ravene, etc.			
D - Terenuri scoase temporar din fondul forestier			
D1 - Transmise prin acte normative in folosinta temporara a unor organizatii pt. instalatii electrice,petroliere sau hidrotehnice, pentru cariere,depozite, etc.			
D2 - Detinute de persoane fizice sau juridice fara aprobarile legale necesare, ocupatii si litigii			
<b>TOTAL : A + B + C + D</b>	<b>130.64</b>		<b>130.64</b>

Pădurile care fac obiectul acestui studiu se găsesc în raza teritorială a U.A.T. Borod, județul Bihor.

### Formațiile forestiere și caracterul actual al tipului de pădure

Formația forestiera	Caracterul actual al tipului de pădure											Total pădure	Ter. goale	TOTAL %	
	Natural fundam. de product.				Part. deriv.	Total deriv. de prod. ha			Artif de prod. s + m	Tanar infer.	Tanar nedef.				
super.	mijl.	infer.	subpr.	super.		mijl.	infer.								
51 GORUNETE PURE	1.52	39.09	2.04									42.65		42.65	33
52 GORUNETO-FAGEIE	4	91	5								0.50	100		33	53
74 AMES.CI CE CU SIEJ.MEZOF		69.59									1	100		53	14
		17.90										100		17.90	14
<b>Total UP</b>	<b>1.52</b>	<b>126.58</b>	<b>2.04</b>								<b>0.50</b>	<b>130.64</b>		<b>130.64</b>	<b>100</b>
%	1	97	2									100		100	
%		130.14									0.50	130.64		130.64	100

### Structura fondului forestier pe subunități de producție/protecție după vârstă, grupe funcționale și specii se prezintă astfel:

SUP	CLV	Gr fct	Elm	Clasa de producție					Suprafata			Total Volum			Crestere		Vars ta ani	Cls pr. med	Consistența		
				I	II	III ha	IV	V	ha	%	%K	mc	%	mc/ha	mc	mc/ha			<0,4	0,4-0,6	>0,6
A	1	1	FA			0.30				0.30	60	70	1	100	3		5	3	0.30		
			CA			0.10				0.10	20	70					5	3	0.10		
			DT			0.05				0.05	10	80					5	3	0.05		
			DM			0.05				0.05	10	80					5	3	0.05		
			Tot grp			0.50				0.50	100	72		1	100	2		5	3	0.50	
	1+2	FA			0.30				0.30	60	70	1	100	3		5	3	0.30			
		CA			0.10				0.10	20	70					5	3	0.10			
		DT			0.05				0.05	10	80					5	3	0.05			
		DM			0.05				0.05	10	80					5	3	0.05			
		Tot clv			0.50				0.50	72		1	2			5	3	0.50			
2	1	1	FA			1.09				1.09	50	90	157	39	144	9	8.3	35	3	1.09	
			CA			0.65				0.65	30	91	78	19	120	5	7.7	35	3	0.65	
			MD			0.44				0.44	20	91	172	42	391	5	11.4	40	3	0.44	
			Tot grp			2.18				2.18	100	90		407	100	187	19	8.7	36	3	2.18
			Tot clv			2.18				2.18	2	90		407	1	187	19	8.7	36	3	2.18
	1+2	FA			1.09				1.09	50	90	157	39	144	9	8.3	35	3	1.09		
		CA			0.65				0.65	30	91	78	19	120	5	7.7	35	3	0.65		
		MD			0.44				0.44	20	91	172	42	391	5	11.4	40	3	0.44		
		Tot clv			2.18				2.18	2	90		407	1	187	19	8.7	36	3	2.18	
		Tot clv			2.18				2.18	2	90		407	1	187	19	8.7	36	3	2.18	
3	1	1	FA			5.18				5.18	40	90	1436	33	277	48	9.3	55	3	5.18	
			GO		2.59				2.59	20	90	789	19	305	22	8.5	55	2	2.59		
			CA			1.29				1.29	10	90	233	6	181	9	7	55	3	1.29	
			IU			2.59				2.59	20	90	1346	32	520	31	12	55	3	2.59	
			PI			1.29				1.29	10	90	427	10	331	9	7	55	3	1.29	
	Tot grp			2.59	10.35			12.94	100	90		4231	100	327	119	9.2	55	2.8	12.94		
	1+2	FA			5.18				5.18	40	90	1436	33	277	48	9.3	55	3	5.18		
		GO		2.59					2.59	20	90	789	19	305	22	8.5	55	2	2.59		
		CA			1.29				1.29	10	90	233	6	181	9	7	55	3	1.29		
		IU			2.59				2.59	20	90	1346	32	520	31	12	55	3	2.59		
PI				1.29				1.29	10	90	427	10	331	9	7	55	3	1.29			
Tot clv			2.59	10.35			12.94	10	90		4231	12	327	119	9.2	55	2.8	12.94			
4	1	1	FA			33.28	1.46			34.74	69	73	8768	67	252	228	6.6	76	3	34.74	
			GO		7.30	4.54			11.84	23	75	3178	25	268	59	5	82	2.4	11.84		
			CA			1.25	0.88			2.13	4	80	371	3	174	10	4.7	78	3.4	2.13	
			CE			1.46	0.73			2.19	4	80	614	5	280	5	2.3	100	3.3	2.19	
			DT			0.18				0.18		78	39	217	1	5.6	70	3	0.18		

Tot		7.30	40.71	3.07	51.08	100	74	12970	100	254	303	5.9	78	2.9	51.08
grp %		14	80	6	100										100
1+2	FA		33.28	1.46	34.74	69	73	8768	67	252	228	6.6	76	3	34.74
	GO	7.30	4.54		11.84	23	75	3178	25	268	59	5	82	2.4	11.84
	CA		1.25	0.88	2.13	4	80	371	3	174	10	4.7	78	3.4	2.13
	CE		1.46	0.73	2.19	4	80	614	5	280	5	2.3	100	3.3	2.19
	DT		0.18		0.18		78	39		217	1	5.6	70	3	0.18
<b>Tot</b>		<b>7.30</b>	<b>40.71</b>	<b>3.07</b>	<b>51.08</b>	<b>40</b>	<b>74</b>	<b>12970</b>	<b>35</b>	<b>254</b>	<b>303</b>	<b>5.9</b>	<b>78</b>	<b>2.9</b>	<b>51.08</b>
clv %		14	80	6	100										100
5	1	FA	8.73		8.73	24	80	2820	28	323	54	6.2	91	3	8.73
		GO	23.06		23.06	63	80	6303	62	273	72	3.1	90	3	23.06
		CA		2.46	2.46	7	80	500	5	203	7	2.8	99	4	2.46
		CE		2.12	2.12	6	80	488	5	230	6	2.8	100	3	2.12
Tot		33.91	2.46	36.37	100	80	10111	100	278	139	3.8	91	3.1	36.37	
grp %		93	7	100										100	
1+2	FA		8.73		8.73	24	80	2820	28	323	54	6.2	91	3	8.73
	GO		23.06		23.06	63	80	6303	62	273	72	3.1	90	3	23.06
	CA			2.46	2.46	7	80	500	5	203	7	2.8	99	4	2.46
	CE			2.12	2.12	6	80	488	5	230	6	2.8	100	3	2.12
<b>Tot</b>		<b>33.91</b>	<b>2.46</b>	<b>36.37</b>	<b>28</b>	<b>80</b>	<b>10111</b>	<b>28</b>	<b>278</b>	<b>139</b>	<b>3.8</b>	<b>91</b>	<b>3.1</b>	<b>36.37</b>	
clv %		93	7	100										100	
6	1	FA	8.15	1.24	9.39	37	79	3671	42	391	47	5	102	3.1	0.35
		GO	11.75		13.12	51	74	4502	50	343	37	2.8	111	2.9	3.12
		CA		2.87	2.87	11	80	617	7	215	7	2.4	100	4	2.87
		CE		0.15	0.15	1	73	50	1	333			105	3	0.15
Tot		1.37	20.05	4.11	25.53	100	77	8840	100	346	91	3.6	106	3.1	3.47
grp %		5	79	16	100										14
1+2	FA		8.15	1.24	9.39	37	79	3671	42	391	47	5	102	3.1	0.35
	GO		11.75		13.12	51	74	4502	50	343	37	2.8	111	2.9	3.12
	CA			2.87	2.87	11	80	617	7	215	7	2.4	100	4	2.87
	CE			0.15	0.15	1	73	50	1	333			105	3	0.15
<b>Tot</b>		<b>1.37</b>	<b>20.05</b>	<b>4.11</b>	<b>25.53</b>	<b>20</b>	<b>77</b>	<b>8840</b>	<b>24</b>	<b>346</b>	<b>91</b>	<b>3.6</b>	<b>106</b>	<b>3.1</b>	<b>3.47</b>
clv %		5	79	16	100										14
Tot	1	FA	56.73	2.70	59.43	48	77	16853	47	284	386	6.5	79	3	0.35
		GO	11.26		50.61	39	78	14772	40	292	190	3.8	92	2.8	3.12
		CA		6.21	9.50	7	82	1799	5	189	38	4	83	3.7	9.50
		CE		0.73	4.46	3	80	1152	3	258	11	2.5	100	3.2	4.46
		DJ			2.59	2	90	1346	4	520	31	12	55	3	2.59
		PI			1.29	1	90	427	1	331	9	7	55	3	1.29
		MD			0.44		91	172		391	5	11.4	40	3	0.44
		DT			0.23		78	39		170	1	4.3	56	3	0.23
		DM			0.05		80						5	3	0.05
<b>TOT</b>		<b>11.26</b>	<b>107.70</b>	<b>9.64</b>	<b>128.60</b>	<b>100</b>	<b>78</b>	<b>36560</b>	<b>100</b>	<b>284</b>	<b>671</b>	<b>5.2</b>	<b>84</b>	<b>3</b>	<b>3.47</b>
%		9	84	7	100										3
Tot	1+2	FA	56.73	2.70	59.43	48	77	16853	47	284	386	6.5	79	3	0.35
		GO	11.26		50.61	39	78	14772	40	292	190	3.8	92	2.8	3.12
		CA		6.21	9.50	7	82	1799	5	189	38	4	83	3.7	9.50
		CE		0.73	4.46	3	80	1152	3	258	11	2.5	100	3.2	4.46
		DJ			2.59	2	90	1346	4	520	31	12	55	3	2.59
		PI			1.29	1	90	427	1	331	9	7	55	3	1.29
		MD			0.44		91	172		391	5	11.4	40	3	0.44
		DT			0.23		78	39		170	1	4.3	56	3	0.23
		DM			0.05		80						5	3	0.05
<b>TOT</b>		<b>11.26</b>	<b>107.70</b>	<b>9.64</b>	<b>128.60</b>	<b>100</b>	<b>78</b>	<b>36560</b>	<b>100</b>	<b>284</b>	<b>671</b>	<b>5.2</b>	<b>84</b>	<b>3</b>	<b>3.47</b>
%		9	84	7	100										3
M	1	GO			2.04	2.04	100	62	199	100	98	2	1	115	5
<b>Tot</b>					<b>2.04</b>	<b>2.04</b>	<b>100</b>	<b>62</b>	<b>199</b>	<b>100</b>	<b>98</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>115</b>	<b>5</b>
clv %					100	100									75
1+2	GO				2.04	2.04	100	62	199	100	98	2	1	115	5
<b>Tot</b>					<b>2.04</b>	<b>2.04</b>	<b>100</b>	<b>62</b>	<b>199</b>	<b>100</b>	<b>98</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>115</b>	<b>5</b>
clv %					100	100									75
Tot	1	GO			2.04	2.04	100	62	199	100	98	2	1	115	5
<b>TOT</b>					<b>2.04</b>	<b>2.04</b>	<b>100</b>	<b>62</b>	<b>199</b>	<b>100</b>	<b>98</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>115</b>	<b>5</b>
%					100	100									75
Tot	1+2	GO			2.04	2.04	100	62	199	100	98	2	1	115	5
<b>TOT</b>					<b>2.04</b>	<b>2.04</b>	<b>100</b>	<b>62</b>	<b>199</b>	<b>100</b>	<b>98</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>115</b>	<b>5</b>
%					100	100									75

## Zonarea funcțională

În concordanță cu obiectivele social-economice fixate, condițiile staționale existente, țelurile de gospodărire adoptate și structura reală a arboretelor, fondul forestier a fost încadrat, la actuala amenajare, în grupa I funcțională (130,64 ha) în categoriile funcționale, conform ORD 766/2018 cu modificările și completările ulterioare:

- 1.1G - Arboretele din bazinele torențiale sau cu transport excesiv de aluviuni, determinate prin studii hidrologice, de amenajarea pădurilor sau de amenajare a bazinelor hidrografice (TIII) – 94,41 ha

- 1.2A - Arboretele situate pe stâncării, pe grohotișuri și pe terenuri cu eroziune în adâncime și pe terenuri cu înclinarea mai mare de 30 grade pe substrate de fliș (facies marnos, marno-argilos și argilos), nisipuri, pietrișuri și loess, precum și cele situate pe terenuri cu înclinare mai mare de 35 grade, pe alte substrate litologic (T II) – 2,04 ha

- 1.5Q - Arboretele din păduri/ecosisteme de pădure cu valoare protectivă pentru habitate de interes comunitar și specii de interes deosebit incluse în arii speciale de conservare/situri de importanță comunitară în scopul conservării habitatelor (din rețeaua ecologică Natura 2000 - SCI) (T IV) – 34,19 ha

Toate unitățile amenajistice au și categoria funcțională 1.5Q, însă aceasta apare sau nu ca funcție prioritară în funcție de obiectivele protejate.

### **Subunități de gospodărire**

În raport cu obiectivele urmărite și funcțiile de producție și de protecție stabilite au fost constituite următoarele subunități de producție sau protecție:

S.U.P. „A” – Codru regulat (ce cuprinde arborete din grupa I, categoriile 1G, 5Q) – 128,60 ha,

S.U.P. „M” – Păduri cu regim de conservare deosebită, ce cuprinde arborete din grupa I, categoriile 2A) – 2,04 ha.

### **Bazele de amenajare**

S-au adoptat următoarele baze de amenajare:

**Regimul:** codru;

**Compoziția țel:** corespunzătoare tipului natural fundamental de pădure pentru arboretele exploatabile și compoziția țel la exploatabilitate pentru celelalte arborete;

**Exploatabilitatea:** de protecție exprimată prin vârsta exploatabilității de protecție pentru arboretele din grupa I-a funcțională care vor fi luate în considerare la reglementarea procesului de producție lemnoasă încadrate în S.U.P. A.

**Tratamente** – Tăieri progresive

**Ciclu de producție** - 110 ani.

### **Reglementarea procesului de producție**

#### **1.1 Analiza și adoptarea posibilității**

La S.U.P. A s-au calculat următorii indicatori de posibilitate:

C.I.	405 mc/an
Q	1,25
m	1,033
VD/10	506 m <sup>3</sup> /an
VE/20	642 m <sup>3</sup> /an
VF/40	800 m <sup>3</sup> /an
VG/60	705 m <sup>3</sup> /an
PCi =	418 m <sup>3</sup> /an
Pded.=	513 m <sup>3</sup> /an
Pind. =	399 m <sup>3</sup> /an

**P<sub>adoptată</sub> = 418 m<sup>3</sup>/an**

S-a adoptat posibilitatea de produse principale de **418 m<sup>3</sup>/an**, după valoarea indicatorului rezultat prin metoda creșterii indicatoare.

S-a prevăzut a se executa în deceniul care urmează cantități anuale de lucrări de îngrijire a arboretelor:

- degajări – **0,50 ha/deceniu**,
- curățiri –
- rărituri – **1,84 ha/an** cu un volum de extras de **52 m<sup>3</sup>/an**,

Cu tăieri de conservare se vor parcurge anual **0,20 ha/an** cu un volum de extras de **2 m<sup>3</sup>/an**,

Cu tăieri de igienă se estimează a se parcurge anual **84,14 ha** cu un volum de extras de **73 m<sup>3</sup>/an**.

### Volumul total posibil de recoltat (produse principale, conservare, produse secundare)

Specificări	Suprafața - ha		Volum - m <sup>3</sup>	
	Totală	Anuală	Total	Anual
Produse principalele	25,53	2,55	4181	418
Tăieri de conservare	2,04	0,20	19	2
Produse secundare	18,43	1,84	517	52
Principale + Secundare	43,96	4,40	4698	470
Tăieri de igienă	84,14	84,14	729	73
<b>Total general*</b>	<b>130,14</b>	<b>13,01</b>	<b>5427</b>	<b>543</b>

\*cu excepția Tăierilor de conservare

Volumul total de masă lemnoasă posibil de recoltat a fost estimat la 5446 m<sup>3</sup> (include volumul rezultat din tăieri de conservare) pentru întreaga perioadă de aplicare a amenajamentului (10 ani). În cazul în care fondul de producție este afectat de tăierile accidentale, volumul provenit din acestea se va precompta fie din produsele principale, fie secundare, în funcție de vârsta arboretului.

### Instalații de transport

Rețeaua instalațiilor de transport, care deservește Unitatea de Producție I Stejarul este formată din drumuri publice și drumuri forestiere existente a căror situație este prezentată în tabelul următor:

*Evidența instalațiilor de transport*

Drum / accesib.	Total suprafața ha	Acc med km	Fond forestier productiv					Posibilitatea decenala												
			Total suprafața ha	Exploatabile suprafața ha	Pre-expl. ha	Ne-expl. ha	Grad. + tr.gr.	Produse principale			Produse secundare									
								Grad. + tr.gr.	Vasi-grad.	Succ.+ progr.	Tăieri rase	Tăieri crang	Total princ. mc	Tăieri cons.	Pari-turi	Cura-turi	Total sec.	Tăieri igiena	Total	
DF001	113.40	0.5	111.36	36.13	11745	58.57	16.66						4181							
DF002	17.24	0.3	17.24	7.67	2232		9.57									35		35	137	172
<b>T.I.P</b>	<b>130.64</b>	<b>0.4</b>	<b>128.60</b>	<b>43.80</b>	<b>13977</b>	<b>58.57</b>	<b>26.23</b>						<b>4181</b>					<b>517</b>	<b>729</b>	<b>5446</b>
<b>Total</b>	<b>130.64</b>	<b>0.4</b>	<b>128.60</b>	<b>43.80</b>	<b>13977</b>	<b>58.57</b>	<b>26.23</b>						<b>4181</b>					<b>517</b>	<b>729</b>	<b>5446</b>
0.1 - 0.3	47.20	0.2	47.20	28.21	9624	1.60	17.39						3033					485	84	3602
0.4 - 0.6	58.31	0.4	57.81	12.12	3420	36.85	8.84						175					32	463	675
0.7 - 0.9	25.13	0.9	23.59	3.47	933	20.12							973					14	182	1169
<b>Total</b>	<b>130.64</b>	<b>0.4</b>	<b>128.60</b>	<b>43.80</b>	<b>13977</b>	<b>58.57</b>	<b>26.23</b>						<b>4181</b>					<b>517</b>	<b>729</b>	<b>5446</b>

*Accesibilitatea asigurată de instalațiile de transport:*

- fondului forestier în proporție de 100%
- fondului forestier productiv în proporție de 100%.

### Repartiția suprafețelor pe categorii funcționale

Gr fct	Sub gr	Categ. fct	Unitati amenajistice	
1	1G	1G5Q	118 B	118 C 119 B
			Total FCT:1G5Q 3 UA 16.03 ha	
		1G5Q1C	69 A 69 B 69 C 69 D 70	71 A 118 A 119 A 179 A 179 B
			Total FCT:1G5Q1C 10 UA 78.38 ha	
			Total FCT1:1G 13 UA 94.41 ha	
2A	2A5Q1C		67 C 68 B	
			Total FCT:2A5Q1C 2 UA 2.04 ha	
			Total FCT1:2A 2 UA 2.04 ha	

5Q 5Q1C	67 A 67 B 67 D 68 A
Total FCT:5Q1C 4 UA 34.19 ha	
Total FCT1:5Q 4 UA 34.19 ha	
<b>Total GF:1</b>	<b>19 UA 130.64 ha</b>
<b>Total UP:</b>	<b>19 UA 130.64 ha</b>

### Situația sintetică pe specii

Specie	Suprafata		Grupă I-a		Volum Total		Crestere		Vrs med	Clp	Productiv.			Consistența			Amestec			Mod regen			Vitalitate		
	ha	%	ha	%	mc	%	mc	mc/ha			sup	mjl	inf	med	0.1	0.4	0.7	<50	50-	>80	sm	pl	ls	vig	nrm
FA	59.43	47	59.43	100	16853	46	386	6.5	79	3.0		95	5	77	1	99	28	30	42	84	16	100			
GO	52.65	40	52.65	100	14971	41	192	3.6	93	2.9	21	75	4	77	9	91	39	20	41	36	64	96	4		
CA	9.50	7	9.50	100	1799	5	38	4.0	83	3.7		35	65	82	100	100			84	16	74	26			
CE	4.46	3	4.46	100	1152	3	11	2.5	100	3.2		84	16	80	100	100			49	51	100				
DU	2.59	2	2.59	100	1346	4	31	12.0	55	3.0		100		90	100	100				100	100	100			
PI	1.29	1	1.29	100	427	1	9	7.0	55	3.0		100		90	100	100				100	100	100			
MO	0.44		0.44	100	172		5	11.4	40	3.0		100		91	100	100				100	100	100			
DT	0.23		0.23	100	39		1	4.3	56	3.0		100		78	100	100				100	100	100			
DM	0.05		0.05	100					5	3.0		100		80	100	100				100	100	100			
<b>TOTAL</b>	<b>130.64</b>	<b>100</b>	<b>130.64</b>	<b>100</b>	<b>36759</b>	<b>100</b>	<b>673</b>	<b>5.2</b>	<b>85</b>	<b>3.0</b>		<b>9</b>	<b>82</b>	<b>9</b>	<b>78</b>	<b>4</b>	<b>96</b>	<b>42</b>	<b>22</b>	<b>36</b>	<b>61</b>	<b>3</b>	<b>36</b>	<b>97</b>	<b>3</b>

Suprafata totala: 130.64 Numar parcele: 8 Suprafata medie pe parcela: 16.33 Numar ua: 19 Suprafata medie pe ua: 6.88

### Structura și mărimea fondului forestier pe grupe funcționale și specii

Grp	Elm	Clasa de producție					Suprafata			Total Volum			Crestere		Vars ta ani	Cls pr. med	Consistența		
		I	II	III	IV	V	ha	%	%K	mc	%	mc/ha	mc	mc/ha			<0,4	0,4-0,6	>0,6
1	FA			71.00			71.00	54	80	20410	58	287	392	5.5	78	3	1.18	6.04	63.78
	CA			11.25	7.02		18.27	13	84	2486	7	136	96	5.3	56	3.4	0.20	2.84	15.23
	GO		3.33	8.51			11.84	9	82	3106	9	262	45	3.8	82	2.7	0.40	0.49	10.95
	PIN		0.36	9.80	1.40		11.56	8	67	2526	7	219	39	3.4	79	3.1		4.96	6.60
	MO		2.48	4.72			7.20	5	92	2685	8	373	100	13.9	44	2.7			7.20
	CE		2.25	4.77			7.02	5	77	1729	5	246	26	3.7	81	2.7		1.42	5.60
	PI			1.91	0.90		2.81	2	75	708	2	252	11	3.9	78	3.3		1.42	1.39
	SC			1.42	0.36		1.78	1	62	182	1	102	8	4.5	46	3.2		1.42	0.36
	DT		1.04	2.15	0.04		3.23	2	89	550	2	170	15	4.6	40	2.7		0.49	2.74
	DM		0.73	0.91			1.64	1	65	316	1	193	7	4.3	44	2.6	0.20	0.71	0.73
<b>Tot gr</b>	<b>%</b>		<b>10.19</b>	<b>116.44</b>	<b>9.72</b>		<b>136.35</b>	<b>100</b>	<b>80</b>	<b>34698</b>	<b>100</b>	<b>254</b>	<b>739</b>	<b>5.4</b>	<b>72</b>	<b>3</b>	<b>1.98</b>	<b>19.79</b>	<b>114.58</b>
<b>TOT</b>	<b>%</b>		<b>10.19</b>	<b>116.44</b>	<b>9.72</b>		<b>136.35</b>	<b>80</b>	<b>34698</b>	<b>254</b>	<b>739</b>	<b>5.4</b>	<b>72</b>	<b>3</b>	<b>1.98</b>	<b>19.79</b>	<b>114.58</b>		

### Structura și mărimea fondului forestier pe specii

Elem.	Clasa de producție					Suprafata			Total Volum			Crestere		Vars ta ani	Cls pr. med	Consistența		
	I	II	III	IV	V	ha	%	%K	mc	%	mc/ha	mc	mc/ha			<0,4	0,4-0,6	>0,6
FA			56.73	2.70		59.43	47	77	16853	46	284	386	6.5	79	3	0.35	59.08	
GO		11.26	39.35		2.04	52.65	40	77	14772	40	292	190	3.8	92	2.8	4.66	47.99	
CA			3.29	6.21		9.50	7	82	1799	5	189	38	4	83	3.7		9.50	
CE			3.73	0.73		4.46	3	80	1152	3	258	11	2.5	100	3.2		4.46	
DU			2.59			2.59	2	90	1346	4	520	31	12	55	3		2.59	
PI			1.29			1.29	1	90	427	1	331	9	7	55	3		1.29	
MO			0.44			0.44		91	172		391	5	11.4	40	3		0.44	
DT			0.23			0.23		78	39		170	1	4.3	56	3		0.23	
DM			0.05			0.05		80						5	3		0.05	
<b>Total</b>		<b>11.26</b>	<b>107.70</b>	<b>9.64</b>	<b>2.04</b>	<b>130.64</b>	<b>100</b>	<b>78</b>	<b>36759</b>	<b>100</b>	<b>281</b>	<b>673</b>	<b>5.2</b>	<b>85</b>	<b>3</b>	<b>5.01</b>	<b>125.63</b>	
<b>%</b>		<b>9</b>	<b>82</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>100</b>										<b>4</b>	<b>96</b>	

### Structura și mărimea fondului forestier pe grupe funcționale și specii pentru fondul productiv

Grp	Elm	Clasa de producție					Suprafata			Total Volum			Crestere		Vars ta ani	Cls pr. med	Consistența		
		I	II	III	IV	V	ha	%	%K	mc	%	mc/ha	mc	mc/ha			<0,4	0,4-0,6	>0,6
1	FA			56.73	2.70		59.43	48	77	16853	47	284	386	6.5	79	3	0.35	59.08	
	GO		11.26	39.35		2.04	50.61	39	78	14772	40	292	190	3.8	92	2.8	3.12	47.49	
	CA			3.29	6.21		9.50	7	82	1799	5	189	38	4	83	3.7		9.50	
	CE			3.73	0.73		4.46	3	80	1152	3	258	11	2.5	100	3.2		4.46	
	DU			2.59			2.59	2	90	1346	4	520	31	12	55	3		2.59	
	PI			1.29			1.29	1	90	427	1	331	9	7	55	3		1.29	
	MO			0.44			0.44		91	172		391	5	11.4	40	3		0.44	
	DT			0.23			0.23		78	39		170	1	4.3	56	3		0.23	
	DM			0.05			0.05		80						5	3		0.05	
	<b>Tot gr</b>	<b>%</b>		<b>11.26</b>	<b>107.70</b>	<b>9.64</b>		<b>128.60</b>	<b>100</b>	<b>78</b>	<b>36560</b>	<b>100</b>	<b>284</b>	<b>671</b>	<b>5.2</b>	<b>84</b>	<b>3</b>	<b>3.47</b>	<b>125.13</b>
<b>%</b>			<b>9</b>	<b>84</b>	<b>7</b>		<b>100</b>										<b>3</b>	<b>97</b>	
FA			56.73	2.70		59.43	48	77	16853	47	284	386	6.5	79	3	0.35	59.08		
GO		11.26	39.35		2.04	50.61	39	78	14772	40	292	190	3.8	92	2.8	3.12	47.49		
CA			3.29	6.21		9.50	7	82	1799	5	189	38	4	83	3.7		9.50		
CE			3.73	0.73		4.46	3	80	1152	3	258	11	2.5	100	3.2		4.46		
DU			2.59			2.59	2	90	1346	4	520	31	12	55	3		2.59		
PI			1.29			1.29	1	90	427	1	331	9	7	55	3		1.29		
MO			0.44			0.44		91	172		391	5	11.4	40	3		0.44		

DT	0.23	0.23	78	39	170	1	4.3	56	3	0.23					
DM	0.05	0.05	80					5	3	0.05					
<b>TOT</b>	<b>11.26</b>	<b>107.70</b>	<b>9.64</b>	<b>128.60</b>	<b>100</b>	<b>78</b>	<b>36560</b>	<b>100</b>	<b>284</b>	<b>671</b>	<b>5.2</b>	<b>84</b>	<b>3</b>	<b>3.47</b>	<b>125.13</b>
%	9	84	7	100										3	97

## Structura și mărimea fondului forestier pe subunități de producție/protecție după vârstă, grupe funcționale și specii

SUP	CLV	Gr fct	Elm	Clasa de producție					Suprafata			Total Volum			Crestere		Vars ta ani	Cls pr. med	Consistența	
				I	II	III ha	IV	V	ha	%	%K	mc	%	mc/ha	mc	mc/ha			<0,4	0,4-0,6
A	1	1	FA		0.30				0.30	60	70	1	100	3			5	3	0.30	
			CA		0.10				0.10	20	70						5	3	0.10	
			DT		0.05				0.05	10	80						5	3	0.05	
			DM		0.05				0.05	10	80						5	3	0.05	
			<b>Tot</b>			0.50				0.50	100	72	1	100	2			5	3	0.50
	<b>grp</b>	%		100				100											100	
	1+2	1	1	FA		0.30				0.30	60	70	1	100	3			5	3	0.30
				CA		0.10				0.10	20	70						5	3	0.10
				DT		0.05				0.05	10	80						5	3	0.05
				DM		0.05				0.05	10	80						5	3	0.05
<b>Tot</b>						0.50				0.50	72		1	2			5	3	0.50	
<b>clv</b>	%		100				100											100		
2	1	1	FA		1.09				1.09	50	90	157	39	144	9	8.3	35	3	1.09	
			CA		0.65				0.65	30	91	78	19	120	5	7.7	35	3	0.65	
			MD		0.44				0.44	20	91	172	42	391	5	11.4	40	3	0.44	
			<b>Tot</b>			2.18			2.18	100	90	407	100	187	19	8.7	36	3	2.18	
			<b>grp</b>	%		100			100											100
	1+2	1	1	FA		1.09				1.09	50	90	157	39	144	9	8.3	35	3	1.09
				CA		0.65				0.65	30	91	78	19	120	5	7.7	35	3	0.65
				MD		0.44				0.44	20	91	172	42	391	5	11.4	40	3	0.44
				<b>Tot</b>			2.18			2.18	2	90	407	1	187	19	8.7	36	3	2.18
				<b>clv</b>	%		100			100										
3	1	1	FA		5.18				5.18	40	90	1436	33	277	48	9.3	55	3	5.18	
			GO	2.59				2.59	20	90	789	19	305	22	8.5	55	2	2.59		
			CA		1.29				1.29	10	90	233	6	181	9	7	55	3	1.29	
			DU		2.59				2.59	20	90	1346	32	520	31	12	55	3	2.59	
			PI		1.29				1.29	10	90	427	10	331	9	7	55	3	1.29	
	<b>Tot</b>		2.59	10.35			12.94	100	90	4231	100	327	119	9.2	55	2.8	12.94			
	<b>grp</b>	%	20	80			100											100		
	1+2	1	1	FA		5.18				5.18	40	90	1436	33	277	48	9.3	55	3	5.18
				GO	2.59				2.59	20	90	789	19	305	22	8.5	55	2	2.59	
				CA		1.29				1.29	10	90	233	6	181	9	7	55	3	1.29
DU					2.59				2.59	20	90	1346	32	520	31	12	55	3	2.59	
PI					1.29				1.29	10	90	427	10	331	9	7	55	3	1.29	
<b>Tot</b>		2.59	10.35			12.94	10	90	4231	12	327	119	9.2	55	2.8	12.94				
<b>clv</b>	%	20	80			100											100			
4	1	1	FA		33.28	1.46			34.74	69	73	8768	67	252	228	6.6	76	3	34.74	
			GO	7.30	4.54			11.84	23	75	3178	25	268	59	5	82	2.4	11.84		
			CA		1.25	0.88		2.13	4	80	371	3	174	10	4.7	78	3.4	2.13		
			CE		1.46	0.73		2.19	4	80	614	5	280	5	2.3	100	3.3	2.19		
			DT		0.18			0.18	4	78	39		217	1	5.6	70	3	0.18		
	<b>Tot</b>		7.30	40.71	3.07		51.08	100	74	12970	100	254	303	5.9	78	2.9	51.08			
	<b>grp</b>	%	14	80	6		100											100		
	1+2	1	1	FA		33.28	1.46			34.74	69	73	8768	67	252	228	6.6	76	3	34.74
				GO	7.30	4.54			11.84	23	75	3178	25	268	59	5	82	2.4	11.84	
				CA		1.25	0.88		2.13	4	80	371	3	174	10	4.7	78	3.4	2.13	
CE					1.46	0.73		2.19	4	80	614	5	280	5	2.3	100	3.3	2.19		
DT					0.18			0.18	4	78	39		217	1	5.6	70	3	0.18		
<b>Tot</b>		7.30	40.71	3.07		51.08	40	74	12970	35	254	303	5.9	78	2.9	51.08				
<b>clv</b>	%	14	80	6		100											100			
5	1	1	FA		8.73				8.73	24	80	2820	28	323	54	6.2	91	3	8.73	
			GO		23.06			23.06	63	80	6303	62	273	72	3.1	90	3	23.06		
			CA			2.46		2.46	7	80	500	5	203	7	2.8	99	4	2.46		
			CE		2.12			2.12	6	80	488	5	230	6	2.8	100	3	2.12		
			<b>Tot</b>		33.91	2.46		36.37	100	80	10111	100	278	139	3.8	91	3.1	36.37		
	<b>grp</b>	%	93	7		100											100			
	1+2	1	1	FA		8.73				8.73	24	80	2820	28	323	54	6.2	91	3	8.73
				GO		23.06			23.06	63	80	6303	62	273	72	3.1	90	3	23.06	
				CA			2.46		2.46	7	80	500	5	203	7	2.8	99	4	2.46	
				CE		2.12			2.12	6	80	488	5	230	6	2.8	100	3	2.12	
<b>Tot</b>					33.91	2.46		36.37	28	80	10111	28	278	139	3.8	91	3.1	36.37		
<b>clv</b>	%	93	7		100												100			
6	1	1	FA		8.15	1.24			9.39	37	79	3671	42	391	47	5	102	3.1	9.04	
			GO	1.37	11.75			13.12	51	74	4502	50	343	37	2.8	111	2.9	3.12	10.00	
			CA			2.87		2.87	11	80	617	7	215	7	2.4	100	4	2.87		
			CE		0.15			0.15	1	73	50	1	333			105	3	0.15		
			<b>Tot</b>		1.37	20.05	4.11		25.53	100	77	8840	100	346	91	3.6	106	3.1	3.47	22.06
	<b>grp</b>	%	5	79	16		100										14	86		
	1+2	1	1	FA		8.15	1.24			9.39	37	79	3671	42	391	47	5	102	3.1	9.04
				GO																
				CA																
				CE																
<b>Tot</b>					8.15	1.24			9.39	37	79	3671	42	391	47	5	102	3.1	0.35	9.04

	GO	1.37	11.75		13.12	51	74	4502	50	343	37	2.8	111	2.9	3.12	10.00	
	CA			2.87	2.87	11	80	617	7	215	7	2.4	100	4		2.87	
	CE		0.15		0.15	1	73	50	1	333			105	3		0.15	
<b>Tot</b>		<b>1.37</b>	<b>20.05</b>	<b>4.11</b>	<b>25.53</b>	<b>20</b>	<b>77</b>	<b>8840</b>	<b>24</b>	<b>346</b>	<b>91</b>	<b>3.6</b>	<b>106</b>	<b>3.1</b>	<b>3.47</b>	<b>22.06</b>	
clv	%	5	79	16	100										14	86	
Tot 1	FA		56.73	2.70	59.43	48	77	16853	47	284	386	6.5	79	3	0.35	59.08	
	GO	11.26	39.35		50.61	39	78	14772	40	292	190	3.8	92	2.8	3.12	47.49	
	CA		3.29	6.21	9.50	7	82	1799	5	189	38	4	83	3.7		9.50	
	CE		3.73	0.73	4.46	3	80	1152	3	258	11	2.5	100	3.2		4.46	
	IU		2.59		2.59	2	90	1346	4	520	31	12	55	3		2.59	
	PI		1.29		1.29	1	90	427	1	331	9	7	55	3		1.29	
	MD		0.44		0.44		91	172		391	5	11.4	40	3		0.44	
	DT		0.23		0.23		78	39		170	1	4.3	56	3		0.23	
	IM		0.05		0.05		80						5	3		0.05	
<b>TOT</b>		<b>11.26</b>	<b>107.70</b>	<b>9.64</b>	<b>128.60</b>	<b>100</b>	<b>78</b>	<b>36560</b>	<b>100</b>	<b>284</b>	<b>671</b>	<b>5.2</b>	<b>84</b>	<b>3</b>	<b>3.47</b>	<b>125.13</b>	
	%	9	84	7	100										3	97	
Tot 1+2	FA		56.73	2.70	59.43	48	77	16853	47	284	386	6.5	79	3	0.35	59.08	
	GO	11.26	39.35		50.61	39	78	14772	40	292	190	3.8	92	2.8	3.12	47.49	
	CA		3.29	6.21	9.50	7	82	1799	5	189	38	4	83	3.7		9.50	
	CE		3.73	0.73	4.46	3	80	1152	3	258	11	2.5	100	3.2		4.46	
	IU		2.59		2.59	2	90	1346	4	520	31	12	55	3		2.59	
	PI		1.29		1.29	1	90	427	1	331	9	7	55	3		1.29	
	MD		0.44		0.44		91	172		391	5	11.4	40	3		0.44	
	DT		0.23		0.23		78	39		170	1	4.3	56	3		0.23	
	IM		0.05		0.05		80						5	3		0.05	
<b>TOT</b>		<b>11.26</b>	<b>107.70</b>	<b>9.64</b>	<b>128.60</b>	<b>100</b>	<b>78</b>	<b>36560</b>	<b>100</b>	<b>284</b>	<b>671</b>	<b>5.2</b>	<b>84</b>	<b>3</b>	<b>3.47</b>	<b>125.13</b>	
	%	9	84	7	100										3	97	
M	1	GO			2.04	2.04	100	62	199	100	98	2	1	115	5	1.54	0.50
<b>Tot</b>					<b>2.04</b>	<b>2.04</b>	<b>100</b>	<b>62</b>	<b>199</b>	<b>100</b>	<b>98</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>115</b>	<b>5</b>	<b>1.54</b>	<b>0.50</b>
clv	%				100	100									75	25	
	1+2	GO			2.04	2.04	100	62	199	100	98	2	1	115	5	1.54	0.50
<b>Tot</b>					<b>2.04</b>	<b>2.04</b>	<b>100</b>	<b>62</b>	<b>199</b>	<b>100</b>	<b>98</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>115</b>	<b>5</b>	<b>1.54</b>	<b>0.50</b>
clv	%				100	100									75	25	
Tot 1	GO				2.04	2.04	100	62	199	100	98	2	1	115	5	1.54	0.50
<b>TOT</b>					<b>2.04</b>	<b>2.04</b>	<b>100</b>	<b>62</b>	<b>199</b>	<b>100</b>	<b>98</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>115</b>	<b>5</b>	<b>1.54</b>	<b>0.50</b>
	%				100	100									75	25	
Tot 1+2	GO				2.04	2.04	100	62	199	100	98	2	1	115	5	1.54	0.50
<b>TOT</b>					<b>2.04</b>	<b>2.04</b>	<b>100</b>	<b>62</b>	<b>199</b>	<b>100</b>	<b>98</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>115</b>	<b>5</b>	<b>1.54</b>	<b>0.50</b>
	%				100	100									75	25	

## Planul de recoltare a produselor principale

Planul decenal de recoltare a produselor principale - codru

U a	Tip fct	Cns	Dst col	Elm arb	Supr elm	Vrs	Clp	% arb luc	Volum	5*cr	Volum + 5 x cr	Lucrari propuse in deceniul I	Volum de recoltat	% ext
			hm		ha	ani			mc				mc	
67 A				GO FA	3.12 0.35	115 60	3 3	80 70	881 52	30 10	911 62	T.PROGRESIVE (p lum., rac) ajutorarea reg naturale INGRIJIREA SEMINTISULUI	911 62	
	<b>4 0.6 </b>	<b>7 </b>			<b>3.47 </b>	<b>115 </b>	<b>3 </b>	<b>79 </b>	<b>933 </b>	<b>40 </b>	<b>973 </b>		<b>973 </b>	<b>100</b>
	Compozitie tel 8GO 1FA 1CI Semintis natural 9GO 1FA / 5 ani 0.5S mixt													
69 B				FA GO CA	7.18 4.31 2.87	105 105 100	3 3 4	80 80 60	3044 1580 617	180 85 35	3224 1665 652	T.PROGRESIVE (insamintare) ajutorarea reg naturale	967 500 215	
	<b>3 0.8 </b>	<b>2 </b>			<b>14.36 </b>	<b>105 </b>	<b>3 </b>	<b>76 </b>	<b>5241 </b>	<b>300 </b>	<b>5541 </b>		<b>1682 </b>	<b>30</b>
	Compozitie tel 6GO 3FA 1CI													
69 C				GO CE	1.37 0.15	105 105	2 3	80 80	465 50	15	480 50	T.PROGRESIVE (insamintare) ajutorarea reg naturale	158 17	
	<b>3 0.7 </b>	<b>4 </b>			<b>1.52 </b>	<b>105 </b>	<b>2 </b>	<b>80 </b>	<b>515 </b>	<b>15 </b>	<b>530 </b>		<b>175 </b>	<b>33</b>
	Compozitie tel 7GO 2CE 1CI Semintis natural 9GO 1CE / 5 ani 0.1S mixt													
118 B				GO FA FA	4.32 1.24 0.62	115 110 70	3 4 3	80 80 80	1576 408 167	55 20 25	1631 428 192	T.PROGRESIVE (insam, p lum) ajutorarea reg naturale	979 257 115	
	<b>3 0.8 </b>	<b>2 </b>			<b>6.18 </b>	<b>115 </b>	<b>3 </b>	<b>80 </b>	<b>2151 </b>	<b>100 </b>	<b>2251 </b>		<b>1351 </b>	<b>60</b>
	Compozitie tel 7GO 3FA Semintis natural 7GO 3FA / 3 ani 0.2S mixt													
<b>Total</b>					<b>25.53 </b>				<b>8840 </b>		<b>9295 </b>		<b>4181</b>	

Recapitulatia posibilitatii de produse principale

Ua/Tip/SUP	Specificari	Supraf ha	Vol act %	mc	5*cr mc	Vol tot mc	%	Supraf ha	Volum mc	%
UP	A. Specii									
	CA	2.87	11	617	35	652	7	2.87	215	5
	CE	0.15	1	50		50	1	0.15	17	
	FA	9.39	37	3671	235	3906	42	9.39	1401	34
	GO	13.12	51	4502	185	4687	50	13.12	2548	61
	B. Tratamente Taieri progresive									
	CA	2.87	11	617	35	652	7	2.87	215	5
	CE	0.15	1	50		50	1	0.15	17	
	FA	9.39	37	3671	235	3906	42	9.39	1401	34
	GO	13.12	51	4502	185	4687	50	13.12	2548	61
	Total	25.53	100	8840	455	9295	100	25.53	4181	100
	C. Gr. functionale Gr. 1	25.53	100	8840	455	9295	100	25.53	4181	100
	TOTAL	25.53	100	8840	455	9295	100	25.53	4181	100

CODRU	A. Specii									
	CA	2.87	11	617	35	652	7	2.87	215	5
	CE	0.15	1	50		50	1	0.15	17	
	FA	9.39	37	3671	235	3906	42	9.39	1401	34
	GO	13.12	51	4502	185	4687	50	13.12	2548	61
	B. Tratamente Taieri progresive									
	CA	2.87	11	617	35	652	7	2.87	215	5
	CE	0.15	1	50		50	1	0.15	17	
	FA	9.39	37	3671	235	3906	42	9.39	1401	34
	GO	13.12	51	4502	185	4687	50	13.12	2548	61
	Total	25.53	100	8840	455	9295	100	25.53	4181	100
	C. Gr. functionale Gr. 1	25.53	100	8840	455	9295	100	25.53	4181	100
	TOTAL	25.53	100	8840	455	9295	100	25.53	4181	100

A	A. Specii									
	CA	2.87	11	617	35	652	7	2.87	215	5
	CE	0.15	1	50		50	1	0.15	17	
	FA	9.39	37	3671	235	3906	42	9.39	1401	34
	GO	13.12	51	4502	185	4687	50	13.12	2548	61
	B. Tratamente Taieri progresive									
	CA	2.87	11	617	35	652	7	2.87	215	5
	CE	0.15	1	50		50	1	0.15	17	
	FA	9.39	37	3671	235	3906	42	9.39	1401	34
	GO	13.12	51	4502	185	4687	50	13.12	2548	61
	Total	25.53	100	8840	455	9295	100	25.53	4181	100
	C. Gr. functionale Gr. 1	25.53	100	8840	455	9295	100	25.53	4181	100
	TOTAL	25.53	100	8840	455	9295	100	25.53	4181	100

**Planul lucrărilor de îngrijire a arboretelor**

Drum	u a	Raritari							Curatiri							Degajari			Igienă		Total volum de extras mc		
		Supra fata	Vrs	Cns	Volum actual	Crest	Nr in tr v	Supraf parc	Volum extr	u a	Supra fata	Vrs	Cns	Volum actual	Nr in tr v	Supraf parc	Volum extr	u a	Supra fata	Vrs		Supraf parc	Volum extr
		ha	ani	mc	mc	mc	tr	ha	mc		ha	ani	mc	tr	ha	mc		ha	ani	ha	mc		
DE001	69 D	1.54	70	0.8	444	11	1	1.54	32											69.17	592	624	
	118 A	12.94	55	0.9	4231	119	1	12.94	386													386	
	118 C	2.18	35	0.9	407	19	1	2.18	64													64	
	<b>Tbt. dr</b>	<b>16.66</b>	<b>54</b>	<b>0.9</b>	<b>5082</b>			<b>16.66</b>	<b>482</b>											<b>69.17</b>	<b>592</b>	<b>1074</b>	
DE002	179 A	1.77	70	0.8	460	12	1	1.77	35									179 B	0.50	5	14.97	137	172
	<b>Tbt. dr</b>	<b>1.77</b>	<b>70</b>	<b>0.8</b>	<b>460</b>			<b>1.77</b>	<b>35</b>										<b>0.50</b>	<b>5</b>	<b>14.97</b>	<b>137</b>	<b>172</b>
<b>Tbt. cat</b>		<b>18.43</b>	<b>55</b>	<b>0.9</b>	<b>5542</b>			<b>18.43</b>	<b>517</b>										<b>0.50</b>	<b>5</b>	<b>84.14</b>	<b>729</b>	<b>1246</b>
<b>Tbt. gr</b>		<b>18.43</b>	<b>55</b>	<b>0.9</b>	<b>5542</b>			<b>18.43</b>	<b>517</b>										<b>0.50</b>	<b>5</b>	<b>84.14</b>	<b>729</b>	<b>1246</b>
<b>TOT GEN</b>		<b>18.43</b>	<b>55</b>	<b>0.9</b>	<b>5542</b>			<b>18.43</b>	<b>517</b>										<b>0.50</b>	<b>5</b>	<b>84.14</b>	<b>729</b>	<b>1246</b>

**Planul lucrărilor de regenerare și împădurire**

Lucrările de regenerare și împădurire se realizează ținând cont de potențialul stațional existent, de exigențele biologice ale speciilor precum și de țelurile economice și ecoogice impuse. Se are în vedere menținerea/refacerea tipului natural fundamental de pădure. Au fost propuse următoarele tipuri de lucrări de regenerare:



- A. Lucrări necesare pentru asigurarea regenerării naturale, în u.a.: 67A, 67C, 68B, 69B, 69C, 118B  
 B. Lucrări de regenerare și împădurire, în u.a.: 67A  
 C. Completări în arboretele care nu au închis starea de masiv, în u.a.: 179B  
 D. Îngrijirea (întreținerea) culturilor, în u.a.: -

### **Utilizarea fondului forestier**

Simbol	Categorია de folosință	Suprafața	
		ha	%
A	Păduri și terenuri destinate împăduririi sau reîmpăduririi	130,64	100
A1	Păduri și terenuri destinate împăduririi pentru care se reglementează recoltarea de produse principale	128,60	98
A11	Păduri inclusiv plantații cu reușită definitivă	128,60	98
A12	Regenerări pe cale artificială cu reușită parțială	-	-
A13	Regenerări pe cale naturală cu reușită parțială	-	-
A14	Terenuri de reîmpădurit în urma tăierilor rase, a doborâturilor de vânt sau a altor cauze	-	-
A15	Poieni sau goluri destinate împăduririi	-	-
A16	Terenuri degradate prevăzute a se împăduri	-	-
A17	Răchitării naturale ori create prin culturi	-	-
A2	Păduri și terenuri destinate împăduririi pentru care nu se reglementează recoltarea de produse principale	2,04	2
A21	Păduri inclusiv plantații cu reușită definitivă	2,04	2
A22	Terenuri împădurite pe cale naturală sau artificială cu reușită parțială	-	-
A23	Terenuri de reîmpădurit în urma doborâturilor de vânt sau a altor cauze	-	-
A24	Poieni sau goluri destinate împăduririi	-	-
A25	Terenuri degradate destinate împăduririi	-	-
B	Terenuri afectate gospodăririi silvice	-	-
B1	Linii parcelare principale	-	-
B2	Linii de vânătoare și terenuri pentru hrana vânatului	-	-
B3	Instalații de transport forestier: drumuri, căi ferate și funiculare permanente	-	-
B4	Clădiri, curți și depozite permanente	-	-
B5	Pepiniere și plantații semincere	-	-
B6	Culturi de arbuști fructiferi, de plante medicinale și melifere, etc.	-	-
B7	Terenuri cultivate pentru nevoile administrației	-	-
B8	Terenuri cu fazanerii, păstrăvării, centre de prelucrare a fructelor de pădure, uscătorii de semințe, etc.	-	-
B9	Ape care fac parte din fondul forestier	-	-
B10	Culoare pentru linii de înaltă tensiune	-	-
B11	Fâșii de frontieră și instalații aferente (G)	-	-
C	Terenuri neproductive: stâncării, sărături, mlaștini, ravene, etc.	-	-
D	Terenuri scoase temporar din fondul forestier	-	-
D1	Transmise prin acte normative în folosință temporare a unor organizații pentru instalații electrice, petroliere sau hidrotehnice, pentru cariere, depozite, etc.	-	-
D2	Deținute de persoane fizice sau juridice fără aprobările legale necesare, ocupații și litigii	-	-
<b>TOTAL UP</b>		<b>130,64</b>	<b>100</b>

**Cadrul legislativ** european care reglementează activitățile din cadrul *Rețelei Natura 2000* este format din *Directiva Păsări* 79/409CEE privind conservarea păsărilor sălbatice și *Directiva Habitate* 92/43/CEE privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de floră și faună sălbatice.

Legislația în domeniu:

- *OUG nr. 195/2005 (MO nr. 1196/30.12.2005) privind protecția mediului, aprobată de Legea nr. 265/2006 (MO nr. 586/06.07.2006), cu modificările și completările ulterioare;*
- *Legea nr. 407/2006 (MO nr. 944/22.11.2006) vânătorii și a protecției fondului cinegetic, modificată și completată de Legea nr. 197/2007 (MO nr. 472/13.07.2007), cu modificările și completările ulterioare;*
- *OM nr. 1964/2007 (MO nr. 98/7.02.2008) privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanță comunitară, ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România, modificat de OM nr. 2387/2011 (MO nr. 846/29.11.2011);*
- *OUG nr. 57/2007 (MO nr. 442/29.06.2007) privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, adoptată prin Legea nr. 49/2011 (MO nr. 262/13.04.2011), cu modificările și completările ulterioare;*
- *HG nr. 1284/2007 (MO nr. 739/31.10.2007) privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România, modificat de HG nr. 971/2011 (MO nr. 715/11.10.2011);*
- *OM nr. 410/2008 (MO nr. 339/01.05.2008) pentru aprobarea Procedurii de autorizare a activităților de recoltare, capturare și/sau achiziție și/sau comercializare, pe teritoriul național sau la export, a florilor de mină, a fosilelor de plante și fosilelor de animale vertebrate și nevertebrate, precum și a plantelor și animalelor din flora și, respectiv, fauna sălbatice și a importului acestora, modificat de OM nr. 890/2009 (MO nr. 505/22.07.2009);*
- *OM nr. 979/2009 (MO nr. 500/20.07.2009) privind introducerea de specii alohtone, intervențiile asupra speciilor invazive, precum și reintroducerea speciilor indigene prevăzute în anexele nr. 4A și 4B la OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, pe teritoriul național;*
- *ORDIN nr. 46 din 12 ianuarie 2016 privind instituirea regimului de arie naturală protejată și declararea siturilor de importanță comunitară ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România.*

Siturile de importanță comunitară avizate de Comisia Europeană și ulterior promovate printr-un act normativ de către statul membru în cauză, devin „*Situri Natura 2000*”. Acestea se împart în două categorii, în funcție de directiva europeană care a stat la baza declarării lor:

- arii de protecție specială avifaunistică pentru protecția păsărilor sălbatice incluse în *Directiva Păsări*;
- situri de importanță comunitară pentru protecția unor specii de floră și faună;
- habitate sălbatice incluse în *Directiva Habitate*.

## **2.2 Obiective social-economice și ecologice avute în vedere la întocmirea amenajamentului**

Cea mai importantă direcție în care s-a acționat o constituie creșterea protecției mediului înconjurător, creșterea calității factorilor de mediu (apă, aer, sol, faună și floră) și ridicarea calității vieții individuale și sociale a locuitorilor din zonă.

Obiectivele social-economice se exprimă prin natura produselor și a serviciilor de protecție ori social-culturale ale pădurii. Pentru pădurile studiate, obiectivele social-economice avute în vedere la reglementarea modului de gospodărire a acestora, detaliate prin stabilirea țelurilor de producție ori de protecție la nivelul unităților de amenajament (parcelă, subparcelă) sunt prezentate în tabelul următor:

*Obiective social – economice și ecologice*

Nr. crt.	Grupa de obiective și servicii	Denumirea obiectivului de protejată (realizat) sau a serviciilor de realizat
1.	Protecția apelor	- Protecția Văii Răchiți și a Văii Borod
2.	Protecția solurilor	- Protecția unor versanți cu pantă mare
3.	Servicii științifice și de ocrotire a genofondului și ecofondului forestier	- Sit Natura 2000
4.	Produse lemnoase	- Lemn de fag, gorun, cer, rășinoase etc. pentru cherestea și alte utilizări
5.	Produse accesorii	- Vânat, fructe de pădure, ciuperci comestibile, plante medicinale și arome, furaje, materii prime pentru industria lacurilor și vopselelor, materii prime pentru produse artisanale etc.

În raport cu aceste necesități fiecărui arboret îi este destinat să îndeplinească unul sau mai multe obiective social-economice sau ecologice, din care unul prioritar, ajungându-se astfel la o specializare tehnologică a arboretelor, corelată cu potențialul lor stațional și biocenotic. Astfel că, obiectivele asumate de prezentul amenajament silvic susțin integralitatea ariilor naturale protejate și conservarea pe termen lung a habitatelor forestiere, flora și fauna de interes comunitar.

*Obiective prevăzute în Planul de management al ROSAC0322 Muntele Șes*

- Asigurarea conservării speciilor și habitatelor pentru care a fost declarat situl, în sensul menținerii stării de conservare favorabilă a acestora;
- Asigurarea bazei de informații/date referitoare la speciile și habitatele pentru care a fost declarată aria naturală protejată, inclusiv starea de conservare a acestora, cu scopul de a oferi suportul necesar pentru managementul conservării biodiversității și evaluarea eficienței managementului;
- Asigurarea managementului eficient al ariei naturale protejate cu scopul menținerii stării de conservare favorabilă a speciilor și habitatelor de interes conservativ;
- Creșterea nivelului de conștientizare - îmbunătățirea cunoștințelor și schimbarea atitudinii și comportamentului - pentru grupurile interesate care au impact asupra conservării biodiversității;
- Menținerea și promovarea activităților durabile de exploatare a resurselor naturale în zonele desemnate acestor activități și reducerea celor nedurabile;
- Crearea de oportunități pentru desfășurarea unui turism durabil prin intermediul valorilor naturale și culturale cu scopul limitării impactului asupra mediului.

Faptul că arboretelor suprapuse ariei naturale protejate s-au încadrat, conform normelor tehnice în vigoare în grupa I - Păduri cu funcții speciale de protecție, subgrupa 1.5. *Păduri de interes științific, de ocrotire a genofondului și ecofondului forestier și a altor ecosisteme cu elemente naturale de valoare deosebită, atribuindu-li-se astfel: 1.5.Q – Arboretele din păduri/ecosisteme de pădure cu valoare protective pentru habitate de interes comunitar și specii de interes deosebit incluse în arii speciale de conservare/situri de importanță comunitară în scopul conservării habitatelor (din rețeaua ecologică Natura 2000 - SCI) arată că normele tehnice silvice în vigoare s-au adaptat legislației de mediu referitor la restricții (proiectantul a încadrat corespunzător suprafețele suprapuse ariei naturale protejate), realizându-se grupe funcționale specifice tipurilor ariilor naturale protejate, precum și faptul că acesta coincide cu obiectivele planului de management al sitului ROSAC0322 Muntele Șes.*

*Prin corelarea obiectivului din amenajamentul silvic de recoltare a masei lemnoase după un anumit plan (în contextul dezvoltării durabile), se îndeplinește obiectivul din planul de management care specifică: "Promovarea utilizării durabile a resurselor naturale, ce asigură suportul pentru speciile și habitatele de interes conservativ".*

*Prin corelarea obiectivului din amenajamentul silvic de protecție a sitului Natura 2000, se îndeplinește obiectivul din planul de management care specifică: "Asigurarea conservării speciilor și habitatelor pentru care a fost declarat situl, în sensul menținerii stării de conservare favorabilă a acestora, pentru ROSAC0322 Muntele Șes.*

Astfel, lucrările propuse a se realiza în aria naturală protejată contribuie la realizarea obiectivelor din planul de management prin faptul că, în urma lucrărilor (tăieri progresive, tăieri de igienă, rărituri, degajări, tăieri de conservare) se va menține starea de conservare.

Prin corelarea obiectivelor amenajamentului silvic UP I Stejarul cu cel al ariei naturale suprapuse, reiese faptul că obiectivele acestor planuri coincid.

### 2.3. Relația dintre amenajamentul silvic cu alte planuri și programe relevante

Amenajamentul silvic este parte a planului de management a sitului Natura 2000, cât și a Formularului Standard al ROSAC0322 Muntele Șes (*Planul de management al sitului Natura 2000 ROSCI0322 Muntele Șes* aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 1041/2016), amenajamentul prezent armonizându-se cu acestea.

Lucrarea elaborată nu influențează negativ studiile și proiectele elaborate anterior, ci vine în completarea lor prin valorificarea eficientă a resurselor, în condițiile dezvoltării durabile.

Principalele funcțiuni ale amenajamentului silvic supus discuției, stabilite prin proiectul tehnic și planurile de management și al legislației sub incidența cărora intră, rămân valabile și neschimbate în privința unităților și subunităților teritoriale. Zona studiată se află în afara intravilanului, având numai funcțiuni de teren silvic, acest aspect nemodificându-se pe durata realizării planului. Întreaga suprafață rămâne în folosință silvică pe durata realizării planului și după finalizarea acestuia.

#### 2.3.1. Strategia Uniunii Europene privind biodiversitatea pentru anul 2030 – Readucerea naturii în viețile noastre

Uniunea Europeană, prin Comisia europeană a elaborat în 2020 Strategia UE privind biodiversitatea pentru 2030, aceasta prevede următoarele aspecte:

1. Biodiversitatea – nevoia urgentă de acțiune – protecția și refacerea naturii
  2. Protejarea și refacerea naturii în Uniunea Europeană
- ❖ **O rețea coerentă de zone protejate** – o rețea transeuropeană pentru natură
    - să protejeze în mod legal cel puțin 30 % din suprafața terestră a UE și 30 % din zona maritimă a UE și să integreze coridoare ecologice în cadrul unei veritabile rețele transeuropene pentru natură;
    - să protejeze cu strictețe cel puțin o treime din zonele protejate ale UE, inclusiv toate pădurile primare și seculare care mai există în UE;
    - să gestioneze în mod eficace toate zonele protejate, prin definirea unor obiective și măsuri de conservare clare și prin monitorizarea adecvată a acestora.
  - ❖ **Refacerea ecosistemelor terestre și maritime**
    - consolidarea cadrului juridic al UE pentru refacerea naturii
    - reintroducerea naturii pe terenurile agricole
    - remedierea artificializării terenurilor și refacerea ecosistemelor solului
    - mai multe păduri și îmbunătățirea sănătății și a rezilienței acestora
    - soluții reciproce avantajoase pentru producerea de energie
    - restabilirea stării ecologice bune a ecosistemelor marine
    - refacerea ecosistemelor de apă dulce
    - înverzirea zonelor urbane și periurbane
    - reducere poluării
    - combaterea speciilor alohtone
  - ❖ **Facilitarea schimbării transformazionale**
    - un nou cadru de guvernare
    - punere în aplicare și asigurarea respectării legislației din domeniul mediului
    - valorificarea unei abordări integrale care înglobează societatea ca întreg
  - ❖ **Uniunea Europeană pentru un program mondial ambițios în materie de biodiversitate**
    - utilizarea acțiunii externe pentru a promova obiectivele UE

### 2.3.2. Strategia forestieră națională 2013-2022

Având în vedere funcțiile ecologice, sociale și economice ale pădurilor, s-a impus ca actualizarea politicii și strategiei de dezvoltare a sectorului forestier să fie un proces consultativ și participativ, la care să-și aducă contribuția toți factorii implicați, inclusiv publicul larg.

Având în vedere rolul domeniului forestier pentru societate precum și pentru toate ramurile economice, dezvoltarea acestui sector se realizează sub supravegherea statului, prin elaborarea și transpunerea în practică a unei strategii sectoriale, iar pe termen scurt prin implementarea unei politici corelate cu documentul strategic.

Obiectivul general al strategiei este *dezvoltarea durabilă a sectorului forestier în scopul creșterii calității vieții și asigurării necesităților prezente și viitoare ale societății, în context european.*

Obiective specifice ale strategiei sunt următoarele:

1. Dezvoltarea cadrului instituțional și de reglementare a activității din sectorul forestier;
2. Gestionarea durabilă și dezvoltarea resurselor forestiere;
3. Planificarea forestieră;
4. Valorificarea superioară a produselor forestiere;
5. Dezvoltarea dialogului intersectorial și a comunicării strategice în domeniul forestier;
6. Dezvoltarea cercetării științifice și a învățământului forestier.

### 2.3.3. Strategia Națională pentru Dezvoltarea Durabilă a României Orizonturi 2010-2020-2030

Strategia stabilește obiective concrete pentru trecerea, într-un interval de timp rezonabil și realist, la modelul de dezvoltare generator de valoare adăugată înaltă orientat spre îmbunătățirea continuă a calității vieții oamenilor, în armonie cu mediul natural. Obiectivele formulate în Strategie vizează menținerea, consolidarea, extinderea și adaptarea continuă a configurației structurale și a capacității funcționale a biodiversității ca fundament pentru menținerea și sporirea capacității sale de suport față de presiunea dezvoltării sociale și creșterii economice și față de impactul previzibil al schimbărilor climatice. Printre direcțiile principale de acțiune regăsește *corelarea rațională a obiectivelor de dezvoltare, inclusiv a programelor investiționale, cu potențialul și capacitatea de susținere a biodiversității.*

### 2.3.4. Aria specială de conservare – ROSAC0322 Muntele Șes

ROSCI0322 Muntele Șes a devenit ROSAC0322 Muntele Șes prin HOTĂRÂREA nr. 685 din 25 mai 2022 privind instituirea regimului de arie naturală protejată și declararea ariilor speciale de conservare ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România.

Situl este localizat în Masivul Plopiș (cunoscut și sub denumirea de Muntele Șes), acesta făcând parte din grupa Munților Apuseni aparținând de lanțul muntos al Carpaților Occidentali. Limitele sitului Natura 2000 ROSAC0322 Muntele Șes sunt marcate de următoarele coordonate: latitudine: N 47°5'35"; longitudine: E 22°31'44"; situl are o suprafață de 34.881 ha și este localizat în partea de nord-vest a României, fiind traversat, în partea sa sudică, de paralela de 47° latitudine nordică și, median, de meridianul de 22°31' longitudine estică.

#### Tipuri de habitate prezente în sit

3260 - Cursuri de apă din zonele de câmpie, până la cele montane, cu vegetație de *Ranunculion fluitantis* și *Callitriche-Batrachion*

3270 - Râuri cu maluri nămolose cu vegetație de *Chenopodion rubri* și *Bidention*

40A0\*- Tufărișuri subcontinentale peri-panonice

6240\* - Pajiști stepice subpanonice

6410 - Pajiști cu *Molinia* pe soluri carbonatice, turboase sau luto-argiloase (*Molinion caeruleae*)

6430 - Comunități de lizieră cu ierburi înalte higrofile de la nivelul câmpiilor, până la cel montan

6510 - Pajiști de altitudine joasă (*Alopecurus pratensis* *Sanguisorba officinalis*)

- 6520 - Fânețe montane  
 7140 - Mlaștini turboase de tranziție și turbării mișcătoare  
 8210 - Versanți stâncosi cu vegetație chasmofitică pe roci calcaroase  
 8220 - Versanți stâncosi cu vegetație chasmofitică pe roci silicioase  
 9110 - Păduri de fag de tip *Luzulo-Fagetum*  
 9130 - Păduri de fag de tip *Asperulo-Fagetum*  
 9150 - Păduri medio-europene de fag din *Cephalanthero-Fagion*  
 9170 - Păduri de stejar cu carpen de tip *Galio-Carpinetum*  
 91E0\* - Păduri aluviale cu *Alnus glutinosa* și *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)  
 91M0 - Păduri balcano-panonice de cer și gorun  
 91V0 - Păduri dacice de fag (*Symphyto-Fagion*)  
 91Y0 - Păduri dacice de stejar și carpen

**Specii prevăzute la art. 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II la Directiva 92/43/CEE**

***Specii de mamifere***

- 1352\* *Canis lupus* (lup)  
 1355 *Lutra lutra* (vidră euroasiatică)  
 1361 *Lynx lynx* (râs)  
 1324 *Myotis myotis* (liliac comun)

***Specii de amfibieni și reptile***

- 1193 *Bombina variegata* (broască cu burta galbenă)  
 1166 *Triturus cristatus* (triton cu creastă)

***Specii de nevertebrate***

- 1093\* *Austropotamobius torrentium* (Racul de ponoare)  
 4014 *Carabus variolosus* (crabul de pârâu)  
 4050 *Isophya stysi* (Cosaș)  
 1087\* *Rosalia alpina* (Croitor de fag)

*Aria specială de conservare ROSAC0322 Muntele Șes are plan de management aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 1041/2016 privind aprobarea Planului de management al sitului Natura 2000 ROSCI0322 Muntele Șes.*

**3. ASPECTE RELEVANTE ALE STĂRII ACTUALE A MEDIULUI ȘI ALE EVOLUȚIEI SALE PROBABILE ÎN SITUAȚIA NEIMPLEMENTĂRII PLANULUI PROPUȘ**

Efectele poluării industriale nu se resimt pe teritoriul U.P. deoarece pe suprafața planului propus și în zonele apropiate nu sunt obiective industriale care prin poluarea cu noxe, să aibă influențe negative asupra stării favorabile a mediului.

Natura poluării	Arborete afectate cu intensitatea poluării	slăba	moderata	puternica	f. puternica	Total ha
Compusi sulf și pulberi metal: PB, ZN, CD, CU, FE						
Compusi azot și gaze pulberi industria lemnului și chimica						
Pulberi și gaze emise de la termoficare						
Reziduuri lichide și solide din industrie și zootehnie						
Pulberi fabricice ciment						
Diversi factori poluanți						
<b>Total poluare</b>						
<b>Fara poluare vizibila</b>						<b>130.64</b>
<b>Total UP</b>						<b>130.64</b>



dezvoltarea și crearea de spațiu pentru dezvoltarea optimă a arboretului, precum și recoltarea de material lemnos concomitent cu regenerarea pădurii, în acord cu Normele tehnice aplicabile în silvicultură.

- speciile de mamifere aflate sub protecție au, după cum urmează starea de conservare:

- 1352\* *Canis lupus (lup)* - nefavorabilă-inadecvată
- 1355 *Lutra lutra (vidră euroasiatică)* - favorabilă
- 1361 *Lynx lynx (râs)* - nefavorabilă-rea
- 1324 *Myotis myotis (liliac comun)* - favorabilă

- speciile de reptile și amfibieni aflate sub protecție au, după cum urmează starea de conservare:

- 1193 *Bombina variegata (broască cu burta galbenă)* - favorabilă
- 1166 *Triturus cristatus (triton cu creastă)* - favorabilă

- speciile de nevertebrate aflate sub protecție au, după cum urmează starea de conservare:

- 1093\* *Austropotamobius torrentium (Racul de ponoare)* - favorabilă
- 4014 *Carabus variolosus*- favorabilă
- 4050 *Isophya stysi (Cosaș)* - favorabilă
- 1087\* *Rosalia alpina (Croitor de fag)* - favorabilă

În majoritatea cazurilor impactul poate fi minimizat sau sensibil micșorat prin selectarea atentă și implementarea corectă a metodelor de diminuare a impactului.

Neimplementarea reglementărilor prezentului amenajament silvic nu ar duce în niciun caz la îmbunătățirea factorilor de mediu, și a stării de conservare a speciilor ci dimpotrivă, la neîndeplinirea obiectivelor social-economice și ecologice ale pădurii (prin invazia cu specii alohtone care ar duce la modificarea lanțurilor trofice, prin urmare la degradarea habitatelor și perturbarea speciilor).

Consecințe ale neimplementării reglementărilor prezentului amenajament:

#### **La nivel social și al sănătății umane**

- ❖ lipsa lemnului utilizat de populație (cu precădere în zonele rurale și până la găsirea unor soluții viabile alternative) pentru încălzirea locuințelor, fapt care poate atrage după sine și diverse probleme de sănătate în rândul populației (gripe, nevralgii, hipertensiune arterială, care poate duce la AVC, afecțiuni ale căilor urinare, depresie, reumatism, boli circulatorii);
- ❖ lipsa materiei prime (industria mobilei) pentru diverse produse (cherestea, furnir);
- ❖ creșterea cazurilor de tăieri ilegale a arborilor în vederea satisfacerii nevoii de lemn (de aici apar și alte implicații, precum creșterea infracționalității, care atrage după sine alocarea de la bugetul statului de fonduri materiale și personal suplimentar în vederea combaterii acestor fenomene).
- ❖ periclitarea unor specii care se utilizează în medicina naturistă (ex. mesteacăn - seva de mesteacăn, sau chiar reducerea cantității unor produse secundare - xilitolul, provenit din seva de mesteacăn, care se utilizează de către pacienții diabetici insulino-dependenți, ca înlocuitor al zahărului).
- ❖ creșterea riscului de accidente rutiere (cu precădere în zonele de deal și munte), unde în lipsa eliminării judicioase a lemnului debilitat, în timpul unor rafale de vânt, acesta poate ajunge pe carosabil (sau chiar în gospodăriile din vale), putând provoca adevărate tragedii (cu morți în rândul populației), cât și pentru turiștii care fac plimbări prin pădure.

#### **La nivel economic:**

- ❖ lipsa veniturilor (dispariția acestei ramuri) care decurg din exploatarea pădurilor (prelucrarea lemnului);
- ❖ suplimentarea fondurilor pentru sănătate pentru tratarea populației care ar fi afectată de lipsa lemnului ca material utilizat pentru încălzire (până la găsirea unor noi soluții);
- ❖ necesitatea alocării de fonduri suplimentare de la bugetul de stat/ din venituri proprii (pentru pădurile private) pentru paza pădurii (în situația în care aceasta s-ar realiza);



- ❖ dispariția unor locuri de muncă (din domeniul silvic), care atrage după sine nevoia de locuri de muncă în sectoare diferite, precum și lipsa sumelor plătite în acest moment de contribuabilii din domeniu (persoane fizice și juridice, reprezentate de taxe și impozite) la bugetul de stat;

#### ***La nivelul patrimoniului cultural și al peisajului***

- ❖ deteriorarea aspectului peisagistic (prin comparație cu situația implementării, când arborii debilitați, cei afectați de anumite fenomene meteorologice sunt eliminați, în cazul neimplementării aceștia rămân pe amplasament, iar în consecință pot duce chiar la periclitarea indivizilor sănătoși) și chiar invazia unor specii de dăunători;
- ❖ pentru turism neimplementarea planului ar putea reprezenta o scădere a numărului de persoane practicante de turism montan (plimbări în pădure, alpinism, cățărări-care presupune traversarea unor suprafețe împădurite) deoarece riscurile la care s-ar expune turiștii ar fi mai mari (creșterea riscului de a fi striviți de arbori debilitați, uscați).

Neimplementarea reglementărilor prezentului amenajament silvic nu ar duce în niciun caz la îmbunătățirea factorilor de mediu, ci dimpotrivă, la nedeplinirea obiectivelor social-economice și ecologice ale pădurii (prin invazia cu specii alohtone care ar duce la modificarea lanțurilor trofice, prin urmare la degradarea habitatelor, perturbarea speciilor). Creșterea cheltuielilor proprietarilor suprafețelor de pădure (atât de stat, cât și privați), fără ca aceștia să beneficieze efectiv de proprietatea lor (aceasta le-ar aduce doar costuri, nu și venituri - lucru exclus în situația în care ar exista compensații din partea statului în acest sens, dar care ar aduce cheltuieli suplimentare bugetului statului).

În concluzie, neimplementarea amenajamentului silvic ar atrage după sine o serie de schimbări (unele radicale) în societate, prin lipsa unei materii prime (lemnul) care este utilizată încă din vechime, și a cărei înlocuire ar reprezenta soluții alternative costisitoare și greu de găsit, prin modificarea unor peisaje (cu repercursiuni și asupra turismului) și chiar a sănătății umane.

Efectele neimplementării planului se indică pe considerentele în care pădurile nu ar mai fi amenajate (nu s-ar impune obligativitatea amenajării lor printr-o legislație specifică, cum se întâmplă în acest moment) ci acestea s-ar lăsa într-un echilibru natural. Astfel nu s-ar mai putea exploata material lemnos (planul este creat tocmai în acest scop - exploatare în perspectiva dezvoltării durabile).

## **4. CARACTERISTICILE DE MEDIU ALE ZONEI POSIBIL A FI AFECTATĂ SEMNIFICATIV**

### **4.1. Aspecte generale**

Teritoriul amenajamentului silvic care face subiectul prezentului studiu are o suprafață relativ redusă, fapt care obligă la caracterizarea sa ca parte a unor unități teritoriale, fără a omite particularitățile locale.

### **4.2. Poziția geografică**

Pădurile U.P. I Stejarul, sunt situate în partea de sud a Munților Șes din Carpații Apuseni.

Din punct de vedere teritorial-administrativ pădurile din U.P. I Stejarul sunt situate, în Județul Bihor, pe raza Comunei Borod.

În prezent, suprafața fondului forestier proprietate privată aparținând Asociației Urbariale de Pășunat și Pădurit „Stejarul” Valea Mare, județul Bihor, organizat în U.P. I Stejarul este administrată de către Ocolul Silvic Aleșd și are o suprafață de 130,64 ha.

### **4.3. Limite**

Fondul forestier este constituit din două trupuri de pădure. Vecinătățile fondului forestier sunt specificate în actele de proprietate prezentate la anexe. Hotarele sunt materializate pe arborii de limită cu vopsea de către proprietar precum și prin borne amenajistice.

#### 4.4. Geomorfologie

Din punct de vedere geomorfologic UP în studiu, conform raionării geomorfologice a României este situată în zona depresiunilor tectonice umplute cu sedimente neozoice, cu aspect deluros, mai precis în partea de sud a Munților Șes, din bazinul hidrografic al Crișului Repede.

Unitatea geomorfologică predominantă este versantul cu pante moderate, până la rezezi. Configurația terenului este în general undulată.

În raport cu expoziția situația este următoarea:

*Repartiția suprafețelor pe expoziții*

expoziții însorite	36,23 ha	28%
expoziții parțial însorite	92,14 ha	70%
expoziții umbrite	2,27 ha	2%
Total	130,64 ha	100 %

Referitor la variațiile topoclimatului induse de expoziția versanților se pot afirma următoarele:

- *expozițiile însorite* (28 %) sunt cele mai călduroase, se încălzesc puternic în timpul zilei și se răcesc accentuat noaptea, astfel încât amplitudinile termice sunt maxime; sezonul de vegetație este mai lung, dar pericolul înghețurilor târzii și a deșosării puietilor este mai mare; perioadele de secetă sunt mai lungi și mai dese, evapotranspirația fiind mai puternică, stratul de zăpadă este mai subțire și se topește mai repede;

- *expozițiile umbrite* (2 %) beneficiază de un plus de umiditate pedologică și atmosferică, de o persistență mai îndelungată a stratului de zăpadă, de temperaturi și amplitudini mai scăzute și de sezon de vegetație mai scurt;

- *expozițiile parțial însorite* (70 %) prezintă o situație intermediară, cu mențiunea că versanții vestici beneficiază de un plus de căldură, comparativ cu cei estici.

Expoziția generală a U.P. este estică.

Suprafața fondului forestier este repartizată, pe categorii de înclinare a terenului, astfel:

*Repartiția suprafețelor pe înclinări*

terenuri cu înclinare moderată <16°	1,52 ha	1 %
terenuri cu înclinare repede 16°-30°	127,08 ha	97 %
terenuri cu înclinare foarte repede 31°-40°	2,04 ha	2 %
Total	130,64 ha	100%

Altitudinal suprafața U.P se întinde între 360 m și 580 m, altitudinea medie fiind în jur de 470 m. Repartizarea pe categorii de altitudine este următoarea:

*Repartiția suprafețelor pe altitudine*

201-400 m	6,05 ha	5%
401-600 m	124,59 ha	95%
Total	130,64 ha	100 %

#### 4.5. Geologia

Formațiunile geologice din această zonă datează din perioada Helvețianului, având ca substrat litologic formații reprezentate prin șisturi cristaline, marne și gresii, iar insular apar argile marnoase, gresii micacee, calcare și nisipuri.

#### 4.6. Hidrologia

Suprafața în studiu se găsește în bazinul hidrografic al Crișului Repede, în bazinetul Văii Borod. Principala vale e Valea Răchita și ce se varsă în pârâul Borod.

Alimentarea rețelei hidrografice este mixtă, atât nivală cât și pluvială, debitele oscilează în timpul anului atingând un maxim de primăvară odată cu topirea zăpezilor și un minim în lunile de vară sărace în precipitații.

#### 4.7. Climatologie

Conform clasificării din Atlas Geografic General (1980), teritoriul U.P. se încadrează în clima temperat-continentală ținutul climatic al Piemonturilor vestice, districtul de climă pădure (p), adică I.B.p. (Atlas R.S.R).

Analizând în același atlas „harta topo climatelor”, U.P.-ul în studiu se încadrează în etajul climatic de deal, în subetajul dealurilor înalte și joase (200-600m), topo climatului complex al depresiunilor din vestul Transilvaniei, topo climatul elementar de pădure – sudul suprafeței păduroase.

##### 4.7.1. Regimul termic

În cadrul teritoriului U.P. temperatura aerului prezintă variații foarte mici în spațiu, determinate de creșterea altitudinală.

Temperatura medie anuală a aerului este de 10,5°C. În perioada de vegetație temperatura medie este de 14,1°C. Durata medie a perioadei de vegetație (cu temperaturi mai mari de 10°C) este de 195 zile.

Primul îngheț se produce la sfârșitul sezonului de vegetație când lujerii sunt lignificați, pagubele înregistrate datorită înghețurilor timpurii sau târzii fiind nesemnificative.

##### 4.7.2 Regimul pluviometric

Precipitațiile medii anuale se situează în jurul valorii de 635 mm, iar în perioada de vegetație 372 mm.

##### 4.7.3 Regimul eolian

În cursul anului cele mai frecvente vânturi sunt cele din sector vestic (V, NV, SV) în toată suprafața.

#### 4.8. Soluri

##### 4.8.1. Evidența și răspândirea teritorială a tipurilor de sol

Concomitent cu lucrările de descriere a arboretelor s-au efectuat și lucrări de cartare stațională la scară mijlocie. Metoda de cartare utilizată este combinată, constând din cercetare, delimitare și cartarea unităților staționale, luându-se în considerare datele referitoare la climă, relief, substrat litologic, sol și floră indicatoare.

Pe cuprinsul U.P. I Stejarul, pe rocile parentale amintite anterior s-au format următoarele tipuri de sol:

*Evidența și răspândirea teritorială a tipurilor de sol*

Soluri si unitati amenajistice	
31	Eutricambosol (EC) 3101 tipic 67 A 67 B 67 D 68 A 69 A 69 B 69 C 69 D 70 71 A 118 C 119 A 119 B 179 A 179 B Total subtip sol: 15 ua 109.48 ha Total tip sol: 15 ua 109.48 ha
32	Districambosol (DC) 3201 tipic 118 A 118 B Total subtip sol: 2 ua 19.12 ha 3206 litic 67 C 68 B Total subtip sol: 2 ua 2.04 ha Total tip sol: 4 ua 21.16 ha Total UP: 19 ua 130.64 ha

Formarea solurilor a fost determinată de substratul litologic, precum și de factorii geomorfologici, hidrologici și climatici ce acționează pe teritoriul unității de producție.

##### 4.8.2. Descrierea principalelor tipuri și subtipuri de sol

**Eutricambosol tipic (3101):** cu orizonturi Ao și Bt, ambele cu V>53% și, cel puțin în partea superioară sau cel puțin în pete (peste 50%) culori cu nuanțe mai galbene decât 5YR și mai galbene cu valori și crome >3,5 (la umed), cel puțin în interiorul elementelor structurale.

**Distritricambosol tipic (3201):** se formează pe roci acide: gresii silicioase, șisturi sericito-cloritoase, cuarțite, micașisturi, pe versanți cu expoziții și pante diverse. Este foarte puternic acid la acid, cu pH=4.1 - 5.6 și moderat la intens humifer, cu un conținut de humus de 3.8 – 13.5 % pe grosimea de 5-10 cm. Este oligomezobazic, cu un grad de saturație în baze de 43-54 %. Textura luto-nisipoasă la lutoasă. Bonitate mijlocie și superioară pentru fag, molid și brad în funcție de volumul edafic util.

**Distritricambosol litic (3206):** aceleași caracteristici precum ale celui tipic, doar că subtipul litic cu roca ce apare între 20 și 50 cm.

## 5. PROBLEME DE MEDIU EXISTENTE

Pe baza analizei stării actuale a mediului au fost identificate aspectele caracteristice și problemele relevante de mediu pentru zona de implementare a amenajamentului silvic.

Conform prevederilor HG nr. 1076/2004 și ale Anexei I la Directiva 2001/42/CE, factorii/aspectele de mediu care trebuie avuți în vedere în cadrul evaluării de mediu pentru planuri și programe, sunt biodiversitatea, populația, sănătatea umană, fauna, flora, solul, apa, aerul, factorii climatici, valorile materiale, patrimoniul cultural, inclusiv patrimoniul arhitectonic și arheologic și peisajul. Luând în considerare tipul de plan analizat, respectiv amenajamentul silvic, prevederile acestuia, aria de aplicare și caracteristicile, precum și contextul zonal, s-au stabilit ca fiind relevanți pentru zona de implementare următorii factori/aspecte de mediu: biodiversitatea (habitatele și speciile de interes conservativ), populația și sănătatea umană, mediul economic și social, solul, apa și aerul (inclusiv zgomotul și vibrațiile).

Factor/aspect de mediu	Probleme actuale de mediu
<b>Biodiversitatea</b>	Presiunea creată prin implementarea planului în suprafața ariilor naturale protejate. Fondul forestier amenajat în cadrul UP I Stejarul se află integral suprapus peste rețeaua de arii naturale protejate ROSAC0322 Muntele Șes (130,64 ha). Acest aspect poate crea presiuni asupra populațiilor speciilor existente pe suprafețe suprapuse ariilor naturale.
<b>Populația și sănătatea umană</b>	Presiuni rezultate în urma implementării planului sunt vibrații produse de mașinile care transportă materialul lemnos rezultat.
<b>Mediul economic și social</b>	În zona de implementare a amenajamentului silvic se desfășoară doar activități specifice silviculturii și exploatarei forestiere, benefice din aceste puncte de vedere societății. Implementarea prevederilor amenajamentului aduce beneficii celor două medii.
<b>Solul</b>	Învelișul de sol al zonei nu este poluat, dar există posibilitatea afectării calității solului de-a lungul căilor de circulație auto de către utilajele folosite în lucrările de exploatare a masei lemnoase (tractoare, TAF-uri, motofierastrăie) prin pierderi accidentale de combustibilii și lubrifianții utilizați de acestea. De asemenea deșeurile menajere ce vor fi generate de personalul angajat al firmelor specializate ce vor întreprinde lucrările prevăzute de amenajamentul silvic reprezintă un potențial impact negativ de intensitate slabă.
<b>Apa</b>	În urma activităților de exploatare forestieră și a activităților silvice poate să apară un nivel ridicat de perturbare a solului care poate conduce la creșterea încărcării cu sedimente a apelor de suprafață, mai ales în timpul precipitațiilor abundente, averse (în timpul perioadelor cu umiditate crescută nu se vor desfășura lucrări), având ca rezultat direct creșterea concentrației de materii în suspensie în receptorii de suprafață. Prin aplicarea amenajamentului silvic nu se generează ape uzate tehnologice și nici menajere. Totodată mai pot apărea pierderi accidentale de carburanți și lubrifianți de la utilajele și mijloacele auto care acționează pe locație. Aceste categorii de impact nu pot să conducă la afectarea semnificativă a calității apelor de suprafață și sub nicio formă a celor subterane. Implementarea amenajamentului silvic în forma analizată nu propune traversări de cursuri de apă cadastrate și/sau necadastrate (conform legislației silvice acestea sunt interzise), lucrări de apărare a malurilor și/sau alte tipuri de construcții.
<b>Aerul (zgomotul și</b>	Principalele surse potențiale de poluare în cadrul amplasamentelor analizate

<b>vibrațiile)</b>	sunt cele reprezentate de traficul auto și de exploatările forestiere, toate ne semnificative. Nivelurile de zgomot și vibrații generate de traficul rutier sunt imperceptibile având în vedere distanțele amplasamentelor analizate în raport cu zonele locuite, iar pentru speciile prezente sursele sunt localizate, de scurtă durată, acestea având la dispoziție suprafețe vaste de habitate propice hrănirii și adăpostirii pe durata lucrărilor. Starea calității atmosferei este bună și nu poate fi afectată în mod semnificativ de categoriile de impact anterior menționate.
--------------------	--

## 6. OBIECTIVE DE PROTECȚIE A MEDIULUI

Obiective de protecție a mediului, stabilite la nivel național, comunitar sau internațional care sunt relevante pentru plan și modul în care s-a ținut cont de aceste obiective și de orice alte considerații de mediu în timpul pregătirii planului.

Obiectivele social-economice și ecologice avute în vedere la elaborarea amenajamentului sunt:

Nr. crt.	Grupa de obiective și servicii	Denumirea obiectivului de protejat (realizat) sau a serviciilor de realizat
1.	Protecția apelor	- Protecția Văii Răchiți și a Văii Borod
2.	Protecția solurilor	- Protecția unor versanți cu pantă mare
3.	Servicii științifice și de ocrotire a genofondului și ecofondului forestier	- Sit Natura 2000
4.	Produse lemnoase	- Lemn de fag, gorun, cer, rășinoase etc. pentru cherestea și alte utilizări
5.	Produse accesorii	- Vânat, fructe de pădure, ciuperci comestibile, plante medicinale și aromate, furaje, materii prime pentru industria lacurilor și vopselelor, materii prime pentru produse artisanale etc.

Prin măsurile propuse a se aplica în amenajamentul supus discuției, evaluate în cadrul acestui raport, vor fi respectate obiectivele de protecție a mediului de mai sus.

Ținând cont de ansamblul de lucrări silvotecnice prevăzute în plan, precum și de impactul produs la execuția lor se consideră că acestea nu au efecte negative asupra mediului. Ele nu influențează biodiversitatea, solul, aerul și climatul, nefiind necesare măsuri speciale de prevenire și combatere a poluării. De asemenea nici comunitățile locale nu vor fi afectate de implementarea planului analizat, lucrările propuse a se executa vin în sprijinul acestora, prin rolul protector pe care îl au lucrările de împădurire, îngrijirea și conducerea arboretelor, tăierile de regenerare a pădurilor, tăierile de conservare.

Modul în care s-a ținut cont de obiectivele de protecție a factorilor de mediu stabilite la nivel național și relevante pentru amenajamentul supus discuției se prezintă în continuare pe categorii de factori de mediu.

### *a) Planul național de protecție a calității apelor de suprafață și subterane*

În cadrul planului analizat trebuie respectate următoarele acte normative din legislația românească privitoare la protecția calității apelor:

➤ Legea apelor nr. 107/1996, cu completările și modificările ulterioare, inclusiv Legea nr. 112/2006;

➤ Ordinul MAPM nr. 1146/2002 privind aprobarea Normativului privind obiectivele de referință pentru clasificarea calității apelor de suprafață, modificat și completat de Ord. nr. 161/2006;

➤ Ordinul comun al Ministerului mediului și gospodăririi apelor și Ministerul agriculturii, dezvoltării rurale și pădurilor nr. 1182/22.11.2005 și nr. 1270/30.11.2005 privind aprobarea codului de bune practici agricole pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricole. Prin măsurile prevăzute în amenajamentul silvic supus discuției, evaluate în cadrul acestui raport, vor fi respectate normele și legile enumerate mai sus, armonizându-se astfel cu *Planul național de protecție a calității apelor de suprafață și subterane*.

b) *Planul național de protecție a calității atmosferei*

În cadrul planului analizat trebuie respectate următoarele acte normative din legislația românească privitoare la protecția calității aerului:

- a) O.U.G. 243/2000 privind protecția atmosferei, aprobată prin Legea nr. 655/200;
- b) HGR nr. 731/2004 privind aprobarea Strategiei naționale privind protecția atmosferei;
- c) HGR nr. 738/2004 privind aprobarea Planului național de acțiune în domeniul protecției atmosferei;
- d) HGR nr. 645/2005 privind aprobarea Strategiei naționale a României privind schimbările climatice 2005;
- e) HGR nr. 1877/2005 pentru aprobarea Planului național de acțiune privind schimbările climatice (PNASC);
- f) STAS 12574/1987 - „Aer din zonele protejate”;

Prin măsurile prevăzute în amenajamentul silvic supus discuției, evaluate în cadrul acestui raport, vor fi respectate normele și legile enumerate mai sus, armonizându-se astfel cu *Planul național de protecție a calității atmosferei*.

c) *Planul național de gestionare a deșeurilor*

În activitatea de gestionare a deșeurilor rezultate din activitățile umane (locuințele situate în apropierea amplasamentelor trupurilor de pădure) trebuie respectate următoarele acte normative din legislația românească și europeană:

- Directiva 2008/98 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive;
- Legea nr. 211/15.11.2011 privind regimul deșeurilor;
- Gestionarea deșeurilor, care pot ajunge pe solul aferent trupurilor de pădure, se va face conform HGR 856/2002, Anexa 1 (cap. 1 generarea deșeurilor, cap.2 stocarea provizorie, tratarea și transportul deșeurilor, cap.3 valorificare deșeurilor, cap.4 eliminarea deșeurilor) titularul având obligația ținerii acestor evidențe precum și raportarea acestora la organele abilitate;
- European Waste Catalog;
- Hotărârea Guvernului 1470/2004 privind aprobarea Strategiei naționale de gestionare a deșeurilor și a Planului național de gestionare a deșeurilor, modificată și completată prin HG 358/2007;
- Ordinul comun 1364/1499 din 2006 al Ministerului Mediului și Gospodăririi Apelor și al Ministerului Integrării Europene de aprobare a planurilor regionale de gestionare a deșeurilor;
- Strategia Națională de Gestionare a Deșeurilor;
- Planul Național de Gestionare a Deșeurilor;
- Planul Regional de Gestionare a Deșeurilor;
- Informații privind generarea și gestionarea deșeurilor;
- Hotărârea nr. 2293/2004 privind gestionarea deșeurilor rezultate în urma procesului de obținere a materialelor lemnoase;
- Directiva Consiliului 75/442/CEE privind gestionarea deșeurilor, modificată de Directiva 91/156 CEE;
- Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului Europei nr. 2150/2002 privind statistica deșeurilor, modificat de Regulamentul Comisiei nr. 574/2004.

Prin măsurile prevăzute în amenajamentul silvic supus discuției, evaluate în cadrul acestui raport, vor fi respectate normele și legile enumerate mai sus, armonizându-se astfel cu *Planul național de gestionare a deșeurilor*.

## 7. EVALUAREA EFECTELOR POTENȚIALE SEMNIFICATIVE ASUPRA MEDIULUI ASOCIATE AMENAJAMENTULUI SILVIC UP I STEJARUL

### 7.1. Analiza impactului direct asupra habitatelor de interes comunitar

#### 7.1.1. Descrierea lucrărilor silvotehnice prevăzute a se aplica în arboretele din cadrul UP I Stejarul

Pentru estimarea impactului pe care îl au lucrările silvotehnice asupra habitatelor și speciilor de interes comunitar, în continuare vor fi descrise lucrările propuse prin amenajamentul supus discuției.

##### *Lucrări de îngrijire și conducere a arboretelor*

Prin îngrijirea și conducerea pădurii se înțelege sistemul de lucrări și intervenții silvotehnice prin care se dirijează creșterea și dezvoltarea pădurii de la întemeierea ei până în apropierea termenului exploatarei sale în vederea îndeplinirii obiectivelor fixate. Ele acționează asupra pădurii în următoarele direcții principale:

- ameliorează permanent compoziția și structura genetică a populațiilor, calitatea arboretului, starea fitosanitară a pădurii;
- reduc convenabil consistența, astfel încât spațiul de nutriție dintre arborii valoroși să crească treptat oferind astfel condiții optime pentru creșterea arborilor în grosime și înălțime;
- ameliorează treptat mediul pădurii, conducând la intensificarea funcțiilor productive și protectoare a acesteia;
- reglează raporturile inter- și intraspecifice la nivelul arboretului și între diferitele etaje de vegetație ale pădurii;
- permit recoltarea unei cantități de masă lemnoasă ce se valorifică sub formă de produse secundare etc.

Lucrările de îngrijire se diferențiază în funcție de structura pădurii, de stadiul de dezvoltare și de obiectivele urmărite prin aplicare în: degajări, curățiri, rărituri și tăieri de igienă. Dintre acestea, în UP I Stejarul s-au propus degajări, rărituri și tăieri de igienă.

##### *Degajări*

Degajările sunt lucrări care se vor executa în stadiul de semințiș și desiș, urmărindu-se diminuarea proporției speciilor cu valoare economică scăzută și favorizând astfel speciile valoroase. Realizarea stării de masiv presupune trecerea exemplarelor speciilor arborescente de la existența izolată specifică fazei de semințiș la existența gregară (în grup), constituind un nou arboret, cu toate atributele și funcțiile sale specifice. În cazul arboretelor constituite din mai multe specii (amestecate), unele dintre acestea având o vigoare sporită de creștere în primii ani de viață, tind să copleșască alte specii. Se manifestă astfel concurența pentru spațiu și hrană atât în sol cât și în spațiul între speciile ce compun arboretele respective. Și în cazul arboretelor constituite din aceeași specie (pure) apare concurența pentru hrană și spațiu. Unele exemplare de dimensiuni mai mari (de exemplu cele provenite din lăstari sau cele provenite din semințișuri preexistente neutilizabile neextrase la timp) devin copleșitoare pentru exemplarele sănătoase și viabile dar apărute mai târziu. Din considerentele menționate mai sus este necesară intervenția omului în procesul natural de autoreglare a arboretului prin înlăturarea parțială sau totală a speciilor sau exemplarelor copleșitoare, lucrare ce poartă denumirea de degajare. Aceasta are caracter de selecție în masă și se execută în faza de desiș.

*Obiectivele urmărite prin aplicarea degajărilor sunt următoarele:*

- dirijarea competiției interspecifice, prin ținerea în frâu a exemplarelor din speciile repede crescătoare care ar putea copleși parțial sau integral specia sau speciile valoroase;
- dirijarea competiției intraspecifice, prin ținerea sub control sau înlăturarea din masiv a preexistențelor, lăstarilor, a exemplarelor vătămate și promovarea exemplarelor viabile și sănătoase;

- ameliorarea compoziției și a desimii arboretului și crearea unor condiții mai favorabile de creștere și dezvoltare a speciilor din specia sau speciile de valoare;
- ameliorarea mediului intern specific;
- menținerea integrității structurale a arboretului (consistența  $\geq 0,8$ ).

Intervalul de timp după care se revine cu o nouă degajare pe aceeași suprafață (periodicitatea) depinde de natura speciilor, de condițiile staționale, de stare și structura pădurii. În general periodicitatea degajărilor variază între 1 și 3 ani. Sezonul de executare a degajărilor depinde de speciile existente, de condițiile de vegetație. Se consideră optimă perioada 15 august - 30 septembrie.

În amenajamentul *UP I Stejarul*, avem astfel de lucrări în u.a 179B, pe o suprafață de 0,50 ha.

### **Rărituri**

Răriturile sunt lucrări executate repetat în fazele de păriș, codrișor și codru mijlociu, care se preocupă de îngrijirea individuală a arborilor în scopul de a contribui cât mai activ la ridicarea valorii productive și protejerea a pădurii cultivate.

Lucrarea are un caracter de selecție individuală pozitivă, preocuparea de bază fiind îndreptată asupra arborilor valoroși care rămân în arboret până la termenul exploatarei și nu a celor extrași prin intervenția respectivă. Răriturile devin astfel cele mai pretențioase, mai complexe și mai intensive lucrări de îngrijire, cu efecte favorabile atât asupra generației existente cât și asupra viitorului arboret.

*Obiectivele urmărite prin aplicarea răriturilor sunt următoarele:*

- ameliorarea calitativă a arboretelor, mai ales sub raportul compoziției, al calității tulpinilor și coroanelor arborilor, al distribuției lor spațiale, precum și al însușirilor tehnologice ale lemnului acestora;
- ameliorarea structurii genetice a populațiilor arborescente;
- activarea creșterii în grosime a arborilor valoroși, ca urmare a răririi treptate a arboretului, fără însă a afecta creșterea în înălțime și producerea elagajului natural;
- luminarea mai pronunțată a coroanelor arborilor de valoare din speciile de bază, cu ocazia ultimelor rărituri, pentru a crea condiții mai favorabile pentru fructificație și deci, pentru regenerarea naturală a pădurii;
- mărirea rezistenței pădurii la acțiunea vătămătoare a factorilor biotici și abiotici, menținerea unei stări fitosanitare cât mai bune și a unei stări de vegetație cât mai active a arboretului rămas;
- modelarea eficientă a mediului intern a pădurii;
- recoltarea și valorificarea completă a arborilor care trebuie să cadă din pădure.

Periodicitatea răriturilor depinde de caracteristicile arboretului (compoziție, consistență, vârstă, clasă de producție etc.), de intensitatea lucrărilor precum și de condițiile staționale, aceasta variind între 4 și 6 ani.

În amenajamentul *UP I Stejarul*, avem astfel de lucrări în u.a: 69D, 118A, 118C, 179A, pe o suprafață de 18,34 ha de unde se va recolta un volum de 17 m<sup>3</sup>.

### **Tăieri de igienă**

Aceste lucrări urmăresc asigurarea unei stări fitosanitare corespunzătoare arboretelor, obiectiv ce se realizează prin extragerea arborilor uscați, în curs de uscare, căzuți, ruți, doborâți de vânt ori zăpadă, puternic atacați de insecte sau ciuperci, cu vătămări mecanice, precum și a arborilor – cursă și de control folosiți în lucrările de protecția pădurilor fără ca prin aceste lucrări să se restrângă biodiversitatea pădurilor.

Tăierea arborilor care fac obiectul lucrărilor de igienă se poate face tot timpul anului, cu excepția rășinoaselor afectate de gândaci de scoarță, care este de preferat să se extragă înainte de zborul adulților.

În amenajamentul *UP I Stejarul* avem astfel de lucrări în u.a: 67B, 67D, 68A, 69A, 70, 71A, 119A, 119B, pe o suprafață de 84,14 ha de unde se va recolta un volum de 729 m<sup>3</sup>.



### **Lucrări de regenerare și împădurire**

Aceste lucrări s-au planificat în funcție de situația înregistrată în timpul descrierii parcelare, de nevoile de regenerare ce decurg din aplicarea planurilor de recoltare și de necesitatea introducerii în circuitul productiv a terenurilor fără vegetație forestieră destinate împăduririi, urmărindu-se realizarea unor structuri cât mai apropiate de cele normale în raport cu funcțiile atribuite arboretelor respective. Compozițiile de regenerare s-au stabilit în funcție de particularitățile staționale și de cerințele ecologice ale speciilor, ținând seama de prevederile din „Norme tehnice pentru compoziții, scheme și tehnologii de regenerarea pădurilor și de împădurire a terenurilor degradate” și din „Norme tehnice pentru amenajarea pădurilor”.

Referitor la lucrările de regenerare și completare, se fac următoarele precizări, de care s-a ținut seama la întocmirea proiectului:

- în vederea ajutorării regenerării naturale se vor face (acolo unde este necesar) unele lucrări, chiar dacă nu sunt evidențiate în plan, cum ar fi: înlăturarea litierei groase, nedescompuse, de pe unele porțiuni din u.a., mobilizarea solului în zonele înțelenite, toate acestea cu scopul creerii condițiilor ajungerii semințelor la sol;
- împăduririle și eventualele completări se vor face cu material de proveniență locală sau de la alți producători, dar numai cu proveniențe valoroase și certe și cu respectarea strictă a zonelor de transfer;
- s-a dat prioritate speciilor cu valoare economică ridicată;
- puieții folosiți la împăduriri vor fi de proveniență locală, pe cât posibil produși în pepinierele cantonale, sau proveniți din regiuni cu condiții edafo – climatice similare; semințele folosite la producerea puieților să fie recoltate din zonă, păstrându-se astfel caracterele ereditare ale arboretelor locale;
- ritmul împăduririlor va trebui să-l urmărească pe cel al tăierilor, dar cu respectarea perioadei optime pentru aceste lucrări;
- se va urmări realizarea cât mai repede posibil a stării de masiv;
- în culturile nou create (regenerări naturale, plantații, culturi mixte) se vor executa lucrările corespunzătoare stadiului de dezvoltare și stării arboretelor respective (descopleșiri, depresaje, degajări etc.), ori de câte ori este necesar, periodicitățile din instrucțiuni fiind orientative.

În vederea regenerării cât mai urgente și a realizării unor arborete de valoare s-au propus, pentru acest deceniu, următoarele categorii de lucrări:

- A. Lucrări necesare pentru asigurarea regenerării naturale, în u.a.: 67A, 67C, 68B, 69B, 69C, 118B
- B. Lucrări de regenerare și împădurire, în u.a.: 67A
- C. Completări în arboretele care nu au închis starea de masiv, în u.a.: 179B
- D. Îngrijirea (întreținerea) culturilor, în u.a.: -

### **Tratamente**

Tratamentul cuprinde un sistem de măsuri biotehnice prin care se pregătește și se realizează, în cadrul unui regim dat, trecerea arboretelor de la o generație la alta.

Gospodărirea intensivă, rațională și multifuncțională a fondului forestier impune ca necesitate adoptarea unei game largi de tratamente, dând prioritate celor bazate pe regenerarea naturală a speciilor autohtone valoroase, în cadrul unor perioade lungi sau continue de regenerare, pentru menținerea acoperirii corespunzătoare a solului.

Prin tratament se înțelege modul special cum se face exploatarea și se asigură regenerarea unei păduri în cadrul aceluiași regim, în vederea atingerii unui anumit scop.

Masa lemnoasă care rezultă în urma aplicării tratamentelor este încadrată în grupa produselor principale, iar tăierea prin care se realizează poartă numele de tăiere de produse principale.

Tratamentul cel mai indicat de aplicat într-o pădure dată va fi acela care permite recoltarea produselor principale cu cele mai reduse cheltuieli și pierderi, dar care reușește în același timp să asigure îndeplinirea integrală a obiectivelor de gospodărire și mai ales regenerarea mai valoroasă și mai ieftină prin care să se realizeze cât mai sigur structura țel fixată pentru fiecare arboret și ansamblu de arborete.

La alegerea tratamentului aplicabil la o pădure se va ține seama de o serie de criterii și recomandări dintre care:

- alegerea tratamentului se face pe baza analizei particularităților ecologice, a stării arboretelor respective, a funcțiilor social-economice ale acestora, a accesibilității lor actuale și de perspectivă, precum și în raport de condițiile tehnice și economice existente, prioritar fiind tratamentul cel mai intensiv;
- se va da prioritate regenerării naturale care va conduce la realizarea cu cheltuieli mai reduse a unor arborete capabile să conserve diversitatea genetică locală, care sunt mai bine adaptate ecologic și deci mai valoroase;
- promovarea de câte ori este posibil ecologic și justificat economic a arboretelor amestecate, divers structurate și valoroase;
- se vor promova tratamentele prin care se evită întreruperea bruscă a funcțiilor ecoprotective pe care trebuie să le exercite pădurea respectivă, evitând astfel declanșarea unor fenomene torențiale, a eroziunii, a alunecărilor de teren, a fenomenului de înmlăștinare etc.;
- tratamentele ce prevăd tăieri rase se pot adopta doar în arboretele necorespunzătoare din punct de vedere stațional și în cazurile prevăzute expres în codul silvic (legea 46/2008) și se vor aplica pe suprafețe mici (maxim 3 ha);
- în cazul pădurilor cu rol de protecție deosebit la alegerea tratamentelor, se acordă prioritate considerentelor de ordin cultural care conduc tot mai categoric la adoptarea tratamentelor intensive bazate pe regenerarea sub masiv și cu perioadă lungă de regenerare. În pădurile cu rol de protecție se pot adopta și alte tipuri de intervenții, respectiv lucrări speciale de conservare sau tăieri de igienă.
- trecerea de la o generație la alta este necesar să se facă fără întreruperi pentru a nu periclita din capacitatea bioecologică de regenerare a pădurii respective și a nu se întrerupe nici chiar pentru perioade mai scurte de timp rolul său protector sau estetic.

#### **Tratamentul tăierilor progresive**

Acest tratament constă în aplicarea de tăieri repetate neuniforme, concentrate în anumite ochiuri, împrăștiate neregulat în cuprinsul arboretelor exploatabile, urmărindu-se instalarea și dezvoltarea semițișului natural submasiv, până ce se va constitui noul arboret.

În principiu tăierile progresive urmăresc realizarea obiectivului regenerării naturale sub masiv prin două modalități:

- punerea treptată în lumină a semițișurilor utilizabile existente precum și a celor instalate artificial prin semănături sau plantații sub masiv sau în margine de masiv;
- provocarea însămânțării naturale prin rădirea sau deschiderea arboretului acolo unde nu s-a produs acest lucru.

Pentru realizarea acestor obiective se disting în cadrul tratamentului menționat trei genuri de tăieri:

- tăieri de deschidere de ochiuri sau de însămânțare
- tăieri de lărgire a ochiurilor sau de punere în lumină
- tăieri de racordare

*Tăieri de deschidere de ochiuri sau de însămânțare* – urmăresc în principal asigurarea instalării și dezvoltării semițișului utilizabil și se aplică în anii de fructificație a speciei sau speciilor valoroase, în porțiunile de pădure în care semițișul se poate instala fără dificultăți.

Principalele probleme care trebuie rezolvate la aplicarea tăierilor de deschidere de ochiuri se referă la repartizarea, forma, mărimea, orientarea și numărul ochiurilor, precum și la intensitatea tăierii în fiecare ochi.

Repartizarea ochiurilor se face în funcție de starea arboretelor și a semințișului, cât și de posibilitățile de scoatere a materialului lemnos. Amplasarea ochiurilor va începe în arboretele cele mai bătrâne, din interiorul acestora spre drumul de acces și din partea superioară a versanților, spre a se evita ulterior colectarea masei lemnoase prin suprafețele regenerare. distața dintre ochiuri ocupată de pădure netăiată, să aibă o lățime de cel puțin 1-2 înălțimi medii ale arboretului astfel încât în cadrul fiercărui ochi regenerarea să se desfășoare independent de ochiurile alăturate.

*Tăierile de lărgire a ochiurilor sau de punere în lumină* - urmăresc iluminarea semințișului din ochiurile deschise și lărgirea acestora progresiv.

Luminarea ochiurilor deja create care se corelează cu ritmul de creștere și lumină ale semințișului se face moderat și treptat (prin mai multe tăieri) la speciile iubitoare de umbră, respectiv printr-o tăiere intensă la speciile de lumină într-un an de fructificație abundentă.

Lărgirea ochiurilor din porțiunile regenerare se poate face prin benzi concentrice sau excentrice numai în marginea lor fertilă unde regenerarea progresează activ datorită condițiilor ecologice favorabile. În mod practic ochiurile eliptice lărgesc spre nord în zonele cu deficit de căldură unde s-au deschis ochiuri orientate N-S sau spre sud în regiunile cu deficit de umiditate unde s-au instalat ochiuri E-V. Lățimea benzilor poate varia între 1-2 înălțimi medii ale arboretului, în funcție de temperamentul speciilor.

*Tăieri de racordare* – constau în ridicarea printr-o ultimă tăiere a arborilor rămași în ochiurile regenerare. Aceste tăieri se execută, de regulă, după ce s-a regenerat și porțiunea dintre ochiuri sau când semințișul ocupă cel puțin 70% din suprafață și are o înălțime de 30-80 cm.

Dacă regenerarea este îngreunată sau semințișul instalat este puternic vătămat, tăierea de racordare se poate executa fiind însă urmată de imediat de completări în porțiunile neregenerate.

Tratamentul tăierilor progresive răspunde din punct de vedere al biodiversității genetice actualelor și viitoarelor cerințe, de asemenea posedă aptitudini pentru conservarea și ameliorarea structurii pe specii a arboretelor (diversitate ecosistemică). Calitatea deosebită a acestui tratament rezidă din faptul că ideea regenerării în ochiuri este preluată din procesul de regenerare a pădurii naturale.

Lucrări de tăieri progresive se vor face în u.a.:

- Însămânțare: 69B, 69C
- Însămânțare - Punere lumină: 118B
- Punere lumină - Racordare: 67A

În U.P. I Stejarul s-a propus tratamentul tăierilor progresive pe o suprafață de 25,53 ha de unde se va recolta un volum de 4181 m<sup>3</sup>.

### ***Lucrări speciale de conservare***

Acestea urmăresc asigurarea continuității pădurii și menținerea arboretelor într-o stare corespunzătoare îndeplinirii funcției de protecție atribuite.

### **Tăieri de conservare**

Prin lucrări speciale de conservare se înțelege ansamblul de intervenții necesare a se aplica în arborete de vârste înaintate, exceptate definitiv sau temporar de la tăieri de produse principale, în scopul menținerii sau îmbunătățirii stării lor fitosanitare, asigurării permanenței pădurii și îmbunătățirii continue a exercitării de către arboretele respective a funcțiilor de protecție ce li se atribuie, prin: efectuarea lucrărilor de igienă, extragerea arborilor accidentați și a celor de calitate scăzută (râu conformati sau cu defecte tehnologice evidente), crearea condițiilor de dezvoltare a semințișurilor existente sau care se vor instala în diferite puncte de intervenție, precum și a grupelor de arbori din interiorul arboretului, aflate în diferite stadii de dezvoltare.

Ansamblul lucrărilor de conservare cuprinde următoarele intervenții:

- efectuarea lucrărilor de igienă, inclusiv recoltarea produselor precomtibile, constând în principal din extragerea arborilor uscați sau în curs de uscarea, arborilor ruți de vânt și zăpadă, precum și a celor bolnavi, atacați de dăunători, afectați de poluare etc. În eventualitatea în care prin acestea se creează goluri, se vor lua măsuri de ajutorarea regenerării naturale sau împădurire.

- promovarea nucleelor existente de regenerare naturală din specii valoroase, prin efectuarea de extracții de intensitate redusă. Aceste extracții vor viza, în primul rând, arborii cu defecte, exemplare ajunse la limita longevității, unele exemplare din specii de valoare scăzută, recoltări din alte categorii de arbori limitându-se la strictul necesar impus de crearea condițiilor de menținere sau de dezvoltare a semințurilor intalate.

În ceea ce privește aplicarea acestor tăieri, se fac următoarele recomandări:

- tăierile vor începe din momentul atingerii exploatabilității de protecție;
- prin tăieri se va urmări declanșarea regenerării naturale și promovarea nucleelor de regenerare deja existente.

Lucrări de tăieri de conservare se vor face în u.a.: 67C, 68B, pe o suprafață de 2,04 ha de unde se va recolta un volum de 19 m<sup>3</sup>.

### **7.1.2. Analiza impactului lucrărilor silvotehnice asupra habitatelor de interes comunitar existente în cadrul amenajamentului silvic U.P. I Stejarul**

*Starea de conservare a unei specii* este dată de totalitatea factorilor ce acționează asupra sa și care pot influența pe termen lung răspândirea și abundența populațiilor speciei respective.

Starea de conservare a acesteia se consideră „*favorabilă*” atunci când sunt îndeplinite condițiile (conform Directivei Habitate 92/43/CEE):

- datele privind dinamica populațiilor speciei indică faptul că aceasta se menține (au o stare de conservare favorabilă) și are șanse să se mențină pe termen lung ca o componentă viabilă a habitatului natural;
- arealul natural al speciei nu se reduce și nu există riscul să se reducă în viitorul previzibil;
- există un habitat suficient de vast, cu structura și funcțiile specifice necesare pentru ca populațiile speciei să se mențină pe termen lung.

Obiectivele amenajamentului silvic studiat, prezentate anterior, coincid cu obiectivele generale ale rețelei Natura 2000, respectiv a obiectivelor de conservare a speciilor și habitatelor de interes comunitar. În cazul habitatelor, prin amenajamentul silvic s-au propus următoarele obiective:

- asigurarea continuității pădurii;
- promovarea tipurilor naturale fundamentale de pădure;
- menținerea funcțiilor ecologice, economice și sociale ale pădurii.

Obiectivele asumate urmează a fi concretizate prin stabilirea lucrărilor silvotehnice, în funcție de realitatea din teren, aspectul, vârsta, compoziția, consistența și funcțiile pe care le îndeplinesc arboretele.

Evaluarea impactului lucrărilor silvotehnice asupra ecosistemelor s-a realizat prin analiza efectelor acestora asupra:

- suprafeței și dinamicii ei;
- stratului arborescent cu luarea în considerare a următoarelor elemente: compoziție, prezența speciilor alohtone, modului de regenerare, consistența, numărul de arbori uscați pe picior, numărul de arbori căzuți la sol;
- semințului cu luarea în considerare a compoziției, prezenței speciilor alohtone, modului de regenerare, gradului de acoperire;
- subarboretului cu luarea în considerare a compoziției, prezenței speciilor alohtone;
- stratului ierbos și subarbustiv cu luarea în considerare a compoziției, prezenței speciilor alohtone.

Analiza impactului lucrărilor silvotehnice prognozată asupra speciilor de habitate, floră și faună din ariile naturale protejate se prezintă astfel:

- impact negativ semnificativ
- impact negativ ne semnificativ
- neutru
- impact pozitiv ne semnificativ

u.a.	Suprafață (ha)	Sit/rezervație	Categori a funcțion a lă	Vârș tă	Con sis tență	Compo ziție	Habitat	Faună	Tip de tăiere	Factor destabili ztor	Impact
67A	3.47	ROSAC0322	1.5Q 1C	115	0.6	9GO1FA	91M0 – Păduri balcано-panonice de cer și gorun	-	TĂIERI PROGRESIVE <i>Punere în lumină - racordare</i> AJUTORAREA REGENERĂRII NATURALE, ÎNGRIJIREA SEMINȚIȘULUI	-	Impact negativ ne semnificativ
67B	16.50	ROSAC0322	1.5Q 1C	85	0.8	9GO1FA	% 91M0 – Păduri balcано-panonice de cer și gorun % fără habitat	-	TĂIERI DE IGIENĂ	-	Impact pozitiv ne semnificativ
67C	1.54	ROSAC0322	1.2A 5Q 1C	115	0.6	10GO	91M0 – Păduri balcано-panonice de cer și gorun	-	TĂIERI DE CONSERVARE, AJUTORAREA REGENERĂRII NATURALE	-	Impact negativ ne semnificativ
67D	3.62	ROSAC0322	1.5Q 1C	80	0.8	7FA3GO	91M0 – Păduri balcано-panonice de cer și gorun	-	TĂIERI DE IGIENĂ	-	Impact pozitiv ne semnificativ
68A	10.60	ROSAC0322	1.5Q 1C	100	0.8	6GO2CE 2FA	91M0 – Păduri balcано-panonice de cer și gorun	-	TĂIERI DE IGIENĂ	-	Impact pozitiv ne semnificativ
68B	0.50	ROSAC0322	1.2A 5Q 1C	115	0.7	10GO	91M0 – Păduri balcано-panonice de cer și gorun	-	TĂIERI DE CONSERVARE, AJUTORAREA REGENERĂRII NATURALE	-	Impact negativ ne semnificativ
69A	1.60	ROSAC0322	1.1G 5Q 1C	85	0.8	7FA2GO 1CA	91M0 – Păduri balcано-panonice de cer și gorun	-	TĂIERI DE IGIENĂ	-	Impact pozitiv ne semnificativ
69B	14.36	ROSAC0322	1.1G 5Q 1C	105	0.8	5FA3GO 2CA	% 91M0 – Păduri balcано-panonice de cer și gorun % 9110 - Păduri de fag de tip <i>Luzulo-Fagetum</i>	-	TĂIERI PROGRESIVE <i>Însămânțare,</i> AJUTORAREA REGENERĂRII NATURALE	-	Impact negativ ne semnificativ
69C	1.52	ROSAC0322	1.1G 5Q 1C	105	0.7	9GO1CE	91M0 – Păduri balcано-panonice de cer și gorun	-	TĂIERI PROGRESIVE <i>Însămânțare,</i> AJUTORAREA REGENERĂRII NATURALE	-	Impact negativ ne semnificativ

69D	1.54	ROSAC0322	1. 1G 5Q 1C	70	0.8	3FA3GO 1CA	91M0 – Păduri balcano- panonice de cer și gorun	-	RĂRITURI	-	Impact negativ ne semnificativ
70	31.50	ROSAC0322	1. 1G 5Q 1C	75	0.7	8FA2GO	% 91M0 – Păduri balcano- panonice de cer și gorun % 9110 - Păduri de fag de tip <i>Luzulo- Fagetum</i>	-	TĂIERI DE IGIENĂ	-	Impact pozitiv ne semnificativ
71A	5.35	ROSAC0322	1. 1G 5Q 1C	80	0.8	7FA1GO 2CA	91M0 – Păduri balcano- panonice de cer și gorun	-	TĂIERI DE IGIENĂ	-	Impact pozitiv ne semnificativ
118A	12.94	ROSAC0322	1. 1G 5Q 1C	55	0.9	4FA2GO 2DU1PI 1CA	% 9110 - Păduri de fag de tip <i>Luzulo- Fagetum</i> % 9130 - Păduri de fag de tip <i>Asperulo- Fagetum</i> % fără habitat	-	RĂRITURI	-	Impact negativ ne semnificativ
118B	6.18	ROSAC0322	1. 1G 5Q	115	0.8	7GO3FA	% 9110 - Păduri de fag de tip <i>Luzulo- Fagetum</i> % fără habitat	-	TĂIERI PROGRESIVE <i>Însămânțare - Punere în lumină</i> AJUTORAREA REGENERĂRII NATURALE	-	Impact negativ ne semnificativ
118C	2.18	ROSAC0322	1. 1G 5Q	35	0.9	2MO5FA 3CA	9110 – Păduri de fag de tip <i>Luzulo- Fagetum</i>	-	RĂRITURI	-	Impact negativ ne semnificativ
119A	7.30	ROSAC0322	1. 1G 5Q 1C	80	0.8	4GO2CE 1CE2FA 1CA	% 9130 - Păduri de fag de tip <i>Asperulo- Fagetum</i> % fără habitat	-	TĂIERI DE IGIENĂ	-	Impact pozitiv ne semnificativ
119B	7.67	ROSAC0322	1. 1G 5Q	100	0.8	5FA2GO 3CA	9130 – Păduri de fag de tip <i>Asperulo- Fagetum</i>	-	TĂIERI DE IGIENĂ	-	Impact pozitiv ne semnificativ
179A	1.77	ROSAC0322	1. 1G 5Q 1C	70	0.8	5FA3GO 1CA1DT	% 9110 - Păduri de fag de tip <i>Luzulo- Fagetum</i> % fără habitat	-	RĂRITURI	-	Impact negativ ne semnificativ
179B	0.50	ROSAC0322	1. 1G 5Q 1C	5	0.7	6FA2CA 1DT1DM	9110 – Păduri de fag de tip <i>Luzulo- Fagetum</i>	-	DEGAJĂRI, COMPLETĂRI	-	Impact pozitiv ne semnificativ

Analiza lucrărilor a scos în evidență următoarele:

Conform suprapunerii hărților de distribuție a habitatelor anexate planului de management al sitului Natura 2000 ROSAC0322 Muntele Șes cu harta amenajamentului silvic supus discuției, a rezultat prezența următoarelor habitate natura 2000:

**9110 Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum** – 23,29 ha (u.a.: 118A%, 118B%, 118C, 179A%, 179B, 70%, 69B%)

**9130 Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum** – 14,65 ha (u.a.: 118A%, 119A%, 119B)

**91M0 Păduri balcano-panonice de cer și gorun** – 87,42 ha (u.a.: 67A, 67B%, 67C, 67D, 68A, 68B, 69A, 69B%, 69C, 69D, 70%, 71A)

În arboretele situate în habitate de interes comunitar nu au fost propuse tăieri rase, lucrări care ar putea avea un impact semnificativ (pe termen mediu) asupra ariei naturale protejate;

- Conform cartării distribuției habitatelor din cadrul planului de management al sitului
- Impactul lucrărilor prevăzute va fi nesemnificativ negativ, acestea se vor realiza pe o perioadă scurtă de timp, localizată.
- Lucrările prevăzute nu vor avea efecte secundare, permanente, sinergice și negative, iar cele temporare vor fi nesemnificativ negative (de ordinul zilelor).
- Lucrările prevăzute vor avea impact pozitiv din punct de vedere atât silvic, cât și al biodiversității, prin gestionarea arboretului spre o stare cât mai favorabilă.

### **7.1.3. Analiza impactului direct asupra speciilor de interes comunitar din situl Natura 2000 existent în limitele teritoriale ale amenajamentului silvic U.P. I Stejarul**

#### **7.1.3.1. Impactul asupra speciilor de mamifere**

Formularul standard al sitului de interes comunitar existent în limitele teritoriale ale UP menționează prezența a 3 specii de carnivore: mari (*Lynx lynx*, *Canis lupus*) și mijlocii (*Lutra lutra*) și o specie de lilieci de interes comunitar (*Myotis myotis*).

Lupul și râsul sunt specii care paradoxal sunt de interes comunitar dar în același timp se vânează pe baza unor autorizații individuale emise de către autoritatea de mediu. Această contradicție trebuie reglementată în viitor prin armonizarea legislației.

Lupul este o prezență frecvent întâlnită aici, după cum se cunoaște aceasta preferă pădurile întinse din zona de deal și munte. Conform ultimelor date (Formularul Standard actualizat, Planul de Management și Obiectivele de conservare emise de ANANP -Decizie Nr.443/09.08.2022) specia *Canis lupus* are o stare de conservare nefavorabilă-inadecvată în situl de interes comunitar ROSAC0322 Muntele Șes.

*Impactul potențial asupra speciei Canis lupus (lup)* - poate fi reprezentat de zgomotul produs în timpul lucrărilor în apropierea habitatelor acestei specii. Prin respectarea măsurilor de diminuare a impactului specia își va putea îmbunătăți starea de conservare.

Conform ultimelor date (Formularul Standard actualizat, Planul de Management și Obiectivele de conservare emise de ANANP -Decizie Nr.443/09.08.2022) specia *Lynx lynx* are o stare de conservare nefavorabilă-rea în situl de interes comunitar ROSAC0322 Muntele Șes.

*Impactul potențial asupra speciei Lynx Lynx (râs)* - poate fi afectată de conducerea neobișnuită a vehiculelor motorizate, care poate avea ca efect riscul uciderii unor indivizi ai speciei. Prin respectarea măsurilor de diminuare a impactului specia își va putea îmbunătăți starea de conservare.

Conform ultimelor date (Formularul Standard actualizat, Planul de Management și Obiectivele de conservare emise de ANANP -Decizie Nr.443/09.08.2022) specia *Lutra lutra* (*vidra*) are o stare de conservare bună în situl de inters comunitar ROSAC0322 Muntele Șes.

*Impactul potențial asupra speciei Lutra lutra (vidră)* – poate fi perturbată de prezența omului în apropierea habitatului său. Prin respectarea măsurilor de diminuare a impactului specia își va păstra starea de conservare.

Toate aceste animale de talie mare ca de altfel și vidra trăiesc în zone în care activitățile umane lipsesc, fiind deranjate de prezența omului.

Prin punerea în practică a lucrărilor silvotehnice prevăzute de amenajament s-a constatat (prin analizarea Formulelor Standard și a Planului de Management) că acestea nu au un impact negativ semnificativ asupra acestor specii, suprafața habitatelor receptor pentru aceste specii fiind suficient de mare pentru a asigura menținerea și dezvoltarea pe termen lung a acestora.

De altfel, principala cauză a reducerii efectivelor lor constau în fragmentarea habitatelor, lucru care nu se va realiza prin implementarea prezentului amenajament silvic (o posibilă fragmentare s-ar putea realiza în cazul în care, prin amenajamentul supus discuției s-ar prevedea lucrări de tăieri rase, situație în care nu ne aflăm, amenajamentul nu prevede tramentul tăierilor rase).

În ceea ce privește speciile de lilieci, respectiv *Myotis myotis*, acestea sunt de asemenea sensibile la deranjare cauzată de schimbarea mediului subteran dar și de alterarea habitatelor din jurul adăposturilor. În situația în care se remarcă utilizarea unor arbori ca habitat pentru lilieci, aceștia vor fi însemnați, urmând a se evita extragerea lor, precum și se va păstra liniștea în zonă.

*Impactul potențial asupra speciei Myotis myotis (lilic comun):* specia poate fi perturbată de zgomotul produs în apropierea habitatelor propice (peșteri, mine părăsite sau clădiri), tăieri de produse principale pe o rază de 25 m în jurul intrării în peșteră și de utilizarea insecticidelor în jurul adăposturilor.

Conform ultimelor date (Formularul Standard actualizat, Planul de Management și Obiectivele de conservare emise de ANANP -Decizie Nr.443/09.08.2022) specia *Myotis myotis* are o stare de conservare favorabilă în situl de interes comunitar ROSAC0322 Muntele Șes.

Ca urmare lucrările silvotehnice propuse prin prezentul amenajment nu vor duce la modificări ale populațiilor de lilieci existente în zonă.

Lucrările prevăzute nu vor avea efecte secundare, permanente, sinergice asupra speciilor de mamifere, iar cele temporare vor fi ne semnificativ negative.

### 7.1.3.2. Impactul asupra speciilor de amfibieni și reptile

În Formularul Standard al sitului Natura 2000 existent pe teritoriul UP au fost identificate 2 specii de amfibieni și reptile: *Bombina variegata* și *Triturus cristatus* (cu starea de conservare favorabilă conform Formularului Standard) în situl de importanță comunitară ROSAC0322 Muntele Șes.

*Impactul potențial asupra speciilor poate fi:*

- *Bombina variegata* (broască cu burtă galbenă) - deșeurile de plastic, cutiile din aluminiu și alte tipuri de recipiente pot acționa ca veritabile capcane pentru larvele de amfibieni. Presiunea este redusă deoarece fluxul de lucrători silvici, turiști și localnici este relativ scăzut. Poluări accidentale cu combustibili;
- *Triturus cristatus* (triton cu creastă) - în timpul lucrărilor silvotehnice se va avea în vedere faptul că specia poate fi perturbată de orice intervenție în bălțile unde habitează.

Datele din amenajamentul UP referitoare la ecosistemele forestiere ne îndreptățesc să afirmăm că în cazul speciilor de amfibieni și reptile există o rețea foarte densă de habitate disponibile pentru aceste specii. Numeroasele zone umede temporare sau permanente, reprezentate de cele mai comune bălți și băltoace cu apă stagnantă, ce se formează primăvara, în urma topirii zăpezilor și în urma precipitațiilor, care sunt frecvente având în vedere situarea planului, odată cu topirea zăpezilor până la afluenții principalii. Suprafața în studiu se găsește în bazinul hidrografic al Crișului Repede, în bazinele Văii Borod. Principala vale e Valea Răchita și ce se varsă în pârâul Borod.

În condițiile respectării măsurilor de diminuare a impactului, apreciem că evoluția acestor specii va fi una cel puțin constantă în condițiile în care pe suprafețele supuse discuției au fost implementate planuri care au avut la bază aceleași principii și norme de aplicare (cu atât mai mult, cu cât legislația de mediu a devenit mai restrictivă, iar cea silvică s-a armonizat celei de mediu).

Lucrările prevăzute nu vor avea efecte secundare, permanente, sinergice asupra speciilor de amfibieni și reptile, iar cele temporare vor fi ne semnificativ negative.



### 7.1.3.3. Impactul asupra speciilor de nevertebrate

În zona sitului de interes comunitar au fost identificate speciile de nevertebrate după cum urmează:

- *Austropotamobius torrentium* (racul de ponoare) - impactul este nesemnificativ, specia poate fi perturbată de poluarea difuză a apelor de suprafață cauzată de activități forestiere;
- *Carabus variolosus* (crab de pârâu) - impactul este nesemnificativ, specia poate fi perturbată de poluarea difuză a apelor de suprafață cauzată de activități forestiere;
- *Rosalia alpina* (croitor de fag) - impactul este nesemnificativ, specia poate fi perturbată ca urmare a îndepărtării arborilor uscați sau în curs de uscare;
- *Isophya stysi* (cosaș)- impactul este nesemnificativ, specia poate fi perturbată de cosire neintensivă.

Datele din amenajamentul UP referitoare la ecosistemele forestiere ne îndreptătesc să afirmăm că în cazul speciilor de nevertebrate exista habitate disponibile pentru aceste specii. În condițiile respectării măsurilor de diminuare a impactului, apreciem că evoluția acestor specii va fi una cel puțin constantă în condițiile în care pe suprafețele supuse discuției au fost implementate planuri care au avut la bază aceleași principii și norme de aplicare (cu atât mai mult, cu cât legislația de mediu a devenit mai restrictivă, iar cea silvică s-a armonizat celei de mediu), în situația în care starea de conservare a acestor specii este una favorabilă.

Lucrările prevăzute nu vor avea efecte secundare, permanente, sinergice asupra speciilor de amfibieni și reptile, iar cele temporare vor fi nesemnificativ negative.

### 7.2. Analiza impactul indirect asupra habitatelor și speciilor de interes comunitar

Impactul indirect constă în modificarea temporară a activității biologice a speciilor din apropierea punctelor de lucru, în perioada desfașurării lucrărilor silviculturale (impact de scurtă durată, localizat, de ordinul zilelor). Prin amenajament nu au fost propuse alte activități în siturile Natura 2000 cum ar fi de pildă realizarea unor construcții forestiere sau dezvoltarea rețelei de drumuri. Urmare a celor afirmate mai sus, nu va exista un impact indirect asupra habitatelor și speciilor de interes comunitar prin implementarea prevederilor actualului amenajament silvic.

Un impact indirect semnificativ nu va exista nici pentru populație, sănătatea umană, faună, floră, sol, apă, aer, factori climatici, patrimoniu cultural și peisaj.

### 7.3. Analiza impactului cumulativ asupra habitatelor și speciilor de interes comunitar

În condițiile în care amenajamentele silvice vecine au la bază soluții tehnice ce se bazează pe aceleași principii, sunt realizate în conformitate cu Normele tehnice și țin seama de realitățile din teren, apreciem că impactul cumulativ a lucrărilor silvice prevăzute în amenajamentele existente asupra integrității siturilor Natura 2000 existente pe raza amenajamentului este unul nesemnificativ (fapt confirmat și de analizarea statutului de conservare conform Formulelor Standard). Lucrările executate pe terenurile agricole învecinate, precum și cele din amenajamentele pastorale nu au la bază principii și tehnici care ar putea, cumulate cu planul supus discuției la o presiune mare asupra habitatelor și speciilor (în condițiile studierii evoluției în timp a acestora în aceleași condiții).

Un impact cumulativ semnificativ nu va exista nici pentru populație, sănătatea umană, faună, floră, sol, apă, aer, factori climatici, patrimoniu cultural și peisaj.

### 7.4. Analiza impactului rezidual asupra habitatelor și speciilor de interes comunitar

Impactul rezidual este minim și este datorat în principal modificărilor ce au loc la nivel de microclimat local, respectiv al condițiilor de biotop, ca urmare a modificărilor ce apar în structura orizontală și verticală a arboretelor (modificarea regimului de retenție a apei pluviale, modificarea cantității de lumină ce ajunge la suprafața solului, circulație diferită a aerului). Readucerea arboretelor la o structură normală va elimina acest inconvenient. Toate modificările apărute în structura pădurii sunt temporare, localizate, majoritatea au impact neutru sau pozitiv, iar cel negativ este nesemnificativ. Modificările sunt reversibile în întregime, în timp mediu și scurt.

### **7.5. Analiza impactului pe termen scurt, mediu și lung**

Impactul pe termen scurt a lucrărilor silvotehnice preconizate a se aplica în ecosistemele forestiere din UP se referă la perioada de efectuare a acestor lucrări. Pe termen scurt unele lucrări silvotehnice prevăzute (cum sunt de exemplu unele tratamente) pot conduce la unele modificări ale microclimatului local, a condițiilor de biotop datorită modificărilor ce au loc în structura orizontală și verticală a arboretelor.

Cea mai radicală lucrare silvotehnică, care aduce modificări majore pe termen scurt ecosistemelor forestiere, sunt tăierile rase care nu sunt planificate în plan.

În ceea ce privește efectul lucrărilor planificate pe suprafețele suprapuse ariilor naturale protejate (tăieri progresive, tăieri de igienă, rărituri) și nu numai, acestea un impact negativ nesemnificativ, aceasta datorită faptului că lucrările planificate conduc pădurea spre starea de masiv, bazate pe regenerarea naturală prin promovarea speciilor autohtone naturale valoroase, care asigură menținerea acoperișului corespunzător solului, asigurându-se astfel exercitarea continuă a funcțiilor multiple, ecologice, economice și sociale de protecție, pe care trebuie să le îndeplinească arboretetele, respectiv pădurea în ansamblul ei, iar asupra speciilor va fi temporar și de scurtă durată.

Ca urmare, lucrările propuse în prezentul amenajament silvic nu afectează în mod negativ semnificativ starea de conservare a habitatelor forestiere de interes comunitar și a speciilor de interes comunitar pe termen scurt, mediu sau lung.

### **7.6. Analiza impactului din faza de aplicare a activităților generate de lucrările silvice**

Lucrările silvice propuse prin prezentul amenajament silvic au o durată scurtă de execuție și se fac respectându-se prevederile *Ordinului nr. 1540/2011 – pentru aprobarea Instrucțiunilor privind termenele, modalitățile și perioadele de colectare, scoatere și transport al materialului lemnos*.

În perioada de execuție a lucrărilor silvotehnice impactul este direct, pe termen scurt, limitat la durata execuției, nu este rezidual și nu se cumulează în zona studiată cu impactul generat de alte activități existente, aceasta datorită suprafețelor întinse în care se aplică lucrările într-o perioadă lungă de timp.

Nu poate fi cumulat zgomotul produs de activitatea de exploatare forestieră (zgomotul produs de doborâre și/sau fasonarea arborilor) cu zgomotul generat de transportul materialului lemnos, datorită distanței care le separă.

Pe termen lung impactul asupra ariilor naturale protejate după finalizarea lucrărilor silvice este unul pozitiv, lucrările silvice mențin sau chiar refac starea de conservare favorabilă a habitatelor, fapt care va atrage și buna conservare a speciilor de floră și faună.

### **7.7. Analiza impactului asupra factorului de mediu apă**

Pe ansamblu, regimul hidrologic este un factor important pentru dezvoltarea vegetației forestiere, influențând procesele de formare a solului prin acțiunea de descompunere pe care o exercită asupra rocilor și a litierei, acest fenomen fiind în strânsă legătură cu temperatura, expoziția, altitudinea, etc. Prin aplicarea amenajamentelor silvice nu se generează ape uzate tehnologice și nici menajere.

Vegetația forestieră existentă în păduri are un rol deosebit de important în protejarea învelișului de sol și în reglarea debitelor de apă de suprafață și subterane, în special în perioadele când se înregistrează precipitații importante cantitativ.

*Impactul prognozat asupra factorului de mediu apă:*

- spălarea terenurilor/versanților în perioada lucrărilor de implementare a obiectivelor prevăzute în amenajamentul silvic analizat, de către apa din precipitații și antrenarea de sedimente către cursuri de apă nepermanente ce traversează zona analizată;

- afectarea calității apelor de suprafață datorate apelor pluviale și apelor uzate menajere rezultate din activitățile fiziologice ale personalului angrenat în implementarea obiectivelor prevăzute în amenajamentul silvic analizat (impact negativ nesemnificativ).

- pierderi accidentale de carburanți și lubrifianți de la utilaje în timpul exploatării silvice (poluare accidentală - impact negativ nesemnificativ).

**Impactul potențial al lucrărilor silvotehnice este nesemnificativ deoarece, prin codul silvic și ordinului 1540/2011 se stabilește o zonă tampon față de corpurile de apă de suprafață.**

Lucrările prevăzute nu vor avea efecte secundare, permanente, temporare, sinergice asupra corpurilor de apă suprapuse planului, precum nici a biodiversității acvatice, a populației din avalul planului ori a sănătății umane.

### **7.8. Analiza impactului asupra factorului de mediu aer**

Evaluarea calității atmosferei este considerată activitatea cea mai importantă în cadrul rețelei de monitorizare a factorilor de mediu, atmosfera fiind cel mai imprevizibil vector de propagare a poluanților, efectele făcându-se resimțite atât de către om cât, și de către celelalte componente ale mediului. În activitatea de exploatare forestieră nu se folosesc utilaje ale căror emisii de noxe să ducă la acumulări regionale cu efect asupra sănătății populației locale și a faunei din zonă. Întrucât aceste lucrări se vor desfășura punctiform pe suprafața analizată și nu au un caracter staționar nu trebuie monitorizate în conformitate cu legislația. Se poate afirma că nivelul acestor emisii este scăzut și că nu depășește limitele maxime admise, iar efectul acestora este anihilat de vegetația forestieră. Zona nefiind locuită, principalele surse potențiale de poluare în cadrul amplasamentelor sunt cele reprezentate de autovehiculele care participă la trafic și la exploatarea forestieră, toate nesemnificative (impact negativ nesemnificativ).

Prin implementarea amenajamentului silvic propus, vor rezulta emisii de poluanți în aer în limite admisibile. Acestea vor fi:

- emisii din surse mobile (oxid de carbon, oxizi de azot, oxizi de sulf, poluanți organici persistenți și pulberi) de la mijloacele de transport care vor deservei lucrările din amenajamentul silvic. Cantitatea de gaze de eșapare este în concordanță cu mijloacele de transport folosite și cu durata de funcționare a motoarelor acestora în perioada cât se află pe amplasament;

- emisii din surse mobile (oxid de carbon, oxizi de azot, oxizi de sulf, poluanți organici persistenți și pulberi) de la utilajele care vor deservei lucrările din amenajamentul silvic;

- emisii din surse mobile (oxid de carbon, oxizi de azot, oxizi de sulf, poluanți organici persistenți și pulberi) de la mijloacele de tăiere (drujbe) care vor fi folosite în activitatea de exploatare a amenajamentului silvic;

- pulberi (particule în suspensie) rezultate în urma activităților de doborâre, curățare, transport și încărcare masă lemnoasă;

- zgomot produs de utilaje în timpul lucrărilor (se vor utiliza cu precădere utilaje cât mai noi pentru a se reduce zgomotul);

**Impactul potențial al lucrărilor silvotehnice este nesemnificativ deoarece lucrările se vor executa punctiform, utilajele angrenate vor produce emisii nesemnificative cantitativ, care vor fi absorbite de vegetația abundentă din jur.** Lucrările prevăzute nu vor avea efecte secundare, permanente, sinergice, a biodiversității și a populației la nivelul calității aerului.

### **7.9. Analiza impactului asupra factorului de mediu sol**

Prin îngrijirea solului se are în vedere promovarea protecției mediului înconjurător și ameliorarea condițiilor ecologice, în scopul păstrării echilibrului dinamic al sistemelor biologice. Accentul se pune pe valorificarea optimă a tuturor condițiilor ecologice, stabilindu-se relații între soluri, condiții climatice, factori biotici, la care se adaugă criteriile sociale și tradiționale pentru asigurarea unei dezvoltări economice durabile.

*Impactul prognozat asupra factorului de mediu sol:*

- târârea lemnului, amplasarea drumurilor de tractor pe coastă;

- lipsa canalelor de scurgere a apelor;

- poluările accidentale cu combustibili și lubrifianti;

- prin depozitarea deșeurilor menajere rezultate în urma activităților pe sol;

- tasarea solului prin supraîncărcarea utilajelor de transport a materialului lemnos rezultat;

- tasarea solului prin executarea lucrărilor în perioadele umede;

- lezarea solului prin târârea materialului lemnos;

**Impactul potențial al lucrărilor silvotehnice este nesemnificativ deoarece lucrările se vor executa doar în perioade în care umiditatea solului este mică (conform nomelor silvice în**

vigoare), fapt care nu va duce la tasarea acestuia, iar prin codul silvic târârea lemnului este interzisă. Lucrările prevăzute nu vor avea efecte secundare, permanente, sinergice și a biodiversității solului.

#### **7.10. Analiza impactului asupra populației și sănătății umane**

*Implementarea planului aduce ca impact asupra populației și sănătății umane următoarele presiuni:*

- zgomotul și vibrațiile produse de mașinile și utilajele care transportă materialul lemnos și practică extragerea acestuia prin tranzitarea drumurilor publice din interiorul așezărilor umane (impact indirect);

- tasarea drumurilor publice determinată de greutatea mașinilor cu material lemnos care le tranzitează (mașinile care transportă material lemnos nu se vor supraîncărca);

Planul nu are impact negativ semnificativ asupra populației și sănătății umane deoarece acesta nu vizează direct zone populate, iar tipul lucrărilor planificate are obiective (ocrotirea genofondului și ecofondului forestier și a altor ecosisteme cu elemente naturale de valoare deosebită, conservarea habitatelor și speciilor din Situl de importanță comunitară ROSCI0322 Muntele Șes, obținerea de masă lemnoasă, satisfacerea nevoilor locale de lemn de foc și construcție și valorificarea durabilă a tuturor resurselor nelemnoase disponibile, acestea sunt activități conexe pentru care se fac demersuri procedurale separate) care sunt în concordanță cu cele ale protejării sănătății populației. Planul, prin implementarea sa, va aduce un impact pozitiv din punct de vedere economic și al confortului uman (producerea diverselor produse din lemn, lemn pentru încălzirea locuințelor). Fără implementarea planurilor similare se poate ajunge într-o situație nedorită atât pentru populație (imposibilitatea procurării lemnului de foc poate atrage după ea probleme de sănătate a populației pe termen scurt și mediu), cât și pentru sănătatea pădurii (în cazul atacurilor cu ipidae se poate ajunge la dispariția unor produse importante, precum plantele medicinale). Lucrările prevăzute nu vor avea efecte secundare, permanente și sinergice.

#### **7.11. Analiza impactului asupra patrimoniului cultural și a peisajului**

Din punct de vedere al peisajului implementarea planului nu va aduce nicio schimbare, doar în cazul în care sunt planificate tăieri rase, ar putea exista o schimbare a peisajului temporară (în acest caz nu sunt planificate). În consecință impactul produs de implementarea planului este unul nul.

### **8.POSIBELELE EFECTE SEMNIFICATIVE ÎN CONTEXT TRANSFRONTALIER**

Aplicarea managementului forestier în acord cu prevederile amenajamentului UP I Stejarul nu poate induce sub nicio formă efecte semnificative asupra mediului în context transfrontier deoarece implementarea lui vine în complementarea altor planuri de dezvoltare durabilă, și nu are impact negativ semnificativ nici pentru mediul local, cu atât mai puțin în context transfrontalier (planul supus discuției nu se află la granița statului român cu statele învecinate).

### **9. MĂSURI PENTRU REDUCEREA IMPACTULUI ASUPRA HABITATELOR ȘI SPECIILOR DE INTERES COMUNITAR ȘI A FACTORILOR DE MEDIU**

#### **9.1. Măsurile pentru reducerea impactului asupra habitatelor de interes comunitar**

*Habitatul 9110 Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum, habitatul 9130 Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum, habitatul 91M0 Păduri balcano-panonice de cer și gorun:*

- lucrările de îngrijire și conducere a arboretelor se vor efectua conform planurilor decenale prevăzute în amenajamente silvice;

- în cadrul lucrărilor silvotecnice se va acorda o atenție sporită tinerii sub control a procentului speciilor cu potențial invaziv și a celor alohtone, tinzând spre eliminarea lor și asigurarea compoziției corespunzătoare tipului natural fundamental de pădure;

- în cadrul efectuării lucrărilor silvice se va respecta măsura de a menține în pădure minim 2-3 arbori/ha parțial uscați, bătrâni sau rupți care prezintă cavități și scorburii;

În ceea ce privește modul de exploatare a arboretelor, se vor respecta următoarele reguli:

- crearea de culoare de exploatare cu distanța dintre axe de 50-60 m și lățimea de 2.5-3.5 m, dimensionate după utilajul folosit. Dacă nu se pot evita zonele cu seminiș, este de dorit ca lățimea culoarelor să fie mai îngustă în porțiunile cu seminiș utilizabi, 1-1.5 m;

- doborârea arborilor și colectarea materialului lemnos se vor face astfel încât să nu se rănească arborii remanenti și să nu se distrugă porțiunile cu seminiș deja instalat:

o direcția tehnică a arborilor ce vor fi doborâți va fi spre arboretul matur, ținându-se cont de ochiurile cu regenerare, microrelief, arborii seminceri, direcția de colectare, dată în special de poziția culoarelor de exploatare;

o aplicarea metodei de exploatare în multipli de sortimente, astfel deplasându-se sortimente mai puțin voluminoase, vor fi mai ușor de deplasat de la cioată la calea de colectare, lucru ce oferă o flexibilitate mai mare în ocolirea ochiurilor cu seminiș și a semincilor;

- este indicat ca recoltarea masei lemnoase să se facă iarna pe zăpadă, în special în cazul tăierilor de racordare, pentru a nu se vătăma seminișul existent, solul și anumite specii cu valoare conservativă ridicată;

- pentru protejarea solului, se vor evita extragerile de masă lemnoasă în perioadele ploioase;

- se va prefera colectarea lemnului cu funicularul la aplicarea tăierii definitive sau a tăierii de racordare a ochiurilor;

- parchetele se vor curăța corespunzător de resturile de exploatare;

- rețeaua de drumuri de colectare trebuie să fie optim dimensionată, adică eficiență maximă cu prejudicii minime.

Ajutorarea regenerării naturale

- în cazul aplicării tăierilor de însămânțare, se vor extrage subarboretul și seminișul neutilizabil. Poate fi considerat seminiș neutilizabil și seminișul de fag preexistent, care a suferit prea mult timp umbrirea pentru a mai putea fi de viitor - Haralamb At., 1967;

- în cazul aplicării tăierilor de deschidere a ochiurilor în amestecurile de fag cu gorun, în anii de fructificație ai gorunului, înainte de căderea ghindei, dacă sub unii seminceri de gorun există deja instalat seminiș de fag, atunci acesta se va extrage;

- în cazul în care pătura erbacee este foarte bine dezvoltată, va fi eliminată din ochiurile de regenerare sau pe 30 - 40 % din suprafața ce se urmărește a fi însămânțată în anii de fructificație ai gorunului și/sau fagului, cu atenție însă la protejarea speciilor rare;

- dacă solul este tasat, înainte de căderea jirului sau a ghindei, deci în perioada iulie - ½ septembrie, se poate recurge la o mobilizare a acestuia pe fâșii late de 1 m și distanțate la 1 m, poziționate pe curba de nivel;

- se vor strânge resturile de exploatare în șiruri late de aproximativ 1 m, martoane, dispuse pe linia de cea mai mare pantă;

- seminișul speciilor principale vătămat cu ocazia lucrărilor de exploatare se va repara. Lucrarea se va efectua în timpul repaosului vegetativ, primăvara devreme, pentru a se menține puterea de lăstărire. Conform normelor în vigoare, dacă procentul de seminiș vătămat depășește procentul admis prin reglementări, atunci costurile cu reparația vor fi suportate de unitatea ce a executat exploatarea;

- în cazul aplicării tratamentului tăierilor progresive în arboretele amestecate de fag cu gorun, în ochiurile de favorizare a seminișului de gorun, este posibil să fie nevoie de descopleșiri, pentru protejarea seminișurilor de concurența speciilor ierboase și arbustive. Se recomandă ca în primii 2 - 3 ani de la instalare, până la atingerea unei înălțimi de 40 - 50 cm, în funcție de condițiile caracteristice fiecărui arboret, să se efectueze câte 2 descopleșiri pe an, una la începutul sezonului de vegetație, lunile mai-iunie, și alta spre sfârșitul acestuia, luna septembrie. Cea de-a doua se va aplica dacă se consideră că există pericolul ca buruienile să

determine culcarea puietilor la căderea zăpezii. Acestea nu se vor aplica în perioada de arșiță, iulie-august;

Completarea regenerării naturale

- în cazul aplicării tratamentului tăierilor progresive în arboretele amestecate de fag cu gorun, dacă fructificațiile la gorun sunt foarte rare sau semințișul nu se instalează în ochiurile deschise prin tăierile de regenerare, atunci se poate recurge la plantații. Materialul forestier de reproducere, puietii, va fi de proveniență locală sau din ecotipuri similare. Pe lângă speciile edificatoare, în microstațiuni favorabile, pot fi introduse și alte esențe prețioase, cireș, frasin, arțar, paltin, sorb, în proporție apropiată de cea a tipului natural fundamental de pădure, crescând astfel biodiversitatea și valoarea ecologică și economică a arboretului. Dacă aceste specii au existat în arboretul matur, atunci cu atât mai mult este încurajată păstrarea acestora în compoziția noului arboret;

- deși, în general, în cazul completărilor nu sunt recomandate semănăturile directe, dacă se consideră convenabil, acestea pot fi luate în considerare;

Alte recomandări

- este contraindicată extragerea subarboretului prin ultima răritură;

- dacă există zone cu specii rare, plante sau animale, acestea vor fi gospodărite conform cerințelor de conservare ale acestora.

Alegerea zonelor în care vor fi amplasate platformele primare se va face astfel încât acestea să aibă suprafață suficientă pentru a permite stivuirea și fasonarea volumului de lemn și să permită încărcarea acestuia în vehicule. La amplasarea acestor suprafețe se va urmări ca ele să fie așezate cu precădere la intersecția traseelor de scos cu căile de transport permanente, să fie în zone ferite de viituri, să nu necesite lucrări de terasare.

Pentru a preveni atacurile diversilor dăunători sau agenți patogeni se vor adopta măsuri specifice de prevenire. În acest sens se va evita menținerea lemnului o perioadă îndelungată în parchete și în platformele primare, pentru a preveni apariția ciupercilor lignicole. Resturile de exploatare se vor stivui în martoane așezate pe linia de cea mai mare pantă astfel încât să ocupe suprafețe cât mai reduse.

La exploatarea masei lemnoase se vor respecta toate instrucțiunile tehnice în vigoare cu privire la organizarea de santier, procesele tehnologice și perioadele de exploatare.

Soluțiile specifice de exploatare vor fi stabilite în funcție de particularitățile staționare ale fiecărui șantier. Exploatarea lemnului se va face cu o firmă specializată și atestată în lucrări de exploatare forestiere, pe baza unui proces tehnologic avizat de administrația silvică.

***Măsuri pentru reducerea impactului asupra habitatelor în vederea atingerii obiectivelor emise de ANANP***

***9110 Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum, habitatul 9130 Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum, habitatul 91M0 Păduri balcano-panonice de cer și gorun:***

– se vor lăsa pe amplasament cel puțin 20 mc/ha lemn mort la sol sau pe picior;

– se vor lăsa pe amplasament cel puțin 5 arbori/haca arbori de biodiversitate din clasa de vârstă peste 80 de ani.

## **9.2. Măsuri pentru reducerea impactului asupra speciilor de mamifere**

În scopul menținerii stării de conservare a populațiilor de mamifere se vor evita pe cât posibil următoarele:

- se va evita organizarea unor parchete de exploatare în zonele în care vor fi identificate locurile de împerechere și creștere a puilor, în perioada noiembrie-martie;
- se va evita organizarea simultană a parchetelor de exploatare pe suprafețe învecinate;
- evitarea alterării habitatelor din jurul adăposturilor;
- păstrarea de arbori bătrâni și scorburoși în pădure;
- asigurarea unei rețele de arbori scorburoși 1-3 indivizi, iar distanța dintre zonele cu număr ridicat de scorburi să nu depășească 1 km;
- instalarea de adăposturi artificiale în arboretele tinere;

- excluderea folosirii pesticidelor, cel puțin în vecinătatea adăposturilor;
- astuparea tuturor șanțurilor și ogașelor formate în procesul de exploatare;
- biomasa neutilizată (crăci subțiri, arbori putregăioși, iescari, ș.a), va rămâne în locul de doborâre a arborelui, pentru reciclarea materiei și conservarea biodiversității;
- evitarea tăierii de produse principale pe o rază de 25 m în jurul intrării peșterii - pot fi realizate tăieri de igienă și accidentale;
- plantarea de puiți specii foioase corespunzătoare stațiunii în imediata vecinătate a intrării în adăposturile subterane;

*Măsuri de reducerea impactului la nivel de specie:*

- ✓ măsuri de diminuare a impactului pentru specia *Canis lupus* – se va păstra o distanță suficientă la reperarea prezenței lupoicelor cu pui (în zona de stâncării);
- ✓ măsuri de diminuare a impactului pentru specia *Lutra lutra* – se va păstra o distanță suficientă la reperarea prezenței speciei;
- ✓ măsuri de diminuare a impactului pentru specia *Lynx lynx* – conducerea vehiculelor motorizate se va realiza cu viteză redusă pentru a reduce riscul accidentării speciei;
- ✓ măsuri de diminuare a impactului pentru specia *Myotis myotis* – în zonele habitatului speciei se va păstra liniștea și se vor utiliza echipamente cât mai silențioase.

### **9.3. Măsuri pentru reducerea impactului asupra speciilor de amfibieni și reptile**

Se menționează câteva activități ce trebuie evitate deoarece ar putea genera perturbări în creșterea și dezvoltarea populațiilor de amfibieni și reptile:

- desecările, drenajul zonelor umede;
- depozitarea rumegușului sau a resturilor de exploatare în zonele umede;
- utilizarea de substanțe chimice în procesul de combatere a unor dăunători ai pădurii;
- se va limita depozitarea pe marginea drumurilor forestiere la maxim 1 lună a lemnului exploatat mai ales în perioada de reproducere a speciilor, îndeosebi în zonele unde aceasta a fost deja semnalată;
- se va limita extragerea din marginea pădurii, din luminișuri, poieni și margini de drum forestier a arborilor căzuți sau a lemnului mort aflat în contact cu solul - cioate, trunchiuri, ramuri groase - de către localnici pentru uz gospodăresc, mai ales în zonele unde specia a fost semnalată;
- se interzice abandonarea materialului lemnos provenit din exploatare sau a altor materiale provenite din utilaje de exploatare sau accesorii pe suprafețele adiacente albiilor râurilor.

*Măsuri de reducerea impactului la nivel de specie:*

- ✓ măsuri de diminuare a impactului pentru specia *Bombina variegata* – este interzisă depozitarea deșeurilor de orice fel în ape, pe malul apelor, în bălți și în șanțuri, se vor menține șanțurile de la marginea drumurilor (drumuri forestiere) de acces în zona în care a fost identificată specia;
- ✓ măsuri de diminuare a impactului pentru specia *Triturus cristatus* - este interzisă depozitarea deșeurilor de orice fel în ape, pe malul apelor, în bălți și în șanțuri, este interzisă evacuarea oricăror substanțe poluante în ape sau în apropierea acestora, inclusiv în bălți și șanțuri din aria de distribuție a speciei în sit.

### **9.4. Măsuri pentru reducerea impactului asupra speciilor de nevertebrate**

Se vor evita:

- fragmentarea habitatelor;
- distrugerea habitatelor;
- degradarea habitatelor;
- limitarea perioadei de depozitate a lemnului exploatat în platformele primare sau drumurile auto forestiere la mai puțin de o lună în zonele ce reprezintă habitat adecvat pentru specii.

### Măsuri de reducerea impactului la nivel de specie:

- ✓ măsuri pentru diminuarea impactului asupra speciei *Austropotamobius torrentium* – se interzice capturarea speciei
- ✓ măsuri pentru diminuarea impactului asupra speciei *Carabus variolosus* – se vor evita deranjele în zonele unde este reperată prezența speciei
- ✓ măsuri pentru diminuarea impactului asupra speciei *Isophya stysi* - se va evita pășunatul sau cositul necontrolat
- ✓ măsuri pentru diminuarea impactului asupra speciei *Rosalia alpina* – se va evita eliminarea tuturor arborilor parțial uscați, bătrâni sau ruși.

**Pentru realizarea condițiilor necesare asigurării stării de conservare favorabilă a speciilor (toate condițiile necesare acestora atât pentru reproducere dar și pentru hrănire, camuflare, protecție termică, etc.) este necesar un ansamblu de structuri (adică nu doar pădure bătrână, arbori de dimensiuni mari, scorburoși, etc.), ca urmare, mozaicul structural al arboretelor creat prin aplicarea prevederilor amenajamentului este benefic. Pentru a menține funcțiile diverse ale pădurii fiind necesară o diversitate de forme (structuri și compoziții) ce pot fi obținute numai printr-o gamă largă de intervenții silviculturale.**

### Efectele măsurilor de reducere a impactului lucrărilor silvice asupra speciilor:

Nr.	Măsura de reducere a impactului	Efectele măsurii
1.	realizarea unor lucrări de îngrijire și conducere prin care să mențină și să îmbunătățească starea de sănătate, stabilitatea și biodiversitatea naturală;	Asigură diversitatea structurală pe ansamblul habitatelor forestiere, asigură diversificarea și creșterea complexității condițiilor de habitat, asigură continuitatea habitatelor de hrănire, adăpost și reproducere, stabilitatea populațiilor.
2.	executarea lucrărilor de îngrijire la timp;	Asigură diversitatea structurală pe ansamblul habitatelor forestiere, asigură diversificarea și creșterea complexității condițiilor de habitat.
3.	se va urmări promovarea compozițiilor de regenerare apropiate de cele ale tipurilor naturale fundamentale de pădure, iar în cazul regenerărilor artificiale folosirea de material seminologic de proveniență locală;	Asigură diversitatea structurală pe ansamblul habitatelor forestiere, asigură diversificarea și creșterea complexității condițiilor de habitat, cât și continuitatea habitatului respectiv.
4.	se va acorda o atenție deosebită arboretelor ce au fost identificate cu o stare de conservare nefavorabilă sau parțial favorabilă determinându-se cauza pentru care au ajuns în această situație și încercând, pe cât posibil remediarea acestei stări;	Asigură continuitatea pădurii (habitatelor), diversitatea structurală și menținerea habitatelor într-o stare favorabilă.
5.	respectarea normelor de exploatare a masei lemnoase și evitarea pe cât posibil a rănirii arborilor rămași pe picior sau a semințișului în cazul tratamentelor;	Asigură habitate favorabile dezvoltării speciilor, protejează solul și reduce riscul producerii fenomenelor de uscare.
6.	astuparea tuturor șanțurilor și rigolelor formate în procesul de exploatare;	Previne formarea de torenți care duc la spălarea masivă a solului și preîntâmpinarea aducerii aluviunilor rezultate în cursurile de apă din aval.
7.	biomasa neutilizată (crăci subțiri, arbori putregăioși, iescari, ș.a), va rămâne în locul de doborâre a arborelui, pentru reciclarea materiei și conservarea biodiversității;	Asigurarea unor habitate de cuibarire, a unor habitate de hranire și contribuirea la creșterea fertilității solului.
8.	se va evita organizarea unor parchete de exploatare în zonele în care vor fi identificate locurile de împerechere și creștere a puilor, în perioada noiembrie-martie;	Asigura reducerea presiunii exercitate prin aplicarea lucrărilor asupra speciilor care se împerechează și își cresc puii în această perioadă.
9.	se va evita organizarea simultană a parchetelor de exploatare pe suprafețe învecinate;	Asigurarea condițiilor optime pentru a păstra habitatele și numărul populațiilor constante.
10.	evitarea alterării habitatelor din jurul adăposturilor;	Menținerea habitatelor existente în sit și a densității speciilor constante.



11.	păstrarea de arbori bătrâni și scorburoși în pădure;	Asigurarea necesităților unor specii care depind de aceste condiții
12.	instalarea de adăposturi artificiale în arboretele tinere;	Asigurarea necesităților unor specii de păsări care depind de aceste condiții.
13.	excluderea folosirii pesticidelor, cel puțin în vecinătatea adăposturilor;	Excluderea impactului care îl reprezintă acestea mai ales pentru speciile de păsări. Se asigură continuitatea speciilor și păstrarea unui număr constant al indivizilor.
14.	evitarea desecărilor și drenajul zonelor umede;	Previne perturbări în rândul speciilor de amfibieni și reptile care depind de aceste condiții.
15.	evitarea depozitării rumegușului sau a resturilor de exploatare în zonele umede.	Previne perturbări în rândul speciilor de amfibieni și reptile care depind de aceste condiții.

## 9.5. Măsuri recomandate pentru protecția împotriva factorilor dăunători și limitative

- *măsuri care se impun în cazul arboretelor calamitate prin doborâturi și rupturi produse de vânt și zăpadă*

Cu ocazia efectuării lucrărilor de descrieri parcelare, s-a urmărit stabilirea gradului de periclitate a arboretelor față de acțiunea vântului și a zăpezii. O atenție deosebită s-a acordat plantațiilor de rășinoase aflate în afara arealului lor natural, acestea fiind mai sensibile la acțiunea zăpezii.

Vânturile predominante care bat în teritoriul amenajamentului silvic sunt cele din nord-est și din sud-vest, iar viteza și frecvența acestora, în general nu sunt periculoase pentru vegetația forestieră. Din observațiile făcute în teren și din informațiile date de personalului ocoalelor silvice, rezultă următoarele aspecte de ordin general:

- ținând cont de înrădăcinarea speciilor de bază (fag și rășinoase) și de profunzimea mare a solurilor, doborâturile de vânt în mod normal sunt izolate;
- arboretele sunt “slab expuse” la doborâturi de vânt și rupturi de zăpadă, excepție fac unele furtuni din timpul verii, care pot provoca evenimente cu totul izolate.

Pentru prevenirea în viitor a acestor fenomene se recomandă a se lua măsuri de protecție adecvate. Protecția împotriva doborâturilor și rupturilor de vânt și zăpadă se realizează printr-un ansamblu de măsuri ce vizează atât mărirea rezistenței individuale a arboretelor periclitate cât și asigurarea unei stabilități mai mari a întregului fond forestier.

Așa cum s-a arătat, aceste fenomene nu se manifestă cu mare amploare în cadrul amenajamentului. Desigur că în cazul furtunilor de intensitate mare se produc doborâturi chiar și în cazul cvercineelor și făgetelor, furtuni împotriva cărora practic nu se poate lupta. Atenția trebuie să fie îndreptată în special asupra asigurării unor densități corespunzătoare încă din tinerețe prin executarea la timp și de calitate a lucrărilor de îngrijire.

Pentru întărirea marginilor de masiv prin toate lucrările de cultură silvică se va urmări menținerea unor arbori cu coroane joase, adaptați condițiilor de izolare.

Realizarea de arborete cu structură verticală diversificată relativ plurienă spre plurienă este o altă cale menită să asigure protecția împotriva doborâturilor de vânt și zăpadă. Pentru realizarea acestor structuri în toate arboretele (excepție cele slab productive sau salcâmetele) s-au prevăzut tratamentul tăierilor progresive cu perioadă de regenerare mai lungă. Aplicarea corectă și la momentul oportun a acestor tratamente va avea ca efect realizarea structurilor amintite anterior, structuri care oferă o rezistență sporită a arboretelor la acțiunea acestor factori destabilizatori.

Direcția de înaintare a tăierilor în cadrul tratamentelor amintite va fi împotriva direcției vânturilor periculoase. De asemenea se recomandă pe lângă efectuarea la timp și de calitate a lucrărilor de îngrijire, menținerea unei stări fitosanitare corespunzătoare a pădurii, prin înlăturarea exemplarelor putregăioase în urma tăierilor de igienă.

Pentru a preîntâmpina sau a reduce efectul vânturilor puternice și al furtunilor, în viitor se recomandă următoarele măsuri:

- respectarea compoziției țel recomandate de amenajament;

- aplicarea la timp a lucrărilor de îngrijire, pentru a realiza un coeficient de zveltețe corespunzător în arboretele tinere;
- parcurgerea obligatorie a suprafețelor prevăzute cu lucrări de îngrijire;
- asigurarea unei stări fitosanitare corespunzătoare a pădurilor prin executarea la timp a tăierilor de igienă;
- crearea de arborete amestecate;
- formarea unor arborete pluriene și relativ pluriene, bi sau multietajate și conservarea acestor arborete;
- formarea de liziere rezistente la acțiunea vânturilor.

În cazul apariției doborâturilor de vânt izolate se vor extrage exemplarele afectate, iar în cazul doborâturilor concentrate extragerea integrală a materialului lemnos va fi urmată obligatoriu de împădurirea suprafețelor dezgolite cu specii autohtone de mare valoare.

- *măsuri care se impun în cazul uscării anormale a arborilor*

În cadrul UP nu sunt afectate de uscare arborete. Anual ocoalele silvice, prin lucrările de îngrijire și conducere dar mai ales prin tăierile de igienă executate asigură o stare fitosanitară bună a pădurilor.

Ca măsuri de combatere a fenomenului de uscare se propun măsuri de ameliorare a condițiilor staționale prin lucrări de:

- extragerea exemplarelor afectate în cazul atacurilor slabe sau moderate, respectiv
- extragerea integrală a materialului lemnos în cazul atacurilor puternice;
- împădurirea terenurilor goale rezultate în urma extragerii arborilor uscați sau în curs de uscare.

Toate aceste lucrări vor fi executate manual, excluzându-se intervențiile mecanizate.

- *măsuri care se impun în cazul arboretelor calamitate în urma inundațiilor, viiturilor și alunecărilor de teren*

- ❖ în urma inundațiilor sau viiturilor se va alege refacerea naturală, pe cât posibil, în situația în care aceasta nu este una satisfăcătoare se vor face completări pe cale artificială;
- ❖ în cazul alunecărilor de teren se vor face împăduriri cu specii locale, după restabilizarea terenului (prin taluzare, terasare) prin măsuri pedostaționale care se impun.

În cadrul UP, cu ocazia efectuării lucrărilor de teren pentru descrierile parcelare nu au fost identificate arborete calamitate în urma inundațiilor, viiturilor și alunecărilor de teren.

- *măsuri care se impun în cazul producerii unei poluări locale*

- ❖ se va amenaja teritoriul afectat (ameliorarea solului, întreținerea și consolidarea terenului);
- ❖ se va aplica un program fitoameliorativ;
- ❖ se va instala și întreține vegetația lemnoasă (prin împăduriri și întreținerea culturilor aplicate);
- ❖ limitarea propagării poluării, prin măsuri luate împreună cu alte instituții abilitate în acest sens.

În cadrul amenajamentului silvic UP nu s-au constatat urme ale poluării.

- *măsuri care se impun în cazul arboretelor calamitate prin incendiere*

- ❖ se vor pune în valoare arborii viabili și se vor face împăduriri în situația în care regenerarea naturală nu este suficientă (conform situației din teren);

Arboretele din cadrul UP nu sunt supuse unor perioade îndelungate de secetă (predispoziție spre incendiere) dar asta nu înseamnă că nu pot apărea unele incendii datorate neglijenței omului mai ales că zona este frecventată de păstori, culegători de fructe de pădure, de muncitori forestieri și de turiști. Datele statistice cu privire la intensitatea și frecvența incendiilor în păduri arată că acestea apar mai ales în lunile martie-aprile când localnicii incendiază resturile vegetale uscate de pe terenurile agricole, incendii care sub acțiunea unor vânturi puternice devin de necontrolat, putându-se extinde și în păduri. Un alt interval riscant este august-septembrie (uneori până în octombrie și chiar noiembrie) perioadă cu uscăciune puternică și căldură solară mare.

Pentru preîntâmpinarea și stoparea incendiilor sunt necesare următoarele măsuri:

- ❖ deschiderea de linii parcelare pe culmi (acolo unde este posibil);
- ❖ extinderea propagandei vizuale prin amplasarea de panouri de avertizare și atenționare lângă poteci, drumuri și zone mai expuse (locuri de popas, puncte de trecere);
- ❖ amenajarea unor locuri speciale pentru odihnă și fumat, pe cât posibil în apropierea surselor de apă, dotate cu bănci și mese din lemn acoperite, vetre de foc fixe, etc.;
- ❖ instructaj P.S.I. cu toate persoanele care efectuează diverse operațiuni în pădure (muncitori forestier, vânători, turiști, culegători, etc.);
- ❖ în timpul perioadelor prelungite de secetă, se va întări paza pădurilor prin patrulări și observații pentru a preveni și semnala din timp apariția incendiilor, în acest sens fiind utilă construirea unor observatoare pe punctele mai înalte sau în zone mai deschise care ar asigura vizibilitatea în vederea depistării din timp a incendiilor;
- ❖ perfecționarea sistemelor de anunțuri a incendiilor prin dotarea personalului silvic cu stații radio sau telefoane mobile și a sistemului de mobilizare a forțelor pentru stingerea incendiilor.
- ❖ constituirea în punctele mai ridicate de observatoare care să permită depistarea la timp a incendiilor;
- ❖ amenajarea unor locuri de fumat în zonele frecventate (cu precădere zonele frecventate de turiști), semnalizate și marcate corespunzător;
- ❖ pichetele de incendiu existente să fie verificate și menținute în perfectă stare de funcționare;
- ❖ desfășurarea de campanii susținute de educare a populației privind pericolul incendiilor. (cu precădere atrasă atenția mai ales asupra aruncării de țigări aprinse și asupra aprinderii focului în pădure și la liziera pădurii). În acest scop se vor amenaja vetre de foc fixe pentru turiști, se va interzice aprinderea focurilor la întâmplare și se va face instruirea ciobanilor și muncitorilor forestieri privind regulile de comportare în pădure, controlându-se și aplicarea acestora.

În cazul apariției unor incendii, se vor extrage exemplarele afectate și se va asigura refacerea densității arboretului afectat prin completări (în cazul arboretelor cu vârste de până la 10-15 ani) sau prin împăduriri (în cazul arboretelor cu vârste mai mari de 15-20 ani). Împăduririle se vor face cu material genetic din proveniențe locale. Pe teritoriul amenajamentului silvic s-au semnalat arborete incendiate.

#### Măsuri de prevenire și stingere a incendiilor din pădure

- ❖ în devizele de parchet ce se întocmesc înainte de începerea exploatării se prevăd toate lucrările și materialele necesare care reclamă măsurile speciale de prevenire și stingere a incendiilor, direcțiile și drumurile de acces în parchet, limitele și vecinătățile parchetului (arborete de rășinoase, foioase, etc.), construcțiile aferente definitive (cabane) sau provizorii (garaje, bucătării, etc.);
- ❖ cabanele și construcțiile temporare din parchet vor fi izolate de pădure cu o bandă de 10 m lățime de pe care se va defrișa toată vegetația;
- ❖ parchetele de exploatare se vor izola de restul pădurii printr-o bandă perimetrală de 10 m, care se va materializa. Această bandă va putea constitui drum de acces și o eventuală bază de lansare a contrafocului în cazul unui eventual incendiu de proporții;
- ❖ la recoltarea materialului lemnos din pădure, indiferent de natura produselor se va acorda deosebită atenție prevenirii incendiilor în perioadele secetoase;
- ❖ materialul lemnos ce se depozitează în parchete se va stivui pe solul curățat de toate materialele combustibile;
- ❖ materialul lemnos depozitat pe platformele din cuprinsul parchetelor va fi ritmic transportat, eventualele stocuri fiind stivuite ordonat. Nu se va menține în aceste depozite material de rășinoase necojit în perioada 1 aprilie-1 octombrie;
- ❖ scoaterea materialului lemnos din pădure se va face numai pe tresele stabilite de organele silvice;
- ❖ lucrările de exploatare vor fi permanent supravegheate și inspectate periodic de organele silvice, accentuându-se asupra respectării măsurilor prevăzute de normele de prevenire și stingere a incendiilor de pădure;

- ❖ scoaterea și transportul lemnului din parchete și curățarea parchetelor trebuie să decurgă în paralel. Finalizarea exploatarii trebuie să constituie și finalizarea celorlalte operațiuni;
- ❖ se vor aduna și scoate toate resturile de exploatare din parchete;
- ❖ coșurile de fum ale construcțiilor din pădure vor fi dotate cu grătare (site) parascânteii;
- ❖ la manipularea furajelor pentru animalele de muncă din parchete se vor avea în vedere următoarele: - toate resturile de furaje rezultate în urma transporturilor sau a manipulării lor se vor strânge și îndepărta;
- ❖ pentru micșorarea suprafețelor de depozitare și a pericolului de foc se recomandă folosirea de furaje baloate și în cantități necesare pentru 2-3 zile;
- ❖ manipularea furajelor se va face numai la lumina zilei.
- ❖ în condițiile lipsei de curent electric se vor folosi în încăperile de locuit numai lămpi de petrol cu glob de sticlă;
- ❖ grătarele și cenușerele locomotivelor vor fi închise pe parcursul drumului prin pădure;
- ❖ depozitarea carburanților și lubrifianților pentru utilajele folosite în exploatarea parchetelor (tractoare, ferăstaie mecanice, funiculare) se va face în depozite special amenajate, respectându-se prevederile de prevenire și stingere a incendiilor;
- ❖ transportarea carburanților de la depozite în locul de muncă se va face în canistre metale;
- ❖ alimentarea utilajelor cu combustibil se va face cu pâlnii și pompe și nu prin turnarea directă din butoaie, având grijă ca lichidul inflamabil să nu curgă pe jos;
- ❖ utilajele cu motoare de ardere ce se folosesc în exploatare vor fi prevăzute cu site parascânteii la conductele de eșapament;
- ❖ în parchetele de exploatare se va organiza un sistem de alertare în caz de incendiu, care să fie cunoscut de toți muncitorii.
- *măsuri care se impun în cazul arboretelor calamitate în urma producerii de avalanșe*
- ❖ în cazul producerii de avalanșe care produc daune ecosistemului se va adopta metoda refacerii naturale și împădurirea în cazul în care metoda refacerii naturale nu este una adaptată necesităților cu material genetic de proveniență locală.  
Pe teritoriul UP nu s-a semnalat acest tip de arborete calamitate.

## **9.6. Măsuri de diminuare a impactului asupra factorului de mediu apă**

- este interzisă depozitarea masei lemnoase în albiile cursurilor de apă;
- stabilirea căilor de acces provizorii la o distanță minimă de 1,5 m față de orice curs de apă;
- depozitarea resturilor de lemne și frunze rezultate și a rumegușului nu se va face în zone cu potențial de formare de torenți, albiile cursurilor de apă sau în locuri expuse unor posibile viituri care pot apărea în urma unor precipitații abundente căzute într-un interval scurt de timp;
- eliminarea imediată a posibilelor efecte produse de pierderi accidentale de carburanți și lubrifianți;
- este interzisă executarea de lucrări de întreținere a motoarelor/mijloacelor auto sau a utilajelor folosite la exploatarea fondului forestier în zone situate în pădure, albiile cursurilor de apă;
- evitarea traversării cursurilor de apă de către utilajele și mijloacele auto care deservesc activitatea de exploatare;
- menținerea bălților, pâraielor, izvoarelor și a altor corpuri mici de apă, mlaștini, smârcuri, într-un stadiu care să le permit să își exercite rolul în ciclul de reproducere al peștilor, amfibienilor, insectelor etc. prin evitarea fluctuațiilor excesive ale nivelului apei, degradării digurilor naturale și poluării apei;
- interzicerea traversării cursurilor de apă de către utilajele și mijloacele auto care deservesc activitatea de exploatare.

## **9.7. Măsuri de diminuare a impactului asupra factorului de mediu aer**

În activitatea de exploatare forestiera nu se folosesc utilaje ale căror emisii de noxe să ducă la acumulări regionale cu efect asupra sănătății populației locale și a animalelor din zonă. Pentru diminuarea impactului asupra factorului de mediu aer se impun o serie de măsuri precum:

- folosirea de utilaje și mijloace auto dotate cu motoare termice care să respecte normele de poluare EURO 3 – EURO 5;
- efectuarea la timp a reviziilor și reparațiilor a motoare termice din dotarea utilajelor și a mijloacelor auto;
- etapizarea lucrărilor silvice cu distribuirea desfășurării lor pe suprafețe restrânse (1 – 2 ha) de pădure;
- folosirea unui număr de utilaje și mijloace auto de transport adecvat fiecărei activități și evitarea supradimensionării acestora;
- evitarea funcționării în gol a motoarelor utilajelor și a mijloacelor auto;
- este interzisă utilizarea chimice neagreate de organismele comunității europene de combatere a dăunătorilor pădurii, precum și evitarea folosirii acestora în perioada de cuibărit a păsărilor și creșterea puilor; limitat la zona de activitate.

### **9.8. Măsuri de diminuare a impactului asupra factorului de mediu sol**

În vederea diminuării impactului lucrărilor de exploatare forestieră asupra solului se recomandă luarea unor măsuri precum:

- alegerea de trasee ale căilor provizorii de scoatere a masei lemnoase care să parcurgă distanțe cât se poate de scurte;
- dotarea utilajelor care deservește activitatea de exploatare forestieră cu anvelope de lățime mare care să aibă ca efect reducerea presiunii pe sol și implicit reducerea fenomenului de tasare;
- refacerea portanței solului (prin nivelarea terenului) pe traseele căilor provizorii de scoatere a masei lemnoase, dacă s-au format șanțuri sau șleauri;
- platformele pentru depozitarea provizorie a masei lemnoase vor fi alese în zone care să prevină posibilele poluări ale solului (drumuri forestiere, platforme asfaltate situate limitrof în zonă, etc.);
- drumurile destinate circulației autovehiculelor, inclusiv locurile de parcare vor fi selectate să fie în sistem impermeabil.
- pierderile accidentale de carburanți și/sau lubrifianți de la utilajele și/sau mijloacele auto care deservește activitatea de exploatare forestieră vor fi îndepărtate imediat prin decopertare. Pământul infestat, rezultat în urma decopertării, va fi depozitat temporar pe suprafețe impermeabile de unde va fi transportat în locuri specializate în decontaminare.

Măsurile ce se vor lua pentru protecția solului și subsolului sunt prevăzute în regulile silvice, conform Ordinului MMP nr. 1540/2011 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind termenele, modalitățile și perioadele de colectare, scoatere și transport al materialului lemnos, respectiv:

- se vor evita amplasarea drumurilor de tractor pe coastă;
- se vor evita zonele de transport cu panta transversală mai mare de 35 de grade;
- se vor evita zonele mlăștinoase și stâncariile. În perioadele ploioase, în lateralul drumului de tractor se vor executa canale de scurgere a apei pentru a se evita șiroirea apei pe distanțe lungi de-a lungul drumului, erodarea acestora și transportul de aluviuni în aval;
- se va evita târârea materialului lemnos pe sol;
- se va evita supraîncărcarea utilajelor cu material lemnos;
- se vor evita executarea lucrărilor în perioadele umede.

Deșeurile rezultate în urma activităților se vor colecta selectiv în recipiente conformi și preda unor societăți avizate în scopul reciclării și/sau eliminării acestora. În cazul unor poluări accidentale se vor utiliza materiale absorbante pentru a limita acoperirea unor suprafețe mai întinse (se va anunța organul competent pentru protecția mediului), iar substanțele absorbante utilizate se vor trata conform legislației de mediu în vigoare.

### **9.9. Măsuri de diminuare a impactului asupra sănătății umane**

- se vor utiliza mașini cât mai noi, cu amortizoare, care să producă zgomot și vibrații cât mai reduse;
- se interzice supraîncărcarea mașinilor cu material lemnos;

- în perioadele cu temperaturi înalte mașinile vor fi subîncărcate pentru prevenirea deformărilor care se pot produce în stratul asfaltic.

## **9.10. Măsuri de reducere a impactului produs de zgomot și vibrații**

Zgomotul și vibrațiile sunt generate de funcționarea motoarelor sculelor (drujbelor), utilajelor și a mijloacelor auto. Datorită numărului redus al acestora, soluțiilor constructive și al nivelului tehnic superior de dotare, durata și nivelul zgomotului și al vibrațiilor se vor situa în limite acceptabile. Totodată mediul în care acestea se produc (pădure cu multă vegetație) va contribui direct la atenuarea lor și la reducerea distanței de propagare (absorbția înfrângerilor zgomotului de către vegetație). Nivelul de zgomot variază în funcție de tipul și intensitatea operațiilor, tipul utilajelor în funcțiune, regim de lucru, suprapunerea numărului de surse și dispunerea pe suprafața orizontală și/sau verticală, prezența obstacolelor naturale sau artificiale cu rol de ecranare. Datorită faptului că planul se afla într-o zonă deschisă, efectul acestora va fi mult diminuat. În cazul tăierilor progresive de însămânțare, ce nu au restricția menționată se recomandă evitarea tăierilor în perioada de împerechere și cuibărit atunci când speciile de păsări sunt vulnerabile. În restul timpului ținând cont de faptul că aceste tăieri se execută pe intervale scurte și la intervale mari de timp și că păsările au o mobilitate ridicată având la dispoziție și numeroase habitate receptor în arie, impactul produs de zgomotul și vibrațiile utilajelor va fi minim.

- se vor utiliza unelte cât mai noi care respectă ultimele cerințe privind legislația în domeniul poluării fonice;
- lucrătorii vor utiliza echipament individual de protecție;
- lucrările se vor întreprinde doar în perioadele și zonele unde nu cuibăresc, respectiv cresc puii de păsări;

## **10. MOTIVE CARE AU CONDUS LA SELECTAREA VARIANTELOR ALESE ȘI DESCRIEREA MODULUI ÎN CARE S-A EFECTUAT EVALUAREA**

Prevederile amenajamentului (lucrările silvotecnice propuse) au fost alese în funcție de situația din teren (materializarea parcelelor și subparcelelor, inventarierea arborilor, a calculelor făcute în programul AS) în concordanță cu legislația specifică a domeniului silvic și respectarea celei de mediu.

Dintre cele 3 variante de plan (alternativa 1 - presupune neimplementarea planului, alternativa 2 - varianta de calcul al volumului de masă lemnoasă recoltată, calculat prin calcul posibilității de produse principale prin procedeul creșterii indicatoare - rezultă o posibilitate de 418 mc/an și alternativa 3 - varianta de calcul al volumului de masă lemnoasă recoltată, calculat prin calcul posibilității de produse principale prin procedeul deductiv - rezultă o posibilitate de 513 mc/an. S-a ales ca variantă finală pentru care se va realiza studiul de Evaluare adecvată și Raportul de mediu cea a posibilității stabilite prin metoda creșterii indicatoare care presupune recoltarea unui volum de 418 mc/an, care presupune ducerea pădurii spre starea cea mai bună.

Evaluarea s-a realizat conform legislației în domeniu (*Ordin 262/2020 pentru modificarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potențiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar, aprobat prin Ordinul ministrului mediului și pădurilor nr.19/2010*).

Datele referitoare la prezența speciilor pe suprafața planului au fost preluate de la personalul silvic în administrarea și paza căruia se află amenajamentul silvic și în urma vizitei în teren, cele referitoare la situația teritorială s-au preluat de la proiectantul amenajamentului silvic (hărți, coordonate Stereo 70).

Datele referitoare la specii (mamifere, nevertebrate) se pot modifica relativ rapid deoarece acestea sunt mereu în căutare de hrană, ele fiind în continuă migrare spre suprafețele care oferă acest lucru, astfel se poate afirma că datele oferă o siguranță mare la momentul observației, putând diferi în timp.

## **11. MONITORIZAREA EFECTELOR ASUPRA MEDIULUI**

Măsurile propuse pentru reducerea impactului asupra habitatelor și speciilor de interes comunitar vor fi permanent monitorizate în vederea aplicării lor corecte, complete și la timp.

Monitorizarea va avea ca scop următoarele:

- urmărirea felului în care se respectă prevederile amenajamentului dar și a prezentului studiu;
- urmărirea felului în care se respectă legislația de mediu cu privire la poluare și conservarea biodiversității.

Articolul nr. 10 al *Directivei Uniunii Europene privind Evaluarea Strategică de Mediu (SEA) nr. 2001/42/CE*, adoptată în legislația națională prin *HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri și programe*, prevede necesitatea monitorizării (în concordanță cu art. 27 din *HG 1076/2004*) în scopul identificării, într-o etapă cât mai timpurie, a eventualelor efecte negative generate de implementarea planului și luării măsurilor de remediere necesare. Monitorizarea se efectuează prin raportarea la un set de indicatori care să permită măsurarea impactului pozitiv sau negativ asupra mediului. Acești indicatori trebuie să fie astfel stabiliți încât să faciliteze identificarea modificărilor induse de implementarea planului.

Amploarea aspectelor pe care le vizează amenajamentul silvic U.P. I Stejarul a condus la stabilirea unor indicatori care să permită, pe de o parte, monitorizarea măsurilor pentru protecția factorilor de mediu, iar pe de altă parte, monitorizarea calității factorilor de mediu. Scopul monitorizării implementării măsurilor propuse pentru reducerea impactului asupra factorilor de mediu în general și asupra habitatelor și speciilor de interes comunitar în mod special vizează:

- urmărirea modului în care sunt respectate prevederile amenajamentului silvic;
- urmărirea modului în care sunt respectate recomandările evaluării de mediu;

- urmărirea modului în care sunt puse în practică prevederile amenajamentului silvic corelate cu măsurile impuse prin evaluarea de mediu;
- urmărirea modului în care sunt respectate prevederile legislației de mediu cu privire la evitarea poluărilor accidentale și intervenția în astfel de cazuri.

***Monitorizarea activităților prevăzute de amenajamentul silvic, precum și cel al factorilor de mediu și biodiversitatea se va realiza de către titular, conform art. 21 (2) din HG 236/2023 pentru aprobarea metodologiei de derulare a procedurii de evaluare de mediu pentru amenajamentele silvice, după cum urmează:***

Obiective de mediu	Ținte	Indicatori de monitorizare	Frecvență de monitorizare
Exploatarea controlată a fondului forestier	Respectarea cantităților de exploatare prevăzute în amenajament	Tăieri de masă lemnoasă (mii de mc/an)	Anuală
Monitorizarea lucrărilor de asigurarea regenerării naturale	Respectarea condițiilor prevăzute în amenajament	Suprafața anuală parcursă cu 1. regenerări naturale 2. regenerări artificiale	Anuală
Monitorizarea lucrărilor de îngrijire și conducere a arboretelor	Respectarea cantităților de exploatare prevăzute în amenajament	Suprafața anuală parcursă cu 1. degajări 2. rărituri și volumul de masă lemnoasă extras după fiecare tip de lucrare	Anuală
Monitorizarea lucrărilor speciale de conservare	Respectarea cantităților de exploatare prevăzute în amenajament	Suprafața anuală parcursă cu lucrări de conservare și volumul de masă lemnoasă extras	Anuală
Monitorizarea aplicării tratamentelor silvice	Respectarea cantităților de exploatare prevăzute în amenajament	Suprafața anuală parcursă cu 1. tăieri progresive și volumul de masă lemnoasă extras	Anuală
Monitorizarea aplicării tăierilor de igienă	Respectarea cantităților de exploatare prevăzute în amenajament	Suprafața anuală parcursă și volumul de masă lemnoasă extras	Anuală
Monitorizarea stării de sănătate a arboretelor	Stare de conservare favorabilă	Suprafețe infestate cu dăunători (mp/ha)	Anuală
Monitorizarea impactului presiunii asupra arboretelor	Respectarea cantităților de exploatare prevăzute în amenajament	Volum de masă lemnoasă tăiată ilegal	Anuală
Menținerea stării de conservare favorabilă a habitatelor	Stare de conservare favorabilă	Volum de lemn mort în habitatele Natura 2000 Arbori de biodiversitate, clasa de vârstă peste 80 de ani	Anuală



Menținerea stării de conservare favorabilă a habitatelor	Stare de conservare favorabilă	<b>1. Mamifere</b> - mărimea populației <b>2. Amfibieni și reptile</b> - mărimea populației <b>3. Nevertebrate</b> - mărimea populației	Anuală
Menținerea stării de conservare favorabilă a habitatelor și speciilor	Respectarea măsurilor de conservare	❖ păstrarea lemnului mort cf. RM ❖ păstrarea arborilor de biodiversitate cf. RM	Anuală

***Rapoartele de monitorizare se vor depune anual, conform art. 21 (2) din HG 236/2023, până la încheierea primului trimestru (sfârșitul lunii martie) al anului pentru anul anterior la Agenția pentru Protecția Mediului Bihor și atât monitorizarea, cât și depunerea rapoartelor cade în sarcina titularului.***

## 12. REZUMAT FĂRĂ CARACTER TEHNIC

1. Obiectivelor amenajamentului silvic coincid cu obiectivele generale ale rețelei Natura 2000, respectiv cu obiectivele de conservare a speciilor și habitatelor de interes comunitar. În cazul habitatelor, planul de amenajament are ca obiectiv asigurarea continuității pădurii, promovarea tipurilor naturale fundamentale de pădure, menținerea funcțiilor ecologice și economice ale pădurii așa cum sunt stabilite ele prin încadrarea în grupe funcționale și subunități de producție.
2. Obiectivele asumate de amenajamentul silvic pentru pădurile studiate sunt conforme și susțin integritatea rețelei Natura 2000 și conservarea pe termen lung a habitatelor forestiere identificate în zona studiată.
3. Lucrările propuse nu afectează semnificativ negativ starea de conservare a habitatelor forestiere de interes comunitar pe termen mediu și lung.
4. Unele dintre lucrări precum răriturile au un caracter de ajutor în menținerea sau îmbunătățirea, după caz, a stării de conservare.
5. Aplicarea corectă și la timp a lucrărilor de îngrijire conduc la modificarea fizionomiei fitocenozelor forestiere, în sensul ca acestea să corespundă ca structură cu cea a habitatelor forestiere de interes comunitar putând fi incluse ulterior în această categorie.
6. Soluțiile tehnice alese contribuie la modificarea pe termen scurt a microclimatului local, respectiv al condițiilor de biotop, datorită modificării structurii orizontale și verticale (retenție diferită a apei pluviale, regim de lumină diferențiat, circulația diferită a aerului).
7. Amenajamentele silvice vecine sau a suprafețelor de pădure retrocedate foștilor proprietari au fost realizate în conformitate cu normele tehnice și au ținut cont de realitatea din teren, ca urmare impactul cumulat al acestor amenajamente asupra siturilor Natura 2000, existente în limitele teritoriale ale amenajamentului silvic UP I Stejarul este unul nesemnificativ.
8. Gospodărirea fondului forestier nu cauzează modificări fundamentale în ceea ce privește starea de conservare a populațiilor de mamifere.
9. Ansamblul de lucrări silvotehnice prevăzute în amenajamentul silvic nu va conduce la dereglarea populațiilor de amfibieni și reptile, acestea reușind să se păstreze într-o stare bună de conservare. La această reușită contribuie și rețeaua relativ bogată de habitate disponibile pentru aceste specii (datorită poziției geografice a planului).
10. Impactul asupra creșterii și dezvoltării populațiilor speciilor de nevertebrate, de interes comunitar, a prevederilor amenajamentului silvic este unul nesemnificativ.
11. Managementul forestier adecvat, propus în amenajament, este în măsură să conserve suprafețele ocupate la ora actuală de pădure și pășune ca tipuri majore de ecosisteme precum și să păstreze conectivitatea în cadrul habitatelor ce vor putea astfel asigura perpetuarea în timp a biocenozelor naturale.
12. Reglementările și măsurile propuse de amenajamentul silvic în studiu nu implică un impact negativ semnificativ asupra ariei naturale protejate existente în limitele teritoriale ale U.P. I Stejarul.
13. Neimplementarea planului nu ar duce în niciun caz la o dezvoltare mai judicioasă, ci din contră ar duce la destabilizarea unor funcții ale pădurii (aparitia de specii alohtone), care s-ar resfrânge ulterior și asupra celorlalte specii de pe suprafețele respective.  
Ecosistemele forestiere trebuie privite ca ecosisteme dinamice. Chiar și în cazul celor care au o durată de viață îndelungată, cum sunt pădurile, anumite evenimente produc schimbări radicale în compoziția și structura acestora și implicit influențează dezvoltarea lor viitoare. În astfel de situații, perioada necesară reînălțării aceluiași tip de pădure este variabilă, în funcție de amploarea perturbării și de capacitatea de reziliență a ecosistemului. Amenajamentul silvic are ca scop, prin lucrările din teren și verificarea unor aspecte precum starea arboretului și raportarea unor inadvertențe cu privire la starea arboretelor în vederea prevenirii unor situații care pot duce la generarea unor situații nefavorabile pentru pădure (reglementarea posibilității prin cumulare în condițiile date, în cazul în care aceasta nu a fost extrasă pe baza amenajamentului anterior- fapt care poate duce la atacuri de dăunători ai pădurii sau alte calamități datorită lemnului debilitat rămas în pădure).

**Rolul amenajamentului este unul benefic**, pentru menținerea stării favorabile de conservare (pentru habitatele și speciile care au stare de conservare favorabilă) și îmbunătățirea stării de conservare a habitatelor și speciilor (pentru speciile care au stare de conservare nefavorabilă), atât la nivelul întregului fond forestier al amenajamentului supus discuției, cât și la nivelul arboretelor din ariile naturale protejate din zonă, și că fără reglementările pe care le implementează (împreună cu alte acte legislative ale sectorului silvic și de mediu), anumite componente și conexiuni ale ecosistemelor protejate ar putea fi perturbate (aparitia speciilor alohtone și invazia celor caracteristice zonei respective). Amenajamentul silvic duce la îndeplinirea principiului de mediu „utilizarea durabilă a resurselor naturale”, prin planificarea lucrărilor de exploatare durabilă a pădurilor astfel încât atât generațiile actuale, cât și cele viitoare să își poată satisface propriile nevoi. Tocmai prin calculele care se fac în timpul amenajării pădurilor se asigură dezvoltarea corespunzătoare a pădurilor în perspectiva satisfacerii nevoilor actuale și viitoare de resurse naturale. Amenajamentul aduce și măsuri specifice (impuse prin normele tehnice și ordinele specifice domeniului silvic) de exploatare în vederea nedeteriorării mediului.

**Prin urmare, prin măsurile propuse în planul luat în studiu nu se realizează un impact negativ semnificativ asupra ariei naturale protejate ROSAC0322 Muntele Șes**

**Măsurile propuse conduc la realizarea permanenței pădurii, prin conservarea habitatelor de interes comunitar și a speciilor existente. Planul propus gestionează durabil pădurile la care face referire.**

### 13. BIBLIOGRAFIE

1. Botnariuc, N., 1982, *Ecologie*, Ed. Didactică și Pedagogică, București
2. Chiriță, C., Vlad, I., Păunescu, C., Pătrășcoiu, N., Roșu, C., Iancu, I., 1977: *Soluri și stațiuni forestiere vol. II – Stațiuni forestiere.*, Editura Academiei RSR, București
3. Doniță, N. et. al, 1990 – *Tipuri de ecosisteme forestiere din România* – București
4. Doniță N., Popescu A., Păucă-Comănescu M., Mihăilescu S., Biriș I. A., 2005 – *Habitatele din România*, Editura Tehnică – Silvică, București, 496 p
5. Doniță N., Biriș I. A., 2007 – *Pădurile de luncă din România - trecut, prezent, viitor*
6. Florescu, I.I., 1991 - *Tratamente silviculturale*, Editura Ceres, București, 270 p
7. Florescu, I., Nicolescu, N., 1996 – *Silvicultura, vol.I și II* – Editura Lux Libris, Brașov
8. Giurgiu, V., 1988 - *Amenajarea pădurilor cu funcții multiple*, Editura Ceres, București
9. Giurgiu, V., 2004 – *Silvologie, vol III B, Gestionarea durabilă a pădurilor României*, Editura Academiei Romane, București
10. Lazăr G. et. al, 2007 – *Habitat forestiere de interes comunitar incluse în proiectul LIFE05*
11. NAT/RO/000176: *"Habitat prioritare alpine, subalpine și forestiere din România" - Amenințări*
12. *Potențiale*, Editura Universității Transilvania din Brașov, 200 p.
13. Leahu, I., 2001 – *Amenajarea pădurilor*. Editura Didactică și Pedagogică, București
14. Pașcovschi S. 1967 – *Sucesiunea speciilor forestiere*, Editura Agro-Silvică, București, 318 p.
15. Pașcovschi S., Leandru V., 1958 – *Tipuri de pădure din Republica Populară Română*,
16. Institutul de Cercetări Silvice, Seria a II-a – Manuale, Referate, Monografii, Nr. 14, Editura Agro- Silvică de Stat, București, 458 p.
17. Stăncioiu P.T. et al, 2008 – *Habitat forestiere de interes comunitar incluse în proiectul*
18. LIFE05 NAT/RO/000176: *"Habitat prioritare alpine, subalpine și forestiere din România" - Măsurile de gospodărire*, Editura Universității Transilvania din Brașov, 184 p.
19. Șofletea, N., Curtu, L., 2007 – *Dendrologie*, Editura Universității Transilvania, Brașov
20. Vlad, I., Chiriță, C., Doniță, N., Petrescu, L. – *Silvicultură pe baze eco-sistemice*, Editura Academiei Române, București
21. \*\*\* 1960: *Atlasul climatologic al României*, Editura Academiei Romane, București.
22. \*\*\* 1992: *Geografia României – Volumul 4: Regiunile pericarpatică ale României*, Editura Academiei Romane, București
23. \*\*\* *Norme tehnice în silvicultură (1-8)* Ministerul Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului
24. \*\*\* 2023, Conferința a II-a de preavizare a soluțiilor tehnice a Amenajamentului fondului forestier proprietate privată aparținând Asociației Urbariale de Pădurit și Pășunat Stejarul Valea mare, județul Bihor, UP I Stejarul;
25. \*\*\* Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate privată aparținând Asociației Urbariale de Pășunat și Pădurit „Stejarul” Valea Mare, U.P. I Stejarul, jud. Bihor, în vigoare 01.01.2013 – 31.12.2022;
26. \*\*\* *Legea 46/2008* – Codul Silvic
27. *Legea 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului.*
28. *HG 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri și programe cu modificările și completările ulterioare;*
29. *HG 236/2023 pentru aprobarea metodologiei de derulare a procedurii de evaluare de mediu pentru amenajamentele silvice;*
30. Ordinul nr. 262/2020 pentru modificarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potențiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar, aprobat prin Ordinul ministrului mediului și pădurilor nr. 19/2010;
31. OUG nr. 57 din 20 iunie 2007 *privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice*
32. Hotărâre nr. 856 din 16 august 2002 *privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase*

33. O.U.G. 195/2005 *privind protecția mediului, modificată, completată și aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare*
34. *Ordin 1540 din 2011 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind termenele, modalitățile și perioadele de colectare, scoatere și transport al materialului lemnos;*
35. Formular standard ROSCI0322 Muntele Șes, actualizat în 12.2020;
36. Legea nr. 107/1996 legea apelor modificată și completată ulterior;
37. Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor actualizată;
38. Legea 319/2006 a securității și sănătății în muncă;
39. Ordinul MAPM nr. 1146/2002 privind aprobarea Normativului privind obiectivele de referință pentru clasificarea calității apelor de suprafață, modificat și completat de Ord. nr. 161/2006;
40. Ordinul comun al Ministerului mediului și gospodăririi apelor și Ministerul agriculturii, dezvoltării rurale și pădurilor nr. 1182/22.11.2005 și nr. 1270/30.11.2005 privind aprobarea codului de bune practice agricole pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricole;
41. O.U.G. 243/2000 privind protecția atmosferei, aprobată prin Legea nr. 655/2000;
42. HGR nr. 731/2004 privind aprobarea Strategiei naționale privind protecția atmosferei;
43. HGR nr. 738/2004 privind aprobarea Planului național de acțiune în domeniul protecției atmosferei;
44. HGR nr. 645/2005 privind aprobarea Strategiei naționale a României privind schimbările climatice 2005;
45. HGR nr. 1877/2005 pentru aprobarea Planului național de acțiune privind schimbările climatice (PNASC);
46. STAS 12574/1987 - „Aer din zonele protejate”;
47. Directiva 2008/98 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive;
48. Hotărârea Guvernului 1470/2004 privind aprobarea Strategiei naționale de gestionare a deșeurilor și a Planului național de gestionare a deșeurilor, modificată și completată prin HG 358/2007;
49. Ordinul comun 1364/1499 din 2006 al Ministerului Mediului și Gospodăririi Apelor și al Ministerului Integrării Europene de aprobare a planurilor regionale de gestionare a deșeurilor;
50. Strategia Națională de Gestionarea a Deșeurilor;
51. Planul Național de Gestionare a Deșeurilor;
52. Planul Regional de Gestionare a Deșeurilor;
53. Informații privind generarea și gestionarea deșeurilor;
54. Hotărârea nr. 2293/2004 privind gestionarea deșeurilor rezultate în urma procesului de obținere a materialelor lemnoase;
55. Directiva Consiliului 75/442/CEE privind gestionarea deșeurilor, modificată de Directiva 91/156 CEE;
56. Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului Europei nr. 2150/2002 privind statistica deșeurilor, modificat de Regulamentul Comisiei nr. 574/2004.
57. Plan de Management aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 1041/2016 privind aprobarea Planului de management al sitului de importanță comunitară ROSCI0322 Muntele Șes;
58. \*\*\*Decizia Nr. 443/09.08.2022 privind aprobarea Normelor metodologice privind implementarea obiectivelor de conservare din Anexa la Ordinul nr. 1041/2016 privind aprobarea planului de management al sitului de importanță comunitară ROSCI0322 Muntele Șes.
59. [www.mmediu.ro](http://www.mmediu.ro)
60. <http://ananp.gov.ro/>
61. <http://ananp.gov.ro/planuri-de-management-spa-uri/>
62. <http://ananp.gov.ro/pm-sci-uri-ninja-tables-id22225/>



## **ANEXE**

- 1. Certificat de atestare cu seria RGX nr. 014/16.09.2021 *BREB MARIANA GEORGIANA*, atestată ca expert atestat- nivel principal pentru elaborarea studiilor de mediu - Raport de mediu-1 și Studiu de evaluare adecvată, valabil până la data de 16.09.2024.**
- 2. Hărți (suprapunerea planului cu situl ROSAC0322, harta generala a amenajamentului)**
- 3. CV Breb Mariana Georgiana**

### **COLECTIV PRELUARE DATE DIN TEREN**

- Ing. Breb Mariana Georgiana
- Ing. Bajgyik Áron

### **COLECTIVUL DE ELABORARE**

Elaborare și tehno-redactare studiu

- Ing. Breb Mariana Georgiana
- Ing. Olariu Valeria Mirela

*Suprapunere amenajament silvic UP I Stejarul cu ROSAC0322 Muntele Şes*

