



**Agenția pentru Protecția Mediului Bistrița-Năsăud**

**DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE**

**Nr. 673 din 07 NOIEMBRIE 2017**

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresată de U.A.T. COMUNA SÎNMIHAIU DE CÎMPIE, cu sediul în județul Bistrița-Năsăud, comuna Sînmihaiu de Cîmpie, localitatea Sînmihaiu de Cîmpie, nr. 53, înregistrată la Agenția pentru Protecția Mediului Bistrița-Năsăud cu nr. 11.737/16.10.2017, ultima completare cu nr. 12.551 / 06.11.2017, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, modificată și completată prin H.G. nr. 17/2012 și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 49/2011,

Agentia pentru Protecția Mediului Bistrița-Năsăud decide, ca urmare a consultărilor desfășurate în cadrul ședinței Comisiei de Analiză Tehnică din data de 25.10.2017, că proiectul "Rețea publică de canalizare a apelor uzate menajere și stație de epurare în localitatea Sînmihaiu de Cîmpie, comuna Sînmihaiu de Cîmpie, județul Bistrița-Năsăud", propus a fi amplasat în localitatea Sînmihaiu de Cîmpie, intravilan, comuna Sînmihaiu de Cîmpie, județul Bistrița-Năsăud, **nu se supune evaluării impactului asupra mediului și nu se supune evaluării adecvate.**

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul propus intră sub incidența H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, fiind încadrat în Anexa 2, la:

încadrat în Anexa 2, la:

- punctul 10, lit. b): "proiecte de dezvoltare urbană";

- punctul 11, lit. c): "stații pentru epurarea apelor uzate, altele decât cele prevăzute în Anexa 1";

b) prin proiect realizarea unui sistem centralizat de canalizare în localitatea Sînmihaiu de Cîmpie, cu stație de epurare, astfel:

- rețea de canalizare în lungime totală de 14.193,00 m, prevăzută din tuburi PVC SN4 multistrat, cu diametrul  $D_n = 250$  mm. Colectoarele de canalizare a apelor uzate s-au pozat la o adâncime corespunzătoare pentru a transporta gravitațional apa uzată menajeră către stația de epurare;

- racorduri individuale pentru locuințe / instituții – 831 buc;

- conducte de refulare prevăzute din PEID,  $D_e = 110$  mm,  $P_n = 6$  bar, având lungimea totală de 3260,52 m;

- 8 stații de pompare apă uzată - echipate cu (1+1) pompe fiecare, astfel:

- SP 1, cu  $Q = 3,65$  l/s;  $H_p = 6,33$  mCA,  $D_{conductă\ refulare} = 110$  mm;

- SP 2, cu  $Q = 0,24$  l/s;  $H_p = 12,35$  mCA,  $D_{conductă\ refulare} = 110$  mm;

- SP 3, cu  $Q = 1,04$  l/s;  $H_p = 16,10$  mCA,  $D_{conductă\ refulare} = 110$  mm;

- SP 4, cu  $Q = 0,86$  l/s;  $H_p = 9,62$  mCA,  $D_{conductă\ refulare} = 110$  mm;

- SP 5, cu  $Q = 1,96$  l/s;  $H_p = 33,24$  mCA,  $D_{conductă\ refulare} = 110$  mm;

- SP 6, cu  $Q = 0,18$  l/s;  $H_p = 21,55$  mCA,  $D_{conductă\ refulare} = 110$  mm;

- 66 cămine de spălare – amplasate în punctele incipiente ale rețelei de canalizare și pe traseu, la intersecția de două sau mai multe tronsoane (acolo nu s-a putut realiza viteza de autocurățire, la extremitatea amonte a porțiunii respective);

- 11 cămine de golire (curățare) – amplasate pe traseul conductelor de refulare;

- 11 cămine de aerisire – amplasate pe traseul conductelor de refulare.

De asemenea, pe traseul rețelei de canalizare s-au prevăzut următoarele lucrări speciale:

- subtraversare de drumuri județene (DJ 151, DJ161), conductă canalizare De 250 mm, cu lungime totală  $L = 231,00$  m;

- subtraversare curs de apă (pârâu Fața Comorii), conductă canalizare De 250 mm, cu lungimea  $L = 27,00$  m;

- subtraversare curs de apă (pârâu Fața Comorii), conductă de refulare De 110 mm, cu lungimea  $L = 11,00$  m;

- subtraversare curs de apă (pârâu Lechința), conductă canalizare De 250 mm, cu lungimea  $L = 16,00$  m;

- subtraversare de cale ferată, SCf 1, conductă canalizare De 250 mm, cu lungimea  $L = 15,50$  m;

- subtraversare de drum județean SDJ fir electric, alimentare cu energie electrică, cu  $L = 11,00$  m, tub de protecție -15 mm, protejat cu țevă de protecție OL D114.3x5.2 mm;

Subtraversarea drumului județean se va face prin foraj orizontal, dirijat cu tub de protecție, fără a fi necesară desfacerea și refacerea îmbrăcăminții rutiere asfaltice.

Situația terenurilor ocupate temporar și/sau definitiv:

Denumire obiect	Ocupat definitiv (mp)		Ocupat temporar (m <sup>2</sup> )	
	Intravilan	Extravilan	Intravilan	Extravilan
Stații de pompare Spau 1,2,3,4, 5,6,7,8 × 30 m <sup>2</sup> în intravilan	120,00	120,00	-	-
Rețea de canalizare montată în intravilan $L_{tot}=13771,00$ m $(13771,00 \times 3) m^2 = 41313,00 m^2$	-	-	41313,00	-
Rețea de canalizare montată în extravilan $L_{tot}=422,00$ m $(422,00 \times 3) m^2 = 1266,00 m^2$	-	-	-	1266,00
Conductă de refulare montată în intravilan $L_{tot}=3147,52$ m $(3147,52 \times 3) m^2 = 9442,56 m^2$	-	-	9442,56	-
Conductă de refulare montată în extravilan $L_{tot}=113,00$ m $(113,00 \times 3) m^2 = 339,00 m^2$	-	-	-	339,00
Stație de epurare, montată în intravilan	1600,00	-	-	-
Organizare de șantier 2.500 m <sup>2</sup>	-	-	2500,00	-
<b>TOTAL</b>	<b>1720,00</b>	<b>120,00</b>	<b>53255,56</b>	<b>1605,00</b>

c) organizarea de șantier se va face în intravilanul localității Sînmihaiu de Câmpie și constă în amenajarea unei platforme pietruite, împrejmuite, pentru montarea de containere metalice tip pentru birou, magazie și grup social pentru personal;

d) proiectul are efect cumulativ cu alte proiecte/activități existente în zonă, dar efectul cumulat este nesemnificativ;

e) amplasamentul proiectului este situat în afara zonelor sau ariilor în care standardele de calitate ale mediului, stabilite de legislație, au fost depășite;

f) nu se asigură utilități hidrouilitare pentru realizarea proiectului propus;

g) dintre resursele naturale se utilizează piatră spartă, nisip, apă tehnologică în cantități limitate în faza de construcție;

h) la faza de realizare a proiectului rezultă deșeuri de construcție, care vor fi valorificate prin agenți economici autorizați și deșeuri de tip menajer, care vor fi predate operatorului de salubritate din zonă;

i) nu se utilizează substanțe periculoase sau tehnologii care să inducă risc de accidente;

j) prin respectarea măsurilor preventive și de protecție a factorilor de mediu propuse, probabilitatea impactului asupra factorilor de mediu este redusă.

Prezentul act de reglementare este valabil pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului.

În cazul în care proiectul suferă modificări, titularul este obligat să notifice în scris *Agenția pentru Protecția Mediului Bistrița-Năsăud* asupra acestor modificări, înainte de realizarea acestora.

Nerespectarea prevederilor prezentului act se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Verificarea conformării cu prevederile prezentului act se face de către Garda Națională de Mediu/Comisariatul Județean Bistrița-Năsăud și Agenția pentru Protecția Mediului Bistrița-Năsăud.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 și ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/5004, cu modificările și completările ulterioare.

**Mențiuni despre procedura de contestare administrativă și contencios administrativ.**

Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim, se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile sau omisiunile Agenției pentru Protecția Mediului Bistrița-Năsăud, care fac obiectul participării publicului în procedura de evaluare a impactului asupra mediului, prevăzute de H.G. nr. 445/2009, cu respectarea prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările ulterioare.

Actele sau omisiunile Agenției pentru Protecția Mediului Bistrița-Năsăud, care fac obiectul participării publicului în procedura de evaluare a impactului asupra mediului, se atacă odată cu decizia etapei de încadrare.

Se pot adresa instanței de contencios administrativ competente și organizațiile neguvernamentale care promovează protecția mediului și îndeplinesc condițiile cerute de legislația în vigoare, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Soluționarea cererii se face potrivit dispozițiilor Legii nr. 554/2004, cu modificările ulterioare.

Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele care fac parte din publicul interesat și care se consideră vătămate într-un drept ori într-un interes legitim, trebuie să solicite Agenției pentru Protecția Mediului Bistrița-Năsăud, în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștință publicului a deciziei etapei de încadrare revocarea respectivei decizii.

Agencia pentru Protecția Mediului Bistrița-Năsăud are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia.

**Procedura administrativă prealabilă este gratuită.**

DIRECTOR EXECUTIV,  
biolog-chimist Sever Ioan ROMAN



ȘEF SERVICIU  
AVIZE, ACORDURI, AUTORIZAȚII,

ing. Marinela Suci

ÎNTOCMIT,  
ing. Georgeta Cosma