



AUTORIZAȚIE DE MEDIU

NR. 66 din 25 NOIEMBRIE 2019

Ca urmare a cererii adresată de SC MOL ROMÂNIA PETROLEUM PRODUCTS SRL, reprezentată prin d-na Mioara Doldur, în calitate de Director Tehnic, cu sediul în județul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, Bulevardul 21 Decembrie 1989, nr. 77, Camera C.1.1, Clădirea C-D The Office, Etaj 1, înregistrată sub nr. 12990/25.10.2019,

în urma analizării documentelor transmise și a verificării,

în baza Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative, a Hotărârii Guvernului nr. 1000/27.10.2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, a Ordinului Ministrului Mediului și Dezvoltării Durabile nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, modificat prin Ordinele Ministrului Mediului și Pădurilor nr. 1298/2011, nr. 3839/2012 și nr. 1078/2017 și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, modificată, completată și aprobată prin Legea nr. 265/2006, modificată și completată cu Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 114/2007, cu Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 164/2008 aprobată de Legea 226/2013, cu Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 58/2012 aprobată de Legea 117/2013, cu Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 9/2016 și cu Legea nr. 219/2019, se emite:

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

**pentru: Stație de distribuție carburanți - capacitate de depozitare 120 m<sup>3</sup>, în municipiul Bistrița, localitatea componentă Vișoara, str. Calea Dejului, nr. 146, județul Bistrița-Năsăud,**

care prevede desfășurarea următoarei activități (conform cod CAEN):

- comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule - cod CAEN 4730 - rev. 2 (5050 - rev 1).

Obiectivul este situat la o distanță de cca. 1 km față de râul Bistrița Ardeleană. Accesul pe amplasament se face din drumul național DN 17.

Suprafața totală a amplasamentului este de 4.000 m<sup>2</sup>, care cuprinde:

- suprafață construită - pavilion comercial, în regim de înălțime parter - 89,40 m<sup>2</sup>;

Pag. 1/11

- depozit subteran de carburanți compus din 2 rezervoare, cu capacitatea totală de umplere 120 m<sup>3</sup>, din care 39 m<sup>3</sup> benzină și 81 m<sup>3</sup> motorină;

- 2 pompe de distribuție carburanți, amplasate sub copertină de protecție (aria copertinei - 267 m<sup>2</sup>);

- 1 instalație monobloc tip SKID pentru distribuție GPL, cu capacitatea de 5000 l;

- 1 rastei butelii GPL - capacitate totală 20 bucăți;

- platforme betonate - 1917,95 m<sup>2</sup>, din care parcaje auto - 156,45 m<sup>2</sup> (11 locuri), trotuare și terase - 139,55 m<sup>2</sup>, spații verzi - 1853,10 m<sup>2</sup>.

Activitatea intră sub incidența Legii nr. 264/2017 privind stabilirea cerințelor tehnice pentru limitarea emisiilor de compuși organici volatili (COV) rezultați din depozitarea benzinei și din distribuția acesteia de la terminale la stațiile distribuție a benzinei, precum și în timpul alimentării autovehiculelor la stațiile de benzină (care transpune prevederile **DIRECTIVEI 94/63/CE** a Parlamentului European și a Consiliului din 20 decembrie 1994 privind controlul emisiilor de compuși organici volatili (COV) rezultați din depozitarea carburanților și din distribuția acestora de la terminale la stațiile de distribuție a carburanților, ale **DIRECTIVEI 2009/126/CE** a Parlamentului European și a Consiliului din 21 octombrie 2009 privind etapa a II-a de recuperare a vaporilor de benzină în timpul alimentării autovehiculelor la stațiile de benzină și ale **DIRECTIVEI 2014/99/UE** a Comisiei din 21 octombrie 2014 de modificare, în scopul adaptării la progresele tehnice, a **DIRECTIVEI 2009/126/CE**).

**Documentația de emitere a autorizației de mediu conține:**

- Fișa de prezentare și declarație întocmită de către de SC SFERA PROIECT SRL București;

- Decizia etapei de încadrare nr. 608/13.11.2015 emisă Agenția pentru Protecția Mediului Bistrița-Năsăud;

- Studiu de mediu care cuprinde rezultatele investigațiilor pentru sol și apă freatică pentru amplasamentul stației de distribuție carburanți, elaborat de către SC EUROTOTAL COMP SRL București, în noiembrie 2018;

- Rapoarte de încercare pentru apă uzată, apă subterană, imisii COV și zgomot, emise de SC EUROTOTAL COMP SRL București - analize efectuate august 2019;

- Plan de situație și de încadrare în zonă;

- Dovada că s-a făcut publică solicitarea autorizației de mediu - anunț public în ziarul Răsunetul din nr. 8253 din 18.10.2019;

- Plan de intervenție pentru situații accidentale, în conformitate cu art. 4, alin. (2) din HG nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate, întocmit de titularul activității;

- Proces verbal nr. 12934/24.10.2019 de verificare a conformării din punct de vedere al protecției mediului, încheiat de Agenția pentru Protecția Mediului Bistrița-Năsăud în urma controlului efectuat la finalizarea proiectului;

- Proces verbal de verificare a conformării din punct de vedere al protecției mediului, nr. 13070/29.10.2019, încheiat de APM Bistrița-Năsăud în urma controlului efectuat în vederea emiterii autorizației de mediu;

- Proces verbal nr. 13139/30.10.2019, încheiat Agenția pentru Protecția Mediului Bistrița-Năsăud cu ocazia afișării anunțului cu privire la decizia Comisiei de Analiză Tehnică de emitere a autorizației de mediu;

- Decizia de emitere a autorizației de mediu, nr. 530/30.10.2019, eliberată de Agenția pentru Protecția Mediului Bistrița-Năsăud;

- Proces verbal din data de 25.11.2019, al Comisiei Internă de Analiză, de emitere a autorizației de mediu

**și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:**

- Certificat de înregistrare Seria B nr. 3171745/08 12.2015, eliberat de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj;

♦ Cod Unic de Înregistrare: 7745470 din data de 02.10.1995;

♦ Nr. de ordine în registrul comerțului: J12 / 729 / 11.07.2000;

- Certificat constatator emis la data de 13.05.2019 de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj;

- Autorizație de construire nr. 1289/05.11.2018 emisă de Primăria municipiului Bistrița, pentru "Stație de distribuție carburanți lichizi, motare totem publicitar";

- Contract de vânzare autentificat de Biroul Notarial Public "Laura Badiu și Lidia Drăgan" sub nr. 725/04.03.2019;

Pag. 2/11



- Certificat de Inspecție Tehnică în Exploatare C.O.V. nr. DIE 018196-00-C.I.T. din 06.08.2019, emis de SC DEAL IMPEX SRL București;
- Autorizația de Gospodărire a Apelor nr. BN 71/14.10.2019, cu valabilitate 14.10.2022, emisă de Sistemul de Gospodărire a Apelor Bistrița-Năsăud;
- Contract de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, nr. 59491/14.03.2016, încheiat cu SC „AQUABIS” SA Bistrița și Act Adițional la contract;
- Contract de prestări servicii de vidanjarie și preluare ape uzate menajere, nr. 35/26.08.2019, încheiat cu SC „AQUABIS” SA Bistrița, cu valabilitate 3 ani;
- Contract de prestare a serviciului de salubritate nr. 2281/V/12.08.2019, încheiat cu SC SUPERCOM SA București, punct de lucru Bistrița;
- Contract de prestări servicii nr. 753/10.05.2013, cu valabilitate 31.12.2019, încheiat cu SC GILBARCO ACIS SRL Vlăhița, jud. Harghita (AM nr. 294/25.11.2013 emisă de APM Harghita) pentru lucrări de întreținere a instalațiilor tehnologice din stațiile de carburanți, inclusiv curățarea separatoarelor de hidrocarburi și a rezervoarelor de carburanți, precum și preluarea și transportul deșeurilor periculoase către societăți autorizate pentru neutralizarea/eliminarea acestora, Actul adițional nr. 7 la contract;
- Contract de cesiune din data de 18.09.2019 a Contractului nr. 753/10.05.2013 către COMPLEX UNION Fuel Service SRL Odorheiu Secuiesc, jud. Harghita.

**Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:**

- respectarea prevederilor O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului, modificată, completată și aprobată prin Legea nr. 265/2006, modificată și completată cu Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 114/2007, cu Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 164/2008 aprobată de Legea 226/2013, cu Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 58/2012 aprobată de Legea nr. 117/2013, cu Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 9/2016 și cu Legea nr. 219/2019;
- respectarea Legii nr. 264/2017 privind stabilirea cerințelor tehnice pentru limitarea emisiilor de compuși organici volatili (COV) rezultați din depozitarea benzinei și din distribuția acesteia de la terminale la stațiile distribuție a benzinei, precum și în timpul alimentării autovehiculelor la stațiile de benzină;
- reactualizarea periodică a Certificatului COV de inspecție tehnică în exploatare, în conformitate cu Ordinul MIR nr. 337/2001 pentru aprobarea Normelor privind inspecția tehnică a instalațiilor, echipamentelor și dispozitivelor utilizate în scopul limitării emisiilor de compuși organici volatili rezultați din depozitarea, încărcarea, descărcarea și distribuția benzinei la terminale și la stațiile de benzină, inclusiv sistemele de recuperare a vaporilor de benzină, etapa a II-a, cu modificările ulterioare;
- respectarea HG nr. 928/2012 privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață a benzinei și motorinei și de introducere a unui mecanism de monitorizare și reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră, modificată și completată cu HG nr. 644/2015, HG nr. 1308/2012 și HG nr. 1121/2013 - se vor prezenta documente care evidențiază încadrarea parametrilor specificațiilor tehnice prevăzute pentru carburanții comercializați (certIFICATE de conformitate, buletine de încercare) persoanelor împuternicite cu inspecția în cazul unor verificări;
- respectarea prevederilor Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, publicată în M. Of. 452/2011, modificată prin H.G. nr. 336/2015 și prin H.G. nr. 806/2016;
- respectarea Ordinului M.A.P.P.M. nr. 462/1993 pentru aprobarea Condițiilor tehnice privind protecția atmosferică și Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanți atmosferici produși de surse staționare;
- respectarea prevederilor Legii Apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare (inclusiv cele aduse de O.U.G. nr. 12/2007 pentru modificarea și completarea unor acte normative care transpun acquis-ul comunitar în domeniul protecției mediului), ultimul act normativ pentru modificarea și completarea legii fiind Legea nr. 196/2015;
- respectarea prevederilor H.G. nr. 351/2005 privind aprobarea Programului de eliminare treptată a evacuărilor, emisiilor și pierderilor de substanțe prioritare periculoase, modificată și completată prin H.G. nr. 783/2006, H.G. nr. 210/2007, H.G. nr. 1038/2010, H.G. nr. 707/2013 și prin Legea nr. 196/2015;
- respectarea prevederilor H.G. nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condițiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, completată și modificată cu H.G. nr. 352/2005, modificată cu H.G. nr. 210/2007 pentru modificarea și completarea unor acte normative care transpun acquis-ul comunitar în domeniul protecției mediului;

Pag. 3/11

- respectarea prevederilor Ordinului Ministrului Sănătății nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației, cu modificările și completările ulterioare;

- respectarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare (ultima modificare OUG nr. 74/2018 aprobată prin Legea nr. 31/2019), conform prevederilor căreia titularul are următoarele obligații:

- să încadreze fiecare tip de deșeu generat din propria activitate în lista deșeurilor aprobată de către Comisia Europeană, preluată în legislația națională prin hotărâre de guvern;
- să gestioneze deșeurile fără a pune în pericol sănătatea umană și fără a dăuna mediului, în special:
  - fără a genera riscuri pentru aer, apă, sol, faună sau floră;
  - fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor;
  - fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special;
- să valorifice deșeurile cu respectarea ierarhiei deșeurilor și a protecției sănătății populației și a mediului;
- operatorii economici care asigură colectarea și transportul următoarelor categorii de deșeurii: hârtie, metal, plastic și sticlă, au obligația de a asigura colectarea separată a acestora și de a nu amesteca aceste deșeurii;
- să supună deșeurile care nu au fost valorificate unei operațiuni de eliminare în condiții de siguranță, pentru protecția sănătății populației și a mediului;
- să efectueze operațiunile de tratare sau să transfere aceste operațiuni unui operator economic autorizat care desfășoară activități de tratare a deșeurilor sau unui operator public ori privat de colectare a deșeurilor în conformitate cu prevederile prezentei legi, nefiind scutit de responsabilitatea pentru realizarea operațiilor de valorificare ori de eliminare completă;
- să transporte deșeurile numai la instalații autorizate pentru efectuarea operațiunilor de tratare;
- producătorul sau deținătorul care transferă deșeurii către persoane fizice ori juridice autorizate, în vederea efectuării unor operațiuni de tratare preliminară operațiunilor de valorificare sau de eliminare completă, nu este scutit de responsabilitatea pentru realizarea operațiunilor de valorificare ori de eliminare completă;
- să desemneze o persoană din rândul angajaților proprii, care să urmărească și să asigure îndeplinirea obligațiilor prevăzute de prezenta lege sau să delege această obligație unei terțe persoane;
- să colecteze, să transporte și să stocheze separat diferitele categorii de deșeurii periculoase, în funcție de proprietățile fizico-chimice, de compatibilități și de natura substanțelor de stingere care pot fi utilizate pentru fiecare categorie de deșeurii în caz de incendiu, astfel încât să se poată asigura un grad ridicat de protecție a mediului și a sănătății populației, incluzând asigurarea trasabilității de la locul de generare la destinația finală;
- să asigure evidența gestiunii deșeurilor pentru fiecare tip de deșeu, în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 856/2002, cu completările ulterioare, și să o transmită anual agenției județene pentru protecția mediului;
- să țină evidența cronologică a cantității, naturii, originii și, după caz, a destinației, a frecvenței, a mijlocului de transport, a metodei de tratare, precum și a operațiunilor de eliminare/valorificare, să dețină documentele justificative conform cărora aceste operațiuni de gestionare au fost efectuate și să o pună la dispoziția autorităților competente, la cererea acestora;
- să permită accesul autorităților de inspecție și control pe amplasament și la documentele care conțin informații referitoare la originea, natura, cantitatea și destinația deșeurilor;
- este interzisă abandonarea deșeurilor și/sau depozitarea în locuri neautorizate și generarea fenomenelor de poluare prin descărcări necontrolate în mediu;
- eliminarea deșeurilor în afara spațiilor autorizate în acest scop este interzisă;
- să întocmească și să implementeze un program de prevenire și reducere a cantităților de deșeurii provenite din activitatea proprie sau de la orice produs fabricat și să adopte măsuri de reducere a pericolozității deșeurilor;

- titularul/operatorul activității are obligația de a preveni generarea deșeurilor, potrivit prevederilor Legii nr. 211/2011, ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 1.470/2004 privind aprobarea Strategiei naționale de gestionare a deșeurilor și a Planului național de gestionare a deșeurilor, ale Hotărârii Guvernului nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate, ale Hotărârii Guvernului nr. 1.061/2008 privind

Pag. 4/11



transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României, ale Ordinului ministrului mediului și gospodării apelor și al ministrului integrării europene nr. 1.364/1.499/2006 de aprobare a planurilor regionale de gestionare a deșeurilor, cu modificările ulterioare;

- în situația în care se generează deșeuri, în ordinea priorității și potrivit prevederilor Legii nr. 211/2011, ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 1.470/2004, ale Hotărârii Guvernului nr. 235/2007, ale Hotărârii Guvernului nr. 1.061/2008, ale Ordinului ministrului mediului și gospodării apelor și al ministrului integrării europene nr. 1.364/1.499/2006, cu modificările ulterioare, acestea sunt pregătite pentru reutilizare, reciclare, valorificare sau, dacă nu este posibil tehnic și economic, sunt eliminate, cu evitarea sau reducerea oricărui impact asupra mediului;

- depozitarea provizorie a deșeurilor rezultate din activitate se va face cu respectarea prevederilor OUG nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 515/2002;

- respectarea H.G. nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, modificată prin H.G. nr. 210/2007;

- respectarea prevederilor Ordinului comun M.M.G.A./M.A.I. nr. 1121/1281/2006 privind stabilirea modalităților de identificare a containerelor pentru diferite tipuri de materiale în scopul aplicării colectării selective;

- respectarea prevederilor H.G. nr. 1.061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;

- respectarea prevederilor Legii nr. 249/2015 privind gestionarea ambalajelor și deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare (ultima modificare O.U. nr. 50/2019);

- deșeurile de ambalaje vor fi predate către un operator economic autorizat pentru valorificarea deșeurilor de ambalaje sau pentru incinerarea acestora, în instalații autorizate de incinerare, respectiv co-incinerare cu recuperare de energie;

- se interzice amestecarea deșeurilor de ambalaje colectate selectiv, precum și încredințarea în vederea eliminării prin depozitare finală a deșeurilor de ambalaje, cu excepția deșeurilor de ambalaje rezultate din colectarea selectivă ori din procesele de sortare, care nu sunt valorificabile sau care nu pot fi incinerate în instalații autorizate de incinerare, respectiv co-incinerare cu recuperare de energie;

- ambalajele care conțin reziduuri sau sunt contaminate cu substanțe periculoase se vor depozita în condiții corespunzătoare, conform fișelor tehnice, până la predarea la firmele furnizoare sau la agenți economici specializați, autorizați pentru valorificarea, neutralizarea sau eliminarea acestora;

- respectarea HG nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate;

- respectarea prevederilor Legii nr. 360/2003 privind regimul substanțelor și preparatelor chimice periculoase republicată 2014;

- respectarea prevederilor Regulamentului nr. 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și amestecurilor;

- respectarea HG nr. 398/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și amestecurilor;

- respectarea prevederilor HG nr. 122/2010 privind stabilirea sancțiunilor aplicabile pentru încălcarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și de abrogare a directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006;

- instruirea periodică a personalului de exploatare asupra măsurilor de protecția mediului, a obligațiilor și responsabilităților ce le revin, precum și a condițiilor din actele de reglementare, în vederea respectării legislației de mediu în vigoare;

- se va asigura în permanență stocul de materiale și dotări pentru combaterea efectelor poluărilor accidentale;

- respectarea prevederilor O.U.G. nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu, cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr. 19/2008, modificată și completată prin O.U.G. nr. 15/2009 și care transpune prevederile Directivei Parlamentului European și a Consiliului 2004/35/CE din 21 aprilie 2004 privind răspunderea pentru mediul înconjurător în legătură cu prevenirea și repararea daunelor aduse mediului;

- respectarea OUG 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată prin Legea nr. 105/2006, completată și modificată prin Legea nr. 292/2007, prin O.U.G. nr. 37/2008, prin O.U.G. nr. 15/2010 aprobată prin Legea 167/2010, O.U.G. nr. 115/2010 aprobată prin Legea nr. 64/2011, modificată și

Pag. 5/11

completată cu O.G. nr. 31/2013, modificată și aprobată prin Legea nr. 384/2013 (ultima modificare OUG nr. 39/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu);

- respectarea prevederilor Ordinului M.M.G.A. nr. 549/2006 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului „Declarație privind obligațiile la Fondul pentru mediu” și a Instrucțiunilor de completare și depunere a acestuia, modificat și completat prin Ordinul M.M.P. nr. 1477/2010, prin Ordinul M.M.S.C. nr. 35/2014 și prin Ordinul M.M.A.P. nr. 223/2015;

- respectarea prevederilor Ordinului M.M.G.A. nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul a contribuțiilor și taxelor datorate la Fondul de Mediu, modificat și completat prin Ordinul nr. 1607/2008, Ordinul nr. 1648/2009, Ordinul M.M.P. nr. 1032/2011 și prin Ordinul M.M.S.C. nr. 192/2014;

- menținerea și întreținerea spațiilor verzi existente și a perdelei de protecție vegetală, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 195/2005, cu modificările și completările ulterioare.

**În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.**

Titularul activității mai are următoarele obligații:

- să notifice A.P.M. dacă urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acțiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesiune ori în alte situații care implică schimbarea titularului activității, precum și în caz de dizolvare urmată de lichidare, faliment, încetarea activității, conform legii;

- să notifice A.P.M. la reactualizarea/revizuirea contractelor/avizelor și a celorlalte acte care au stat la baza emiterii prezentei autorizații de mediu;

- să depună documentele solicitate prin prezenta autorizație, în forma și la termenele stabilite;

- să ia măsurile corespunzătoare potrivit cu natura și amploarea pericolelor previzibile, în scopul evitării pagubelor și reducerea la minim a acestora;

- să asigure condițiile tehnice și organizatorice pentru activitățile desfășurate, astfel încât să se prevină riscurile pentru persoane, bunuri sau mediul înconjurător.

În cazul poluărilor accidentale se va anunța imediat Agenția pentru Protecția Mediului Bistrița-Năsăud, tel. 0263-224064 și Comisariatul Județean Bistrița - Năsăud al Gărzii Naționale de Mediu, tel. 0263-213194. Poluatorul va suporta consecințele prejudiciului creat, precum și costurile pentru înlăturarea urmărilor, conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, modificată, completată și aprobată prin Legea nr. 265/2006, modificată și completată cu Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 114/2007, cu Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 164/2008 aprobată de Legea 226/2013, cu Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 58/2012 aprobată de Legea 117/2013 și cu Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 9/2016.

Prezenta autorizație de mediu nu exonerează de răspundere titularul de activitate în cazul producerii unor accidente în timpul desfășurării activității pentru care a fost emisă.

**Pentru orice modificare intervenită în datele inițiale care au stat la baza emiterii prezentei, se va notifica Agenția pentru Protecția Mediului, înainte de realizarea acesteia. Titularului autorizației, îi revine obligația de a nu desfășura activități sau de a nu realiza proiecte, planuri ori programe care ar rezulta în urma modificărilor care fac obiectul notificării, până la adoptarea unei decizii a autorității de mediu.**

Prezenta autorizație de mediu își păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obține viza anuală.

Nerespectarea prevederilor autorizației atrage după sine sancționarea conform legislației în vigoare.

Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată și completată prin Legea nr. 262/2007.

Pag. 6/11



Verificarea conformării cu prevederile prezentului act se face de către Garda Națională de Mediu/Comisariatul județean Bistrița-Năsăud și Agenția pentru Protecția Mediului Bistrița-Năsăud.

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.

### **I. Activitatea autorizată**

1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate):

- depozit subteran de carburanți format din 2 rezervoare, cilindrice, orizontale:
  - 1 rezervor de 60 m<sup>3</sup>, tricompartimentat: 1 compartiment de 21 m<sup>3</sup> pentru motorină și 2 compartimente de 10 m<sup>3</sup>, respectiv 29 m<sup>3</sup> pentru benzină;
  - 1 rezervor de 60 m<sup>3</sup>, bicompartimentat: 1 compartiment de 20 m<sup>3</sup> și 1 compartiment de 40 m<sup>3</sup>, ambele pentru motorină.

Rezervoarele sunt cu manta dublă, prevăzute cu protecție anticorozivă externă, dispozitiv de detectare automată a produselor petroliere în spațiul dintre pereții rezervoarelor, guri de vizitare și 2 conducte de aerisire dotate cu opritori de flăcări (conducta pentru aerisirea compartimentelor destinate depozitării benzinei este dotată și cu supapă de respirație).

Rezervoarele sunt prevăzute cu sistem de recuperare a vaporilor de COV generați în procesul de încărcare a benzinei în rezervoare.

➤ 1 câmin de descărcare a carburanților în rezervoare, dotat cu sistem pentru recuperarea vaporilor de COV generați în timpul încărcării rezervoarelor de benzină. Gurile de descărcare a carburanților și de preluare a vaporilor de COV sunt echipate cu sisteme de cuplare rapidă și capace de închidere etanșă.

➤ 2 pompe de distribuție carburanți, bifrontale, multiprodus, amplasate sub copertină de protecție;

Pompele sunt echipate cu sistem de recuperare a vaporilor de COV și conductă de retur vapori la rezervor pentru furtunurile de distribuție a benzinei.

➤ 1 instalație de alimentare cu GPL dotată cu un rezervor suprațeran, cu capacitatea de depozitare de 5 m<sup>3</sup>, montat pe o platformă betonată printr-un suport metalic și o pompă de alimentare;

➤ 1 rastei de butelii GPL aragaz, cu capacitatea de 20 buc.;

2. Materile prime, auxiliare, combustibili și ambalaje folosite - mod de ambalare, de depozitare, cantități:

- la stația de distribuție carburanți: benzină - 1600 m<sup>3</sup>/an, motorină - 2700 m<sup>3</sup>/an, GPL auto - 100 m<sup>3</sup>/an, butelii GPL aragaz - 1000 buc./an;

- la magazin: cafea, sandwich-uri, produse de patiserie, produse alimentare și nealimentare preambalate, uleiuri auto - 400 l/lună, antigel, accesorii auto, cosmetica, soluții parbriz, aditivi auto, etc.;

3. Utilități - apă, canalizare, energie (surse, cantități, volume):

- alimentarea cu apă se realizează din rețeaua de alimentare cu apă a municipiului Bistrița - cartier Vișoara, administrată de SC AQUABIS SA Bistrița, consumul mediu de apă fiind de 9.18 m<sup>3</sup>/zi, 3353 m<sup>3</sup>/an;

- apele uzate menajere sunt colectate în bazin vidanjabil cu volumul de 20 m<sup>3</sup>, din poliestere armat cu fibră de sticlă;

- apele pluviale posibil impurificate cu produse petroliere (din zona rampei de descărcare a cisternelor, din zona pompelor și din zona acceselor - intrare/ieșire la limita proprietății) vor fi preluate de rigole și direcționate către un decantor-separator de produse petroliere, cu volumul total de 3000 l, după care vor fi evacuate într-un bazin de retenție, din beton, subteran, cu volumul de 60 m<sup>3</sup>, evacuarea apei din bazinul de retenție (pentru udarea spațiilor verzi din incintă) se face printr-o rețea compusă din 8 aspersoare de tip pulsator, cu lungimea totală de 64 m;

- energia electrică - din rețea prin intermediul unui racord de joasă tensiune la transformatorul de tensiune 240 kVA/400 V amplasat în incinta stației; consumul mediu de energie electrică - 3000 kWh/lună;

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau alte activități: aprovizionarea cu carburanți se face de către agenți autorizați, cu mijloacele de transport (cisterne) ale acestora. Carburanții sunt descărcați în depozitul subteran, iar printr-o rețea de distribuție sunt dirijați către pompele de distribuție, amplasate în fața clădirii, sub copertina de protecție.

5. Produsele și subprodusele obținute - cantități, destinație: nu este cazul.

6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizați (compoziție cantități) producție: 1 centrală termică electrică, cu puterea de 15 kW;

Pag. 7/11

7. Alte date specifice (cod-uri CAEN care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare): 4618; 4619; 4711; 4719; 4777; 5610; 6619;

8. Programul de funcționare: 24 ore/zi, 7 zile/săptămână, 365 zile/an.

### **II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului**

1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu):

- pentru aer: sisteme de recuperare a compuşilor organici volatili rezultați atât la încărcarea benzinei în rezervoare, cât și la alimentarea autovehiculelor cu carburanți;

- pentru apă:

- bazin vidanjabil cu volumul de 20 m<sup>3</sup> - pentru apele uzate menajere;

- decantor-separator de produse petroliere, cu volumul total de 3000 l - pentru apele pluviale posibil impurificate cu produse petroliere de pe platforma stației;

- pentru sol:

- platforma de descărcare a cisternelor, căile de acces și platformele de staționare ale autovehiculelor sunt betonate/pavate;

- rezervoarele de carburanți sunt cu manta dublă, prevăzute cu dispozitiv de detectare automată a produselor petroliere în spațiul dintre pereții rezervoarelor (sistem Veeder Root);

- spațiu corespunzător amenajat, betonat, închis și acoperit, cu S = 5 m<sup>2</sup>, dotat cu 2 recipiente metalici, pentru colectarea uleiului uzat și cu pubele pentru colectarea celorlalte tipuri de deșeurii;

2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului: 4 foraje de hidroobservație, în zona de influență a rezervoarelor;

3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediul înconjurător, depășiri permise și în ce condiții:

- pentru aer:

- emisiile totale anuale de compuşii organici volatili, rezultați din operațiunile de încărcare în instalațiile de depozitare a benzinei la stația de benzină, nu vor depăși valoarea-țintă de referință de 0,01% în greutate din cantitatea totală tranzitată și

- raportul vapori/benzină (volumul de vapori recuperați în rezervorul de benzină/volumul de benzină distribuit la pompă) trebuie să fie mai mare sau egal cu 0,95, dar mai mic sau egal cu 1,05, respectiv eficiența de captare a vaporilor de benzină trebuie să fie mai mare sau egală cu 85% - la distribuția benzinei la pompă,

conform prevederilor Legii nr. 264/2017;

- pentru apă:

- indicatorii de calitate pentru apele uzate evacuate în bazinul vidanjabil, conform prevederilor HG nr. 188/2002, modificată și completată prin HG nr. 352/2005 și prin HG nr. 210/2007 (NTPA 002/2002) și contractului încheiat cu administratorul rețelei de canalizare/stației de epurare - SC AQUABIS SA Bistrița;

- indicatorii de calitate pentru apele evacuate în bazinul de retenție: pH - 6,5 - 8,5 unit. pH, materii în suspensie - 35 mg/l, reziduu filtrat la 1050 C - 2000 mg/l, substanțe extractibile cu solvenți organici - 20 mg/l și

- indicatorii specifici pentru apa din freatic: pH, CCOCr, produse petroliere, conform Autorizației de gospodărire a apelor;

- pentru sol: depozitarea provizorie a deșeurilor numai pe amplasamente amenajate, conform OUG 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 515/2002;

- pentru zgomot: nu se va depăși nivelul de zgomot la limita spațiului funcțional, respectiv nivelul de presiune acustică continuu echivalent ponderat A (LAeqT) de 65 dB pentru limita incintei industriale și spații cu activități asimilate celor industriale, conform STAS 10009/2017 Acustică - Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant;

### **III. Monitorizarea mediului**

1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, imisiile poluanților, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor:

- pentru aer: emisiile totale anuale de COV din benzină - 1 evaluare/an;

- pentru apă: conform Autorizației de gospodărire a apelor;

- pentru zgomot: nivelul de zgomot la limita incintei - 1 determinare/an;

Pag. 8/11



Determinările se vor înregistra, orice depășire de limită maximă admisă se va comunica imediat la APM (tel: 0263224064) și la Comisariatul Județean Bistrița-Năsăud al Gărzii Naționale de Mediu (tel. 0263213194).

2. Datele ce vor fi raportate autorităților teritoriale pentru protecția mediului și periodicitatea:

- evaluarea emisiilor totale anuale de compuși organici volatili în atmosferă - până la 15 martie a fiecărui an (pentru anul anterior);
- chestionarele pentru inventarul de emisii - până la 15 martie a fiecărui an (pentru anul anterior);
- testarea eficienței de captare a vaporilor de benzină emiși în timpul funcționării sistemelor de recuperare a vaporilor de benzină etapa a II-a - verificarea conformării raportului vapor/benzină - anual;
- cantitățile de deșeuri rezultate din activitate, pe categorii și destinații de valorificare, evidență ce se va ține lunar și se va transmite în copie pe suport de hârtie și în format electronic, până la data de 31 martie ale fiecărui an, pentru anul anterior;
- raportarea în format electronic a datelor centralizate privind deșeurile rezultate din activitate și gestionarea acestora, prin completarea informațiilor în aplicația informatică SIM (Sistem Integrat de Mediu) – chestionar PRODDDES, anual, la deschiderea sesiunii de raportare asupra căreia veți fi notificați de către APM Bistrița-Năsăud;
- evidența privind gestiunea uleiului uzat colectat, semestrial și la solicitarea expresă;
- copii ale buletinelor de analiză efectuate conform cerințelor de la pct. 1,
- verificări/inspecții ale Comisariatului Județean BN al G.N.M.,
- măsurile dispuse de autoritățile pe linie de control și modul de soluționare a problemelor sesizate,
- incidentele care au creat un risc pentru mediu,
- măsurile și acțiunile întreprinse pentru prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului,

anual și la solicitare.

Se va notifica la A.P.M. Bistrița-Năsăud orice modificare survenită față de prevederile autorizației - înainte de realizarea modificării sau orice incident cu efect negativ asupra mediului înconjurător.

#### IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor

1. Deșeurile produse (tipuri, compoziție, cantități):

Tip deșeu	Cod	Cantitate generată	Mod de depozitare	Valorificare/ Eliminare	Cod valorificare/ eliminare
benzină și alți compuși (inclusiv amestecuri) - șlam din rezervoare	13 07 02* 13 07 03*	cca. 50 kg/ rezervor/5 ani	rezervoare carburanți	Valorificare prin agent economic autorizat	R 12 - schimb de deșeu între deținător în vederea expunerii la oricare dintre operațiunile numerotate de la R1 la R11
nămoluri de la separatorul de hidrocarbur	13 05 02*	2 - 14 m <sup>3</sup> /an	separator de hidrocarbur	Valorificare prin agent economic autorizat	R 12 - schimb de deșeu între deținător în vederea expunerii la oricare dintre operațiunile numerotate de la R1 la R11
ape uleioase de la separatorul de hidrocarbur	13 05 07*	cca. 50 l/an	separator de hidrocarbur	Valorificare prin agent economic autorizat	R 12 - schimb de deșeu între deținător în vederea expunerii la oricare dintre operațiunile numerotate de la R1 la R11
deșeu de ambalaje din hârtie și carton	15 01 01	cca. 3250 kg/an	pubelă	Valorificare prin agent economic autorizat	R 12 - schimb de deșeu între deținător în vederea expunerii la oricare dintre operațiunile numerotate de la R1 la R11
deșeu de ambalaje din plastic	15 01 02	cca. 2575 kg/an	pubelă	Valorificare prin agent economic autorizat	R 12 - schimb de deșeu între deținător în vederea expunerii la oricare dintre operațiunile numerotate de la R1 la R11
deșeu menajere	20 03 01	2 m <sup>3</sup> /an	pubelă	Eliminare prin agent economic autorizat	D 5 - depozitarea în depozit special amenajat conform

Pag. 9/11

2. Deșeurile colectate (tipuri, compoziție, cantități, frecvență):

Tip deșeu	Cod	Cantitate generată	Mod de depozitare	Valorificare/ Eliminare	Cod valorificare/ eliminare
uleiuri uzate	13 02 05* 13 02 08*	în limita cantității de ulei comercializat, conform HG nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate	spațiu special amenajat, securizat	Valorificare prin agent economic autorizat	R 12 - schimb de deșeu între deținător în vederea expunerii la oricare dintre operațiunile numerotate de la R1 la R11

3. Deșeurile stocate temporar (tipuri, compoziție, cantități, mod de stocare):

- deșeurile menajere, deșeurile de ambalaje din plastic, hârtie și carton - se stochează selectiv în pubele;

- uleiurile uzate - în spațiu special amenajat, securizat și inscripționat;

4. Deșeurile valorificate (tipuri, compoziție, cantități, destinație):

- deșeurile de ambalaje, în cantitățile precizate mai sus, prin societăți autorizate pentru valorificarea acestora;

- reziduurile petroliere (șlamuri), nămolurile și apele uleioase din separator și uleiurile uzate - prin agenți autorizați din punct de vedere al protecției mediului pentru valorificare;

5. Modul de transport al deșeurilor și măsuri pentru protecția mediului: cu mijloace de transport protejate împotriva pierderilor;

6. Mod de eliminare a deșeurilor (depozitare definitivă, incinerare):

- deșeurile menajere sunt transportate și depozitate prin relație contractuală cu operatorul de salubritate;

7. Monitorizarea gestiunii deșeurilor:

- se va ține evidența lunară a deșeurilor rezultate din activitate (tip de deșeu, cod conform H.G. nr. 858/2002, stare fizică, cantitate generată/unitate de măsură, consumat în unitate, valorificat, evacuat la rampă);

- aceste evidențe se vor raporta autorității teritoriale pentru protecția mediului până la data de 31 martie a anului următor celui de raportare, conform prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare;

- se va păstra evidența cantității, calității, proveniența, localizarea și înregistrarea stocării și predării uleiurilor uzate;

- se va asigura colectarea separată a uleiurilor uzate, precum și stocarea în condiții de siguranță pentru sănătatea populației și protecția mediului;

- se interzice colectarea, stocarea și transportul uleiurilor uzate în comun cu alte tipuri de deșeuri;

- se va ține evidența transporturilor deșeurilor în vederea valorificării/eliminării.

8. Ambalaje folosite și rezultate:

- ambalaje rezultate: ambalaje de hârtie, carton și plastic;

9. Modul de gospodărire a ambalajelor (valorificate): sunt colectate selectiv și valorificate la societăți autorizate, conform contractelor încheiate.

#### V. Modul de gospodărire a substanțelor și preparatelor periculoase

1. Substanțele și preparatele periculoase produse sau folosite ori comercializate/transportate (categorii, cantități) - cantități comercializate: benzină - 1600 m<sup>3</sup>/an, motorină - 2700 m<sup>3</sup>/an, GPL auto - 100 m<sup>3</sup>/an, butelii GPL aragaz - 1000 buc./an, uleiuri auto - 400 l/lună;

Tip (substanță / amestec)	Cantitate	Unitate de măsură	Fraze de pericol
benzină (amestec)	1600	m <sup>3</sup> /an	H224, H315; H340; H350; H361f, H371; H304, H336; H411
motorina (amestec)	2700	m <sup>3</sup> /an	H226; H315; H332; H304; H351; H373; H411
GPL auto (amestec)	100	m <sup>3</sup> /an	H220
butelii GPL (amestec)	1000	buc./an	H220; H280

Pag. 10/11

2. Modul de gospodărire:
- ambalare: - butelii pentru GPL aragaz;
    - uleiurile se aprovizionează în flacoane din material plastic de diferite capacități;
  - transport: aprovizionarea cu benzină, motorină, GPL auto, butelii GPL și uleiuri se face numai de către distribuitori autorizați;
  - depozitare: în incintă, în spațiile/instalațiile special amenajate;
  - folosire/comercializare: carburanții pentru autovehicule se distribuie la pompe, uleiurile se comercializează în ambalajul propriu, buteliile GPL se comercializează la schimb;
3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite sau rezultate de la substanțele și preparatele periculoase: nu este cazul;
4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident:
- rezervoarele sunt cu manta dublă, prevăzute cu dispozitiv de detectare automată a produselor petroliere în spațiul dintre pereții rezervoarelor (sistem Veeder Root);
  - sisteme de recuperare a compușilor organici volatili rezultați atât la încărcarea benzinei în rezervoare, cât și la alimentarea autovehiculelor;
  - se va respecta fișa tehnică cu date de securitate pentru fiecare substanță periculoasă și se va efectua instruirea periodică a personalului;
  - se va asigura în permanență stocul de materiale și dotări pentru combaterea efectelor poluărilor accidentale;
  - instruirea periodică a personalului de exploatare asupra măsurilor de protecția mediului, a obligațiilor și responsabilităților ce le revin, precum și a condițiilor din actele de reglementare, în vederea respectării legislației de mediu în vigoare;
5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase:
- Se va ține o evidență strictă (cantități, caracteristici, mijloace de asigurare) a substanțelor și preparatelor periculoase, inclusiv a recipientelor și ambalajelor conform OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV,

biolog-chimist Sever Ioan ROMAN



ȘEF SERVICIU  
AVIZE, ACORDURI, AUTORIZAȚII,

Ing. Marinela Suci

ÎNTOCMIT,

chim. Georgeta Lușan



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BISTRIȚA - NĂSĂUD

Adresa: strada Parcului nr. 20, Bistrița, cod 420035, jud. Bistrița-Năsăud  
E-mail: office@apmbn.anpm.ro, Tel. 0263 224 064; Fax 0263 221 709

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (U.E.) 2016/679