

1. Raportul instalatii-procese aferente este de 1:1. Se vor complete atatea instalatii cate procese avem(ex: respiratie rezervor; umplere rezervor; stocare in rezervor; alimentare automobile; motorina; GPL; alti carburanti- exemplul este pentru statii distributie). Instalatiile vor avea acelasi nume, coordonate, diferentierea facandu-se in procese.
2. Campurile: termen final conformare, numar certificate, data, organism desemnat, emisii COV an raportare, emisii COV an precedent, masura conformare, nu mai sunt obligatorii pentru motorina, GPL, alti carburanti, deci se poate salva inregistrarea. Ele sunt obligatorii pentru benzina.
3. Este obligatoriu campul : masura conformare(Solutia tehnica adoptata pentru a fi conformi)
4. An raportare=anul pentru care se face raportarea(nu anul in care se face raportarea)
5. An precedent=anul anterior anului de raportare
6. Datele referitoare la motorina, GPL, alti carburanti sunt necesare pentru modelare
7. Datele privind Inventar COV sunt necesare pentru generarea Rapoartelor COV(complete si corecte)
8. Se vor redeschide chestionarele validate inainte de efectuarea acestor corectii de program, pentru a se corecta emisiile an raportare si an precedent si de asemenea pentru a se trece si masurile de conformare.