



Ministerul Mediului  
Agenția Națională pentru Protecția Mediului  
Agenția pentru Protecția Mediului Buzău



**AUTORIZAȚIE DE MEDIU**

**Nr .153 din 26. 07.2012**

**revizuita în data de 25.04.2013 ,  
revizuita în data de 11.09.2014,  
revizuita în data de 03.06.2015,  
revizuita în data de 18.05.2016,  
revizuita în data de 17.05.2017,  
revizuită în data de 22.08.2018**

Ca urmare a cererii adresate de **SC PRODAGREMIN SRL** , cu sediul în municipiul Brăila , str.Independentei,nr.15, județul Brăila , înregistrată la nr.6126/08.05.2018;

În urma analizării documentelor transmise, a verificării amplasamentului, în baza HG nr. 19/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului și pentru modificarea unor acte normative , a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare și a Ordinului MMDD nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emiteră a autorizației de mediu cu modificările și completările ulterioare, se emite :

**AUTORIZAȚIA DE MEDIU**

pentru funcționarea: **SC PRODAGREMIN SRL**

din :*perimetrul de exploatare*: albie minoră râu Buzău,Perimetrul Cilibia I,com.Cilibia,județul Buzău,între bornele CSA 94+000-95+000

- punctele amonte și aval care delimitează perimetrul de exploatare din licența de concesiune,în coordonate STEREO 70 ,sunt:- (**pct.1.X-400.048;Y-657.588;pct3.X-399810,4;Y-657802;pct.F13.X-399694;Y-658126;pct.7.X-399616;Y-658684;pct.9.X-399410;Y-658606;pct.F16.X-399398;Y-658450;pct.F6.X-399340;Y-658300;pct.F13.X-399290;Y-658130; pct.F20. X-399280;Y-657970; pct.F3. X-399428;Y-657740; pct.14.X-399704;Y-657692; pct.F15. X-399944;Y-657452;Suprafața este de 38 ha;**  
*-stație sortare –spălare*:situată pe malul drept al râului Buzău,în apropierea bornei CSA 94+000;

**care prevede** : exploatarea nisipului și pietrișului din albia minoră a râului Buzău,din perimetrul de exploatare concesionat; sortarea și spălarea agregatelor minerale prin intermediul unei stații de sortare-spălare tip Brașov, cu capacitatea de 10mc/h -**cod CAEN-0812** ;

*-Perimetrul de extracție al agregatelor minerale de râu și stația de sortare-spălare,sunt amplasate în Siturile de importanță comunitară ROSPA0160 Lunca Buzăului și ROSCI0103 Lunca Buzăului .*

**Documentația conține:**

- fișă de prezentare și declarație, elaborată de către beneficiar ; fișă de instituire a perimetrului de exploatare ;plan de încadrare în zonă ;plan de situație perimetru- 2018 ;profil longitudinal ; profile transversale-2018 și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități :

- Certificat de înregistrare CUI-3105567/1993 ;certificat constatator ,eliberat în baza declarației pe propria răspundere,înregistrată sub nr.3337/11.02.2016-emise de către ORC de pe lângă Tribunalul Brăila ;

1  
**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BUZĂU**

Strada.Democratiei, nr. 11

E-mail: office@apmbz.anpm.ro, Tel. 0238/413117, 719693.Fax. 0238/414551



**SC PRODAGREMIN SRL** , Autorizatie de mediu nr .153 din 26. 07.2012  
,revizuita in data de 25.04.2013 ,revizuita in data de 11.09.2014,revizuita in data de  
03.06.2015,revizuita in data de 18.05.2016,revizuita in data de 17.05.2017,revizuită în data de  
22.08.2018

- Certificat de atestare ,nr.1186/05.07.2013,emis de catre A.N.R.M.Bucuresti ;
- Autorizație de mediu nr. 153 din 26. 07.2012, revizuita in data de 25.04.2013, revizuita in data de 11.09.2014 , revizuită în data de 03.06.2015, revizuită în data de 18.05.2016, revizuită în data de 17.05.2017,emisă de către APM Buzău ;
- Autorizatie de gospodarire a apelor (statie de sortare –spalare ) nr.133/03.10.2017,emisă de către A.N.APELE ROMANE-ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA BUZAU-IALOMITA ;
- Contract de prestari servicii de salubritare nr.1/13.04.2018(preluare deseuri menajere),încheiat cu Comuna Cilibia
- Contract de prestare a serviciului de salubritare pentru agenți economici(vidanjare),nr.1235/A/09.06.2010,încheiat cu SC RER ECOLOGIC SERVICE BUZĂU SA ;
- Contract nr.876/07.05.2012(ulei uzat,anvelope uzate,plastic,hartie-carton,acumulatori auto uzati),încheiat cu SC MSD COM SRL Buzău ;
- Autorizatie de gospodarire a apelor (perimetru de exploatare) nr.25/26.04.2018,emisă de către A.N.APELE ROMANE-ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA BUZAU-IALOMITA ;
- Raport de încercare apa uzata,nr.538/28.09.2017,elaborat de către SC COMPANIA DE APA SA Buzău ;
- Accept utilizare drum acces la balastiera,emis prin adresa nr.941/31.03.2015,de catre Comuna Cilibia ;
- Aviz nr.435/11.07.2018,emis de către Agenția Națională pentru Aarii Naturale Protejate.

**Prezenta autorizatie se emite cu următoarele condiții impuse :**

1. Activitatile SE VOR DESFASURA OBLIGATORIU in conformitate cu prevederile urmatoarelor acte normative care sunt in concordanta cu standardele Uniunii Europene:

- Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.195/2005-privind protectia mediului,aprobata ,modificata si completata prin Legea 265/2006 ;
- Legea apelor nr. 107/1996 si Legea nr 310/2004 pentru modificarea si completarea Legii apelor nr 107/1996;
- H.G. nr. 188/2002, pentru aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in mediu acvatic a apelor uzate (NTPA 001/2002 si NTPA 002/2002),modificata si completata cu HG 352/2005;
- SR 10009/2017-Acustică-Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant;
- Legea 211/2011 privind regimul deșeurilor ;
- Decizia Comisiei 2014/955/UE din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului;
- Regulamentul UE 1357/2014 de înlocuire a anexei III la Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive;
- Ordinul nr. 95/2005 privind depozitarea deșeurilor;
- Hotararea Guvernului nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate;
- Hotararea Guvernului nr. 170/2004 privind gestiunea anvelopelor uzate;
- Legea calitatii aerului,nr.101/2011;
- Hotararea Guvernului 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor, cu modificările și completările ulterioare;

2

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BUZĂU**

Strada.Democratiei, nr. 11

E-mail: office@apmbz.anpm.ro, Tel. 0238/413117, 719693.Fax. 0238/414551



**SC PRODAGREMIN SRL** , Autorizatie de mediu nr .153 din 26. 07.2012  
,revizuita in data de 25.04.2013 ,revizuita in data de 11.09.2014,revizuita in data de  
03.06.2015,revizuita in data de 18.05.2016,revizuita in data de 17.05.2017,revizuită în data de  
22.08.2018

- Ordinul MAPPM 756/1997 privind valorile de referinta pentru urme de elemente chimice in soluri prin punctele de masurare ;
  - Legea minelor nr 85/2003 cu modificarile si completarile ulterioare;
  - H.G. nr 1208/2003, privind aprobarea normelor pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003;
  - Ordin 48/1998 pentru aprobarea normelor privind amplasarea si exploatarea balastierelor din zona drumurilor si podurilor;
  - H.G. 638/1999 privind aprobarea Regulamentului de apărare împotriva inundațiilor, fenomenelor meteorologice periculoase și accidentelor la construcțiile hidrotehnice și a Normativului-cadru de dotare cu materiale și mijloace de apărare operativă împotriva inundațiilor și ghețurilor;
  - Ordinul comun nr. 202 din 4 decembrie 2013 -Agenția Națională pentru Resurse Minerale ;nr. 2.881 din 3 decembrie 2013-Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice ;nr. 2.348 din 5 decembrie 2013-Ministerul Economiei- pentru aprobarea Instrucțiunilor tehnice privind aplicarea și urmărirea măsurilor stabilite în planul de refacere a mediului, în planul de gestionare a deșeurilor extractive și în proiectul tehnic de refacere a mediului, precum și modul de operare cu garanția financiară pentru refacerea mediului afectat de activitățile miniere;
  - Hotărârea Guvernului nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;
  - OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr 19/2008, modificată și completată cu OUG nr. 15/2009;
  - Ordonanta de Urgenta nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate,conservarea habitatelor naturale,a faunei si florei salbatice;
  - Ordinul MMDD nr.1964/2008 privind instituirea regimului de arie naturala protejata a siturilor de importanta comunitara, ca parte integranta a retelei ecologice europene Natura 2000 in Romania ;
2. Respectarea regulamentelor de exploatare și întreținere a instalatiilor de preepurare a statiei de sortare-spalare, in vederea incadrarii in normele legale in vigoare privind protectia sanatatii populatiei si a factorilor de mediu.
- 3.Orice forma de accident sau situatie speciala (defectiune sau avarie aparuta in functionare, evenimente rutiere etc.), care pot pune in pericol, in mod direct sau indirect, factorii de mediu si/sau sanatatea populatiei, va fi comunicata operativ la APM Buzau .
4. În conformitate cu prevederile Legii 211/ 2011 privind regimul deșeurilor, aveți obligația să asigurați valorificarea sau eliminarea deșeurilor prin unități autorizate. Deșeurile provenite din desfășurarea activității, care nu se pot valorifica prin reciclare, se vor preda societăților autorizate în vederea eliminării lor, numai pe baza de contract.
- 5.Mentinerea salubritatii albiei si malurilor pe sectorul de curs de apa pe care este autorizat sa lucreze(perimetrul de extractie).
- 6.Păstrarea în permanență a stării de curatenie in incinta statiei de sortare-spalare si in spatiile limitrofe .
- 7.Intretinerea si dezvoltarea spatiilor verzi si a unor perdele de protectie vegetala adecvata zonei, in incinta statiei de sortare-spalare si perimetral acesteia.
8. Realizarea de lucrari de refacere a mediului in zona afectata de exploatare si intretinerea drumului de exploatare.
- 9.Bornarea anuala a perimetrului atribuit prin avizul ANRM si prin autorizatia de gospodarie a apelor, înainte de începerea exploatării.


3

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BUZĂU**  
Strada.Democratiei, nr. 11  
E-mail: office@apmbz.anpm.ro, Tel. 0238/413117, 719693.Fax. 0238/414551



**SC PRODAGREMIN SRL** , Autorizatie de mediu nr .153 din 26. 07.2012  
,revizuita in data de 25.04.2013 ,revizuita in data de 11.09.2014,revizuita in data de  
03.06.2015,revizuita in data de 18.05.2016,revizuita in data de 17.05.2017,revizuită în data de  
22.08.2018

- 10.Utilizarea drumurilor existente,avizate,pe baza unor convenții încheiate cu deținătorii acestora.
- 11.Pentru reducerea nivelului de prafuire pe drumurile de acces in balastiera ,in perioadele secetoase se va asigura umezirea cu apa a acestora. Se vor lua masuri pentru evitarea împrăstierii accidentale pe drumurile publice a materialului transportat.
- 12.Periodic se va urmări configurația albiei raului in zona exploatarii si se va interveni cu lucrari de aparare in functie de fenomenele aparute.
- 13.Exploatarea balastului se va realiza in scopul decolmatarii ,reprofilarii si regularizarii scurgerii apei.Albia regularizată se va racorda la capete cu albia actuală.
- 14.Adancimea maxima de extractie se va corela cu cota locală a talvegului râului astfel încât să se realizeze secțiunea proiectată, pentru apararea împotriva inundațiilor și eroziunii terenurilor riverane și malurilor.
- 15.Nu se vor desfășura activitati de exploatare a balastului in pilierii de siguranta mentionati la cap .II,pct .3.5.,acestia vor fi supravegheati si refacuti in permanenta prin depunere de refuz de ciur,levigabil sau balast brut ,prin impingere cu buldozerul,pe protejarea malurilor raului Buzau,in zona perimetrului autorizat.
- 16.In albia minora si pe suprafata pilierilor de siguranta nu se vor face depozite de balast sau gropi.In albia majora se autorizeaza un singur depozit intermediar(tehnologic)de max 100mc ,cu conditia ca acest depozit sa nu impiedice curgerea apelor medii si mari.
- 17.Perimetrul de exploatare se va salubritza si nivela,dupa caz si nu se vor face gropi in albia raului si nu se va extrage zacamant sub cota talvegului .
- 18.Exploatarea balastului din perimetrul atribuit, se va face astfel încât, să se realizeze regularizarea albiei, în vederea protejării malurilor, precum și stabilizarea albiei prin capacitatea de a prelua și tranzita debite cât mai mari fără a se produce eroziuni și inundații.
- 19.Avand in vedere ca activitatea de transport agregate minerale cu autobasculantele se va realiza si prin localitati, se vor respecta urmatoarele conditii tehnice :
  - Circulatia rutiera se va desfasura cu respectarea restrictiilor de viteza si tonaj impuse de indicatoarele rutiere aflate pe acest traseu pentru atenuarea vibratiilor datorate traficului existent pe perioada realizarii investitiei si pe perioada exploatarii;
  - Utilajele de transport vor fi dotate cu prelate de protectie,contra spulberarii nisipului pentru a nu afecta circulatia rutiera prin angrenarea particulelor de agregate ,de vânturi sau precipitații,precum și pentru a evita distragerea atenției șoferilor aflați în tranzit pe drumul național.;
  - Circulatia rutiera se va desfasura cu respectarea restrictiilor de viteza pentru a respecta nivelul de zgomot echivalent masurat la bordura trotuarului ce marginește partea carosabila.
20. Transportul agregatelor minerale catre beneficiari, se va realiza numai pe drumurile existente in zona,in bene cat mai bine inchise,la capacitatea optima a autovehiculului,urmarindu-se reducerea la minim a pierderilor de transport.
21. Este strict interzis manipularea sau depozitarea deșeurilor, reziduurilor sau substanțelor chimice, inclusiv a produselor petroliere,fără asigurarea condițiilor de evitare a poluării directe sau indirecte a apelor de suprafață sau subterane, aerului sau solului.
- 22.Alimentarea cu carburanti si schimburile de ulei efectuate la utilajele terasiere si mijloacele de transport care deservesc activitatea ,se va face intr-un spatiu special amenajat,situat in incinta statiei de sortare-spalare,astfel incat sa se evite poluarea solului.
23. Se va face verificarea stării de funcționare a utilajelor la fiecare reluare a activității pentru evitarea poluării accidentale a solului prin scurgeri de produse petroliere. Se recomandă efectuarea cu strictețe a reviziilor tehnice la mijloacele auto pentru ca, pe toată perioada de exploatare a agregatelor, acestea să se încadreze în prevederile normelor RAR.



**SC PRODAGREMIN SRL** , Autorizatie de mediu nr .153 din 26. 07.2012  
,revizuita in data de 25.04.2013 ,revizuita in data de 11.09.2014,revizuita in data de  
03.06.2015,revizuita in data de 18.05.2016,revizuita in data de 17.05.2017,revizuită în data de  
22.08.2018

24.Utilajele de excavare se vor retrage din albia raului la sfarsitul fiecarei zile de lucru,în vederea evitarii unei situatii neprevazute,ocazionate de cresteri bruste ale debitului si implicit pentru prevenirea poluarii apelor cu produs petrolier provenit de la utilajele inundate.

25. Pe parcursul excavării mineralelor și până la închiderea activității se va avea în vedere respectarea tuturor condițiilor impuse prin Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr. 57/20.06.2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice.

26.În vederea realizării controlului în perimetrul și vecinatatea ariei naturale protejate,conform art.50,alin (4),din OUG 57/2005,accesul personalului cu atributii de control (Garda de Mediu,Agentia Nationala pentru Arii Protejate,autoritatile publice centrale si teritoriale pentru protectia mediului),nu poate fi restrictionat.

27. Agentul economic se va supune restricțiilor instituite prin Planul de Management al sitului Lunca Buzăului.

28.Transportul agregatelor minerale catre beneficiari, se va realiza numai pe drumurile existente în zona,în bene cat mai bine inchise,la capacitatea optima a autovehiculului,urmarindu-se reducerea la minim a pierderilor de transport.

29.Respectarea condițiilor înscrise în avizul nr.435/11.07.2018,eliberat de A.N.A.N.P și anume:

-desfășurarea activității se va face în mod obligatoriu în zona delimitată de noile coordonate stereografice precizate în fisa de prezentare și declarație necesară revizuirii autorizației de mediu nr.153/2012,cu respectarea prevederilor din documentația tehnică în ceea ce privește conservarea habitatelor și speciilor pentru care au fost desemnate cele doua situri,orice modificare facându-se doar cu informarea și cu avizul prealabil al ANANP;

-în cazul producerii accidentale a unui prejudiciu ce afectează obiectivele de conservare pentru care au fost desemnate ROSPA0160 Lunca Buzăului și ROSCI0103 Lunca Buzăului se va anunța în cel mai scurt timp custodele ariilor naturale protejate-ananp,în vederea stabilirii măsurilor de remediere ce vor fi puse în aplicare de cel care a produs prejudiciul ,acesta suportând și costurile aferente implementării acestora;

-excavarea din apă va fi întreruptă în perioada 01 aprilie-30 iunie,perioadă de reproducere a speciilor *Gobio gobio*(porcușorul comun),*Alburnoides bipunctatus*(Beldița),*Chondrostoma nasus*(Scobar),*Leuciscus cephalus*(Clean),*Sabanejewia balcanica*(Câra) ;

- titularul are obligația să asigure parametrii cantitativi și calitativi ai cursului de apă la un nivel care să nu afecteze starea de conservare a speciilor de faună ce constituie obiectivele de conservare din ROSPA0160 Lunca Buzăului și ROSCI0103 Lunca Buzăului; pentru îndeplinirea acestei obligații titularul va transmite ANANP spre avizare, cu minim 30 de zile înainte de începerea lucrărilor, un plan de măsuri și un plan de monitorizare a parametrilor, atât pentru perioada de execuție a lucrărilor, cât și pentru cea de operare;

- vor fi respectate prevederile art. 33 alin. (1) și (2) din OUG nr. 57/2007 aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare;

-în cazul rănirii sau uciderii accidentale a unor exemplare de faună sălbatică strict protejată sau care reprezintă obiectivele de conservare ROSPA0160 Lunca Buzăului și ROSCI0103 Lunca Buzăului (*Spermophilus citellus*- popândău european, *Triturus dobrogicus*-triton, *Bombina bombina*-buhaiul de baltă cu burta roșie), titularul are obligația de a anunța imediat ANANP și Comisariatul Județean al Gărzii Naționale de Mediu Buzău;

-pentru a preveni poluările accidentale titularul proiectului va menține toate utilajele în bună stare de funcționare, având toate inspecțiile tehnice periodice efectuate și va transmite ANANP un plan de gestionare a situațiilor de risc cu 30 de zile înainte începerea lucrărilor; de asemenea, personalul care deservește utilajele de pe amplasament va fi instruit să supravegheze funcționarea acestora și să ia măsurile necesare pentru a evita poluarea mediului înconjurător în caz de avarie a acestora;

5  
**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BUZĂU**


Strada.Democratiei, nr. 11

E-mail: office@apmbz.anpm.ro, Tel. 0238/413117, 719693.Fax. 0238/414551



**SC PRODAGREMIN SRL** , Autorizatie de mediu nr .153 din 26. 07.2012  
,revizuita in data de 25.04.2013 ,revizuita in data de 11.09.2014,revizuita in data de  
03.06.2015,revizuita in data de 18.05.2016,revizuita in data de 17.05.2017,revizuită în data de  
22.08.2018

- reparațiile utilajelor se va face în unități specializate;
  - în cazul scurgerilor accidentale de produse petroliere se vor aplica imediat substanțe absorbante, iar solul afectat va fi decopertat și tratat de societăți autorizate în acest sens;
  - toate deșeurile generate vor fi colectate selectiv și evacuate din ariile naturale protejate de firme specializate, cu respectarea prevederilor Legii nr.211/2011 privind regimul deșeurilor.
- 30.La încetarea activității de extracție,dupa epuizarea rezervei de roca utila,peu pentru diminuarea impactului asupra imaginii peisagistice asupra vegetatiei si florei vor fi executate urmatoarele lucrari:
- retragerea tuturor utilajelor si instalatiilor,inclusiv demontarea si ridicarea statiei de sortare-spalare,a conductelor si a pompelor folosite la pomparea apei de spalare;
  - terenurile folosite ca amplasamente pentru organizarea de santier,depozite de combustibil si statia de sortare-spalare,vor fi curatate de uleiuri ,combustibili si alte resturi de materiale solide si se vor reface prin repunerea stratului de sol si prin inierbari sau plantari de arbori specifici habitatelor din vecinatate.
  - umplerea cu material a canalului de alimentare cu apa,bazinelor decantoare si a canalului de evacuare ape uzate;
  - eliminarea tuturor deseurilor de pe amplasament.
31. Pentru protecția așezărilor umane, beneficiarul are obligația să asigure:
- funcționarea la parametri optimi proiectați a utilajelor tehnologice și mijloacelor de transport, pentru reducerea noxelor și a zgomotului;
  - optimizarea traseelor utilajelor și mijloacelor de transport, astfel încât să se evite blocajele și accidentele de circulație;
  - respectarea limitelor de viteză legale și a capacității maxime de transport pe drumurile publice;
  - stropirea zilnică a drumurilor de exploatare din incinta statiei de sortare-spalare și din afara perimetrului de exploatare, pentru diminuarea emisiilor de particule de praf;
  - luarea tuturor măsurilor pentru evitarea pierderilor de materiale pe timpul transportului;
  - evitarea rutelor de transport ce traversează localitățile prin utilizarea variantelor ocolitoare;
  - asigurarea semnalizării zonelor de lucru cu panouri de avertizare;
32. Conform prevederilor OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului, titularul trebuie să adopte toate măsurile necesare pentru a preîntâmpina pericolele de apariție a unei amenințări iminente și a unui prejudiciu asupra mediului și să suporte costurile acțiunilor preventive și reparatorii.
- 33.După obținerea unui nou perimetru de exploatare din cadrul Licenței de concesiune pentru exploatare,aveti obligatia depunerii la APM Buzau a documentatiei tehnice in vederea revizuirii prezentei autorizatii .
- 34.Autorizația de Mediu este valabilă numai însoțită de Autorizația de Gospodărire a Apelor pentru perimetru și numai pentru perimetrul de exploatare propus.
35. Prezentarea Autorizației de Gospodărire a apelor pentru un nou perimetru de exploatare atribuit în cadrul perimetrului din Licența de concesiune pentru exploatare ,se va face an de an la APM Buzău.
- 36.Respectarea prevederilor Planului de aparare impotriva inundatiilor,gheturilor si poluarilor accidentale ,aprobat si actualizarea acestuia cand este cazul.
37. Conform prevederilor Legii nr. 211/2011, art. 49 și HG nr. 856/2002, titularul este obligat să respecte precizările privind elaborarea și păstrarea evidenței privind gestiunea deșeurilor și să transmită anual, la solicitarea și în formatul cerut de A.P.M. Buzău, informațiile privind deșeurile generate, colectate, tratate, valorificate, eliminate, după caz.
- 38.Apele uzate menajere vor fi vidanjate periodic și transportate la o stație de epurare autorizată.



SC PRODAGREMIN SRL , Autorizatie de mediu nr .153 din 26. 07.2012  
,revizuita in data de 25.04.2013 ,revizuita in data de 11.09.2014,revizuita in data de  
03.06.2015,revizuita in data de 18.05.2016,revizuita in data de 17.05.2017,revizuită în data de  
22.08.2018

**Prezenta autorizație de mediu este valabilă, de la 22.08.2018 data revizuirii și își păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obține viza anuală(conform art.I,alin.2<sup>4</sup> din O.U.G. nr.75/19.07.2018) .**

- Verificarea conformării cu prevederile prezentului act se face de către Garda de Mediu Buzău și Agenția Pentru Protecția Mediului Buzău.
- Nerespectarea prevederilor prezentei autorizații de mediu se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

7  
**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BUZĂU**  
Strada.Democratiei, nr. 11  
E-mail: office@apmbz.anpm.ro, Tel. 0238/413117, 719693.Fax. 0238/414551



**Obligații ale titularului autorizației de mediu:**

- Titularul activității are obligația de a **notifica** autoritatea competentă pentru protecția mediului dacă intervin elemente noi , necunoscute la data emiterii actelor de reglementare , precum și modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare , înainte de realizarea modificării (conform art. 15 alin.2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006 , cu modificările și completările ulterioare);
- Titularul activității are obligația de a informa în scris autoritatea competentă pentru protecția mediului în situația în care titularul autorizației își schimbă denumirea și/sau forma juridică de organizare (conform art. 21 al Ordinului MMDD nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emiterie a autorizației de mediu);
- In cazul în care titularii de activități urmează să deruleze sau să fie supuși unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acțiuni , vânzare de active , fuziune, divizare, concesiune ori în alte situații care implică schimbarea titularului activității , precum și în caz de dizolvare urmată de lichidare , lichidare, faliment , încetarea activității are obligația de a notifica autoritatea competentă pentru protecția mediului (conform art. 10 alin 1 și a art. 15 alin.2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006 , cu modificările și completările ulterioare)
- Solicitarea și obținerea acordului de mediu sunt obligatorii pentru proiecte publice sau private sau pentru modificarea ori extinderea activitatilor existente, care pot avea impact semnificativ asupra mediului (conform art. 11, alin 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006 , cu modificările și completările ulterioare);
- Titularul activității are obligația de a informa autoritățile publice teritoriale competente pentru protecția mediului cu privire la rezultatele automonitorizării emisiilor de poluanți reglementați, precum și cu privire la accidente sau pericole de accidente(conform art. 14, alin 4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006 , cu modificările și completările ulterioare);

Autorizația de mediu se suspendă pentru nerespectarea prevederilor acesteia (conform art. 17, alin 3 al Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006 , cu modificările și completările ulterioare);

Este obligatorie îndeplinirea măsurilor cuprinse în programul pentru conformare la termenele stabilite (conform art. 12, alin 6 al Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006 , cu modificările și completările ulterioare);

Funcționarea fără autorizație de mediu este interzisă pentru activitățile care fac obiectul procedurii de autorizare din punct de vedere al protecției mediului (conform art. 14, alin 2 al Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006 , cu modificările și completările ulterioare);





SC PRODAGREMIN SRL , Autorizatie de mediu nr .153 din 26. 07.2012  
 ,revizuita in data de 25.04.2013 ,revizuita in data de 11.09.2014,revizuita in data de  
 03.06.2015,revizuita in data de 18.05.2016,revizuita in data de 17.05.2017,revizuită în data de  
 22.08.2018

**I.Activitatea autorizată:**

**1.Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate):**

- **Perimetru de exploatare din licenta de concesiune pentru exploatare:-**punctele amonte si aval care delimiteaza perimetrul de exploatare din licenta de concesiune,in coordonate STEREO 70 ,sunt:- (pct.1.X-400.048;Y-657.588;pct3.X-399810,4;Y-657802;pct.F13.X-399694;Y-658126;pct.7.X-399616;Y-658684;pct.9.X-399410;Y-658606;pct.F16.X-399398;Y-658450;pct.F6.X-399340;Y-658300;pct.F13.X-399290;Y-658130; pct.F20. X-399280;Y-657970; pct.F3. X-399428;Y-657740; pct.14.X-399704;Y-657692; pct.F15. X-399944;Y-657452;Suprafata este de 38 ha;
- **Perimetru de exploatare pentru anul 2018:-** este situat in albia minora a raului Buzau, in cadrul perimetrului din licenta de concesiune pentru exploatare, in zona localitatii Cilibia-Perimetrul Cilibia I,mal drept.
- Punctele amonte si aval care delimiteaza perimetrul de exploatare in care se vor desfasura lucrari de decolmatare si reprofilare a albiei raului Buzau cu posibilitatea de valorificare a agregatelor minerale de rau,sunt situate intre urmatoarele coordonate STEREO 70 :

Nr. crt.	Coordonate de delimitare	
	x	y
51 amonte	399 777	657 619
52 amonte	399 776	657 646
53 amonte	399 784	657 674
54 amonte	399 787	657 696
55	399 773	657 778
56	399 763	657 811
57	399 749	657 840
58	399 730	657 865
59	399 704	657 890
60	399 681	657 913
61	399 674	657 928
62	399 666	657 953
63	399 660	657 982
64	399 623	658 010
65	399 601	658 035
66	399 573	658 074
67	399 562	658 081
68	399 532	658 132
69	399 505	658 192
70	399 493	658 219
71	399 492	658231
72	399 494	658 256
73	399 497	658 270
74	399 493	658 286
75	399 477	658339
76	399459	658428
77	399 464	658460
78aval	399 451	658481



SC PRODAGREMIN SRL , Autorizatie de mediu nr .153 din 26. 07.2012  
,revizuita in data de 25.04.2013 ,revizuita in data de 11.09.2014,revizuita in data de  
03.06.2015,revizuita in data de 18.05.2016,revizuita in data de 17.05.2017,revizuită în data de  
22.08.2018

79aval	399 404	658532
80aval	399 426	658489
81	399440	658438
82	399465	658310
83	399477	658206
84	399507	658128
85	399574	658015
86	399619	657842
87	399699	657842
88	399750	657739

- Perimetrul în care se vor desfasura lucrări de decolmatare si reprofilare a albiei raului Buzau,in anul 2018 ,are o suprafata totala de 2,66 ha și se desfașoară pe o lungime de aproximativ L=960m,lățimea medie de 50m.
  - Exploatarea agregatelor minerale se va realiza în scopul decolmatării,profilării albiei râului Buzău și regularizării curgerii apei.
  - Terenul este neproductiv si este situat în albia minora a raului Buzau.
  - Adancimea medie de extractie va fi de 1,70 m din grosimea utilului și cea maximă de 2,0m,fără a coborî sub cota locală a talvegului râului.
  - **Stație de sortare-spălare**, cu capacitatea de 10mc/h, compusă din:rampa de descarcare si buncar de alimentare;banda de alimentare;2 ciururi vibratoare si 3 clasoare;6 benzi transportoare;padocuri pentru depozitarea sorturilor obtinute cu capacitatea totala de 20000 mc pentru cele 3 sorturi;baraca pentru tablou electric,cantar electronic.
- Statia de sortare –spalare ,este situata pe malul drept al raului Buzau,in apropierea bornei CSA 94+000;
- **cladire sediu administrativ ,constructie tip parter,S=40 mp;**
  - **depozit de carburanti(2 rezervoare metalice subterane,izolate anticoroziv,cu Vtot=20tone);**
  - **magazie de materiale,constructie din zidarie de caramidă;laborator;**
  - **baraca metalica-atelier mecanic;**
  - **platforma balastata -pentru parcare utilajelor si mijloacelor auto;**
  - **garaj pentru intretinere si reparatii curente la utilaje si mijloace de transport proprii;**

**utilaje si mijloace de transport utilizate in activitate:**

- 1 excavator KOMATSU 240 NLC cu cupa de 1,6 mc;
- 1 incarcator frontal tip Wolla L 34, cu capacitatea cupei de 3,4 mc;
- 2 autobasculante, cu capacitatea de 16,0 mc.

**2. Materii prime, auxiliare, combustibili și ambalaje folosite – mod de ambalare, de depozitare, cantități:**

- ◆ materii prime: produs minier in stare brută(nisip si pietris in stare bruta)-38000mc/an(conform autorizatiei de gospodarie a apelor nr.25/26.04.2018- pentru anul 2018);
- ◆ apa=512 mc/zi;
- ◆ materii auxiliare: piese de schimb si subansamble pentru utilajele din dotare-depozitate in magazie închisă ,situata pe amplasament;

SC PRODAGREMIN SRL , Autorizatie de mediu nr .153 din 26. 07.2012  
,revizuita in data de 25.04.2013 ,revizuita in data de 11.09.2014,revizuita in data de  
03.06.2015,revizuita in data de 18.05.2016,revizuita in data de 17.05.2017,revizuită în data de  
22.08.2018

- ◆ combustibili si lubrifianti:-motorina-Consum= 50 to/an-alimentarea se realizeaza de la statiile PECO din zona; depozitare: 2 rezervoare metalice ,subterane ,izolate anticoroziv,cu  $V_{tot}=20$  to,prevazute cu o pompa de distributie ;  
-ulei mineral-500 litri/an-magazie inchisa;

- ◆ energie electrica-6000 kwh/an.

### 3. Utilități - apa , canalizare , energie ( surse, cantități, volume ):

- 3.1.Alimentarea cu apă în scop potabil:butelii PET de apă minerală sau plată și fântână situată în vecinătate .
- 3.2.Alimentarea cu apă în scop tehnologic: alimentarea cu apă a stației de sortare-spalare se realizează din râul Buzău prin intermediul unui canal deschis cu  $L=40m$  și a unei prize de mal (drept),echipată cu o electropompă tip CERNA 150,cu  $Q=80mc/h$ ;aducțiune:-conductă metalică cu  $D_n=250mm$  si  $L=60m$ .
- 3.3.Evacuare ape uzate menajere:obiectivul dispune de toaletă cu bazin betonat, vidanjabil.
- 3.4.Evacuarea apelor uzate tehnologice: raul Buzau prin intermediul unei conducte metalice cu  $L=30m$  si a unui canal deschis cu  $L=150m$ .Lungimea totala a acestora este de  $0,180km$ . Dupa separarea suspensiilor prin decantare(2 bazine decantoare cu  $V=200mc$ ,fiecare,amplasate in serie pe canalul deschis cu  $L=150m$ ),apa limpezita ajunge in raul Buzau( $V_{uz}$  evacuat= $87,6mii mc/an$ ).
- 3.5.Energie electrica:-bransament la rețeaua electrica din zona(LEA 20KV,prin intermediul unui post de transformare).
- 3.6.Energie termica(sediu administrativ):-calorifere electrice si instalatie de climatizare .

### 4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau a activității:

- exploatarea nisipului si pietrisului din albia minora a raului Buzau,din perimetrul de exploatare concesionat,intr-o singura treapta,in fasii paralele cu sensul de curgere al raului,cu avansare din aval spre amonte,cu ajutorul unui excavator ,echipat cu draglina;fasiile vor avea latimea de  $4m$  și lungimea de  $6m$ ;
- incarcarea materialului in autobasculante cu ajutorul unui incarcator tip WOLLA;
- transportul materialului extras,cu autobasculante de  $16 to$ ,pe o distanta de cca  $1,0 km$ ,la depozitul tampon din incinta statiei de sortare -spalare ;
- sortarea si spalarea agregatelor minerale prin intermediul unei statiei tip Brasov(capacitate  $10mc/h$ );
- incarcarea agregatelor minerale sortate in autobasculante cu ajutorul incarcatoarelor tip Wolla si livrarea acestora catre beneficiari;
- efectuare de lucrari de intretinere si reparatii la instalatiile statiei de sortare spalare precum si la utilajele terasiere din dotare;
- efectuarea de lucrari de intretinere si reparatii la drumurile de acces in zona statiei de sortare-spalare.

### 5. Produse și subproduse obținute - cantități , destinație :

- agregate minerale sortate :-nisip- $0-4mm$ ;nisip- $0-8mm$ ;pietris- $4-8mm$ ;pietris- $8-16mm$ ;refuz de ciur; levigabil-  $1050mc/an$ ;
- Destinație:- comercializate catre persoane fizice si juridice;

### 6. Date referitoare la centrala termică - dotare, combustibili utilizați, producție: ----

7. Alte date specifice activității:- (cod-uri CAEN care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare):  $6820;7739;9319$ ;
- (cod-uri CAEN care nu se desfășoară pe amplasament, dar intră pe procedura de autorizare): $0312;0322;2361;3811$ ;La reactivarea acestor cod-uri CAEN,aveti obligatia depunerii la A.P.M.Buzau a documentatiei tehnice, in vederea revizuirii prezentei autorizatii.

### 8. Program de funcționare : -190 zile/an; 8 ore/zi;5 zile/săptămână.

### II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecția mediului

11  
AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BUZĂU

Strada.Democratiei, nr. 11

E-mail: office@apmbz.anpm.ro, Tel. 0238/413117, 719693.Fax. 0238/414551



SC PRODAGREMIN SRL , Autorizatie de mediu nr .153 din 26. 07.2012  
,revizuita in data de 25.04.2013 ,revizuita in data de 11.09.2014,revizuita in data de  
03.06.2015,revizuita in data de 18.05.2016,revizuita in data de 17.05.2017,revizuită în data de  
22.08.2018

**1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea , evacuarea și dispersia poluanților în mediu din dotare (pe factori de mediu):**

APA:

- canal deschis, cu L=150 m;
- 2 bazine decantoare cu V=200mc,fiecare,amplasate in serie pe canalul deschis ;

SOL:-spatiu special amenajat,balastat-depozitare deșeuri metalice;

- platforme betonate la padocurile de depozitare sorturi agregate minerale;

**2. Alte amenajări speciale , dotări și măsuri pentru protecția mediului:**

- container metalic-depozitare deșeuri menajere;
- butoaie metalice - pentru colectarea uleiurilor uzate;
- magazie materiale-depozitare baterii uzate și anvelope uzate;
- apometru tip WPH Dn=150mm,Q=150mc/h-pentru captarea apei;

**3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții:**

3.1.Imisiile sub formă de pulberi în suspensie se vor încadra în concentrațiile maxime admisibile stabilite de STAS 12574/87,și anume:0,075 mg/mc(medie anuala de lunga durata).

3.2. Emisiile sub formă de pulberi se vor încadra în prevederile Ord.462/1993 al M.A.P.P.M.

3.3. Respectarea Ord. MAPPM nr.756/1997 privind valorile de referință pentru urme de elemente chimice și produse petroliere;

3.4. Indicatorii de calitate ai apelor uzate tehnologice evacuate în râul Buzau ,se vor încadra în limitele maxime admise de Normativul NTPA-001/2002,aprobat prin HG 188/2002,modificata și completata cu HG nr.352/2005,dupa cum urmeaza:-pH-6,5-8,5;materii în suspensie-60,0mg/dmc;

- Alți indicatori nenominalizati,se vor încadra în prevederile NTPA 001/2002,conform HG 188/2002,modificata și completata cu HG 352/2005.

3.5.Se vor respecta urmatorii pilieri de siguranta:

- 10m fata de malul stâng al râului Buzau;

-10m fata de malul drept al râului Buzau;

**III. Monitorizarea mediului**

**1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, imisiile poluanților, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor:**

APA:Indicatori fizico-chimici: pH;materii în suspensie;

Frecventa:-anual.

**2. Datele ce vor fi raportate autorității teritoriale pentru protecția mediului și periodicitatea:**

- raport privind gestiunea deșeurilor (atât pe suport hârtie cât și electronic, conform formularelor statistice puse la dispoziție de A.P.M., în care vor fi înscrise datele din evidența ținută pentru fiecare tip de deșeu ); frecvența: anual; termen: până la 31 martie a anului următor celui de raportare, sau la solicitarea A.P.M.;
- la finalizarea lucrarilor autorizate prin prezenta, se vor prezenta la APM Buzau, profile transversale post -executie , pentru perimetrul de exploatare ,stabilite prin autorizatia de gospodărire a apelor nr.25/26.04.2018;
- buletin de analiza pentru apele uzate tehnologice-anual;
- autorizatia de gospodărire a apelor , pentru un nou perimetru de exploatare atribuit în cadrul perimetrului din Licenta de concesiune pentru exploatare-anual;
- prezentarea anuală la APM Buzau pentru avizarea garantiei financiare;
- evenimente sau accidente cu impact asupra mediului în maxim o ora de la producerea lor;

#### IV: Modul de gospodărire a deșeurilor și ambalajelor

##### 1. Deșeurile produse (tipuri, compoziție, cantități) :

- ◆ ulei uzat( cod 13 02 04) -0,2 to/an ;
- ◆ anvelope uzate( cod 16 01 03) -10 buc/an ;
- ◆ acumulatori auto uzati( cod 16 06 01) -4 buc/an ;
- ◆ deșeuri menajere ( cod 20 03 01) - 1,0 t/an;
- ◆ levigabil (cod 01 04 09) – 1050 mc/an;
- ◆ mâl depus din viituri – deseuri solide (cod 01 01 02)- cantitati variabile;
- ◆ deseuri metalice feroase( cod 16 01 17;12 01 01;17 04 05) -0,2 to/an ;

##### 2. Deșeurile colectate (tipuri, compoziție, cantități, frecvență):

- ◆ Toate tipurile de deseuri produse (pct.1)sunt colectate permanent pe masura generarii.

##### 3. Deșeurile stocate temporar (tipuri, compoziție, cantități, mod de stocare):

- ◆ ulei uzat( cod 13 02 04) -0,2 to/an -butoaie metalice -magazie materiale ;
- ◆ anvelope uzate( cod 16 01 03) -10 buc/an - magazie materiale;
- ◆ acumulatori auto uzati( cod 16 06 01) -4 buc/an - magazie materiale;
- ◆ deșeuri menajere ( cod 20 03 01) - 1,0 t/an - container metalic;
- ◆ levigabil (cod 01 04 09) – 1050 mc/an- depozitat temporar pe digurile decantoarelor si ale canalului deschis,afereente statiei de sortare-spalare;
- ◆ deseuri metalice feroase ( cod 16 01 17;12 01 01;17 04 05) -0,2 to/an -magazie inchisa;
- ◆ mâl depus din viituri – deseuri solide (cod 01 01 02) - cantitati variabile-spatiu amenajat la statia de sortare-spalare;

##### 4. Deșeuri valorificate (tipuri, compoziție, cantități, destinație):

- ◆ ulei uzat( cod 13 02 04) -0,2 to/an -valorificate prin societati de profil;
- ◆ anvelope uzate( cod 16 01 03) -10 buc/an - valorificate prin societati de profil;
- ◆ acumulatori auto uzati( cod 16 06 01) -4 buc/an - valorificate prin societati de profil;
- ◆ deseuri metalice feroase( cod 16 01 17;12 01 01;17 04 05) -0,2 to/an - valorificate prin societati de profil.
- ◆ levigabil – 1050 mc/an- utilizat la umplerea golurilor preexistente din albia majoră a râului Buzău, la refacerea digurilor de mal deteriorate în timpul viiturilor mari;
- ◆ mâl depus din viituri – deseuri solide – cantitati variabile- utilizat la umplerea golurilor preexistente din albia majoră a râului Buzău, la refacerea digurilor de mal deteriorate în timpul viiturilor mari;

##### 5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului:

- deseurile menajere vor fi transportate la un depozit conform,de catre operatori de salubritate autorizati;
- Transportul deșeurilor se va efectua obligatoriu doar prin operatori de transport autorizați ,cu respectarea prevederilor H.G nr.1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României ,pe baza formularelor de încărcare-descărcare pentru deșeurile nepericuloase.

##### 6. Mod de eliminare (depozitare definitivă, incinerare):

- ◆ Deseurile menajere vor fi transportate si depozitate la un depozit conform ,de catre operatorul de salubritate,in baza contractului incheiat.

##### 7. Monitorizarea gestiunii deșeurilor:

Se va ține evidența gestiunii deșeurilor, conform prevederilor HG nr. 856/2002 și Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor.

8. Ambalaje folosite și rezultate, tipuri și cantități:ambalaje rezultate :-ambalaje PVC-uleiuri.



SC PRODAGREMIN SRL , Autorizatie de mediu nr .153 din 26. 07.2012  
,revizuita in data de 25.04.2013 ,revizuita in data de 11.09.2014,revizuita in data de  
03.06.2015,revizuita in data de 18.05.2016,revizuita in data de 17.05.2017,revizuită în data de  
22.08.2018

9. Modul de gospodărire a ambalajelor (valorificate):- valorificate prin societati de profil(ambalaje PVC-uleiuri) ;

#### V. Modul de gospodărire a substanțelor și preparatele periculoase.

##### 1. Substanțele și preparatele periculoase produse sau folosite ori comercializate/transportate (categorii, cantități):

- motorină –50 tone/an-( fraze de risc: R 40, R 65, R 66, R 51/53)- aprovizionarea se face cu cisterna de la stațiile PECO din zona și utilizată la mijloacele de transport si utilajele terasiere din dotare;
- ulei mineral-500 litri/an -( fraze de risc: R53; R 51/53; R22; R34; R43; R50; R38; R41; R52/53);

##### 2. Modul de gospodărire:

- **ambalare:-** bidoane PVC(uleiuri);
- **transport:** - auto autorizat, proprietatea furnizorului;
- **depozitare:-** depozitată în 2 rezervoare metalice ,subterane ,izolate anticoroziv,cu  $V_{tot}=20$  to,prevazute cu o pompa de distributie ;
- **folosire/comercializare:-** utilizate în funcționarea mijloacelor auto si a utilajelor terasiere din dotare.

##### 3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite sau rezultate de la substanțele și preparatele periculoase:- ambalaje rezultate:-valorificate prin societati de profil(ambalaje uleiuri).

##### 4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident:

- echipament de protecție;
- dotări specifice și personal instruit din punct de vedere protecția mediului, protecția muncii și PSI.
- respectarea prevederilor din fișele tehnice de securitate;

##### 5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase:

- evidență strictă - cantitate, caracteristici, mijloace de asigurare a substanțelor și preparatelor periculoase(motorină);
- se vor respecta condițiile de manipulare, transport și depozitare a motorinei, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

#### VI. Programul de conformare :- Nu este cazul.

Director executiv  
Doru Florin PANA



Șef Serviciu Avize,Acorduri,Autorizatii  
biolog Mirela MARIN

Întocmit,  
consilier superior Dorina BURADA