



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BUZĂU

**AUTORIZAȚIE DE MEDIU**  
Nr. 106 din data de 19.08.2021  
Revizuita în 20.05.2022

Ca urmare a cererii adresate de **S.C. CONSTRUCT TRANS S.R.L.**, cu sediul social în, com Siriu, jud Buzău, înregistrată la nr. 6751 din 09.05.2022; în urma analizării documentelor transmise și a verificării, în baza HG nr. 43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, a OUG nr. 68/2019 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative, a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare, a Ordinului MMDD nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare, se emite:

**AUTORIZAȚIA DE MEDIU**

**pentru funcționarea: S.C. CONSTRUCT TRANS S.R.L.**

**din** com. Cătina, albia minoră a râului Bâasca Chiojdului, Perimetrul Cătina, CF nr. 20869, N.C. 20869, jud Buzău

**care prevede:** exploatarea nisipului și pietrisului din albia minoră a râului Buzău în vederea decolmatării, sortare agregate minerale, din perimetrul de exploatare închiriat, în baza contractului de închiriere nr. 8428/T/2021, încheiat cu A.N. "Apele Române"-ABA Buzău - Ialomița -cod CAEN-0812;

**Documentația conține:**

- fișa de prezentare și declarație;
  - anunț public;
  - fișa perimetrului de exploatare;
  - plan de încadrare în zonă, plan de situație;
  - Proces Verbal nr. 10206/01.07.2021 de verificare a respectării prevederilor Deciziei etapei de încadrare nr. 93 din data de: 22.06.2021, emisă de către APM Buzău;
- și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:
- Certificat de Înregistrare seria B nr. 3630929, J10/839/05.10.2012 având CUI: 30755761 emis de ORC Buzău;
  - Certificat Constator nr. 4501 din 20.02.2020 pentru activitățile încadrate în clasa CAEN: 0812 eliberat de ORC Buzău;
  - Decizia etapei de încadrare nr. 93 din data de: 22.06.2021, emisă de A.P.M. Buzău;
  - Autorizație de gospodărire a apelor nr. 56/13.08.2021, emisă de A.N. APELE ROMANE- ABA Buzău Ialomița;
  - Contract de închiriere nr. 8428T/2021, încheiat cu Administrația Bazinală de Apa Buzău- Ialomița, valabil până la data de 29.02.2024;
  - Permis de exploatare nr. 23821/03.08.2021 emis de ANRM București;

**Prezenta autorizație nu exclude obligația solicitării și obținerii și a altor autorizații sau avize, prevăzute de legislația în vigoare.**

**Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:**



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BUZĂU

Buzău, Str. Sfântul Sava de la Buzău, nr. 3, Cod 120018

E-mail: [office@apmbz.anpm.ro](mailto:office@apmbz.anpm.ro); Tel: 0238413117/0238719693; Fax: 0238414551

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



**S.C. CONSTRUCT TRANS S.R.L. Perimetru Cătina - Autorizația de Mediu nr. 106 din data de 19.08.2021 revizuita in 20.05.2022**

1. Activitățile SE VOR DESFĂȘURA OBLIGATORIU în conformitate cu prevederile următoarelor acte normative care sunt în concordanță cu standardele Uniunii Europene:
- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare;
  - Legea apelor nr. 107/1996 și Legea nr. 310/2004 pentru modificarea și completarea Legii apelor nr 107/1996;
  - Ordin M.M.P.nr.799/2019-privind aprobarea Normativului de conținut al documentațiilor tehnice de fundamentare necesare obținerii avizului de gospodărire a apelor și a autorizației de gospodărire a apelor;
  - Legea nr. 219/2019 pentru modificarea și completarea art. 16 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului;
  - H.G. nr. 188/2002, pentru aprobarea unor norme privind condițiile de descarcare în mediu acvatic a apelor uzate (NTPA 001/2002 și NTPA 002/2002), modificată și completată cu HG 352/2005;
  - SR 10009/2017-Acustică-Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant;
  - Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor cu modificările ulterioare ;
  - Decizia Comisiei 2014/955/UE din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deșuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului;
  - Regulamentul UE 1357/2014 de înlocuire a anexei III la Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive;
  - Ordinul nr. 95/2005 privind depozitarea deșeurilor;
  - Hotărârea Guvernului nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate;
  - Hotărârea Guvernului nr. 170/2004 privind gestiunea anvelopelor uzate;
  - Legea calitatii aerului, nr.101/2011;
  - Hotărârea Guvernului nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare;
  - Ordinul MAPPM 756/1997 privind valorile de referință pentru urme de elemente chimice în soluri prin punctele de măsurare ;
  - Legea minelor nr 85/2003 cu modificările și completările ulterioare;
  - H.G. nr 1208/2003, privind aprobarea normelor pentru aplicarea Legii minelor nr.85/2003;
  - Ordin 48/1998 pentru aprobarea normelor privind amplasarea și exploatarea balastierelor din zona drumurilor și podurilor;
  - H.G. 638/1999 privind aprobarea Regulamentului de apărare împotriva inundațiilor, fenomenelor meteorologice periculoase și accidentelor la construcțiile hidrotehnice și a Normativului-cadru de dotare cu materiale și mijloace de apărare operativă împotriva inundațiilor și ghețurilor;
  - Ordinul comun nr. 202 din 4 decembrie 2013 -Agenția Națională pentru Resurse Minerale ;nr. 2.881 din 3 decembrie 2013-Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice ;nr. 2.348 din 5 decembrie 2013-Ministerul Economiei- pentru aprobarea Instrucțiunilor tehnice privind aplicarea și urmărirea măsurilor stabilite în planul de refacere a mediului, în planul de gestionare a deșeurilor extractive și în proiectul tehnic de refacere a mediului, precum și modul de operare cu garanția financiară pentru refacerea mediului afectat de activitățile miniere;
  - Hotărârea Guvernului nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;
  - OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr 19/2008, modificată și completată cu OUG nr. 15/2009;
  - Ordin nr. 462/1993 al MAPPM pentru aprobarea Condițiilor tehnice privind protecția atmosferei și a Normelor de limitare preventivă generală a emisiilor de poluanți în atmosferă;



**S.C. CONSTRUCT TRANS S.R.L. Perimetru Cătina - Autorizația de Mediu nr. 106 din data de 19.08.2021 revizuita in 20.05.2022**

- Ordinul Ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 1892/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea transporturilor rutiere și activităților conexe acestora;
  - Ordinul MMAP nr. 1150/ 2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu.
2. Orice forma de accident sau situație specială (defecțiune sau avarie apărută în funcționare, evenimente rutiere etc.), care pot pune în pericol, în mod direct sau indirect, factorii de mediu și/sau sănătatea populației, va fi comunicată operativ la APM Buzău .
3. Exploatarea agregatelor minerale din perimetrul propus se va realiza în scopul decolmatării și reprofilării albiei, pentru îmbunătățirea regimului de curgere a apei râului Basca Chiojdului la debite medii și mari, cu dirijarea cursului apei cât mai aproape de axul albiei pentru prevenirea și limitarea fenomenului de eroziune a malurilor.
4. În anul 2022, perimetrul de exploatare Cătina are o lungime  $L = 775$  m, lățimea medie de 50 -75 m. Adâncimea medie de exploatare va fi de 0,85 m și adâncimea maximă de 1,50 m, cu precizarea că nu se va exploata balast mai jos de cota locală a talvegului și se va respecta proiectul pentru decolmatarea albiei râului Basca Chiojdului.
- Pilierii de siguranță sunt de minim 20 m față de ambele maluri. În aceste zone, nu se vor realiza lucrări de excavare. Pilierii de protecție a malurilor se vor supraveghea permanent și în cazul degradării, aceștia se vor reface prin depunerea de balast brut sau refuz de ciur, care se va nivela și compacta. Nu se vor realiza excavații și nu se vor desfășura activități de exploatare a balastului în pilierii de siguranță menționați. Perimetrul de exploatare va fi bornat în teren, conform legislației.
5. Albia regularizată a râului se va racorda la capete cu albia existentă.
6. Este interzisă abandonarea, înălțarea sau eliminarea necontrolată a deșeurilor, precum și orice alte operațiuni neautorizate, efectuate cu acestea. Depozitarea deșeurilor generate se va efectua numai în spațiile special destinate și amenajate .
7. Menținerea salubrității albiei și malurilor pe sectorul de curs de apă pe care este autorizat să lucreze.
8. Este obligatorie întreținerea corespunzătoare a autovehiculelor și utilajelor, pentru a nu se produce poluări ale solului sau apei cu pierderi de uleiuri.
9. Autovehiculele care deservește activitatea vor fi curățate la ieșirea din perimetru pentru a nu murdări drumurile publice.
10. Este obligatorie executarea și finalizarea lucrărilor de refacere a mediului în perimetrul unde a avut loc exploatarea, prin umpluturi cu steril din materialul excavat, alte materiale inerte, etc ;
11. Realizarea de lucrări de refacere a mediului în zona afectată de exploatare și întreținerea drumului de exploatare.
12. Bornarea anuală a perimetrului atribuit prin autorizația de gospodărire a apelor și permisul de exploatare, înainte de începerea exploatarei.
13. Să folosească drumurile existente, avizate, pe baza unor convenții încheiate cu detinatorii acestora. Drumul de acces în perimetrul de exploatare va fi întreținut în permanență de către beneficiar.
14. Pentru reducerea nivelului de prafuire pe drumurile de acces în balastiera, în perioadele secetoase se va asigura umezirea cu apă a acestora. Se vor lua măsuri pentru evitarea împrăștierei accidentale pe drumurile publice a materialului transportat.
15. Periodic se va urmări configurația albiei râului în zona exploatarei și se va interveni cu lucrări de apărare în funcție de fenomenele apărute.
16. Nu se vor desfășura activități de exploatare a balastului în pilierii de siguranță ( minim 10 m față de malul stâng al râului;).
17. Perimetrul de exploatare se va salubritiza și nivela, după caz și nu se vor face gropi în albia râului și nu se va extrage zacământ sub cota talvegului .
18. Este strict interzis manipularea sau depozitarea deșeurilor, reziduurilor sau substanțelor chimice,



inclusiv a produselor petroliere, fără asigurarea condițiilor de evitare a poluării directe sau indirecte a apelor de suprafață sau subterane, aerului sau solului.

19. Alimentarea cu carburanți și schimburile de ulei efectuate la utilajele terasiere și mijloacele de transport care deservește activitatea, se va face într-un spațiu special amenajat, situat în incinta stației de sortare-spalare, astfel încât să se evite poluarea solului.

20. Se va face verificarea stării de funcționare a utilajelor la fiecare reluare a activității pentru evitarea poluării accidentale a solului prin scurgeri de produse petroliere. Se recomandă efectuarea cu strictețe a reviziilor tehnice la mijloacele auto pentru ca, pe toată perioada de exploatare a agregatelor, acestea să se încadreze în prevederile normelor RAR.

21. Utilajele de excavare se vor retrage din albia raului la sfârșitul fiecărei zile de lucru, în vederea evitării unei situații neprevăzute, ocazionate de creșteri bruște ale debitului și implicit pentru prevenirea poluării apelor cu produs petrolier provenit de la utilajele inundate.

22. Transportul agregatelor minerale către beneficiari și/sau la stația de sortare-spalare, se va realiza numai pe drumurile existente în zonă, în cele mai bune condiții, la capacitatea optimă a autovehiculului, urmărindu-se reducerea la minim a pierderilor de transport.

23. Pentru protecția așezărilor umane, beneficiarul are obligația să asigure:

- funcționarea la parametrii optimi proiectați a utilajelor tehnologice și mijloacelor de transport, pentru reducerea noxelor și a zgomotului;

- optimizarea traseelor utilajelor și mijloacelor de transport, astfel încât să se evite blocajele și accidente de circulație;

- respectarea limitelor de viteză legale și a capacității maxime de transport pe drumurile publice;

- stropirea zilnică a drumurilor de exploatare din incinta stației de sortare-spalare și din afara perimetrului de exploatare, pentru diminuarea emisiilor de particule de praf;

- luarea tuturor măsurilor pentru evitarea pierderilor de materiale pe timpul transportului;

- evitarea rutelor de transport ce traversează localitățile prin utilizarea variantelor ocolitoare;

- asigurarea semnalizării zonelor de lucru cu panouri de avertizare;

24. Conform prevederilor OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului, titularul trebuie să adopte toate măsurile necesare pentru a preveni apariția pericolelor de apariție a unei amenințări iminente și a unui prejudiciu asupra mediului și să suporte costurile acțiunilor preventive și reparatorii.

25. În cazul producerii unui prejudiciu, titularul activității va suporta costul pentru repararea prejudiciului și va înlătura urmările produse de acesta, restabilind condițiile anterioare producerii prejudiciului, potrivit principiului "poluatorul plătește".

26. Autorizația de Mediu este valabilă numai însoțită de cea de Gospodărirea Apelor și numai pentru perimetrul de exploatare propus.

27. În condițiile obținerii unor noi acte de reglementare emise de Administrația Bazinală de Apă Buzău-Ialomita și ANRM pentru un nou perimetru de exploatare (pe același amplasament), se va solicita revizuirea autorizației de mediu.

**Prezenta autorizație își păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obține viza anuală (conform art. I, alin. 2<sup>^</sup> 1 din Legea nr. 219/15.11.2019).**

**Verificarea conformării cu prevederile prezentului act se face de către Garda de Mediu Buzău și Agenția Pentru Protecția Mediului Buzău.**

**Neinclusiunea în prezentul act de reglementare a unor prevederi legislative privind protecția de mediu nu exonerează agentul economic de respectarea lor.**

**Nerespectarea prevederilor autorizației atrage după sine suspendarea și/sau anularea acesteia, după caz.**

**Autorizația de mediu reglementează desfășurarea activităților numai din punct de vedere al protecției mediului. De legalitatea și autenticitatea actelor prezentate în copii se face răspunzătoare societatea solicitantă. Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.**



**Obligații ale titularului autorizației de mediu:**

- Titularul activității are obligația de a solicita în fiecare an, la autoritatea competentă pentru protecția mediului emitentă a autorizației de mediu, aplicarea vizei anuale, cu maxim 90 de zile și minim 60 de zile înainte de ziua și luna în care a fost emisă autorizația de mediu;
- Titularul activității are obligația de a **notifica** autoritatea competentă pentru protecția mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, precum și modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, înainte de realizarea modificării (conform art. 15 alin.2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare);
- Titularul activității are obligația de a informa în scris autoritatea competentă pentru protecția mediului în situația în care titularul autorizației își schimbă denumirea și/sau forma juridică de organizare (conform art. 21 al Ordinului MMDD nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emiterie a autorizației de mediu);
- În cazul în care titularii de activități urmează să deruleze sau să fie supuși unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acțiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesiune ori în alte situații care implică schimbarea titularului activității, precum și în caz de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activității are obligația de a notifica autoritatea competentă pentru protecția mediului (conform art. 10 alin 1 și a art. 15 alin.2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare)
- Solicitarea și obținerea acordului de mediu sunt obligatorii pentru proiecte publice sau private sau pentru modificarea ori extinderea activitatilor existente, care pot avea impact semnificativ asupra mediului (conform art. 11, alin 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare);
- Titularul activității are obligația de a informa autoritățile publice teritoriale competente pentru protecția mediului cu privire la rezultatele automonitorizării emisiilor de poluanți reglementați, precum și cu privire la accidente sau pericole de accidente (conform art. 14, alin 4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare);

Autorizația de mediu se suspendă pentru nerespectarea prevederilor acesteia (conform art. 17, alin 3 al Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare);

Este obligatorie îndeplinirea măsurilor cuprinse în programul pentru conformare la termenele stabilite (conform art. 12, alin 6 al Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare);

Funcționarea fără autorizație de mediu este interzisă pentru activitățile care fac obiectul procedurii de autorizare din punct de vedere al protecției mediului (conform art. 14, alin 2 al Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare);



## I. Activitatea autorizată

### 1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate):

- Perimetrul "Cătina":

Coordonatele punctelor de delimitare ale zonei de exploatare pentru anul 2022 sunt prezentate in tabelul de mai jos:

Nr. punct	Coordonate STEREO 1970	
	X	Y
1	421 558,957	598 103,676
2	421 582,506	598 159,100
3	421 366,879	598 228.902
4	421 235,136	598 245.814
5	421 052,698	598 311.061
6	420 840,134	598 366.803
7	420 814,534	598 297.614
8	420 990,665	598 255.838
9	421 352,447	598 167.629

### Suprafața este de 48 000 mp.

In anul 2022, perimetrul de exploatare Cătina are o suprafață de 48 000 mp o lungime de 775 m și latimea de 50-75 m. Adâncimea medie de exploatare este de 0,85 m, iar adâncimea maximă de exploatare este de 1,50 m, fără a coborî sub cota talvegului natural al râului. Limita de adancime a exploatării de agregate minerale este de 350,80 mdM în amonte și 344,52 mdM în aval și nu se va modifica panta naturala a albiei râului Basca Chiojdului.

Pilierii de siguranța sunt de minim 20 m fata de ambele maluri. Terenul este neproductiv și este situat în albia raului Basca Chiojdului

Pentru sortarea agregatelor s-a prevazut o statie de sortare mobila constructie provizorie tip The Terex® Finlay 683 cu caracteristicile:

- Buncăr de 8 m<sup>3</sup> cu grilă de basculare de 4,25 m.
- Grilă de respingere a basculării hidraulice cu telecomandă, cu bare de colț, distanță de 4,25 m x 100 mm.
- Paravan de 3,66 m x 1,52 m și ecran de 3,00 m x 1,52 m pentru puntea inferioară Tensionare hidraulică (plasă pentru ecranul de jos).
- Catwalk în jurul paravanului cu balustrada, placa de picior și scara de acces.
- Jgheab de respingere a cutiei de ecran (1).
- Plinte pe transportorul principal.
- Unitate de tren de rulare rezistentă cu șenile de 400 mm lățime.
- set portabil cu cablu de conectare de 5 m cu conector pătrat de mare rezistență pentru controlul funcționării șinelor •

**utilaje și mijloace de transport utilizate în activitate:** excavatoare, buldozere, incarcator frontal, autobasculante.

### 2. Materii prime, auxiliare, combustibili și ambalaje folosite – mod de ambalare, de depozitare, cantități:

#### mate

- ♦ **materii prime:** agregate minerale – 40 000 mc;
- ♦ **materii auxiliare:** piese de schimb și subansamble pentru utilajele din dotare-depozitate în magazie închisa la sediu societății;



◆ **combustibili si lubrifianți:** motorina-Consum= 100 l/zi;

Alimentarea cu **motorina** a utilajelor se realizeaza din butoaie metalice omologate de 200 l. Aceste recipiente vor fi incarcate la statiile de distributie a carburantilor. Butoaiele metalice utilizate la alimentare nu vor fi lasate in apropierea perimetrului de exploatare.

Mijloacele auto, care transporta agregatele la beneficiari, se alimenteaza cu carburanti direct de la statiile de carburanti omologate.

### **3. Utilități - apa , canalizare , energie ( surse, cantități, volume ):**

**3.1. Alimentarea cu apa in scop potabil:** butelii PET de apa minerala sau plata .

### **4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau a activității:**

Extracția agregatelor se va realiza în fâșii longitudinale, succesive și paralele cu direcția de curgere a râului Basca Chiojdului, din aval spre amonte, în cadrul cărora se vor trasa fâșii transversale, dinspre axul râului spre mal, în limitele perimetrului, în vederea realizării unui șenal. Adâncimea medie de exploatare este de 0,85 m, iar adâncimea maximă de exploatare este de 1,50 m, fără a coborî sub cota talvegului natural al râului.

Exploatarea agregatelor minerale din perimetrul propus se va realiza in scopul decolmatarii si reprofilării albiei pentru imbunatatirea regimului de curgere a apelor râului Bâsca Chiojdului, cu realizarea unei secțiuni de dirijare a cursului apei cat mai aproape de axul albiei, pentru prevenirea eroziunii malurilor.

Exploatarea agregatelor minerale de rau din perimetrul solicitat se va face concomitent cu reprofilarea traseului albiei minore a raului Bâsca Chiojdului, prin atragerea curentului principal al apei catre zona centrala si protejarea de eroziune a a celor 2 maluri, care sunt supuse eroziunii.

Accesul spre zacamant se face din ramificatia Basceni-Catina-Chiojdu a drumului DJ 102 B Cislau-Basceni-Valenii de Munte, pe un drum de exploatare, care este situat pe malul stang al raului Basca Chiojd, drumul fiind pietruit pe o portiune, urmand a se continua amenajarea pe o lungime de cca 300 m

Lungimea totala a drumului de exploatare din - DJ 102 B Basceni Catina-Chiojdu pana in perimetru este de cca 0.35 km.

Pentru folosirea cailor de acces in si din perimetru **SC CONSTRUCT TRANS SRL.** a obtinut Acordul de realizare a proiectului , din partea Primariei Comunei Cătina .

*Metoda de excavare* va fi în fâșii paralele cu sensul de curgere a raului, prin retaragere succesivă către malul stang, excavarea făcându-se din aval spre amonte. În cadrul fâșiilor longitudinale se vor trasa felii transversal per râu. Între feliile transversal pentru stimularea procesului de regenerare a rezervelor, dar și pentru limitarea fenomenului de eroziune regresivă se vor lasa praguri de colmatare. Lungimea fâșiilor longitudinale va fi de până la L= 90 m, iar lățimea va fi de 10 m.

Exploatarea agregatelor minerale se va realiza în incinta perimetrului închiriat, în limitele punctelor ce delimitează perimetrul, fără a produce denivelări și gropi în perimetru.

### **5. Produse și subproduse obținute - cantități, destinație :**

- produs minier in stare bruta(nisip si pietris in stare bruta) - 40.000 mc nisip si pietris;

**Destinație:** folosit in lucrările de construcții realizate de societate, sau comercializat direct catre persoane fizice si juridice;

### **6. Date referitoare la centrala termică - dotare, combustibili utilizați, producție: -----;**

**7. Alte date specifice activității: - cod-uri CAEN care intră pe procedura de autorizare, dar un fac obiectul prezentei autorizații:** 0811- extracția pietrei ornamentale și a pietrei pentru construcții, extracția pietrei calcaroase, ghipsului cretei și ardezicii;

**8. Program de funcționare :** 8 ore/zi; 5 zile/saptamana.

## **II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecția mediului**

**1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea , evacuarea și dispersia poluanților în mediu din dotare (pe factori de mediu):-----**

**2. Alte amenajări speciale , dotări și măsuri pentru protecția mediului:** toaletă ecologica amplasată temporar in zona neindubilă a perimetrului;



**3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții:**

**Apa:** Pentru exploatare se vor respecta condițiile din Autorizația de gospodărire a apelor nr. 56/13.08.2021. Adâncimea medie de exploatare este de 0,85 m, iar adâncimea maximă de exploatare este de 1,50 m, fără a coborî sub cota talvegului natural al râului.

**Aer:** - Imisiile sub formă de pulberi în suspensie se vor încadra în concentrațiile maxime admisibile stabilite de STAS 12574/87, și anume: 0,075 mg/mc (medie anuală de lungă durată).

- Emisiile sub formă de pulberi se vor încadra în prevederile Ord. 462/1993 al M.A.P.P.M.

**Sol:** - Respectarea Ord. MAPPM nr. 756/1997 privind valorile de referință pentru urme de elemente chimice și produse petroliere;

- Se vor respecta următorii pilieri de siguranță: - 20 m față de malurile râului Bâsca Chiojdului;

**III. Monitorizarea mediului**

**1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, imisiile poluanților, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor:-----**

**2. Datele ce vor fi raportate autorității teritoriale pentru protecția mediului și periodicitatea:**

2.1. - Raport privind gestiunea deșeurilor (atât pe suport hârtie cât și electronic, conform formularelor statistice puse la dispoziție de A.P.M., în care vor fi înscrise datele din evidența ținută pentru fiecare tip de deșeu); frecvența: anual; termen: până la 31 martie a anului următor celui de raportare, sau la solicitarea A.P.M.;

2.2. Permisul de exploatare-anual;

2.3. Prezentarea anuală la A.P.M. Buzău a documentației tehnice, pentru avizarea garanției financiare;

2.4. La finalizarea lucrărilor autorizate prin prezenta, se vor prezenta la APM Buzău, profile transversale post - execuție, pentru perimetrul de exploatare ;

2.5. Anunțarea de evenimente sau accidente cu impact asupra mediului în maxim o oră de la producerea lor;

**IV: Modul de gospodărire a deșeurilor și ambalajelor**

**1. Deșeurile produse (tipuri, compoziție, cantități) :**

◆ deșeuri menajere ( cod 20 03 01) - 1,0 t/an;

◆ mâl depus din viituri – deșeu solid (cod 01 01 02) – cantități variabile ;

**2. Deșeurile colectate (tipuri, compoziție, cantități, frecvență):-----;**

**3. Deșeurile stocate temporar (tipuri, compoziție, cantități, mod de stocare):**

◆ deșeuri menajere ( cod 20 03 01) - 1,0 t/an – container metalic- la stația de sortare-spălare a societății, situată în vecinătate ;

◆ mâl depus din viituri – deșeu solid (cod 01 01 02) – cantități variabile- laturile perimetrului

**4. Deșeuri valorificate (tipuri, compoziție, cantități, destinație):**

◆ mâl depus din viituri – deșeu solid (cod 01 01 02) – cantități variabile- utilizat la umplerea golurilor preexistente din albia majoră a râului Basca Chiojdului, la refacerea malurilor deteriorate în timpul viiturilor mari;

**5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului:**

- deșeurile menajere vor fi transportate la o rampă de deșeuri conforma ,de către operatori de salubritate autorizați;

- Transportul deșeurilor se va efectua obligatoriu doar prin operatori de transport autorizați ,cu respectarea prevederilor H.G nr.1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României ,pe baza formularelor de încărcare-descărcare pentru deșeurile nepericuloase.

**6. Mod de eliminare (depozitare definitivă, incinerare):**

- deșeurile menajere sunt preluate periodic de către serviciul de salubritate, în baza contractului încheiat și eliminate în instalații autorizate;





**7. Monitorizarea gestiunii deșeurilor:**

- se va ține evidența gestiunii deșeurilor generate din activitate, conform anexei nr.1 a HG nr. 856/2002.

Producătorii și deținătorii de deșuri persoane juridice sunt obligați să încadreze fiecare tip de deșeu generat din propria activitate în lista deșeurilor prevăzută Deciziei Comisiei 2014/955/UE de modificare a Deciziei 2000/532/CE.

**8. Ambalaje folosite și rezultate, tipuri și cantități: ambalaje rezultate - butoaie metalice.**

**9. Modul de gospodărire a ambalajelor (valorificate):** valorificate prin societati de profil(ambalaje metalice cand devin deșuri) ;

**V. Modul de gospodărire a substanțelor și preparatele periculoase.**

**1. Substanțele și preparatele periculoase produse sau folosite ori comercializate/transportate (categorii, cantități):**

- motorină –100 l/zi- fraze de pericol: H351; H226; H304; H315; H332; H373; H411

**2. Modul de gospodărire:**

- ambalare: butoaie metalice
- transport: auto, prin societăți autorizate
- depozitare: butoaie metalice
- folosire/comercializare: utilizate în funcționarea mijloacelor auto și a utilajelor terasiere din dotare.

**3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite sau rezultate de la substanțele și preparatele periculoase:**

- butoaiile metalice sunt reutilizate în același scop
- celelalte ambalaje se vor preda agenților autorizați pentru valorificare/eliminare

**4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident:**

- echipament de protecție;
- dotări specifice și personal instruit din punct de vedere protecția mediului, protecția muncii și PSI.
- respectarea prevederilor din fișele tehnice de securitate;

**5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase:**

- evidență strictă - cantitate, caracteristici, mijloace de asigurare a substanțelor și preparatelor periculoase(motorină);
- se vor respecta condițiile de manipulare, transport și depozitare a motorinei, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

**VI. Programul de conformare :** Nu este cazul.

Director Executiv,  
Madalina Elena ION



Șef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizații,  
Mirela MARIN

Întocmit,  
Elena BADIU

