



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BUZĂU

AUTORIZAȚIE DE MEDIU

Nr. 161 din 05.08.2010
revizuită la data de 09.12.2019
revizuită la data de 17.06.2022

Ca urmare a cererii adresate de SC ROMAGRON SRL, cu sediul în sat Satu Nou, comuna Glodeanu Siliștea, Șoseaua Pogoanele-Urziceni, nr. 11, județul Buzău, înregistrată la nr. 7021 din 13.05.2022, în urma analizării documentelor transmise, a verificării amplasamentului, în baza HG nr. 19/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului și pentru modificarea unor acte normative, în baza OUG nr. 68/2019 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, a Legii nr. 265/2006 pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare și a Ordinului MMDD nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, se emite:

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

pentru: SC ROMAGRON SRL din sat Satu Nou, comuna Glodeanu Siliștea, Șoseaua Pogoanele-Urziceni, nr. 11, județul Buzău.

care prevede desfășurarea următoarelor activități (conform cod CAEN):

- 0161 – activități auxiliare pentru producția vegetală;
- 0163 – activități după recoltare;
- 0164 – pregătirea semințelor;

Documentația care a stat la baza autorizației de mediu conținea:

- fișă de prezentare și declarație elaborată de SC ROMAGRON SRL;
- Plan de încadrare în zonă; plan de situație;
și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:
- Contract de vânzare-cumpărare încheiat între SC Agromec Cotorca SA și SC Romagron SRL, cu încheiere de autentificare nr. 1508/20.07.2004, emisă de BNPA Marin Elena și Marin Nicolae;
- Abonament de utilizare/exploatare a resurselor de apă nr. 3039/2007 încheiat între AN Apele Române – DA Buzău – Ialomița și SC Romagron SRL;
- Notificarea nr. 18/15.06.2010 pentru punerea în funcțiune a investiției : „ Foraj – alimentare cu apă la baza de mecanizare a SC Romagron SRL Cotorca” în localitatea Cotorca, comuna Glodeanu Siliștea, județul Buzău, emisă de AN Apele Române, Administrația Bazinală de Apă Buzău – Ialomița, Sistemul de Gospodărire a Apelor Buzău;



- Adresă privind numele operatorului economic care va prelua deșeurile menajere de pe raza comunei Glodeanu Siliștea, județul Buzău în baza contractului nr. 1079/26.02.2010 încheiat între Primăria Comunei Glodeanu Siliștea și SC RER Ecologic Service Buzău SA, emisă de Primăria Comunei Glodeanu Siliștea;
- Contract de prestare a serviciului de salubritate (inclusiv vidanjanare) pentru agenți economici nr. 1233/A/08.06.2010 încheiat între SC RER Ecologic Service Buzău SA și SC Romagron SRL;
- Contract de furnizare a energiei electrice la consumatorii finali, industriali și similari la tarife reglementate nr. 38101199/28.10.2004 încheiat între FDFEE Electrica Munteenia Nord, SDFEE Buzău și SC Romagron SRL;
- Certificat de înregistrare seria B nr. 1097728 având CUI: 7506111 emis de ORC Buzău;
- Certificat constatator pentru activitățile încadrate în clasa CAEN: 0111, 0119, 0161, 0163, 0164, 4621, 4675, 4690, 4752, 5210 și 7022, în baza declarației pe propria răspundere nr. 3711/14.03.2008, emis de ORC Buzău;
- Autorizația de mediu nr. 107/17.05.2005, emisă de APM Buzău;
- Autorizație pentru prestări de servicii cu produse de uz fitosanitar nr. 1340/01.06.2005-vizată 2009, emisă de Unitatea Fitosanitară Județeană Buzău;
- Autorizație pentru utilizarea produselor de uz fitosanitar din grupele I și II de toxicitate nr. 1339/01.06.2005 - vizată 2009, emisă de Unitatea Fitosanitară Județeană Buzău;
- Monitorizarea impusă prin Autorizația de mediu nr. 107/17.05.2005 (evidența gestiunii deșeurilor, raportarea privind ambalajele, declarația și dovada achitării taxei la Fondul de mediu);
- Fise tehnice de securitate pentru substanțele și preparatele periculoase;
- Plan de situație pentru suprafețele de teren agricol pe care se desfășoară activitatea;
- Dovada publică a solicitării;
- Proces verbal de constatare nr. 8/4796/26.03.2019 încheiat de APM Buzău pentru proiectul „ Construire hală depozitare cereale,, , titular SC Romagron SRL;
- Decizia etapei de încadrare nr. 153/26.10.2010 emisă de APM Buzău, pentru proiectul „ Construire hală depozitare temporară cereale; șopron piese de schimb utilaje, sediu administrativ, grup sanitar, bucătărie,, , titular SC Romagron SRL;
- Clasare notificării emisă de APM Buzău pentru proiectul „ Construire anexă șopron utilaje, în sat Cotorca, comuna Glodeanu Siliștea;
- Contract de vânzare-cumpărare încheiat între SC Agromec Cotorca SA și SC Romagron SRL, cu încheiere de autentificare nr. 1508/20.07.2004, emisă de BNPA Marin Elena și Marin Nicolae;
- Contract de vânzare-cumpărare încheiat între Drăghici Dumitru și SC Romagron SRL, cu încheiere de autentificare nr. 138/07.02.2011, emisă de BNI Marin Elena;
- Contract de vânzare-cumpărare încheiat între Mihalache Constantin și SC Romagron SRL, cu încheiere de autentificare nr. 80/23.01.2013, emisă de BNI Marin Elena;
- Contract de furnizare a energiei electrice la clienții noncasnici ai furnizorilor de ultimă instanță nr. 2210417-01-10/27.05.2017 încheiat între Societatea Electrica Furnizare SA, SDFEE Buzău și SC Romagron SRL;
- Contract de vânzare-cumpărare gaze naturale nr. 3006969063/17.12.2015 încheiat între GDF SUEZ Energy România SA și SC Romagron SRL;
- Contract de prestare a serviciului alimentare cu apă nr. 694/18.04.2016 încheiat între Primăria comunei Glodeanu Siliștea și SC Romagron SRL;



- Autorizația de gospodărire a apelor nr. 70/29.05.2019 privind: „ Alimentarea cu apă și evacuarea apelor uzate la SC Romagron SRL,, județul Buzău, valabilă 15.06.2022;
- Abonament de utilizare/exploatare a resurselor de apă nr. 3399/2015 încheiat între AN Apele Române, ABA Buzău – Ialomița și SC Romagron SRL;
- Contract de prestări servicii (vidanjare) nr. 20/20.07.2017 încheiat între SC RER Ecologic Service Buzău SA și SC Romagron SRL;
- Contract nr. 664/25.04.2019 privind preluarea și epurarea apelor uzate încheiat între SC ECOAQUA SA Călărași, Sucursala Urziceni și SC Romagron SRL;
- Adeverință nr. 2041/03.04.2019 emisă de Primăria Comunei Glodeanu Siliștea privind beneficierea de serviciile de salubritate prestate de SC RER Sud Buzău SA în baza contractului de concesiune a serviciilor publice de salubritate nr. 1079/26.02.2010;
- Contract nr. 546/25.03.2019 încheiat între SC MSD COM SRL și SC Romagron SRL privind vânzarea-cumpărarea deșeurilor metalice (feroase și neferoase) și nemetalice (ulei uzat, anvelope uzate, peturi, plastic, hârtie, carton, sticlă), VSU-uri, DEEE-uri și acumulatori auto uzați;
- Contract de cumpărare deșeuri nr. 31/02.04.2019 încheiat între SC CMS Sermin Holding SRL și SC Romagron SRL privind vânzarea-cumpărarea deșeurilor metalice re folosibile feroase și neferoase (cod deșeu: 130205*, 160103, 160107*,1704, 150102, 150101, 160605,170405,160118,170201,170202;
- Contract de prestări servicii de spălătorie auto nr. 30/29.03.2019 încheiat între SC CMS Sermin Holding SRL și SC Romagron SRL;
- Certificat de înregistrare seria B nr. 1097728 având CUI: 7506111 emis de ORC Buzău;
- Certificat constatator pentru activitățile încadrate în clasa CAEN: 0111, 0119, 0161, 0163, 0164, 4621, 4675, 4690, 4752, 5210 și 7022, în baza declarației pe propria răspundere nr. 3711/14.03.2008, emis de ORC Buzău;
- Autorizație pentru prestări de servicii cu produse de protecția plantelor clasificate ca Xn și Xi seria BZ nr. 3/26.08.2019- vizată 2019, emisă de Autoritatea Națională Fitosanitară, Oficiul Fitosanitar Județean Buzău pentru SC Romagron SRL ;
- Plan de încadrare în zonă; plan de situație;
- Monitorizarea impusă prin AM nr. 161 din 05.08.2010;
- Autorizația de mediu nr. 161 din 05.08.2010, emisă de APM Buzău, care își pierde valabilitatea odată cu emiterea noii autorizații;
- Fișe tehnice de securitate pentru substanțele și preparatele periculoase;

Actele depuse la documentație pentru revizuirea autorizației:

- fișă de prezentare și declarație elaborată de SC ROMAGRON SRL;
- Plan de încadrare în zonă; plan de situație;
- Contract de vânzare-cumpărare încheiat între SC Agromec Cotorca SA și SC Romagron SRL, cu încheiere de autentificare nr. 1508/20.07.2004, emisă de BNPA Marin Elena și Marin Nicolae;
- Contract de vânzare-cumpărare încheiat între Drăghici Dumitru și SC Romagron SRL, cu încheiere de autentificare nr. 138/07.02.2011, emisă de BNI Marin Elena;
- Contract de vânzare-cumpărare încheiat între Mihalache Constantin și SC Romagron SRL, cu încheiere de autentificare nr. 80/23.01.2013, emisă de BNI Marin Elena;
- Abonament de utilizare/exploatare a resurselor de apă nr. 3593/2019 încheiat între AN Apele Române – ABA Buzău – Ialomița și SC Romagron SRL;



- Autorizația de gospodărire a apelor nr. 70/29.05.2019 privind: „ Alimentarea cu apă și evacuarea apelor uzate la SC Romagron SRL,, județul Buzău, valabilă 15.06.2022;
- Contract furnizare/prestare a aserviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 297/20.12.2021 încheiat între Apă-Canal Glodeanu Siliștea și SC Romagron SRL;
- Contract de furnizare a energiei electrice la clienții eligibili noncasnici cu preț fix nr. 6729356M/13.10.2021 încheiat între Societatea Electrica Furnizare SA și SC Romagron SRL;
- Contract de vânzare-cumpărare gaze naturale nr. 3006969063/17.12.2015 încheiat între GDF SUEZ Energy România SA și SC Romagron SRL;
- Certificat de înregistrare seria B nr. 4453302 având CUI: 7506111 emis de ORC Buzău;
- Certificat constatator pentru activitățile încadrate în clasa CAEN: 0111, 0119, 0161, 0163, 0164, 4621, 5210 și 7022, în baza declarației pe propria răspundere nr. 26413/16.05.2022, emis de ORC Buzău;
- Adeverință nr. 2041/03.04.2019 emisă de Primăria Comunei Glodeanu Siliștea privind beneficierea de serviciile de salubritate prestate de SC RER Sud Buzău SA în baza contractului de concesiune a serviciilor publice de salubritate nr. 1079/26.02.2010;
- Autorizația de mediu nr. 161 din 05.08.2010, revizuită în 09.12.2019 emisă de APM Buzău;
- Autorizație pentru prestări de servicii cu produse de protecție a plantelor seria BZ nr. 11/26.08.2021, emisă de MADR, Autoritatea Națională Fitosanitară, Oficiul Fitosanitar Județean Buzău;
- Contract de cumpărare deșeurilor nr. 31/02.04.2019 încheiat între SC CMS Sermin Holding SRL și SC Romagron SRL privind vânzarea-cumpărarea deșeurilor metalice re folosibile feroase și neferoase (cod deșeu: 130205*, 130110*, 160103, 160601*, 020110, 020199, 160107*, 1704, 150102, 150101, 150110*, 150203, 170405, 170201, 170202), cu anexa nr. 1/2022;
- Contract nr. 546/25.03.2019 încheiat între SC MSD COM SRL și SC Romagron SRL privind vânzarea-cumpărarea deșeurilor metalice (feroase și neferoase) și nemetalice (ulei uzat, anvelope uzate, peturi, plastic, hârtie, carton, sticlă), VSU-uri, DEEE-uri și acumulatori auto uzați;
- Monitorizarea impusă prin AM nr. 161 din 05.08.2010, revizuită în 09.12.2019;
- Fișe tehnice de securitate pentru substanțele și preparatele periculoase;

Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:

1. Activitățile SE VOR DESFĂȘURA OBLIGATORIU în conformitate cu prevederile următoarelor acte normative care sunt în concordanță cu standardele Uniunii Europene:

- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare;
- H.G. nr. 188/2002, modificată și completată prin H.G. nr. 352/2005, pentru aprobarea unor norme privind condițiile de descărcare în mediu acvatic a apelor uzate (NTPA 002/2002);
- STAS SR 10009/2017 – Acustică – limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant;
- STAS 6156/1986 – Protecția împotriva zgomotului în construcții civile și social-culturale – limite admisibile și parametri de izolare acustică;
- Legea 121/2019 privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambiant ;
- Legea nr. 246/2020 privind utilizarea, conservarea și protecția solului;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BUZĂU
Buzău, Str. Sfântul Sava de la Buzău, nr. 3, Cod 120018
Tel : 0238 413117, 0238 719693; Fax : 0238 414551
e-mail : office@apmbz.anpm.ro; http://apmbz.anpm.ro



- Ordin M.A.P.P.M. nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului;
- Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;
- Ordinul MAPPM nr. 462/1993 privind Normele de limitare generală a emisiilor de poluanți în atmosferă;
- OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor;
- Legea nr. 181/2020 privind gestionarea deșeurilor nepericuloase compostabile;
- Decizia Comisiei 2014/955/UE din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului;
- Regulamentul UE 1357/2014 de înlocuire a anexei III la Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive;
- Regulamentul (UE) 997/2017 de modificare a anexei III la Directiva 2008/98/CE privind deșeurile în ceea ce privește proprietatea periculoasă HP 14 „ Ecotoxice”;
- Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și deșeurilor de ambalaje;
- Ordinul nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje și deșeuri de ambalaje;
- Hotărârea Guvernului nr. 1132/2008 privind regimul bateriilor și acumulatorilor și al deșeurilor de baterii și acumulatori;
- Hotărârea Guvernului nr. 170/2004 privind gestiunea anvelopelor uzate;
- HG nr. 1408/2008 privind clasificarea, ambalarea și etichetarea substanțelor periculoase;
- HG nr. 937/2010 privind clasificarea, ambalarea și etichetarea la introducerea pe piață a preparatelor periculoase;
- Legea nr. 360/2003 privind regimul substanțelor și preparatelor chimice periculoase, cu modificările și completările ulterioare;
- Regulamentul (CE) nr. 649/2012 privind exportul și importul de produse chimice care prezintă risc;
- Regulamentul (CE) nr. 2003/2003 privind îngrășămintele;
- Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare și de abrogare a Directivelor 79/117/CEE și 91/414/CEE ale Consiliului;
- Legea nr. 85/1995 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 4/1995, privind fabricarea, comercializarea și utilizarea produselor de uz fitosanitar pentru combaterea bolilor, dăunătorilor și buruienilor în agricultură și silvicultură;
- Legea nr. 26/2006 pentru abrogarea unor prevederi din OG nr. nr. 4/1995, privind fabricarea, comercializarea și utilizarea produselor de uz fitosanitar pentru combaterea bolilor, dăunătorilor și buruienilor în agricultură și silvicultură;
- Legea nr. 63/2013 privind aprobarea OUG nr. 34/2012 pentru stabilirea cadrului instituțional de acțiune în scopul utilizării durabile a pesticidelor pe teritoriul României;
- Ordinul nr. 333/165/2021 privind aprobarea Codului de bune practici agricole pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole, precum și a Programului de acțiune pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole;
- Ordinul nr. 212/361/2014 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale și al ministrului mediului și pădurilor nr. 30/147/2010 pentru aprobarea bunelor condiții agricole și de mediu în România;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BUZĂU
Buzău, Str. Sfântul Sava de la Buzău, nr. 3, Cod 120018
Tel : 0238 413117, 0238 719693; Fax : 0238 414551
e-mail : office@apmbz.anpm.ro; http://apmbz.anpm.ro



Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

- OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului;
- HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;

2. Respectarea regulamentelor de exploatare și întreținere a instalațiilor de epurare/reținere a noxelor, în vederea încadrării în normele legale în vigoare privind protecția sănătății populației și a factorilor de mediu.

3. Orice formă de accident sau situație specială (defecțiune sau avarie apărută în funcționare, evenimente rutiere etc.), care pot pune în pericol, în mod direct sau indirect, factorii de mediu și/sau sănătatea populației, va fi comunicată operativ la APM Buzău.

4. Transportul substanțelor și preparatelor periculoase se va realiza obligatoriu numai prin operatori de transport autorizați.

5. Este interzisă abandonarea, înlăturarea sau eliminarea necontrolată a deșeurilor, precum și orice alte operațiuni neautorizate, efectuate cu acestea. Depozitarea deșeurilor generate se va efectua numai în spațiile special destinate și amenajate. Se va asigura livrarea ritmică a deșeurilor reciclabile către societățile de valorificare, pentru evitarea formării de stocuri, care ar putea genera fenomene de poluare sau care ar prezenta riscuri de incendiu.

6. Conform OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, aveți obligația să asigurați valorificarea sau eliminarea deșeurilor prin unități autorizate. Deșeurile provenite din desfășurarea activității, care nu se pot valorifica prin reciclare, se vor preda societăților autorizate în vederea eliminării lor, numai pe baza de contract.

7. Conform prevederilor OUG nr. 92/2021, art. 48, titularul este obligat să respecte precizările privind elaborarea și păstrarea evidenței privind gestiunea deșeurilor și să transmită anual, la solicitarea și în formatul cerut de A.P.M. Buzău, informațiile privind deșeurile generate, colectate, tratate, valorificate, eliminate, după caz.

8. Conform prevederilor OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, titularul are următoarele obligații:

- Reducerea volumului deșeurilor generate, în special al deșeurilor care nu pot fi pregătite pentru reutilizare sau reciclare, inclusiv a deșeurilor din construcții și desființări, luând în considerare cele mai bune tehnici disponibile. (art. 13, alin. 6)
- Să se asigure că deșeurile sunt pregătite pentru reutilizare, reciclate sau sunt supuse altor operațiuni de valorificare în conformitate cu ierarhia deșeurilor și să dețină spații special amenajate pentru stocarea deșeurilor în condiții care să garanteze reducerea riscului pentru sănătatea umană și deteriorării calității mediului. (art. 15, alin.1 și 3)
- Să colecteze deșeurile separat și să nu le amestece cu alte deșeuri sau materiale cu proprietăți diferite. (art.16)
- Să supună deșeurile care nu au fost valorificate unei operațiuni de eliminare în condiții de siguranță, folosind cele mai bune tehnici disponibile și care nu implică costuri excesive și să nu abandoneze/ incendieze/ elimine deșeurile în afara spațiilor autorizate în acest scop. (art. 20)
- Să țină o evidență cronologică lunară tabelară a deșeurilor și să o pună la dispoziția agenției județene pentru protecția mediului în format letric, la cerere, și electronic în sistemul pus la dispoziție de APM până la 15 martie anul următor raportării, precum și la cerere autorităților competente de control. (art. 48, alin. 1)
- Să desemneze o persoană din rândul angajaților proprii sau să delege această obligație unei terțe persoane, instruite în domeniul prevenirii generării de deșeuri și al managementului deșeurilor, inclusiv în domeniul substanțelor periculoase. (art. 23, alin. 4 și 5)
- Având în vedere rezultatele unui audit de deșeuri, să întocmească și să implementeze un program de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate din activitatea proprie sau,



după caz, de la orice produs fabricat, inclusiv măsuri care respectă un anumit design al produselor, și să adopte măsuri de reducere a pericolozității deșeurilor. (art. 44)

9. Este interzisă amestecarea diferitelor categorii de deșeuri periculoase, sau a deșeurilor periculoase cu deșeuri nepericuloase.

10. Stocarea temporară la locul de generare a deșeurilor destinate valorificării sau tratării, se va putea realiza pe o perioadă de cel mult 3 ani, iar a celor destinate eliminării pe o perioadă de maxim 1 an (OG nr. 2/2021, art. 3, alin. (2), lit. b)-(ii)).

11. Exploatarea construcțiilor și instalațiilor de captare, aducțiune, înmagazinare și distribuție în conformitate cu regulamentul de întreținere - exploatare avizat de autoritatea de gospodărire a apelor;

12. Luarea măsurilor specifice, impuse prin legislația în vigoare, pentru evitarea contaminării sau impurificării apelor în zonele de protecție sanitară și hidrogeologică;

13. Întreținerea construcțiilor și instalațiilor de captare, aducțiune înmagazinare și distribuție în condiții tehnice corespunzătoare în scopul minimizării pierderilor de apă și protecției sănătății populației;

14. După intervențiile pentru reparații ale conductelor și construcțiilor se va refăce acostamentul, carosabilul drumurilor, solul și vegetația, după caz, la situația avută anterior intervenției;

15. Vidanjarea apelor uzate menajere colectate în bazinul etanș vidanjabil amplasat în incinta societății se va face de câte ori este necesar prin intermediul agenților economici autorizați, conținutul de ape uzate va fi evacuat obligatoriu într-o stație de epurare.

16. Asigurarea condițiilor de protecția mediului la transportul, manipularea, depozitarea temporară a îngrășămintelor, produselor de protecție a plantelor, carburanților și lubrifianților. Depozitarea produselor de protecție a plantelor clasificate ca foarte toxice (T+) și toxice (T) se va face într-un spațiu special astfel încât aceste produse să fie separate de celelalte produse. Transportul se va realiza doar cu firme autorizate.

17. Pentru activitatea de servicii anexe agriculturii este interzisă crearea de stocuri de produse de protecție a plantelor peste nevoile de utilizare, precum și utilizarea celor cu termen de valabilitate depășit. Pentru combaterea bolilor, dăunătorilor și buruienilor în agricultură se vor utiliza numai produsele de protecție a plantelor omologate.

18. Îngrășămintele minerale trebuie livrate și păstrate numai în ambalajele originale, confecționate din materiale impermeabile și durabile, prevăzute cu inscripționări sau etichete rezistente la deteriorare, care să indice clar tipul de îngrășământ, compoziția chimică, gradul de solubilitate, data fabricației, termenul de garanție, alte recomandări specifice privind transportul, depozitarea și manipularea; păstrarea îngrășămintelor chimice se face în depozite uscate, bine aerisite, la temperaturi scăzute, așezate pe pardoseală impermeabilă; depozitele de păstrare trebuie să fie construite din materiale neinflamabile durabile, de preferință cărămidă, acoperite cu țiglă, situate la o distanță de 30 – 40 m față de alte clădiri și departe de orice sursă de apă; grosimea stratului de îngrășământ va fi de cel mult 2 m; sacii se vor depozita culcați, pentru a evita spargerea lor; în nici un caz nu se va proceda la depozitarea, chiar temporară, sub cerul liber sau șoproane, existând pericolul cert de poluare a apei și solului. Dacă din cauza deteriorării ambalajelor sau din alte cauze marfa ori produsul periculos se împrăștie pe drum, conducătorul este obligat să oprească imediat, să ia măsuri de avertizare și să anunțe administratorul drumului sau cea mai apropiată unitate de poliție. De asemenea, este interzisă staționarea vehiculelor care transportă substanțe toxice ce emană gaze ori prezintă pericol de explozie, în centrele populate. Transportul îngrășămintelor minerale (inclusiv al azotatului de amoniu) se efectuează de transportatorul care are autorizație de mediu pentru transport de mărfuri periculoase. Transportul și depozitarea sacilor de azotat de amoniu se va efectua în stive de maxim 20



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BUZĂU
Buzău, Str. Sfântul Sava de la Buzău, nr. 3, Cod 120018
Tel : 0238 413117, 0238 719693; Fax : 0238 414551
e-mail : office@apmbz.anpm.ro; http://apmbz.anpm.ro



rânduri pentru sacii de 50 kg și de 3 rânduri pentru sacii de 500 kg și de 1000 kg, în vehicule și magazine închise, curate și uscate. Marfa se poate stivui pe maximum 10 saci pe rând. Atât transportul cât și depozitarea produsului se efectuează la temperaturi cuprinse între -10 și +30°C. Marfa va fi ferită de bătaia directă a razelor solare. Depozitarea produsului se face în magazine special amenajate, păstrând spații de ventilație între stive și asigurând spații de trecere în dreptul ușilor și în interiorul depozitului. Se interzice depozitarea azotatului de amoniu împreună cu alte produse chimice sau cu substanțe organice. Se evită contactul cu căldura, sursele de aprindere și substanțele organice deoarece atunci când azotatul de amoniu este contaminat cu aceste materiale combustibile, poate fi considerat un exploziv capabil de detonație prin combustie sau prin șocuri ale explozibililor adiacenți. Azotatul de amoniu poros este stabil în limite de temperatură cuprinse între -15°C și +30°C. Produsul fiind higroscopic se va feri cu strictețe de umezeală, acesta aglomerându-se.

19. Îngrășămintele chimice care urmează a fi administrate nu trebuie să fie tasate sau aglomerate și nu trebuie să depășească umiditatea maxim prescrisă; trebuie să se evite stocarea intermediară a îngrășămintelor în câmp deschis, fără protecție;

20. Este interzisă deversarea pe sol sau în ape a soluțiilor de produse de protecție a plantelor rămase neutilizate și a apelor de spălare a utilajelor, echipamentelor și ambalajelor de produse de protecție a plantelor.

21. Realizarea tratamentelor cu produse de protecție a plantelor și împrăștierea îngrășămintelor chimice se va face în condiții meteorologice favorabile (fără vânt puternic, ploaie torențiale, temperaturi ridicate, etc.), pentru a nu se favoriza împrăștierea necontrolată a soluției de tratare și a îngrășămintelor chimice și este interzisă în zonele sau pe suprafețele unde sunt instituite măsuri speciale de protecție;

22. Realizarea tratamentelor cu produse de protecție a plantelor în perioada de înflorire a plantelor a căror polenizare se face prin insecte se va face numai cu produse de protecție a plantelor care sunt selective față de insectele polenizatoare.

23. Realizarea tratamentelor cu produse de protecție a plantelor cu mijloace aviatice se va face numai cu avizul APM Buzău și a celorlalte autorități competente, potrivit reglementărilor în vigoare, după o prealabilă înștiințare prin mass-media.

24. Respectarea planului de prevenire și intervenție în caz de accidente care implică riscuri ecologice. Toate echipamentele și instalațiile utilizate în desfășurarea activității, a căror avarie sau funcționare necorespunzătoare ar putea conduce la un impact negativ asupra mediului, vor fi întreținute în condiții optime de lucru.

25. Substanțele periculoase se vor depozita, utiliza, transporta și comercializa în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Se vor respecta măsurile și indicațiile din fișele tehnice de securitate și fișele de siguranță. Operatorul va ține evidența lunară a consumurilor de materii prime și materiale utilizate. Operatorul va introduce în procesul de fabricație și în activitățile auxiliare, materiile prime și materialele cele mai puțin periculoase pentru mediu. Este obligatorie gestionarea substanțelor periculoase în astfel de condiții încât să se prevină accidentele și să se asigure protecția sănătății populației și a mediului înconjurător. Manipularea acestor substanțe se va realiza doar de personal calificat și autorizat.

26. În cazul producerii unui prejudiciu, titularul activității va suporta costul pentru repararea prejudiciului și va înlătura urmările produse de acesta, restabilind condițiile anterioare producerii prejudiciului, potrivit principiului "poluatorul plătește".

27. Motoarele tractoarelor și combinelor vor fi dotate cu tobe de eșapament corespunzătoare din punct de vedere al emisiilor de poluanți în atmosferă rezultate din arderea combustibilului lichid - motorină și al zgometului produs.



28. Este interzisă îndepărtarea reziduurilor de produse de protecție a plantelor prin rețelele de canalizare sau prin mijloace publice de colectare și îndepărtare a deșeurilor menajere. Este interzisă deversarea pe sol sau în ape a soluțiilor de produse de protecție a plantelor utilizate pentru tratarea materialului semincer rămase neutilizate și a apelor de spălare a utilajelor, echipamentelor și ambalajelor de produse de protecție a plantelor.

29. Este interzisă arderea miriștilor, stufului, tufărișurilor sau vegetației ierboase (resturilor vegetale) fără acceptul autorității competente pentru protecția mediului (APM Buzău și GNM CJ Buzău) și fără informarea în prealabil a serviciilor publice comunitare pentru situații de urgență. Arderea miriștilor și a resturilor vegetale este strict interzisă dacă nu se impune ca o măsură de carantină fitosanitară, pentru prevenirea răspândirii unor boli sau dăunători specifici.

30. Protejarea solului împotriva eroziunii prin excluderea totală a cultivării plantelor prășitoare pe terenuri arabile cu pantă mai mare de 12%. Asigurarea unui nivel minim de întreținere a solului prin evitarea fixării vegetației nedorite pe terenurile arabile – distrugerea buruienilor și a ierburilor invazive neculturale.

31. Împrăștierea îngrășămintelor de orice natură va fi realizată în perioadele optime de împrăștiere conform prevederilor Codului bunelor practici agricole numai după solicitarea și obținerea de la Oficiul de Studii Pedologice și Agrochimice (OSPA) Buzău sau de la alte persoane fizice/juridice autorizate a unui studiu privind administrarea îngrășămintelor și realizarea planului de fertilizare pentru suprafețele pe care vor fi împrăștiate îngrășămintele.

32. Procesul de fertilizare cu îngrășăminte organice se va face după analizarea calității dejecțiilor fermentate precum și a terenurilor agricole din punct de vedere agrochimic și pedologic.

33. Producătorul cât și utilizatorul dejecțiilor fermentate este obligat să respecte condițiile prevăzute/menționate în studiul pedologic și agrochimic.

34. Pe lângă planul de fertilizare, în exploatare trebuie ținut un registru privind istoricul fertilizării pe fiecare parcelă sau solă, în care trebuie notat în fiecare an plantele cultivate, tipul și dozele de îngrășăminte aplicate, concentrația acestora în nutrienți, momentele de aplicare și producțiile obținute.

35. Pentru păstrarea biodiversității, societatea este obligată să lase necultivată și nefertilizată sau tratată cu produse de protecție a plantelor o fâșie de teren ca refugii pentru mamifere mici.

36. Se va încheia un contract ferm de asistență tehnică cu OSPA Buzău sau alte persoane fizice/juridice autorizate cu următoarele clauze contractuale:

- realizarea Planului de management a îngrășămintelor (organice și chimice) la 4 ani și aprobarea acestuia de factorii abilitați;
- realizarea cartării pedologice și agrochimice a terenurilor agricole pe care vor fi împrăștiate îngrășămintele organice și chimice;
- realizarea studiului agrochimic la 4 ani în vederea refacerii planului de management;
- realizarea planului de fertilizare anual pentru terenurile agricole pe care vor fi împrăștiate îngrășămintele organice și chimice;

37. Perioadele când se aplică îngrășăminte organice trebuie stabilite în funcție de diferite condiții:

- cât mai devreme posibil, în cadrul perioadei de creștere a culturilor, pentru a maximiza preluarea nutrienților de culturi și a minimiza riscul poluării;
- nu se aplică îngrășăminte organice în perioada cuprinsă între apariția primului și ultimului îngheț; se va evita aplicarea lor în perioadele de extra-sezon (în afara fazelor de vegetație activă), care variază, depinzând de condițiile climatice locale, între lunile octombrie și februarie;



- îngrășămintele organice se administrează de regulă toamna, la lucrarea de bază a solului (prin arătură cu întoarcerea brazdei), în condiții meteorologice favorabile, în special pe timp noros și cu vânt slab; pe măsură ce îngrășămintele organice se împrăștie, terenul este arat cu plugul, care amestecă și încorporează bine îngrășămintele organice; încorporarea se face mai adânc, până la 30 cm, pe terenurile ușoare (nisipoase) și în zonele secetoase și mai puțin adânc, până la 18-25 cm pe terenurile grele, reci și în regiuni umede; în zonele mai umede se poate administra și primăvara;

38. Calitatea lucrării solului la administrarea îngrășămintele organice se consideră a fi bună atunci când terenul este acoperit uniform, materialul administrat nu rămâne în agregate mai mari de 4 –6 cm. Uniformitatea de împrăștiere, indiferent dacă această operație se efectuează manual sau mecanizat, trebuie să depășească 75%; atunci când aplicarea îngrășămintelor organice se face mecanizat, materialul trebuie bine omogenizat în timpul încărcării, liber de impurități și corpuri străine (pietre, bulgări, deșeuri metalice, sârmă, etc.), iar stratul de îngrășămintele organice din buncărul mașinii de administrat să fie uniform ca grosime.

39. În timpul administrării îngrășămintelor organice se vor adopta bunele practici în scopul evitării trecerii acestora în masele de apă:

- pentru a reduce riscul de poluare a apelor subterane, îngrășămintele organice semifluide trebuie aplicate la o distanță de 50 m de izvoare, fântâni sau foraje din care se alimentează cu apă potabilă sau pentru uzul fermelor de animale și se impune păstrarea unei fâșii de protecție față de cursurile de apă, lacuri, captări de apă potabilă, lată de minimum 30 m pentru cursurile de apă și de 100 m pentru captări de apă potabilă;
- se va evita administrarea îngrășămintelor organice, ca și a oricărui tip de îngrășământ, pe timp de ploaie, ninsoare și soare puternic și pe terenurile cu exces de apă sau acoperite cu zăpadă; nu se recomandă administrarea îngrășămintelor de orice tip dacă:
 - solul este puternic înghețat;
 - solul este crăpat (fisurat) în adâncime, sau săpat în vederea instalării unor drenuri sau pentru a servi la depunerea unor materiale de umplutură;
 - câmpul a fost prevăzut cu drenuri sau a suportat lucrări de subsolaj în ultimele 12 luni;

40. Nu se vor depozita sau lăsa îngrășămintele organice în grămezi pe câmp, chiar și pentru un timp relativ scurt pentru evitarea atât a poluării solului și a apei prin scurgerile din îngrășămintele organice spălate de ploi, cât și a irosirii și pierderii azotului pe care-l conțin;

41. Nu se vor efectua reparații sau alte operații, în afara celor tehnologice, dacă utilajul este încărcat parțial sau total. Nu sunt permise zone neacoperite între trecerile alăturate sau pe zonele de întoarcere și nici zone de suprapunere, care pot fi astfel supraîncărcate cu nitrați. În vederea evitării tasării solului, utilajele respective trebuie să fie dotate cu anvelope cu balonaj mare, care vor asigura o presiune pe sol de cel mult $2,2 \text{ kgf/cm}^2$, atunci când sunt încărcate la capacitatea maximă.

42. Se interzice golirea sau spălarea buncărelor și a utilajelor de administrare (distribuție/împrăștiere) a dejecțiilor stabilizate în apele de suprafață sau în apropierea lor.

43. Se interzice utilizarea îngrășămintelor organice pe pășuni sau pe culturi furajere în anumite condiții; pe culturile de legume și fructe în timpul perioadei de vegetație; pe solurile destinate culturilor de legume și fructe care sunt în contact direct cu solul.

44. Pentru înființarea de culturi de plante modificate genetic, societatea este obligată să solicite și să obțină autorizația specifică emisă de DADR.

45. Respectarea condițiilor de utilizare, manipulare și stocare a substanțelor și preparatelor toxice și periculoase înscrise în ₁₀ fișele tehnice de securitate.



46. Întreținerea și dezvoltarea spațiilor verzi și a unor perdele de protecție vegetală adecvată zonei, în incinta societății și perimetral acesteia.

47. Este obligatorie gestionarea substanțelor și preparatelor periculoase în astfel de condiții încât să se prevină accidentele și să se asigure protecția sănătății populației și a mediului înconjurător.

48. Operațiile de reparare-întreținere ce implică vopsire și spălare a autovehiculelor din dotare se vor efectua obligatoriu doar în unități specializate și autorizate.

49. Titularul are obligația să-și realizeze identificarea substanțelor și preparatelor periculoase utilizate în procesul tehnologic în conformitate cu prevederile legale în vigoare și să prezinte la APM Buzău- fișele tehnice de securitate până la data depunerii rapoartelor anuale conform monitorizării impuse prin prezenta autorizație.

50. Deșeurile periculoase (uleiurile uzate, deșeurile de ambalaje contaminate cu substanțe periculoase, etc.), se vor stoca temporar în spații special amenajate și se vor preda unităților autorizate pentru valorificarea/eliminarea acestor tipuri de deșeuri, în baza unor contracte care vor fi încheiate cu aceste societăți până la data depunerii raporturilor anuale conform monitorizării impuse de APM Buzău.

51. Transportul deșeurilor se va realiza cu respectarea condițiilor prevăzute în HG nr. 1061/2008, astfel încât fiecare transport de deșeuri periculoase care sunt generate într-o cantitate mai mare de 1 t/an din aceeași categorie de deșeuri periculoase, trebuie să fie însoțit de formularul de expediție/transport deșeuri periculoase și de formularul pentru aprobarea transportului deșeurilor periculoase. Transportul deșeurilor periculoase care se generează într-o cantitate mai mică de 1 t/an din aceeași categorie de deșeuri periculoase se efectuează în baza formularului de expediție/transport deșeuri periculoase, în care se precizează clar că aceste deșeuri periculoase sunt generate într-o cantitate mai mică de 1 t/an. Transportul deșeurilor nepericuloase se va efectua pe baza formularului de încărcare-descărcare deșeuri nepericuloase, care va trebui înregistrat de către destinatar într-un registru securizat, înseriat și numerotat pe fiecare pagină și păstrat în vederea prezentării la solicitarea anumitor organe de control.

52. Ambalajele substanțelor periculoase care nu se folosesc în procesul de reprovizionare și devin deșeuri de ambalaje de plastic, se vor preda societăților autorizate în vederea eliminării lor, numai pe bază de contract, iar deșeurile de ambalaje metalice se vor preda societăților autorizate în vederea valorificării lor.

53. În condițiile importului de substanțe ori preparate periculoase pe baza declarației pe proprie răspundere aveți obligația ca, în termen de 10 zile lucrătoare după fiecare import să informați APM Buzău cu privire la operațiunile efectuate prin transmiterea unei copii a declarației pe propria răspundere prin poștă, poșta electronică sau fax.

54. În cazul producerii unor poluări accidentale se vor efectua buletine de analiză pentru factorii de mediu posibil afectați, pentru indicatorii specifici prevăzuți prin legislație, ori de câte ori este necesar până la stabilirea măsurilor necesare de remediere a calității factorilor de mediu afectați.

55. Responsabilitatea asupra datelor prezentate în fișa de prezentare și declarație revine în totalitate titularului de activitate.

56. Titularul activității este responsabil de legalitatea și autenticitatea actelor prezentate în copii la dosarul de solicitare a autorizației de mediu.

Motivul revizuirii: schimbarea condițiilor care au stat la baza emiterii autorizației de mediu (încetarea unor activități cu impact asupra mediului – comerț cu ridicata al produselor chimice (comerț cu ridicata îngrășăminte chimice și produse de protecția plantelor)



Prezenta autorizație de mediu își păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obține viză anuală (conform art. 16, alin. 2¹ din OUG nr. 195/2005, cu modificările și completările ulterioare).

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizații de mediu se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Verificarea conformării cu prevederile prezentului act se face de către Garda de Mediu Buzău și Agenția pentru Protecția Mediului Buzău.



Obligații ale titularului autorizației de mediu:

Titularul activității are obligația ca în termen de maximum 90 de zile și de minimum 60 de înainte de ziua și luna corespunzătoare zilei și lunii în care a fost emisă autorizația de mediu pe care o deține să solicite aplicarea vizei anuale la autoritatea competentă pentru protecția mediului emitentă a autorizației de mediu; în cazul în care autorizația de mediu pe care acesta o deține a fost revizuită, termenul de 60 de zile se va calcula în funcție de ziua și luna în care a fost emisă autorizația de mediu inițială.

Titularul activității are obligația de a notifica autoritatea competentă pentru protecția mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, precum și modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, înainte de realizarea modificării (conform art. 15 alin.2 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare);

Titularul activității are obligația de a informa în scris autoritatea competentă pentru protecția mediului în situația în care titularul autorizației își schimbă denumirea și/sau forma juridică de organizare (conform art. 21 al Ordinului MMDD nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emiterie a autorizației de mediu);

În cazul în care titularii de activități urmează să deruleze sau să fie supuși unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acțiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesiune ori în alte situații care implică schimbarea titularului activității, precum și în caz de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activității, are obligația de a notifica autoritatea competentă pentru protecția mediului (conform art. 10 alin. 1 și a art. 15 alin.2 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare);

Solicitarea și obținerea acordului de mediu sunt obligatorii pentru proiecte publice sau private sau pentru modificarea ori extinderea activităților existente, care pot avea impact semnificativ asupra mediului (conform art. 11, alin. 1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare);

Titularul activității are obligația de a informa autoritățile publice teritoriale competente pentru protecția mediului cu privire la rezultatele automonitorizării emisiilor de poluanți reglementați, precum și cu privire la accidente sau pericole de accidente (conform art. 14, alin. 4 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare);

Autorizația de mediu se suspendă pentru nerespectarea prevederilor acesteia (conform art. 17, alin. 3 al Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare);

Titularul activității are obligația de a informa în termen de 2 ore APM Buzău și CJ-GNM cazul unei amenințări iminente cu un prejudiciu asupra mediului sau cazul producerii unui prejudiciu asupra mediului. Prevenirea și repararea prejudiciului adus mediului se realizează conform prevederilor OUG nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare și a reglementărilor specifice, respectiv OUG nr. 68 din 28.06.2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr 19/2008, modificată și completată cu OUG nr. 15 din 25.02.2009 (art. 95 (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare).

Este obligatorie îndeplinirea măsurilor cuprinse în programul pentru conformare la termenele stabilite (conform art. 12, alin. 6 al Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare);

Funcționarea fără autorizație de mediu este interzisă pentru activitățile care fac obiectul procedurii de autorizare din punct de vedere al protecției mediului (conform art. 14, alin. 2 al Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare).



Activitatea autorizată :

1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate):
 - Clădiri amplasate într-o incintă cu suprafața de 18024 m²;
 - Clădire atelier mecanic (compartimentat în atelier reparații, vestiar, grup sanitar), având ca dotări: strung, polizor, compresor aer și aparat de sudură electric, mașină de găurit, truse chei și scule de mână);
 - Magazie materii prime și materiale (material semincer, îngrășăminte chimice, produse agricole, piese de schimb, etc.);
 - Magazie de produse de protecție a plantelor;
 - Clădiri administrative cu destinația de: birouri, cabină portar, cabină basculă, vestiar și grup sanitar ;
 - Spațiu special amenajat (cu platformă betonată și acces limitat) pentru stocarea temporară a recipientilor cu uleiuri proaspete și uzate, lubrifianților(vaselină);
 - Hale - 2 buc., cu suprafața de cca. 599 m²/hală, pentru depozitarea temporară a produselor agricole;
 - Depozit carburanți dotat cu două bazine metalice pentru stocarea motorinei cu capacitatea de 6000 l/bazin, având platformă betonată prevăzută cu cuvă de retenție;
 - Depozit carburanți dotat cu un bazin metalic cu cuvă de retenție și pompă de distribuție pentru stocarea motorinei cu capacitatea de 5000 l, având platformă betonată ;
 - Șopron parcare tractoare și mașini agricole;
 - Șopron depozitare diverse materiale;
 - Platforme balastate pentru drumurile interne;
 - Platforme betonate pentru parcare tractoarelor și mașinilor agricole;
 - teren agricol exploatat – cca. 600 ha;
 - mașini și utilaje: tractoare, pluguri, grape cu discuri, scarificator, combinatoare, tăvălugi, cositoare, semănători, cultivate, combine de recoltat, instalații de erbicidat, greblă, remorci, mașini de împrăștiat îngrășăminte, prese de îmbalotat, remorci transport cereale și materiale, remorci cisterne apă și motorină, selector cereale, mașină de tratat semințe, șnec transport cereale, motopompă apă, mașini și utilaje de atelier, truse de scule, truse de chei, etc.;
 - mijloace de transport utilizate în activitate: tractoare +remorci, autoturisme;
2. Materiile prime, auxiliare, combustibili și ambalajele folosite - mod de ambalare, de depozitare, cantități:
materii prime și auxiliare folosite:
 - produse de protecție a plantelor depozitate în magazie special amenajată : 2800 l/an;
 - îngrășăminte depozitate în magazie special amenajată (complexe, azotat de amoniu, etc.) : cca. 300,0 to/an;
 - semințe tratate depozitate în magazie special amenajată: cca. 100,0 to/an (grâu , orzoaică, porumb, floarea soarelui, rapiță, lucernă, etc.);
 - lubrifianți ambalați în recipiente metalici și/sau recipiente plastic depozitate în magazia special amenajată: 300,0 l/an uleiuri minerale de motor, 160 l/an uleiuri minerale de transmisie și 40 l/an uleiuri minerale hidraulice ; 0,1 to/an vaselină ambalată în recipient metalic cu capac, depozitată în magazia special amenajată;
 - piese de schimb (anvelope, etc.) depozitate în magazia de piese;
 - absorbant natural biodegradabil – 2,0 kg/lună, ambalaj producător- sac polietilenă, depozitat în magazia de materiale;



ambalaje folosite :

- recipiente metalici cu capacitatea de 200 l pentru pentru colectarea uleiurilor minerale uzate;
- saci din polipropilenă (rafie) pentru ambalarea materialului semincer propriu;
- europaleți pentru depozitarea temporară a materialului semincer și îngrășămintelor chimice în magazia special amenajată;

combustibili:

- motorină - 50,0 to/an, aprovizionată din stațiile de distribuție carburanți și depozitată temporar în depozitele de carburanți în rezervoarele metalice supraterane amplasate pe platformă betonată și dotate cu cuve de retenție;
- benzină – 300 l/an, aprovizionată din stațiile de distribuție carburanți;
- gaze naturale: 1500 mc/an, bransament la rețeaua de distribuție;

3.Utilități - apa, canalizare, energie (surse, cantități, volume):

3.1. Alimentarea cu apă: sursă de alimentare cu apă proprie foraj de adâncime H= 31 m, cu următoarele caracteristici: Q= 0,7 l/s, echipat cu electropompă submersibilă și hidrofor și două bazine supraterane de înmagazinare a apei cu capacitatea de 4,5 m³ și respectiv 2,0 m³; consum cca. 108 m³/an;

3.2. Evacuarea apelor uzate: bransament la rețeaua de canalizare a localității pentru deversarea apelor uzate menajere;

3.3. Energia electrică: - bransament la rețeaua AFEE Buzău;

3.4. Energia termică: - centrală termică proprie;

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității:

- exploatarea terenurilor agricole și prestări servicii în agricultura utilizand tractoarele și masinile agricole pe care le deține societatea, aprovizionarea, descărcarea din autovehiculele furnizorilor, recepția și depozitarea materiilor prime și auxiliare și a produselor chimice, selectarea și tratarea materilului semincer tratat, depozitarea în magazia special amenajată, valorificarea pe terenurile proprii sau comercializarea la diverși beneficiari
- prepararea și utilizarea produselor de protecția plantelor; utilizarea îngrășămintelor chimice și organice;

5. Produsele și subprodusele obținute - cantități, destinație:

Cantități produse obținute:

produse agricole: cca. 3500 to/an (grâu, orz, porumb boabe, floarea soarelui, rapiță, ovăz, etc.);

Destinație:-comercializare și uz intern.

subproduse obținute:

- paie de cereale păioase, coceni de porumb, tulpini de floarea soarelui, etc.

Destinație: utilizarea pentru hrana animalelor și/sau încorporate în sol ca materie organică;

6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizați (compoziție, cantități), producție: centrală termică cu puterea de P= 24 kW, alimentată cu gaze naturale, cu Producere de agent termic și apă caldă menajeră și dotată cu coș de evacuare și dispersie cu înălțimea de 2,5 m și diametrul Ø=110 mm;

7. Alte date specifice activității (cod-uri CAEN care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare):

- cod-uri CAEN care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare:

0111 – cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase și a plantelor producătoare de semințe oleaginoase;

0119 – cultivarea altor plante din culturi nepermanente ;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BUZĂU
Buzău, Str. Sfântul Sava de la Buzău, nr. 3, Cod 120018
Tel : 0238 413117, 0238 719693; Fax : 0238 414551
e-mail : office@apmbz.anpm.ro; http://apmbz.anpm.ro



- 4621 – comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat;
- 5210 – depozitări (fără instalații de depozitare a produselor petroliere, petrochimice, petrochimice și chimice cu excepția celor utilizate pentru activitatea proprie);
- 7022 – activități de consultanță pentru afaceri și management ;

8. Programul de funcționare:

- 8 ore/zi, 5 zile/săptămână, între campaniile agricole.
- 10 ore/zi, 6 zile pe săptămână, în campaniile agricole.

II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului

1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu):

Aer:

- coș de evacuare și dispersie cu $H= 2,5$ m și $\varnothing= 0,110$ m a emisiilor de poluanți rezultate din arderea gazelor anturale în centrala termică proprie;

2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:

- spații special amenajate cu platforme betonate aferente magaziiilor în care sunt depozitate îngrășămintele chimice și materialul semincer tratat, deșeurile de ambalaje cu conținut și/sau contaminate cu substanțe periculoase provenite de la îngrășămintele chimice și materialul semincer tratat;
- spațiu special amenajat cu ventilație naturală și bazin betonat pentru colectarea eventualelor scurgeri de produse de protecție a plantelor în care sunt colectate și deșeurile de ambalaje cu conținut și/sau contaminate cu substanțe periculoase provenite de la produsele de protecție a plantelor;
- platformă betonată pentru spațiul construit în care se realizează tratarea materialului semincer;
- platformă betonată, acces limitat, pentru spațiul în care sunt stocați temporar recipientii de lubrifianți (uleiuri proaspete, vaselină) și uleiurile uzate;
- platformă betonată pe care este amplasată pubela în care sunt colectate deșeurile municipale amestecate;
- platformă betonată pe care sunt depozitate temporar deșeurile generate (deșeuri metalice (inclusiv utilaje casate), deșeuri de ambalaje cu conținut și/sau contaminate cu substanțe periculoase, acumulatori uzați, etc.);
- platformă betonată pentru parcare tractoare, mașini și utilaje și platformă betonată pentru activitatea de întrețineri-reparații ;
- utilizarea apelor de spălare a mașinii de tratat în tratamentele aplicate culturilor agricole specifice naturii produsului de protecție a plantelor ;
- utilizarea apelor de spălare a mașinii de tratat material semincer în diluarea produselor utilizate la tratamentele ulterioare ;
- alei balastate pentru accesul în incinta societății;
- spații verzi și perdele de protecție vegetală adecvată zonei, în incinta și perimetral acesteia.



3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții:

3.1. **Apă:** Principalii indicatori ai apelor uzate menajere colectate în vederea vidanșării se vor încadra în limitele impuse prin contractul încheiat cu operatorul stației de epurare autorizat și prevederile autorizației de gospodărire a apelor;

3.2. **Aer :**

Emisie: :

VLE pulberi totale ≤ 5 mg /Nmc

VLE CO ≤ 100 mg /Nmc

VLE SO_x ≤ 35 mg /Nmc

VLE NO_x ≤ 350 mg /Nmc

alți poluanți se admit conform valorilor din Ord. MAPPM nr. 462/1993.

Mărime de referință valorile limită se raportează la un conținut în oxigen al efluenților gazoși de 3% vol.

Emisiile rezultate în urma arderii combustibililor lichizi se vor înscrie în valorile limită admise conform valorilor din Ord. MAPPM nr. 462/1993.

Imisie: Desfășurarea activității se va realiza astfel încât se vor respecta prevederile STAS 12574/87 - privind condițiile de calitate a aerului.

3.3. **Sol:** valorile indicatorilor vor respecta valorile limita pentru pragurile de alerta și de intervenție impuse de Ord. MAPPM nr. 756/1997;

Zgomote și vibrații: Se vor lua măsuri de evitare a poluării fonice în vederea încadrării în limitele impuse de STAS SR 10009/2017 și STAS 6156/86; nivelul de zgomot echivalent, la limita incintei, nu va depăși valoarea admisibilă conform STAS SR 10009/2017.

III. Monitorizarea mediului

1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, imisiile poluanților, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor: ----;

2. Datele ce vor fi raportate autorității teritoriale pentru protecția mediului și periodicitatea:

Raport privind gestiunea deșeurilor (în format letric, la cerere, și electronic în sistemul pus la dispoziție de APM); frecvența: anual; termen: până la 15 martie a anului următor celui de raportare.

- Program de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate din activitatea proprie; frecvența: anual; termen: până la 31 mai anul următor raportării;

- Raport privind gestionarea uleiurilor proaspete și uzate; frecvența: anual; termen: până la 30 aprilie a anului următor celui de raportare.

- Raport conform prevederilor Ordinului MMP nr. 3299/2012 pentru aprobarea metodologiei de realizare și raportare a inventarelor privind emisiile de poluanți în atmosferă;

Notă: la solicitarea A.P.M. Buzău vor fi furnizate alte date, informații și rapoarte, inclusiv electronic, în aplicațiile puse la dispoziție de APM/ANPM.

IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor

1. Deșeurile produse (tipuri, compoziție, cantități):

- uleiuri uzate minerale neclorurate de motor, de transmisie și de ungere (cod 13 02 05*): 450 l/an;

- uleiuri uzate hidraulic minerale neclorurate (cod 13 01 10*): 40 l/an;



- baterii cu plumb uzate (cod 16 06 01*): 0,03 to/an ;
 - anvelope scoase din uz (cod 16 01 03): 0,15 to/an ;
 - deșeuri metalice feroase (cod 02 01 10) : 0,300 to/an ;
 - deșeuri metalice neferoase (cod 02 01 10) : 0,005 to/an ;
 - filtre de ulei și motorină uzate (cod 16 01 07*): 0,015 to/an ;
 - deșeuri de ambalaje de hârtie și carton (cod 15 01 01): 0,3 to/an;
 - deșeuri de ambalaje de materiale plastice (cod 15 01 02): 1,0 to/an;
 - deșeuri de ambalaje care conțin reziduuri de substanțe periculoase sau sunt contaminate cu substanțe periculoase (cod 15 01 10*): 1,02 to/an;
 - deșeuri de absorbantți, materiale filtrante, materiale de lustruire și îmbrăcăminte de protecție, altele decât cele specificate la 15 02 02 - deșeuri de absorbantți (cod 15 02 03): 0,005 to/an;
 - deșeuri municipale amestecate (cod 20 03 01): 0,03 to/lună.
2. Deșeurile colectate (tipuri, compoziție, cantități, frecvența): ----;
3. Deșeurile stocate temporar (tipuri, compoziție, cantități, mod de stocare):
- uleiuri uzate minerale neclorurate de motor, de transmisie și de ungere: 450 l/an – recipiente metalici/plastic în spațiu special amenajat cu platformă betonată;
 - uleiuri uzate hidraulic minerale neclorurate: 40 l/an – recipiente metalici/plastic în spațiu special amenajat cu platformă betonată;
 - baterii cu plumb uzate: 0,03 to/an - vrac în spațiu special amenajat cu platformă betonată;
 - anvelope scoase din uz: 0,15 to/an - vrac în spațiu special amenajat cu platformă betonată sau balastată;
 - deșeuri metalice feroase: 0,30 to/an - vrac în spațiu special amenajat cu platformă betonată;
 - deșeuri metalice neferoase: 0,005 to/an - vrac în spațiu special amenajat cu platformă betonată;
 - filtre de ulei și motorină uzate: 0,015 to/an – recipient metalic în spațiu special amenajat cu platformă betonată;
 - deșeuri de ambalaje de hârtie și carton: 0,3 to/an – vrac, în spațiu special amenajat acoperit;
 - deșeuri de ambalaje de materiale plastice: 1,0 to/an – vrac, în spațiu special amenajat;
 - deșeuri de ambalaje care conțin reziduuri de substanțe periculoase sau sunt contaminate cu substanțe periculoase: 1,02 to/an - vrac în spațiu special amenajat acoperit;
 - deșeuri de absorbantți, materiale filtrante, materiale de lustruire și îmbrăcăminte de protecție, altele decât cele specificate la 15 02 02 - deșeuri de absorbantți: 0,005 to/an – pubelă;
 - deșeuri municipale amestecate: 0,03 to/lună – pubelă;
4. Deșeurile valorificate (tipuri, compoziție, cantități, destinație):
- uleiuri uzate minerale neclorurate de motor, de transmisie și de ungere: 450 l/an - societăți autorizate pentru valorificare;
 - uleiuri uzate hidraulic minerale neclorurate: 40 l/an - societăți autorizate pentru valorificare sau reutilizarea în procesul tehnologic;
 - baterii cu plumb uzate: 0,03 to/an - societăți autorizate pentru valorificare;
 - anvelope scoase din uz: 0,15 to/an - societăți autorizate pentru valorificare;
 - deșeuri metalice feroase: 0,30 to/an - societăți autorizate pentru valorificare;
 - deșeuri metalice neferoase: 0,005 to/an - societăți autorizate pentru valorificare;
 - deșeuri de ambalaje de hârtie și carton: 0,3 to/an – societăți autorizate pentru valorificare;



- deșeuri de ambalaje de materiale plastice: 1,0 to/an – societăți autorizate pentru valorificare;
5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului:
Transportul deșeurilor municipale amestecate și deșeurilor de absorbanți biodegradabili se realizează, pe bază de contract de prestări servicii, de către serviciul de salubritate autorizat.
Deșeurile metalice, deșeurile de ambalaje, bateriile cu plumb uzate, anvelopele scoase din uz, uleiurile uzate și deșeurile de filtre de ulei și motorină sunt transportate cu mijloace auto aparținând societăților autorizate pentru activitatea de transport.
Transportul deșeurilor se va realiza obligatoriu cu respectarea prevederilor HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României.
6. Mod de eliminare (depozitare definitivă, incinerare):
- deșeurile municipale amestecate și deșeurile de absorbanți biodegradabili sunt eliminate la depozitul de deșeuri nepericuloase, în baza contractului încheiat cu serviciul de salubritate;
 - ambalajele rezultate de la substanțele și preparatele periculoase (ambalaje de plastic pentru lubrifianți) și filtrele de ulei și motorină se elimină prin societăți autorizate în contractului încheiat;
7. Monitorizarea gestiunii deșeurilor :
- Monitorizarea gestiunii deșeurilor va fi realizată de o persoană din rândul angajaților proprii sau va fi delegată unei terțe persoane, care va fi instruită în domeniul prevenirii generării de deșeuri și al managementului deșeurilor, inclusiv în domeniul substanțelor periculoase.
- Se va ține evidența cronologică lunară tabelară a deșeurilor după:
- a) codul deșeurii, cantitatea în tone, natura și originea deșeurilor generate, precum și cantitatea de produse și materiale care rezultă din pregătirea pentru reutilizare, din reciclare sau din alte operațiuni de valorificare, eliminare;
 - b) destinația, frecvența colectării, modul de transport și metoda de tratare prevăzută pentru deșeuri, atunci când este relevant; și
 - c) cantitatea de deșeuri în tone încredințată spre eliminare.
- Evidența va fi păstrată cel puțin 3 ani.
8. Ambalajele folosite și rezultate - tipuri și cantități:
ambalaje folosite :
- recipienți metalici/plastic pentru aprovizionarea uleiurilor minerale și colectarea uleiurilor minerale uzate;
- ambalaje rezultate:
- ambalajele recuperabile (ambalaje de plastic pentru produsele de protecție a plantelor) se returnează obligatoriu la furnizori prin contractul de asociere prin programul SCAPA-AIPROM.
 - ambalajele nerecuperabile (sacii de semințe tratate, sacii de produse de protecție a plantelor, recipienții din plastic pentru lubrifianți, ambalajele din hârtie contaminate) se distrug în conformitate cu instrucțiunile înscrise pe ele de furnizori prin societăți autorizate.
9. Modul de gospodărire a ambalajelor (valorificate): ----;

V. Modul de gospodărire a substanțelor și preparatelor periculoase

1. Substanțele și preparatele periculoase produse sau folosite ori comercializate/transportate (categorii, cantități):

substanțe și preparate periculoase folosite:

19



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BUZĂU
Buzău, Str. Sfântul Sava de la Buzău, nr. 3, Cod 120018
Tel : 0238 413117, 0238 719693; Fax : 0238 414551
e-mail : office@apmbz.anpm.ro; http://apmbz.anpm.ro



Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

substanțe și preparate periculoase folosite:

- produse de protecție a plantelor: 2800 l/an (fraze de pericol: H 225, H 226, H 301, H 302, H 304, H 311, H 312, H 315, H 317, H 318, H 319, H 330, H 331, H 332, H 335, H 336, H 351, H 360FD, H 361d, H 370, H 373, H 400, H 410, H 411, H 412);
- îngrășăminte chimice : 300,0 t/an (fraze de pericol: H 272, H 302, H 319);
- motorină: 50,0 to/an (fraze de pericol: H 226, H 304, H 315, H 332, H 315, H 373, H 411);
- benzină: 300 l/an (fraze de pericol: H315, H304, H350, H340, H361, H336, H411);
- uleiuri minerale de motor: 300 l/an (fraze de pericol: H 304, H 315, H 317, H 318, H 411, H 413);
- uleiuri minerale de transmisie: 160 l/an (fraze de pericol: H 304, H 315, H 412, H 413);
- uleiuri minerale hidraulice: 40 l/an (fraze de pericol: H 315, H 400, H 410);
- vaselină: 0,1 to/an (fraze de pericol: H 315, H 318, H 411, H 413);

2. Modul de gospodărire:

- ambalare: ambalajele producătorilor (recipient metalic și recipient plastic) pentru uleiuri și vaselină, ambalajele producătorilor pentru produsele de protecție a plantelor și îngrășăminte chimice;
- transport: auto securizat prin distribuitori autorizați;
- depozitare: magazine special amenajate sau spații special amenajate cu rafturi/rasteluri de depozitare, platforme betonate, posibilități de ventilație, securizate și acces limitat pentru produsele de protecție a plantelor și îngrășăminte chimice, spații special destinate cu platformă betonată și acces limitat pentru recipientii în care sunt stocate uleiurile și lubrifianții, platformă betonată pe care sunt amplasate rezervoarele de motorină;
- folosire/comercializare:- folosire în procesul tehnologic pentru produsele de protecție a plantelor, îngrășăminte chimice, uleiuri, motorină, benzină și comercializare pentru produsele de protecție a plantelor și îngrășăminte chimice ;

3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite sau rezultate de la substanțele și preparatele periculoase:

- ambalajele folosite pentru produsele de protecție a plantelor sunt depozitate în spații special amenajate cu platformă betonată și acces limitat și returnate furnizorilor prin contractul de asociere prin programul SCAPA-AIPROM;
- ambalajele folosite pentru colectarea uleiurilor minerale uzate sunt depozitate în spații special amenajate cu platformă betonată și acces limitat;
- ambalajele nerecuperabile se vor distruge în conformitate cu instrucțiunile înscrise pe eticheta produselor folosite prin societăți autorizate în baza unor contracte;
- ambalajele recuperabile se vor returna obligatoriu la furnizori;
- fiecare ambalaj va purta obligatoriu etichete cu instrucțiuni de manipulare, transport, depozitare, folosire, protecție a muncii, prevenire și stingere a incendiilor, modul de decontaminare sau de distrugere a ambalajului după golire.

4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident:

- echipament de protecție;
- dotări specifice și personal instruit din punct de vedere al protecției mediului, protecției muncii și PSI;
- absorbant biodegradabil pentru prevenirea poluării solului cu produse petroliere;
- respectarea prevederilor din fișele tehnice de securitate;

5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase:

- fișe de magazie pentru substanțele periculoase;

20



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BUZĂU
Buzău, Str. Sfântul Sava de la Buzău, nr. 3, Cod 120018
Tel : 0238 413117, 0238 719693; Fax : 0238 414551
e-mail : office@apmbz.anpm.ro; http://apmbz.anpm.ro



- evidența strictă, în registrul special de intrări-ieșiri a substanțelor și preparatelor periculoase.

VI. Programul de conformare – Masuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților
Nu este cazul.

Director executiv,
Mădălina Elena ION



Șef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizații
Mirela MARIN

Întocmit,
Titel PENEȘ

