

MEMORIU DE PREZENTARE

1. INTRODUCERE:

1.1 Date de recunoastere a P.U.Z.

▪ DENUMIRE PROIECT:

ELABORARE PUZ – CONSTRUIRE PARC EOLIAN „BANAT 1” ȘI RACORDARE LA SEN – UAT BERLIȘTE

▪ ADRESA INVESTITIEI:

Jud. Caras-Severin,

extravilan Com. Berliște CF. 31952, 34061, 31779, 34100, 32136, 30960, 34323, 35403, 31717, 31961, 32061, 31949, 32077, 31055, 30835, 34514, 31857, 34388, 32924, 34555, 32141, 34041, 34468, 34004, 31980, 34510, 32143, 32454, 32067, 31396, 31394, 34536, 34535, 31842, 33548, 31534, 32320, 34122, 32148, 33909, 33921, 31872, 31595, 34056, 33991, 32923, 32005, 31863, 31881, 32324, 34207, 34114, 31730, 32174, 31926, 34925, 32474, 32475, 32711, 35690, 32610, 31794, 32952, 31553, 36016, 36042, 36041, 36006, 30192, 32295, 32187, 33733, 34448; nr.cad. 31952, 34061, 31779, 34100, 32136, 30960, 34323, 35403, 31717, 31961, 32061, 31949, 32077, 31055, 30835, 34514, 31857, 34388, 32924, 34555, 32141, 34041, 34468, 34004, 31980, 34510, 32143, 32454, 32067, 31396, 31394, 34536, 34535, 31842, 33548, 31534, 32320, 34122, 32148, 33909, 33921, 31872, 31595, 34056, 33991, 32923, 32005, 31863, 31881, 32324, 34207, 34114, 31730, 32174, 31926, 34925, 32474, 32475, 32711, 35690, 32610, 31794, 32952, 31553, 36016, 36042, 36041, 36006, 30192, 32295, 32187, 33733, 34448

▪ BENEFICIAR:

SC WINDPARK BANAT RO SRL

▪ SUPRAFATA

1184214 mp

1.2 Obiectul P.U.Z.

Elaborarea documentatiei de față este determinată de intenția de a transforma o zonă cu funcțiunea actuală agricolă, din județul Caraș-Severin comuna Berliște în zonă destinată funcțiunilor de capacitați energetice și funcțiuni complementare.

Documentația se elaborează la comanda beneficiarului SC WINDPARK BANAT RO SRL, având ca obiect parcelarea unor terenuri (1184214 mp) în vederea realizării unui parc eolian de 36 de turbine aflate pe teritoriul UAT Berliște în vederea conectării la SEN.

De asemenea se prevede realizarea lucrărilor rutiere și tehnico-edilitare necesare creării unei infrastructuri adecvate.

În prezent terenul studiat este liber de construcții.

Dezvoltarea arealului ca parc eolian, prezintă un avantaj major, beneficiile proiectului :

- îmbunătățirea infrastructurii de drumuri de exploatare;

- crearea unor noi locuri de munca pentru comunitatea locală;
- creșterea veniturilor la bugetul local prin impozitele aplicate;
- atragerea capitalului privat în acțiuni ce vizează satisfacerea unor nevoi ale comunității locale;
- ridicarea gradului de civilizație și confort al comunității.

Datorită calității cadrului natural existent, a poziției geografice, terenul studiat are un important potențial de dezvoltare.

Terenurile studiate sunt în proprietate privată, situate în sud-vestul județului Caraș-Severin, în extravilan, făcând parte din teritoriul administrativ al comunei Berliște. Parcelele cadastrale care fac obiectul prezentei documentații sunt :

UAT	nr. amplasament	CF parcela	suprafață (mp)	nr. turbina propus
Berliște	10	31952	31000	WKA10
	11	34061	50000	WKA11
	12	31779	29100	WKA12
	13	34100	17400	WKA13
	14	32136	96400	WKA14
	15	30960	10350	WKA15
	16	34323	14500	WKA16
	17	35403	17400	WKA17
	18	31717	30000	WKA18
	19	32601	8900	WKA19
		31961	17400	
	20	31949	21892	WKA20
		32077	21233	
	21	31055	147300	WKA21
	22	30835	22400	WKA22
	23	34514	55100	WKA23
	24	32924	6000	WKA24
		31857	7500	
		34388	9000	
	25	34555	30400	WKA25
	26	34468	5900	WKA26
		34041	14000	
		32141	20000	
	27	32143	23200	WKA27
		34510	8700	
		31980	12500	
		34004	13500	
	28	32454	6500	WKA28
		32067	10900	
	29	31396	20000	WKA29
31394		11600		
30	34535	21400	WKA30	
	34536	11600		
		31842	11700	

31	33548	11600	WKA31
32	32320	2900	WKA32
	31534	16000	
33	32148	19900	WKA33
	34122	21300	
34	31872	4350	WKA34
	33909	5800	
	33921	5800	
	31595	5800	
35	34056	14880	WKA35
	33991	2900	
36	32923	5800	WKA36
	32005	7200	
	31863	5800	
37	31881	17400	WKA37
38	32324	20800	WKA38
	34207	5800	
	34114	5800	
39	31926	4200	WKA39
	32174	4200	
	31730	11600	
40	34925	11600	WKA40
	32474	5800	
	32475	7200	
41	32711	17400	WKA41
42	31794	5800	WKA42
	35690	11600	
	32610	5800	
43	36006	11488	WKA43
	36016	16563	
	32952	2349	
	31553	922	
	36042	2582	
	36041	2296	
44	32295	11600	WKA44
	30192	11409	
45	33733	11600	WKA45
	32187	6400	
	34448	7200	
TOTAL		1184214	

Documentația a fost elaborată având la bază tema de proiectare elaborată de beneficiar, care a identificat și a cumpărat terenuri, în teritoriul administrativ ale com. Berliște cu scopul declarat de a realiza aici un parc eolian, acțiune justificată de studiul de fezabilitate efectuat, ce are la bază studiul potențialului de energie eoliană, relevante pentru acest studiu fiind măsurătorile și analiza datelor privind viteza medie și direcția predominantă a vântului.

Potențialul eolian studiat al zonei, prin datele furnizate a condus la concluzia că aici există condiții corespunzătoare pentru realizarea unui parc eolian.

Investiția avută în vedere este menită să realizeze energie electrică printr-o metodă complet nepoluantă, curată, metodă care printr-o eficiență energetică corespunzătoare, dezvoltată la scară mare, poate conduce la o reducere a prețului de livrare a kw/oră.

Implementarea unei asemenea centrale electrice eoliene în zonă, prin exploatarea potențialului eolian existent în teritoriu, se constituie ca o experiență pozitivă pe calea producerii

energiilor regenerabile în vestul României, contribuind la protecția mediului, prin inexistența emisiilor poluante, raportat la modalitățile clasice deja de producere a energiei electrice.

Condițiile naturale, resursele variate ale solului și subsolului, situarea acestui teritoriu în zona de incidență a Europei centrale cu Balcanii, au favorizat de timpuriu existența unor comunități în zonă.

La elaborarea documentației de urbanism se vor avea în vedere strategiile de dezvoltare urbanistică ale comunei Berliște.

1.3 Surse documentare

Studii și proiecte elaborate anterior:

1. Plan Urbanistic General Comuna Berliște.
2. PUZ-uri realizate în zonă.
3. P.A.T.J. CARAȘ-SEVERIN

Întocmire documentației pentru atribuirea topograficului cadastral pentru parcele pe care se vor amplasa turbine eoliene cu planuri parcelare este realizată de GEOLINK SRL Timișoara.

Identificarea tipului de proprietate pe amplasamente și în zonele limitrofe.

Studii de fundamentare, proiecte întocmite concomitent cu PUZ:

Date statistice: La ora actuală terenurile sunt arabile și complet depopulate.

Studiu geotehnic.

Studiu de soluții privind racordarea la Sistemul Energetic Național.

La întocmirea prezentului PUZ, s-a consultat și respectat Ghidul privind metodologia de elaborare și conținutul - cadru al Planului Urbanistic Zonal, indicativ GM - 010 - 2000 din august 2000.

Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul cu modificările ulterioare.

2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII:

2.1 Evoluția zonei:

Evoluția zonei și încadrarea în teritoriu.

Date privind evoluția zonei.

Prezenta documentație vine să stabilească condițiile optime în care se poate interveni pe amplasamentele viitoarelor turbine eoliene avute în vedere terenuri având categoria de folosință – arabil, extravilan, circumscris teritoriului administrativ al comunei Berliște.

Analizând potențialul de dezvoltare, coroborat cu specificul zonei prezentăm:

Avantajele:

- Situația parcului în vecinătatea localităților Ciuchici și Macoviște, Naidăș, Nicolinț, Rusova Noua, Rusova Veche, Berliște. Milcoveni, Răcășdia, Vrani, Vrăniuț, Iertof, Ciortea oferă posibilitatea prin existența drumurilor de toate categoriile, accesului facil pe viitoarele amplasamente ale turbinelor eoliene, pentru urmărirea comportării în timp, întreținere și posibile intervenții necesare;
- Amplasamentele propuse sunt libere de orice sarcini;
- Legătură facilă și cu alte zone dată fiind vecinătatea Drumului Național 57, arteră importantă de circulație în zonă, și direct din Drumul Județean 573.
- Tipul de proprietate asupra terenului – privată

Dezavantaje:

- Rețeaua de drumuri de acces pe amplasamente după ieșirea din DJ573, este relativ precară din cauza stării prezente precare a drumurilor de exploatare și de câmp, neîntreținute

corespunzător, dar asupra cărora se va interveni prin proiectul de față, de construire a parcului eolian.

2.2 Încadrarea în localitate:

În partea de sud-vest a județului Caraș-Severin, în extravilanul comunei Berliște pe terenuri proprietate privată, se dorește amenajarea unui parc eolian.

În P.A.T.J. CARAȘ-SEVERIN, vedem că județul cu suprafața totală de 851.974 ha, din punct de vedere geografic deși este un județ preponderent montan; arealul în care se situează prezentul parc eolian este amplasat în zona de câmpie.

Acest P.U.Z. poate să reprezinte o bază de fundamentare pentru o fază următoare a P.A.T.J.-ului, acțiune ce se desfășoară ciclic, cu o periodicitate ce va fi determinată și de condițiile specifice de dezvoltare a județului în ansamblu, de rezolvare a problemelor de circulație în zona respectivă, de posibilele completări cu funcțiuni sociale conexe, funcție de necesitățile posibil să apară odată cu implementarea și funcționarea obiectivului.

În prezent, pe aceste parcele folosința actuală este cea agricolă – teren arabil, extravilan.

2.3 Elemente ale cadrului natural:

Terenurile luate în studiu au categoria de folosință arabil, fiind libere de orice construcție.

Terenurile sunt relativ plane și orizontale, având stabilitatea generală asigurată.

Geomorfologic, amplasamentul se înscrie la scara regională la marginea Dealurilor Oraviței (D. de Vest), aparținând ramei bazinului depresiunii Panonice și fac trecerea de la Câmpia Carașului (Câmpia de Vest), ca unitate de relief, la Munții Banatului spre est.

În acest context regional, amplasamentul cercetat se situează pe terasa neogenă de pe stânga văii pârâului Vicinic, la o altitudine absolută de cca 130m.

Din punct de vedere geologic, zona în care se află amplasamentul viitorului parc eolian se situează în marginea bazinului posttectonic de sedimentare al depresiunii Pannonice, spre est dezvoltându-se zona cutărilor alpine din Munții Banatului denumită "sinclinoriul Reșița – Moldova Nouă".

Fundamentul petrografic al zonei este constituit de formațiuni cristalofiliene (roci metamorfice) aparținând Domeniului Getic, reprezentate prin șisturi epimetamorfice și mezometamorfice, cu zone de retromorfism, asociate cu unele corpuri magmatice (banatite) care apar la zi în dealurile din apropiere spre Sasca, Ildia și Oravița, însoțite de metamorfism magmatic (scarne și corneene).

Seria sedimentară ce acoperă transgresiv fundamentul, ce aparține zonei marginale a bazinului Panonic, cuprinde în bază formațiuni de vârstă tortonian și sarmatian, acoperite de formațiuni de vârstă pannonian (cu pietrișuri, alternanțe ritmice de nisipuri slab cimentate marne și argile, uneori fosilifere), peste care sunt depuse formațiunile recente de vârstă cuaternară de terasă și luncă, de origine aluvionară și formațiuni ale scoarței de alterare argiloase, și deluvial-proluviale constituite din argile, nisipuri și pietrișuri cu liant argilos micaceu, în zonele marginale de pantă ale bazinului.

Terenul de amplasament al parcului eolian este situat pe platoul din stânga văii pârâului Vicinic și cuprinde în general sub o pătură de sol vegetal, material deluvial și mai profund formațiuni neogene.

Sub aspect hidrografic regional, perimetrul investigat se înscrie în cadrul bazinului de recepție al râului Caraș, situat pe versantul stânga al văii pârâului Vicinic, afluent stânga al Carașului.

Din punct de vedere hidrogeologic datorită altitudinii relative a terenului și permeabilității scăzute a stratului argilos superficial, aportul pluvial către subteran este redus, iar acviferul freatic este profund, fiind mai importantă scurgerea de suprafață, construcția poate fi afectată doar de cantitatea redusă de ape meteorice de infiltrație ce nu sunt drenate suficient spre zonele inferioare.

În puțul de cercetare executat până la adâncimea de -2.00m de la suprafața terenului nu a fost întâlnit nivelul freatic al apei subterane.

Valoarea informativă a coeficienților de infiltrație a stratelor agiloase este: $K1=1...2 \times 10^{-4}$ cm / sec. Pentru protejarea fundațiilor împotriva apelor de infiltrație, în zona amonte și în jurul construcției, se recomandă executarea unui sistem de captare-drenare cu descărcare gravitațională spre aval, a unor rigole și șanțuri de scurgere a apei de șiroire din perioadele cu precipitații.

Respectând recomandarea, fundația nu va fi afectată de acțiunea apei freatice subterane. Zona studiată, caracterizată de o morfologie colinară, prezintă un aspect tranzitiv între zonele de câmpie și cele submontane cu influențe ale climatului mediteranean și oceanic, cu ierni moderate, veri calde, precipitații mai bogate, vânturi puternice iarna și primăvara și este caracterizată de următorii parametri mezoclimatici:

- **Temperatură:**

- ✓ Media multianuală = 10.5 °C
- ✓ Media lunară ianuarie = -1 °C
- ✓ Media lunară iulie = +21 °C

Adâncimea maximă de îngheț din zonă, este estimată la -0.75m față de nivelul terenului, fără strat protector de zăpadă, conform STAS 6054/77.

- **Precipitații:**

- ✓ Cantitatea medie anuală cca. 700mm
- ✓ Cantitatea medie lunară maximă iunie
- ✓ Cantitatea medie lunară maximă ianuarie
- ✓ **Activitatea eoliană**

Se remarcă o influență a curenților sud-vestici și mai rar a curenților nod-vestici, și o briză de vale cu periodicitate diurnă. Este activ vântul cu origine mediteraneană cunoscut sub denumirea de "Cosava" (mâncătorul de zăpadă), uneori foarte puternic.

- **Seismicitate**

Zona studiată se înscrie într-un areal seismic caracterizat de următorii parametri de calcul:

$$a_g = 0.20 \text{ g}$$
$$T_c = 0.7 \text{ sec}$$

2.4 Circulația:

Parcul eolian preconizat este amplasat în zona DN57, respectiv DJ573, și practic va fi deservit de drumurile de exploatare ce fac conexiune între parcelele studiate și DJ573 și DN57, drumuri de exploatare ce vor fi modernizate raportat la cerințele speciale de transport ocazionate de aducerea pe amplasament a confecțiilor metalice, cât și a betonului pentru fundații; se poate aprecia că aceste accese se înscriu în limitele normale admise pentru această activitate, nu produc nici un fel de degradări ale mediului ambiant și nici nu sunt în măsură să afecteze posibile obiective amplasate pe traseele din zonă.

Raportat la linia de cale ferată existentă:

În interiorul UAT Berliște se regăsește parcela destinată liniei de cale ferată lam - Oravița. Linia de cale ferată impune o zonă de siguranță pe o distanță de 20m din axul căii ferate și o zonă de protecție pe o distanță de 100m din axul căii ferate.

Cele mai apropiate parcele studiate față de axul căii ferate lam-Oravița sunt :

- parcelele CF 33733, 32187, 34448 (amplasamentul 45) – se invacinează la sud cu parcela destinată liniei de cale ferată – 16,25 față de axul căii ferate;
- parcela CF 32711 (amplasament 41) – 132,83 m față de axul căii ferate;

- parcela CF 32295 (amplasament 44) – 284,84 m față de axul căii ferate;
- parcela CF 32474 (amplasament 40) – 292,31 m față de axul căii ferate;

Pe parcelele studiate se propune realizarea unor turbine eoliene ce se vor alcatui din: pilon, nacelă turbină, pale, platformă betonată pentru înțrținere în perioada de funcționare și platforme și amenajări ale terenului provizorii pentru montarea turbinelor. Pentru fiecare parcelă studiată niciunul din elementele propuse a fi amplasate nu vor intra în zona de siguranță sau zona de protecție ale căii ferate.

Conform Anexei Normă tehnică privind delimitarea zonelor de protecție și de siguranță aferente capacităților energetice la Ordinul ANRE 239 din 2019 se impune o zonă de siguranță față de căile ferate de 303m (înălțimea pilonului + lungimea palei + 3,00 m) din axul căii ferate. Astfel, conform ordinului ANRE 239 din 2019, în cazul în care de dorește amplasarea turbinei eoliene în interiorul zonei de siguranță este necesară întocmirea unei analize de risc.

2.5 Ocuparea terenurilor:

Principalele caracteristici ale funcțiunilor ce ocupă zona studiată:

- Terenul are categoriile de folosință – arabil
- Gradul de ocupare a zonei cu construcții este "0"
- Asigurarea de servicii pentru zonă, în corelare cu zonele vecine – apreciem că, după terminarea investiției și darea în folosință a turbinelor, intervențiile se vor reduce strict la întreținerea corespunzătoare a drumurilor de acces, necesare supravegherii funcționării turbinelor eoliene cât și lucrărilor de întreținere curentă a acestora.

2.5.1 Relationari între functiuni

Sunt în demarare alte 4 proiecte PUZ în comunele Ciuchici, Naidăș, Răcășdia și Vrani ce propun la randul lor reglementarea amplasării de turbine eoliene care împreună cu turbinele propuse pe teritoriul comunei Berliște (parte a acestui proiect) vor funcționa constituind un nou parc eolian în zonă.

2.5.2 Gradul de ocupare al zonei

Actualmente terenul are un POT egal cu 0 și un CUT egal cu 0.

2.5.3 Asigurarea cu servicii a zonei în corelare cu zonele vecine

Zona studiată se încadrează în categoria de folosință agricolă.

2.5.4 Asigurarea cu spații verzi

În zonă nu există spații verzi prevăzute.

2.5.5 Existarea unor riscuri naturale în zona studiată

Stabilitatea terenului este asigurată. Nu există alte riscuri naturale în zonă.

2.5.6 Principalele disfuncționalități

Disfuncționalitățile din zonă se manifestă în special prin slaba dezvoltare a tramei urbane. Terenul nu este întreținut și utilizat în nici un scop.

2.6 Echiparea edilitara:

Nu există pe amplasamentele viitoarelor turbine eoliene nici un fel de echipare edilitară și funcționarea obiectivului nu implică existența pe amplasament a utilităților așa cum sunt ele definite tradițional; se vor stabili drumurile de acces, se vor crea platformele pentru montaj și în ampriza drumurilor de exploatare se va îngropa cablul pentru transportul energiei electrice produse de turbinele eoliene, până la stațiile de colectare și la stația de transfer al energiei în rețeaua națională de distribuție, care în acest caz trece chiar prin teritoriul studiat pentru realizarea parcului.

2.7 Probleme de mediu

Relația cadrul natural - cadrul construit

Nu este cazul să fie analizată ca urmare a inexistenței construcțiilor în zona imediat învecinată.

Nu se impune efectuarea de lucrări de reconstrucție a mediului întrucât prin implantarea turbinelor se folosește o suprafață mică de teren, în momentul de față acesta având categoria de folosință – agricol.

Referitor la necesitatea evidențierii valorilor de patrimoniu în cazul de față, se va realiza coroborat cu actul emis de structura județeană de specialitate.

Evidențierea riscurilor naturale și antropice

Nu este cazul.

Marcarea punctelor și traseelor din sistemul căilor de comunicații și din categoriile echipării edilitare, ce prezintă riscuri pentru zonă

Intervențiile propuse în cadrul zonei studiate, nu vor prezenta riscuri pentru zonă.

Evidențierea valorilor de patrimoniu ce necesită protecție

Nu este cazul.

Evidențierea potențialului balnear și turistic

Nu este cazul.

2.8 Opțiuni ale populației

O analiză sumară relevă faptul că în comunitatea locală, sunt relativ reduse informațiile referitoare la acest gen de investiții, noi în general pentru noi și implicit pentru comunitatea locală, cu toate că informațiile despre eficiența și oportunitatea utilizării surselor de "energie verde" fac obiectul politicilor europene de dezvoltare viitoare a modalităților eficiente de producere a energiei electrice din surse nepoluante; faptul că administrațiile locale au hotărât să emită acord favorabil pentru eliberarea Certificatului de Urbanism solicitat pentru suprafețele de teren identificate și cumpărate de investitor, denotă că nu este vorba de o respingere din partea locuitorilor zonei a intenției de implementare a obiectivului în arealul identificat.

3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICA

3.1 Concluzii ale studiilor de fundamentare

Pentru nevoile prezentului PUZ a fost considerată necesară întocmirea în cadrul studiilor de fundamentare a lucrării "Date topografice și cadastrale, sc. 1:2000" prin care, în afara suportului topografic, au fost evidențiate datele principale privind situația parculară și a proprietăților.

Concluzia principală a studiului a fost aceea că lucrarile preconizate prin PUZ au în vedere numai terenuri ce se afla în proprietatea beneficiarului.

Alegerea acestui amplasament a fost fundamentată de următoarele aspecte:

- Zona are un ridicat potențial eolian, lucru dovedit de măsurătorile efectuate de o firmă abilitată pentru S.C. WINDPARK BANAT RO S.R.L. pe parcursul unui an calendaristic;
- Pe acest amplasament se desfășoară activitate agricolă, iar terenul este lipsit de construcții civile sau industriale;
- Terenul este într-o zonă accesibilă la căile rutiere județene și comunale care vor asigura accesul la turbinele eoliene, intervențiile în exploatare fiind minore;
- Utilitățile necesare organizării de șantier sunt accesibile;

3.2 Prevederi ale PUG – uri din zonă

Amplasamentele situate în extravilanul localităților menționate nu fac obiectul unor reglementări sau restricții speciale care să fi fost stabilite prin P.U.G.-urile deja elaborate, unde zona de interes este denumită ca având un caracter predominant agricol, raportat la utilizarea terenului la momentul elaborării documentațiilor.

3.3 Valorificarea cadrului natural

Zona amplasamentelor studiate este în totalitate cuprinsă în circuitul agricol.

În zonă nu există elemente ale cadrului natural ce merită a fi menținute.

Se interzice forarea de noi puțuri fără avizul A.N.- Apele Române.

Condițiile de climă, cât și cele privind construibilitatea nu ridică probleme deosebite.

Condițiile de fundare ale terenului sunt, conform studiului geotehnic, bune.

Terenul este plan și nu necesită lucrări semnificative de sistematizare pe verticală.

Modificarea operată în cadrul natural actual, poate fi apreciată ca importantă, pe un teren în prezent liber de construcții, ca urmare a implantării "în situ" a unor construcții metalice a căror înălțime ajunge la max. 190 m nacela.

Nu se pune problema recuperării unei cantități importante de sol vegetal, întrucât, după realizarea bazei fundației având diam. de 25,00 m, se realizează acoperirea parțială cu pământ, rămânând aparent doar treapta superioară a acesteia, cu un diam. de 10.90m, respectiv diametrul ultimei platforme de susținere a stâlpului turbinei.

3.4 Modernizarea circulației

Prezentul subcapitol tratează lucrările necesare asigurării traficului auto și pietonal al zonei studiate.

Potrivit studiilor efectuate a rezultat că propunerea circulațiilor din zonă, constituie un factor important în alegerea soluțiilor optime pentru o ambianța urbană corespunzătoare zonei.

Se referă la reabilitarea drumurilor de legătură și acces din drumul principal DJ 573, la amplasamentele turbinelor, drumuri având lățimea de 4,00m, drumuri ce vor fi folosite în continuare și de alți utilizatori din zona respectivă; celelalte drumuri, nou realizate, de lungimi variabile, (de câteva zeci de metri, de la drumul de exploatare până la amplasamentul propriu-zis al turbinei eoliene), sunt menite să permită ajungerea pe fiecare amplasament, din aceste drumuri considerate ca principale de acces.

3.4.1 Transportul în comun

Nu este cazul.

3.4.2 Circulațiile auto

Accesul se va realiza pe drumul național DN 57 și drumul județean DJ573 care se va continua cu drumuri de exploatare până la parcelele studiate.

3.4.3 Circulația pietonală, ciclistă și pentru persoane cu dizabilități

Nu este cazul.

3.4.4 Parcaje

Parcajele se vor amplasa în cadrul parcelelor, în funcție de necesitățile viitoarelor construcții, parcare, gararea și manevrele autovehiculelor se va face în incintă, pentru acestea fiind realizate:

- alei carosabile;
- platforme;
- parcaje.

3.5. Zonificare functionala - Reglementari, bilant teritorial

Raportat la solicitarea din tema de proiectare elaborată de beneficiar, au fost studiate două variante posibile de derulare a investiției, astfel:

Varianta V0 – în care pe terenuri nu se implementează nimic, acestea rămânând în continuare terenuri agricole, având în acest mod în continuare un grad inferior de utilizare.

Varianta V1 – cu următoarea structură a investiției:

Transformarea **parcelor** (totalizand **1184214 m²**) cu funcțiunea actuală agricolă, din sud-vestul județului Caraș-Severin comuna Berliște, în zonă destinată funcțiunilor de capacitați energetice și functiuni complementare.

Se propune amplasarea a **36 turbine eoliene**.

De asemenea se prevede realizarea lucrărilor rutiere și tehnico-edilitare necesare creării unei infrastructuri adecvate. Lunginea totala a drumurilor de acces realizate va fi de 60060 metri liniari.

BILANȚ VARIANTA V1

Zone funcționale	Existent		Propus	
	Suprafața	%	Suprafața	%
Suprafata totală teren	1184214	100	1184214	100
Platforme de montaj, fundații turbine și drumuri de acces	-	-	136584	11,53
Suprafata teren intravilan	-	-	136584	11,53
Teren agricol extravilan	1184214	100	1047630	88,47

Varianta V2 – cu următoarea structură a investiției:

Transformarea **parcelor** (totalizand **1184214 m²**) cu funcțiunea actuală agricolă, din sud-vestul județului Caraș-Severin comuna Berliște, în zonă destinată funcțiunilor de capacitați energetice și functiuni complementare.

Se propune amplasarea a **45 turbine eoliene**.

De asemenea se prevede realizarea lucrărilor rutiere și tehnico-edilitare necesare creării unei infrastructuri adecvate. Lunginea totala a drumurilor de acces realizate va fi de 60060 metri liniari.

BILANȚ VARIANTA V2

Zone funcționale	Existent		Propus	
	Suprafața	%	Suprafața	%
Suprafata totală teren	1184214	100	1184214	100

Platforme de montaj, fundații turbine și drumuri de acces	-	-	170731	14,42
Suprafata teren intravilan	-	-	170731	14,42
Teren agricol extravilan	1184214	100	1013483	85,58

Se consideră optimă varianta V1, din următoarele considerente:

Utilizarea eficientă a resurselor naturale, a curenților de aer printr-o poziționare optimă a turbinelor una față de alta, fapt ce duce la funcționarea acestora în condiții optime și creșterea randamentului parcului eolian.

Se optează pentru amplasarea a 36 turbine eoliene în detrimentul a 45 turbine eoliene pentru a nu se diminueze randamentul turbinelor raportat la vânturile captate (pentru a nu se bloca între ele).

Dezvoltarea arealului ca parc eolian, prezintă un avantaj major, beneficiile proiectului :

- îmbunătățirea infrastructurii de drumuri de exploatare;
- crearea unor noi locuri de munca pentru comunitatea locală;
- cresterea veniturilor la bugetul local prin impozitele aplicate;
- atragerea capitalului privat în acțiuni ce vizează satisfacerea unor nevoi ale comunității locale;

-ridicarea gradului de civilizație și confort al comunității.

Datorită calității cadrului natural existent, a poziției geografice, terenul studiat are un important potențial de dezvoltare.

Beneficiarul a identificat și a cumpărat terenurile, în teritoriul administrativ al comunei Berliște cu scopul declarat de a realiza aici un parc eolian, acțiune justificată de studiul de fezabilitate efectuat, ce are la bază studiul potențialului de energie eoliană, relevante pentru acest studiu fiind măsurătorile și analiza datelor privind viteza medie și direcția predominantă a vântului.

Potențialul eolian studiat al zonei, prin datele furnizate a condus la concluzia că aici există condiții corespunzătoare pentru realizarea unui parc eolian.

Investiția avută în vedere este menită să realizeze energie electrică printr-o metodă complet nepoluantă, curată, metodă care printr-o eficiență energetică corespunzătoare, dezvoltată la scară mare, poate conduce la o reducere a prețului de livrare a kw/oră.

Implementarea unor asemenea centrale electrice eoliene în zonă, prin exploatarea potențialului eolian existent în teritoriu, se constituie ca o experiență pozitivă pe calea producerii energiilor regenerabile în vestul României, contribuind la protecția mediului, prin inexistența emisiilor poluante, raportat la modalitățile clasice deja de producere a energiei electrice.

3.5.1 Reglementari

Reglementările sunt prezentate în planșele cuprinse în documentație și în Regulamentul Local de Urbanism care însoțește partea scrisă a acestui memoriu.

3.5.2 Bilant teritorial

Planul Urbanistic Zonal propune realizarea pe suprafața totală a terenurilor de 1184214 mp, realizarea unui parc eolian.

Paecul eolian va cuprinde:

- suprafata destinata turbunelor (fundații turbine)
- suprafata alei si platforme provizorii pentru depozitare si montaj.

Platformele si aleile vor fi rezolvate pe ficare parcelă în parte, pe teren.

Propunerile de sistematizare a teritoriului s-au facut ținand cont de:

- disfuncționalitățile evidențiate;
- particularitățile terenului;
- posibilitățile de asigurare a utilităților în zonă;
- integrarea în prevederile de dezvoltare generală a teritoriului comunei;
- s-a ținut cont, de asemenea, de reglementările și prevederile din documentațiile de urbanism aprobate anterior prezentului PUZ.

Regimul de înălțime

Regimul maxim de înălțime este de 300,0m (înălțime maximă turbine).

Bilanțul teritorial al zonei studiate s-a întocmit comparativ – situația existentă și propusă.

Proporția dintre funcțiuni este prezentată în tabelul următor:

Zone funcționale	Existent		Propus	
	Suprafața	%	Suprafața	%
Suprafata totală teren	1184214	100	1184214	100
Platforme de montaj, fundații turbine și drumuri de acces	-	-	136584	11,53
Suprafata teren intravilan	-	-	136584	11,53
Teren agricol extravilan	1184214	100	1047630	88,47

Bilanțul suprafețe construite

Zone funcționale	Existent		Propus	
	Suprafața	%	Suprafața	%
Suprafață construită fundații turbine eoliene	-	-	17676	1,49
			P.O.T. propus	10,00

SUPRAFEȚE	mp.	%
Total zonă studiată - înscris în C.F.	1184214,00	100,00
Total zonă studiată - măsurat în teren	1184214,00	100,00
Total suprafața aflată în extravilan	1184214,00	100,00
Total suprafața ce va fi trecută în intravilan	136584,00	11,53
Suprafața ce ramane persoanei fizice	1184214,00	100,00
Suprafața care trece în domeniul public	0,00	0,00

3.5.3. Indici Urbanistici

ZONA PARC EOLIAN

POT max. = 10.00 % CUT max. = 0,1;
H max=300,0m (înălțime maximă turbine)

P.O.T.-ul și C.U.T.-ul sunt calculate pentru întreaga suprafață de 1184214 mp, totalizând cele 36 amplasamente.

Amplasarea turbinelor pe parcele

Având în vedere configurația zonei, se propun respectarea următoarelor distanțe:

- Distanța de protecție- conturul fundației pilonului de susținere + 0,2m împrejur.
- Distanța de siguranță față de drumuri naționale și județene- înălțimea pilonului + lungimea palei + 3,00 m = 190.00 m + 110.00 m + 3,00 m = max. 303.00 m
- Distanța de siguranță față de drumuri comunale, vicinale - lungimea palei max. 110,00 m
- Distanța de siguranță față de LEA - înălțimea pilonului + lungimea palei + 3,00 m = 190.00 m + 110.00 m + 3,00 m = max. 303.00 m.
- Zona influență centrală eoliană – distanța dintre agregatul a cărui zonă de siguranță o stabilim și agregatul cel mai apropiat aparținând celorlalte ferme eoliene va fi egală cu 7x diametrul rotorului celui mai mare agregat, atunci când acestea sunt dispuse pe direcția vântului predominant, respectiv cu 4x diametrul celui mai mare agregat, atunci când acestea sunt dispuse perpendicular pe direcția vântului predominant.
- Amplasarea construcțiilor pe parcelă se va face cu respectarea normelor de igienă cuprinse în Ordinul nr. 119 din 2014 al Ministerului Sănătății.
- Din punct de vedere al normelor P.S.I. se vor respecta distanțele de siguranță între clădiri (construcții propuse) conform **NORMATIVULUI P 118/1998**.
- Soluția propusă a avut în vedere prevederile normativelor actuale cu privire la forma și dimensiunile construcțiilor, a căilor de comunicații terestre, a drumurilor de deservire locală, a necesarului de parcaje. Lungimea totală a drumurilor de acces realizate va fi de 60060 metri liniari.

UAT	nr. amplasare	CF parcela	nr. turblina propus	cota bară turbină (m deasupra nivelului mării)	cota punct maxim turbină (m deasupra nivelului mării)	coordonate stereo 70 EST	coordonate setereo 70 NORD	coordonate geografice (WGS-84) EST	coordonate geografice (WGS-84) NORD
Berliște	10	31952	WKA10	152	407	225628	388661	21°31'15,23"	44°56'39,86"
	11	34061	WKA11	145	400	226303	389082	21°31'45,19"	44°56'53,77"
	12	31779	WKA12	136	391	226291	389880	21°31'43,07"	44°57'19,58"
	13	34100	WKA13	143	398	225192	390075	21°30'52,61"	44°57'24,35"
	14	32136	WKA14	144	399	224961	389304	21°30'43,61"	44°56'59,06"
	15	30960	WKA15	141	396	224197	389755	21°30'07,90"	44°57'12,59"
	16	34323	WKA16	139	394	224135	390586	21°30'03,43"	44°57'39,39"
	17	35403	WKA17	128	383	224473	391249	21°30'17,52"	44°58'01,32"
	18	31717	WKA18	133	388	223058	390102	21°29'15,31"	44°57'22,21"
	19	32601 31961	WKA19	130	385	223064	390878	21°29'14,04"	44°57'47,33"
	20	31949 32077	WKA20	114	369	223336	391998	21°29'24,21"	44°58'23,95"
	21	31055	WKA21	109	364	222394	392303	21°28'40,66"	44°58'32,48"
	22	30835	WKA22	106	361	223039	392943	21°29'08,78"	44°58'54,10"
	23	34514	WKA23	114	369	221920	391647	21°28'20,37"	44°58'10,58"
	24	32924 31857 34388	WKA24	125	380	222130	390728	21°28'31,78"	44°57'41,15"
	25	34555	WKA25	124	379	221187	391066	21°27'48,13"	44°57'50,74"
	26	34468 34041 32141	WKA26	115	370	220902	391779	21°27'33,71"	44°58'13,40"
	27	32163 34510 31980 34004	WKA27	106	361	221401	392423	21°27'55,16"	44°58'34,95"
	28	32454 32067	WKA28	123	378	220163	391361	21°27'00,87"	44°57'58,82"
	29	31396 31394	WKA29	100	355	220420	392884	21°27'09,51"	44°58'48,46"
	30	34535 34536 31842	WKA30	114	369	219919	392507	21°26'47,44"	44°58'35,55"

UAT	nr. amplasare	CF parcela	nr. turbina propus	cota bază turbină (m deasupra nivelului mării)	cotă punct maxim turbină (m deasupra nivelului mării)	coordonate stereo 70 EST	coordonate setereo 70 NORD	coordonate geografice (WGS-84) EST	coordonate geografice (WGS-84) NORD
Berliște	31	33548	WKA31	118	373	219042	391851	21°26'08,79"	44°58'13,07"
	32	32320	WKA32	115	370	219064	392665	21°26'08,15"	44°58'39,44"
		31534							
	33	32148	WKA33	109	364	217895	392597	21°25'15,00"	44°58'35,55"
		34122							
	34	31872	WKA34	108	363	218249	393283	21°25'29,74"	44°58'58,26"
		33909							
		33921							
		31595							
	35	34056	WKA35	97	352	218982	393729	21°26'02,25"	44°59'13,74"
		33991							
	36	32923	WKA36	96	351	219870	393781	21°26'42,63"	44°59'16,70"
		32005							
		31863							
	37	31881	WKA37	92	347	218845	394619	21°25'54,20"	44°59'42,34"
	38	32324	WKA38	98	353	217955	394125	21°25'14,63"	44°59'25,07"
		34207							
		34114							
	39	31926	WKA39	89	344	217807	395021	21°25'06,06"	44°59'53,85"
		32174							
31730									
34925									
40	32474	WKA40	93	348	218258	395591	21°25'25,47"	45°00'12,94"	
	32475								
	32711								
41	32711	WKA41	91	346	218038	396210	21°25'14,17"	45°00'32,65"	
42	31794	WKA42	88	343	218877	396596	21°25'51,65"	45°00'46,34"	
	35690								
	32610								
43	36006	WKA43	107	362	225183	393533	21°30'45,35"	44°59'16,21"	
	36016								
	32952								
	31553								
	36042								
	36041								
44	30192	WKA44	103	358	224188	393869	21°29'59,32"	44°59'25,68"	
	32295								
	33733								
45	32187	WKA45	94	349	222296	395217	21°28'30,36"	45°00'06,62"	
	34448								

Caracteristici turbine:

- denumire: **Siemens Gamesa 6.6 – 170, 165m**
- înălțime:
 - sol – rotor: **165 m (max. 190 m)**
 - sol – punct maxim elice: **250m (max. 300 m)**
- date de operare:
 - putere nominală: **6,6 MW**
- rotor:
 - diametru: **170m (max. 220 m)**
 - arie captare vânt: **22698m²**

- generator:
 - voltaj : 690V
 - frecvența grilei: 50Hz sau 60Hz

Încadrarea lucrărilor în clasa și categoria de importanță

- Clasa de importanță I – Stații de producere și distribuție a energiei;
- Funcție de durată de exploatare - construcții definitive (permanente);

Durata de funcționare este 24h/zi.

3.6 Obiective de utilitate publică

Nu este cazul.

3.7 Dezvoltarea echipării edilitare

Instalații electrice – Realizare rețele injectie de la turbine eoliene

Prin acest proiect se propune amplasarea a 36 turbine eoliene cu raza elicei de 85,0 m și puterea nominală de 6,6MW. Puterea nominală totală pentru injectia în rețea pentru viitoarele turbine eoliene este $P_i = 36 \times 6.6 \text{ MW} = 237.6 \text{ MW}$.

În lungul drumurilor de exploatare/drum județean din zona studiată se va executa o rețea electrică subterană de medie tensiune (L.E.S.) pentru racordarea turbinelor eoliene la substația din care se va realiza injectia în LEA 110kV .

Cererile tipice pentru turbinele eoliene în legătură cu rețelele de transmisie:

- Turbinele eoliene ar trebui să poată rămâne conectate la rețea fără reducere de putere, chiar și în cazul deviațiilor considerabile de frecvență și tensiune.
 - Dacă apar scaderi bruște datorită problemelor din rețea, turbinele eoliene ar trebui să rămână conectate la rețea pentru o perioadă definită.
 - Scurt-circuitul în curentul de alimentare poate fi întâlnit în timpul căderilor de rețea.
 - După ce problema a fost remediată, un parc eolian trebuie să-și reia alimentarea cât mai repede posibil față de timpul maxim prescris.
 - Parcurile eoliene ar trebui să fie capabile să opereze cu putere de ieșire scăzută fără restricții de timp.
 - Pentru coordonarea distribuției în rețea, creșterea puterii de ieșire (gradientul putere), de exemplu când parcul eolian este pomit, trebuie să fie capabil să se adapteze în concordanță cu specificațiile de operare.
 - Parcurile eoliene trebuie să fie capabile să contribuie cu rezerve de energie în rețea. Dacă frecvența în rețea crește, puterea de ieșire a unui parc va trebui să se reducă.
 - Dacă e necesar, parcurile eoliene trebuie să fie capabile să mențină o tensiune stabilă în rețea prin furnizarea sau primirea de putere reactivă.
 - Parcurile eoliene ar trebui să poată fi integrate în sistemul de control al rețelei pentru monitorizarea și controlul de la distanță al tuturor turbinelor din rețea.
- La fazele următoare și anume Certificat de Urbanism și Autorizație de Construire pentru lucrările propriu-zise se va obține avizul definitiv cu soluția injectiei energiei electrice care va cuprinde toate detaliile de execuție necesare constructorului, precum și avizele de gospodărie subterană pentru rețelele edilitare din zonă.

3.8 Protecția mediului

Dezvoltarea durabilă a așezărilor umane obligă la o reconsiderare a mediului natural sub toate aspectele sale: economice, ecologice și estetice și accentuează caracterul de globalitate a problematicei mediului.

Raportul mediu natural – mediu antropic trebuie privit sub aspectul modului în care utilizarea primului este profitabilă și contribuie la dezvoltarea celui din urmă.

Aplicarea măsurilor de reabilitare, protecție și conservare a mediului va determina menținerea echilibrului ecosistemelor, eliminarea factorilor poluanți ce afectează sănătatea și creează disconfort și va permite valorificarea potențialului natural și a sitului construit.

TRATAREA CRITERIILOR PENTRU DETERMINAREA EFECTELOR SEMNIFICATIVE POTENȚIALE ASUPRA MEDIULUI (conform HOTĂRĂRII 1076 din 08/07/2004)

1. Caracteristicile planurilor și programelor cu privire în special la :

1.a. Soluțiile de urbanism propuse creează suportul pentru activități viitoare. Prin P.U.Z. parc eolian, se vor crea noi locuri de muncă, se va contribui la producerea internă de energie electrică alternativă, factor benefic la nivelul întregii zone.

1.b. Se încadrează în P.U.Z. director

1.c. Actualmente terenul are categoria de folosință teren arabil, dar nu este un teren valoros pentru culturi, calitatea acestuia nefiind mulțumitoare. În urma studiului O.S.P.A. privind clasa de fertilitate a terenului a rezultat că solul din această zonă face parte din categoria a III-a, factor ce este luat în calcul în ipoteza scoaterii terenului din circuitul agricol.

1.d. Propunerile documentației de urbanism de realizare a unui parc eolian de interes general nu afectează mediul. În zona respectivă nu se utilizează substanțe poluante care să afecteze mediul.

1.e. Soluția nu necesită canalizare și alimentare cu apă în sistem centralizat, soluția ce se propune este conformă cu normelor europene actuale.

2. Caracteristicile efectelor și ale zonei posibil a fi afectate cu privire, în special la:

2.a. Propunerile promovate prin documentația de față produc niște efecte ireversibile. Terenul agricol dispare, dar schimbarea se produce în sens pozitiv. Astfel pe o suprafață totală de 136584 mp cu funcțiunea actuală de teren agricol se vor realiza platformele de montaj, fundațiile turbinelor și drumurile de acces către acestea.

2.b. Nu e cazul.

2.c. Nu se produc efecte transfrontaliere.

2.d. Nu e cazul.

2.e. Locațiile din județul Caraș Severin, comuna Berliște sunt situate într-o zonă extravilană cu funcțiune de teren agricol.

Amplasamentele au fost astfel stabilite încât să se respecte distanțele minime față de zona de locuit.

Se poate aprecia că investiția în zona de amplasament aduce modificări asupra indicatorilor sociali, în special asupra populației din localitățile din vecinătate.

2.f. - nu e cazul.

2.f.i. - nu sunt zone naturale speciale și nici patrimoniu natural care să fie afectat.

2.f.ii - nu e cazul - nu se depășesc standardele și valorile limită de calitate a mediului .

2.f.iii - nu e cazul.

2.g. - nu e cazul.

Protecția calității apelor

Lucrările de construcție preconizate a se realiza pe amplasamentul propus nu constituie sursă de poluare asupra calității apelor din mediul învecinat.

Din procesul tehnologic nu rezultă emisii de solutii periculoase sau alte surse de poluanți.

Protecția aerului

Lucrările de construcție preconizate a se realiza pe amplasamentul propus nu constituie sursă de poluare asupra calității aerului din mediul învecinat.

Din procesul tehnologic nu rezultă emisii de gaze, vapori sau alte surse de poluanți.

Protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor

Proiectul respecta distanțele minime necesare și impuse de legislația în vigoare.

Protecția împotriva radiațiilor

Lucrările propuse nu produc, respectiv nu folosesc radiații în procesul tehnologic, deci nu necesită luare de măsuri împotriva radiațiilor.

Protecția solului și subsolului

Lucrările de construcție preconizate a se realiza pe amplasamentul propus nu constituie sursă de poluare a solului.

Din procesul tehnologic nu rezultă emisii de solutii periculoase sau alte surse de poluanți.

Protecția ecosistemelor terestre și acvatice

Funcționarea lucrărilor propuse a se executa, au drept scop asigurarea unei protecții a ecosistemelor terestre.

Protecția așezărilor umane și a altor obiective de interes public

Locația din județul Caraș Severin, comuna Berliște este situată într-o zonă extravilană cu funcțiune de teren agricol.

Amplasamentele au fost astfel stabilite încât să se respecte distanțele minime față de zona de locuit.

Se poate aprecia că investiția în zona de amplasament aduce modificări asupra indicatorilor sociali, în special asupra populației din localitățile din vecinătate.

Luând în considerare parametrii analizați prin indicatorii culturali respectiv, prezența monumentelor istorice a monumentelor arheologice sau a locurilor de recreere, planul nu are impact cu nici unul din elementele menționate.

Gospodărirea deșeurilor

În faza de construcție:

Regimul gospodării deșeurilor produse în timpul execuției va face obiectul organizării de șantier, în conformitate cu reglementările în vigoare, aceste deșeuri vor fi colectate, transportate și depuse la o rampă de depozitare în vederea neutralizării lor.

Deșeurile preconizate sunt de următoarele tipuri :

- menajere sau asimilabile ;
- metalice rezultate din activitățile de execuție a structurilor metalice de rezistență și din activitatea de întreținere a utilajelor;
- deșeuri materiale de construcție, dacă nu se respectă graficele de lucru și se rebutează încărcături de betoane;

- deșeuri de lemn rezultate din activitatea curentă de pe șantier;
- anvelope, acumulatori, uleiuri uzate, motorină și alte produse petroliere uzate ;
- cartoanele, hârtia din ambalaje și activitățile de birou din cadrul organizării de șantier.

În conformitate cu H.G. nr. 162/2002 privind depozitarea deșeurilor, deșeurilor menajere și cele asimilabile acestora vor fi colectate în interiorul organizării de șantier în puncte de colectare prevăzute cu containere tip pubele.

Aceste deșeuri, periodic, vor fi transportate în condiții de siguranță la rampa de gunoi în condițiile stabilite de comun acord cu APM Caraș-Severin, pe bază decontract cu firme de specialitate.

Deseurile metalice se vor colecta și depozita temporar în incinta amplasamentului și vor fi valorificate prin unități specializate.

Deșeurile din materiale de construcții nu ridică probleme deosebite din punct de vedere al poluării mediului. În perioada de execuție aceste deșeuri împreună cu deșeurile inerte provenite din excavații vor fi depozitate temporar într-un spațiu special amenajat pe amplasament, urmând a fi folosite ulterior la umpluturi, construirea căilor de acces permanente în zonă.

Cantitățile suplimentare vor fi evacuate de pe amplasament și transportate pe locurile special amenajate.

Deșeurile de lemn vor fi selectate, o parte din ele revalorificate sau valorificate ca lemn de foc pentru populație.

Acumulatorii uzați cu potențial ridicat de poluarea mediului vor fi stocați și păstrați corespunzător în vederea valorificării lor prin unitățile specializate.

Anvelopele uzate, dacă va fi cazul vor fi depozitate în locuri special amenajate ca spații de depozitare deșeuri, apoi evacuate de societăți abilitate pentru colectarea și depozitarea deșeurilor.

Trebuie menționat că atât cantitativ cât și din punctul de vedere al gradului de pericolozitate a deșeurilor nu creează probleme semnificative de poluarea mediului.

În faza de funcționare:

Producerea energiei din potențial eolian nu generează deșeuri în mod continuu.

Activitatea de mentenanță a unui parc eolian poate genera deșeuri din întreținerea echipamentelor mecanice, electrice și de automatizare. Deșeurile tipice rezultate din această activitate sunt:

- uleiuri uzate;
- decapanți și degresanți ai întreținerii echipamentelor;
- piese de schimb (mai rar);
- piese de schimb consumabile (filtre de aer și ulei):
 - materiale textile de curățat;
 - ambalaje rezultate de la înlocuirea unor piese;
 - ambalajele materialelor consumabile.

O altă sursă de producerea deșeurilor este din întreținerea spațiului vegetal rămas pe areal după montarea turbinelor eoliene.

Aceste deșeuri sunt resturi vegetale, cod 20 02, frunze și iarbă, care sunt biodegradabile sau pot fi incinerate într-un spațiu special amenajat. În cazul incinerării lor cenușa rezultată se constituie într-un bun îngrășământ al terenului vegetal.

Deșeurile menajere sunt în cantități ne semnificative și apar sporadic.

De remarcat că atât cantitativ cât și calitativ deșeurile rezultate nu constituie o problemă majoră din punctul de vedere a protecției factorilor de mediu.

Toate deșeurile rezultate de pe amplasament atât în perioada de exploatare curentă cât și în perioadele de întreținere vor fi colectate în containere și transferate unei firme specializate în depozitarea și tratarea deșeurilor.

Gospodărirea substanțelor toxice și periculoase

Nu este cazul.

4. CONCLUZII, MĂSURI ÎN CONTINUARE

4.1. Înscrierea în prevederile PUG

Elaborarea Planului Urbanistic Zonal s-a efectuat în concordanță cu cadrul conținut al documentațiilor de urbanism și amenajarea teritoriului. La baza stabilirii categoriilor de intervenție, reglementări și restricții impuse au stat următoarele obiective principale:

- încadrarea în Planul Urbanistic Zonal cu caracter director al comunei Berliște și în Planul Urbanistic General al comunei Berliște.
- Asigurarea amplasamentelor și amenajărilor necesare pentru obiectivele prevăzute prin temă.

Toate terenurile având categoria de folosință agricolă, sunt supuse *INTERDICȚIEI TEMPORARE DE CONSTRUIRE*, ridicarea interdicției făcându-se numai cu respectarea articolelor din Legea Fondului Funciar nr. 18/1991 republicată, cu plata taxei legale de scoatere din circuitul agricol.

Cererea de scoatere din circuitul agricol se va face de către investitorul interesat, pe baza unei documentații tehnice de specialitate, cu respectarea prevederilor legale cu privire la situația juridică a terenurilor aparținând domeniului public și/sau privat al statului, sau privat al persoanelor fizice.

4.2. Categori și prioritati de interventie.

Se vor stabili în funcție de solicitările ulterioare.

4.3. Lucrari în continuare

Pentru dezvoltarea acțiunilor de modernizare și ambientare a spațiului urban nou constituit este apreciată ca necesară întocmirea următoarelor lucrări :

- Întocmirea proiectelor de execuție pentru extinderea tuturor rețelelor din zonă.
- Întocmirea proiectelor pentru realizarea circulațiilor și a elementelor de ambientare.

4.5. În atenția autoritatilor locale

Se amintesc următoarele principii rezultate din "La Charte urbaine europene" – CPLRE Stasbourg 17–19.03.1992:

- Autoritățile publice trebuie să asigure dezvoltarea economică a localităților
- Dezvoltarea economică și dezvoltarea socială sunt indispensabile
- Colaborarea între sectorul public și sectorul particular este o componentă importantă a creșterii și dezvoltării economice a localității.

Strategia realizării obiectivelor cuprinde:

- ordonarea prioritară justă și logică a proiectelor de care este nevoie
- identificarea surselor și a structurilor de finanțare necesare pentru elaborarea și execuția proiectelor

- implicarea resurselor umane (populație localnică, sezonieră, factori interesați), mass media, în acțiunea complexă de implementare a proiectelor propuse.
- examinarea periodică a stadiilor și dezvoltarea capacității de neadaptare la condițiile schimbate pe parcurs.
- cetățenii au dreptul de a fi consultați asupra oricărui proiect major care afectează viitorul colectivității
- deciziile politice locale trebuie să se bazeze pe o planificare locală și regională condusă de echipe de profesioniști
- alegerea soluțiilor politice trebuie să conducă la procesul decizional

Intocmit, arh. Roxana R. Despotovics
Specialist RUR, arh. Constantin Ciocan

