



DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Nr. 4749 din xx.xx.2023

draft

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de Primar Gheorghe Marin pentru UAT Filiași, cu sediul în orașul Filiași, str. Racoțeanu, nr. 160, județul Dolj, înregistrată la Agenția pentru Protecția Mediului Dolj cu nr. 3813/25.07.2023, a memoriului de prezentare înregistrat la APM Dolj cu nr. 4749/12.09.2023 și a completărilor înregistrate cu nr. 5942/13.11.2023, în baza Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare,

Agenția pentru Protecția Mediului Dolj decide, ca urmare a consultărilor desfășurate în cadrul ședinței Comisiei de Analiză Tehnică din data de 18.10.2023, că proiectul "Construire foraje monitorizare pentru stația de epurare în orașul Filiași, satul Răcarii de Sus", propus a fi amplasat în orașul Filiași, sat Răcarii de Sus, T125, P275, județul Dolj, **nu se supune evaluării impactului asupra mediului.**

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

- Proiectul nu se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului;
- În perioada legală privind procedura de consultare a publicului nu au fost înregistrate observații legate de proiect;
- Din analizarea documentației tehnice, a punctelor de vedere ale membrilor CAT (ABA Jiu și Iridex Group Salubritate SRL) s-a concluzionat că nu este posibil ca efectul lucrărilor propuse a se realiza să fie semnificativ.

II. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra corpului de apă sunt următoarele:

➤ Proiectul intră sub incidența art. 48 și art. 54 din *Legea Apelor nr. 107/1996* cu modificările și completările ulterioare.

➤ Conform adresei nr. 14665/MP/07.09.2023 înregistrată la APM Dolj cu nr. 8224/07.09.2023, ABA Jiu decide ca "*Pentru proiectul propus nu este necesara relaborarea SEICA*" si considera ca "*lucrarile propuse a se realiza nu produc modificari in planul elementelor de calitate asupra corpului de apa subteran ROJI05 – Lunca si terasele Jiului si afluentii sai*";

ABA JIU a emis *Avizul de gospodarire a apelor nr. 100/26.10.2023*, care prevede:

"Pentru monitorizarea apelor subterane se propune executia a 3 foraje hidrogeologice de observatie pentru monitorizarea calitatii apei subterane pe amplasamentul statiei de epurare, unul in amonte (FM1) si doua in aval de statie – pe directia fluxului subteran (NV-SE), la adancimea de 18- 20 m, cu urmatoarele coordonate Stereo '70:

- **FM1:** X = 337397,192 si Y = 385406,355, amplasat in partea de NV a platformei statiei de epurare;

- **FM2:** X = 337372,640 si Y = 385426,439, amplasat in parte de SE a platformei statiei de epurare;



- **FM3** : X= 337337,014 si Y = 385399,574, amplasat in extremitatea SE a statiei de epurare.

Conform referatului de expertiza hidrogeologica emis de INHGA, forajele de monitorizare se vor executa etapizat, astfel :

In prima etapa se va executa un foraj ce va avea drept scop stabilirea succesiunii litologice si prezenta apei subterane freaticice si va fi executat in sistem uscat la adancimea de 18 m;

Forajul va fi definitivat in patul impermeabil al stratului acvifer freatic;

Toate operatiunile ce urmeaza a fi executate (lucrari de foraj, tubare, operatii in sistem air-lift) vor fi realizate respectand prescriptiile tehnice conform SR 1629- 2/1996 si NP 133/2013;

Alegerea intervalului captat va fi stabilita pe baza litologiei intalnite in timpul saparii gaurii de sonda ;

Fantele coloanei filtrante si sortul pietrisului margaritar vor fi stabilite in functie de granulometria stratului acvifer intalnit;

Se va izola prin cimentare intervalul dintre suprafata terenului si zona de filtre;

Operatiunile de decolmatare – denisipare se vor executa in sistem aer – lift, cu pompa Mamouth;

La finalul operatiunilor in sistem air – lift se va preleva cate o proba de apa pentru analize fizico – chimice. Ulterior se vor recolta periodic probe de apa ce vor fi analizate si comparate cu cele initiale;

Pe baza informatiilor oferite de primul foraj , se vor executa si celelalte doua foraje hidrogeologice de monitorizare a calitatii apei subterane pe directia aval;

Dupa executia forajelor se vor prezenta masurile de prevenire si procedura de interventie in situatii de poluare accidentala ;

Forajele vor fi definitivate cu coloana unica cu diametrul de 180 – 200 mm;

In spatele coloanei definitive, se va efectua o cimentare, in scopul stoparii infiltratiilor pe verticala a unor ape poluatoare, limitele intervalului stabilindu- se dupa executarea forajelor si cunosterea exacta a succesiunii litologice.

Indicatorii specifici de calitate, necesari a se urmari conform Ordinului nr. 31/2006 si a Hotararii nr. 53/2009, cu modificarile si completarile ulterioare: **pH, NH₄, NO₃, NO₂, PO₄, Cl⁻, SO₄, CCO – Cr, reziduu filtrat la 105° C, materii in suspensie.**

Frecventa de monitorizare: de 2 ori/an.

Autoritatea de ape isi rezerva dreptul de a stabili extinderea sistemului de monitorizare si revizuirea indicatorilor de calitate a apei subterane, enumerati mai sus, in functie de obiectivele de calitate ale corpului de apa subterana cat si de modificarilor si completarilor aduse legislatiei aplicabile in domeniul gospodarii apelor.

Elaboratorul documentatiei tehnice de fundamentare si titularul proiectului isi asuma responsabilitatea corectitudinii datelor si informatiilor cuprinse in documentatia tehnica de fundamentare.

CONDITII IMPUSE TITULARULUI DE PROIECT

- In conditiile in care se modifica parametrii de capat ai folosintei, prin executarea altor lucrari decat cele din prezentul aviz, se va solicita aviz modificator.

- Sa aduca la cunostiinta data inceperii lucrarilor cu 10 zile inainte de aceasta, iar la finalizarea lucrarilor va informa Administratia Bazinala de Apa Jiu.

- La punerea in functiune a sistemului de monitorizare, beneficiarul va inainta documentatia tehnica intocmita de proiectant certificat conform Ordinului nr. 891/2019 al MMP in vederea obtinerii autorizatiei de gospodarie a apelor, documentatie ce va fi insotita de un studiu hidrogeologic si hidrochimic definitiv.

- Prezentul aviz nu exclude obligatia solicitarii si obtinerii si a celorlalte avize/acorduri legale si nu se refera la rezistenta si stabilitatea lucrarii.

- Sa respecte conditiile impuse de studiul hidrogeologic preliminar intocmit de SC HIDRO PROIECT SRL si de referatul tehnic de expertiza al INHGA Bucuresti.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ

Adresa: Str. Petru Rareș, nr. 1, Craiova, cod 200349

e-mail : office@apmdj.anpm.ro Tel: 0746.248.743

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

- Avizul de gospodărire a apelor își menține valabilitatea pe toată durata de realizare a lucrărilor, dacă executia acestora a început la cel mult 24 de luni de la data emiterii acestuia și dacă au fost respectate prevederile înscrise în aviz, în caz contrar își pierde valabilitatea.

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra ariilor naturale protejate

Proiectul nu intră sub incidența art. 28 din *Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice*, cu modificările și completările ulterioare.

Pe toată durata execuției și funcționării obiectivului se vor respecta prevederile:

- O.U.G. nr. 195/2005 aprobată prin Legea nr. 265/2006 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare;
- OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor aprobată cu modificări și completări prin Legea 17/2023.

Alte condiții:

- Se vor respecta prevederile *Avizului de gospodărire a apelor nr. 100/26.10.2023*;
- Înainte de începerea lucrărilor titularul va notifica G.N.M. - C.J. Dolj;
- La finalizarea proiectului, titularul are obligația de a notifica Agenția pentru Protecția Mediului Dolj, pentru efectuarea unui control de specialitate, pentru verificarea respectării prevederilor deciziei etapei de încadrare;
- Procesul verbal întocmit în situația prevăzută anterior se anexează și face parte integrantă din procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor;
- În situația abandonării lucrărilor de realizare a proiectului se vor lua măsuri care să prevină, diminueze sau reducă impactul direct sau indirect asupra așezărilor umane, floră, faună, sol, apă, aer, bunuri materiale;

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situația în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligația de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Titularul unui proiect are obligația de a notifica în scris autoritatea competentă pentru protecția mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenită după emiterea deciziei etapei de încadrare, acordului de mediu și anterior emiterii aprobării de dezvoltare - conform art 34 alin. 1 din anexa 5.

Titularul unui proiect are obligația de a notifica în scris autoritatea competentă emitentă a aprobării de dezvoltare despre orice modificare sau extindere a proiectului survenită după emiterea aprobării de dezvoltare, în condițiile legislației specifice, art. 35 din anexa 5.

Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile ori omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Se poate adresa instanței de contencios administrativ competente și orice organizație neguvernamentală care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2 din *Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului*, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanță odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ

Adresa: Str. Petru Rareș, nr. 1, Craiova, cod 200349

e-mail : office@apmdj.anpm.ro Tel: 0746.248.743

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din *Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului* au obligația să solicite autorității publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorității ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștința publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluționare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită și trebuie să fie echitabilă, rapidă și corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile *Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și ale Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare*.

Planșa "*Plan de situație cu amplasamentul forajelor de monitorizare propuse*", șampilată de APM Dolj cu "*vizat spre neschimbare*", reprezintă Anexa 1 la prezenta decizie și face parte integrantă din aceasta.

DIRECTOR EXECUTIV
Dr. ing. Daniela Monica MATEESCU

Șef Serviciu A.A.A.,
Danuzia MAZILU

Responsabil biodiversitate,
Lavinia IANCU

Întocmit,
Ing. Constanța Șuțu



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ

Adresa: Str. Petru Rareș, nr. 1, Craiova, cod 200349

e-mail : office@apmdj.anpm.ro Tel: 0746.248.743

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679