



DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Nr. 5690/xx.xx.2022

draft

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de Comuna Călărași reprezentată de Sandu Sorin înregistrată la Agenția pentru Protecția Mediului Dolj cu nr. 1593/14.04.2021, a Memoriului de prezentare înregistrat la A.P.M. Dolj cu nr. 5690/25.11.2021, a completărilor înregistrate cu nr. 3379/27.06.2022, nr. 3685/11.07.2022 și nr. 332/25.01.2022 (anunțuri publice), în baza Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare,

Agenția pentru Protecția Mediului Dolj decide, ca urmare a consultărilor desfășurate în cadrul ședinței Comisiei de Analiză Tehnică din 20.07.2022, că proiectul „Construire hală depozitare legume- fructe, comuna Călărași, județul Dolj”, propus a fi amplasat în județul Dolj, comuna Călărași, sat Călărași, T 146, P 913, **nu se supune evaluării impactului asupra mediului.**

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

- proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului fiind încadrat în Anexa 2, pct. 10, lit. a- proiecte de dezvoltare a unităților/zonelor industriale și pct. 7, lit. b – ambalarea și conservarea produselor animale și vegetale;
- din analizarea documentației tehnice și completarea Listei de control s-a concluzionat că nu este posibil ca efectul lucrărilor propuse a se realiza să fie semnificativ;
- în perioada legală privind procedura de consultare a publicului nu au fost înregistrate observații legate de proiect;
- punctele de vedere exprimate de către autorități până în ședința CAT: ISU Oltenia al județului Dolj, SC Iridex Group Salubritate SRL;
- caracteristicile proiectului (localizare, dimensiune, natura) și ale amplasamentului, analizate pe baza criteriilor de selecție din Anexa 3 a Legii 292/2018 au indicat că nu este necesară efectuarea evaluării impactului asupra mediului;

1. Caracteristicile proiectului

a) Dimensiunea și concepția întregului proiect:

Proiectul va fi implementat pe terenul cu suprafața totală de 10000 mp din care 2300 mp alocați acestuia.

Prin proiect se propune:

- amplasarea pe teren a unei construcții cu destinația de hală de depozitare legume – fructe ($S=397,00$ mc), alcătuită din 3 corpuri: 2 corpuri închise pentru depozitare cu suprafața de 135,20 mp fiecare, prevăzute cu spații frigorifice și spațiu de recepție și sortare (deschis și acoperit) cu suprafața de 126 mp aflat între cele 2 corpuri de depozitare.
- amenajarea platformei betonate cu suprafața de 676,00 mp pentru depozitare ambalaje. În cadrul acesteia, suprafața de 9 mp va fi pentru stocare containere cu deșeurii generate în perioada de funcționare. Platforma va fi înconjurată perimetral de borduri înalte, va fi prevăzută cu o suprafață impermeabilizată, cu pante de scurgere către un sifon de pardoseală, racordat la bazinul etanș vidanjabil. În apropierea platformei pentru containere va exista o sursă de apă (robinet exterior prevăzut cu furtun) pentru igienizarea periodică a acesteia.
- Construirea împrejmuirii cu gard din panouri plasa de sarma formatată (tip METRO) cu lungimea totală de 205,00 ml. Vor fi prevăzute 2 porți metalice, glisante, prevăzute cu sistem de incuiere.

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ

Adresa: Str. Petru Rareș, nr. 1, Craiova, cod 200349

Tel: 0251.530.010 Fax: 0251.419.035

e-mail : office@apmdj.anpm.ro



- amplasarea unei platforme de cântărire a autovehiculelor, cu capacitatea de cântărire de cca. 60 tone.
- Construirea bretelei de legătură pentru acces și alei carosabile în incintă (S=465 mp).
- Realizarea puțului forat, separatorului de hidrocarburi și a bazinului etanș vidanjabil cu volumul de 10 mc pentru stocarea apelor uzate generate.

Dotări necesare desfășurării activității: două camere frigorifice cu suprafața de 62 mp fiecare; cântar platforma rutiera; motostivuitoare electrică capacitate ridicare 3500 kg; transpalet manual, hidraulic, capacitate de ridicare 2500 kg; generator de 22 kVA; grup pompare apă și stație hidrofor; bazin etanș vidanjabil, capacitate 10 mc; sistem de supraveghere video; aparate aer condiționat tip split- 2 bucati; mobilier divers, echipamente birotică;

Accesul pe amplasament se face din DN54A Bechet- Dăbuleni prin intermediul unei bretele de legătură ce va fi realizată pentru accesul pietonal și carosabil în incintă.

Asigurare utilități:

Alimentarea cu apă – din sursa proprie propusă prin proiect- puț forat cu H=40 m și Q= 3 l/s dotat cu pompă submersibilă și hidrofor;

Evacuarea apelor uzate menajere și a celor rezultate de la spălarea spațiilor ce vor fi trecute prin separatorul de hidrocarburi vor fi colectate în bazinul etanș vidanjabil cu volumul de 10 mc (ambele propuse prin proiect);

Energie electrică - racord la rețeaua de alimentare existentă în zonă;

Agent frigorific: cca 16 l freon ecologic;

b) cumularea cu alte proiecte: nu este cazul, în vecinătate nu sunt în curs de edificare/planificate proiecte și nu se desfășoară activități;

c) utilizarea resurselor naturale:

- în faza de construire se vor utiliza resurse naturale (pietriș, nisip, apă) în cantități limitate;

d) producția de deșuri; deșuri menajere; deșuri metalice; deșuri din lemn; deșuri materiale plastice; deșuri hârtie și carton; deșuri sticlă; țigle și materiale ceramice, amestecuri de beton, cărămizi etc., nămoluri de la separatorul de hidrocarburi;

- pământul și pietrele rezultate din activitățile de pregătire a terenului de fundare se vor folosi pentru umplutura;

e) poluarea și alte efecte negative:

Apa – scurgerile accidentale de produse petroliere și uleiuri de la mijloacele auto;

Aer – praf și pulberi antrenate de circulația autovehiculelor;

Zgomot - mijloacele de transport și utilajele folosite în faza de construcție;

Sol - scăpări accidentale de produse petroliere și uleiuri de la mijloacele auto;

f) riscurile de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informațiilor științifice;

activitatea propusă pe amplasament nu generează emisii de gaze cu efect de seră; emisiile din activitatea utilajelor de construcții sunt reduse și au caracter temporar, pe scurtă durată, astfel încât nu pot influența schimbările climatice; agentul frigorific folosit este ecologic;

g) riscurile pentru sănătatea umană (de exemplu, din cauza contaminării apei sau a poluării atmosferice).

Având în vedere amplasarea proiectului, specificul activității și măsurile luate pentru realizarea proiectului nu există riscuri pentru sănătatea populației.

2. Localizarea proiectului

2.1. utilizarea existentă a terenului – Conform Certificatului de Urbanism nr. 3/01.03.2021 și PUG, terenul este situat în zonă de activități productive (unități agricole și industriale). Terenul are următoarele vecinătăți: N- DN 54A Bechet- Dăbuleni; S- canal irigații; V- teren liber de construcții; E- drum exploatare De 1849;

2.2. relativa abundență a resurselor naturale din zonă, calitatea și capacitatea regenerativă a acestora

Zona nu este cunoscută cu bogății naturale, iar resursele folosite nisip, pietriș, s.a. vor fi preluate de la societăți autorizate;

2.3. capacitatea de absorbție a mediului, cu atenție deosebită pentru:

a. zone umede, zone riverane, guri ale râurilor - proiectul nu se va amplasa în zone umede, riverane, guri ale râurilor;

b. zone costiere și mediul marin: - nu este cazul deoarece proiectul nu se va amplasa în astfel de zone;

c. zonele montane și cele împădurite: - amplasamentul proiectului nu se afla în zonele montane și forestiere

d. arii naturale protejate de interes național, comunitar, internațional: - proiectul nu se va amplasa în arii naturale protejate de interes național, comunitar, internațional;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ

Adresa: Str. Petru Rareș, nr. 1, Craiova, cod 200349

Tel: 0251.530.010 Fax: 0251.419.035

e-mail : office@apmdj.anpm.ro

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

e. zone clasificate sau protejate conform legislației în vigoare: situri Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislația privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice; zonele prevăzute de legislația privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecție instituite conform prevederilor legislației din domeniul apelor, precum și a celei privind caracterul și mărimea zonelor de protecție sanitară și hidrogeologică; - nu este cazul deoarece proiectul nu se va amplasa în astfel de zone;

f. zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislația națională și la nivelul Uniunii și relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri; - nu este cazul deoarece proiectul nu se va amplasa în astfel de zone;

g. zonele cu o densitate mare a populației – cea mai apropiată locuință se află la peste 600 m;

h. peisaje și situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic- nu este cazul conform Certificatului de Urbanism;

3. Caracteristicile impactului potențial

- extinderea impactului - impactul va avea caracter local izolat (în limitele amplasamentului studiat);

- natura transfrontieră a impactului - nu intră sub incidența unui context transfrontier;

- mărimea și complexitatea impactului – impact redus, pe perioada execuției proiectului și în perioada de funcționare;

- probabilitatea impactului - redusă, pe perioada execuției proiectului și în perioada de funcționare;

- durata, frecvența și reversibilitatea impactului - impactul va fi pe termen scurt, aproximativ 12 luni de la data începerii lucrărilor de construcție până la finalizarea acestora;

2.4 cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate: nu este cazul, în vecinătate nu sunt în curs de edificare/planificate proiecte și nu se desfășoară activități;

II. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării adecvate sunt următoarele:

- proiectul nu intră sub incidența art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare.

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra corpurilor de apă: - proiectul intră sub incidența art. 48 și art. 54 din Legea Apelor nr. 107/1996 cu modificările și completările ulterioare

- conform adresei A.B.A. Jiu nr. 7215/08.06.2022 înregistrată la A.P.M. Dolj cu nr. 3096/09.06.2022, pentru acest proiect nu este necesară elaborarea SEICA deoarece lucrările propuse a se realiza nu produc modificări în planul elementelor de calitate asupra:

- corpului de apă subteran ROJI06- Lunca și terasele Dunării- Calafat;

Pentru acest proiect A.B.A. Jiu- S.G.A. Dolj a emis Avizul de gospodărire a apelor nr. 14/09.06.2022, care va fi respectat în integralitate.

- în condițiile în care se modifică parametrii de capăt ai investiției, prin executarea altor lucrări decât cele din prezentul aviz, se va solicita aviz modificator;

- lucrările se vor executa numai pe terenurile reglementate din punct de vedere juridic;

- la punerea în funcțiune a lucrărilor, beneficiarul va înainta documentația tehnică întocmită de proiectant certificat, conform Ordinului MAP nr. 891/2019 în vederea obținerii autorizației de gospodărire a apelor, la care se vor anexa procesul verbal de recepție a lucrărilor, fișa forajului conform execuției precum și buletine de analiză chimică a apei din foraj;

- beneficiarul va aduce la cunoștința ABA Jiu- SGA Dolj data începerii lucrărilor cu 10 zile înainte de acesta, iar la finalizarea acestora va informa SGA Dolj.

.Condiții de realizare a proiectului

Se vor respecta măsurile prevăzute prin proiect în vederea diminuării impactului asupra factorilor de mediu;

- apele rezultate de la spălarea platformelor betonate vor fi trecute prin separatorul de hidrocarburi propus prin proiect, înainte de evacuarea acestora în bazinul etanș vidanjabil ce face obiectul acestui proiect;

- apele uzate menajere precum și cele rezultate de la spălarea platformelor evacuate în bazinul etanș vidanjabil vor respecta prevederile H.G. nr. 188/2002, cu modificările și completările ulterioare- NTPA 002.

- apele uzate stocate în bazinul etanș vidanjabil vor fi evacuate periodic prin operatori economici autorizați și specializați;

- se vor lua măsuri împotriva deversării apelor uzate, în caz de precipitații abundente;

- este interzisă deversarea apelor din bazinul etanș vidanjabil precum și a oricărui tip de apă uzată;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ

Adresa: Str. Petru Rareș, nr. 1, Craiova, cod 200349

Tel: 0251.530.010 Fax: 0251.419.035

e-mail : office@apmdj.anpm.ro

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

- nu se vor evacua ape uzate in apele de suprafață sau subterane, nu se vor manipula sau depozita deșeuri, reziduuri sau substanțe chimice, fără asigurarea condițiilor de prevenire a poluării directe sau indirecte a apelor de suprafață sau subterane sau a colmatării rețelelor de canalizare;
 - tehnologia de execuție a lucrărilor de realizare a proiectului și lucrările adiacente acestuia nu vor influența calitatea apelor de suprafață și subterane;
 - asigurarea intinerii corespunzătoare a utilajelor astfel încât sa nu se elimine scurgeri de combustibil în apele de suprafață.
 - întreținerea din punct de vedere tehnic a mijloacelor auto și a utilajelor pentru minimalizarea emisiilor de gaze de esapament și repunerea în funcțiune a acestora numai după remedierea eventualelor defectiuni;
 - se va asigura umectarea periodică a suprafețelor de teren și a plaselor de protecție pentru împiedicarea dispersiilor de praf în atmosfera;
 - nu se vor executa lucrări de construire în perioadele cu vânt puternic
 - se va asigura curățirea corespunzătoare a utilajelor și masinilor la ieșirea din șantier;
 - transportul materialelor pulverulente de la punctele de lucru se va realiza numai în stare umectată sau acoperite, pentru a evita emisiile de pulberi sau pierderile de materiale în timpul transportului;
 - pământul excavat (și celelalte materiale potențial generatoare de praf) vor fi acoperite temporar;
 - Pământul și pietrișul rezultat din activitățile de pregătire a terenului de fundare – nepericulos, se va folosi pentru sistematizarea terenului în incintă iar surplusul se va evacua pe măsura generării către alte terenuri ce au nevoie de umpluturi din afara amplasamentului;
 - este interzisă stocarea pământului rezultat din excavări, acesta va fi preluat de pe amplasament și gestionat conform prevederilor legale;
 - se vor respecta STAS 12574/1987: pulberi sedimentabile 17g/m²/lună; pulberi în suspensie medie de scurtă durată 30 min.-0,5 mg/m³, medie de lungă durată 24 h - 0,15 mg/m³;
 - se vor respecta prevederile Legii nr. 123/2020, pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului:
- Articolul 64³(1) Operatorul economic/Titularul care desfășoară activități pentru care este necesară obținerea autorizației/autorizației integrate de mediu ia toate măsurile necesare pentru prevenirea disconfortului olfactiv astfel încât să nu afecteze sănătatea populației și mediul înconjurător.(2) În situația în care prevenirea emisiilor de substanțe cu puternic impact olfactiv nu este posibilă din punct de vedere tehnic și economic, operatorul economic/titularul activității ia toate măsurile necesare pentru reducerea emisiilor de miros astfel încât disconfortul olfactiv să nu afecteze sănătatea populației și mediul înconjurător.(3) Operatorul economic/Titularul activităților care pot produce disconfort olfactiv și pentru care este necesară obținerea autorizației/autorizației integrate de mediu asigură sisteme proprii de monitorizare a disconfortului olfactiv.
- Art.70, lit.l) să întrețină rețeaua de canalizare, instalațiile de preepurare/stațiile de epurare și să ia toate măsurile astfel încât să nu creeze disconfort olfactiv;
- vor fi luate măsuri pentru protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor produse de utilajele și instalațiile în lucru, cu respectarea prevederilor SR 10009/2017 privind Limitele admisibile ale nivelului de zgomot, pct.2.2, tab.3 (4) – nivelul de zgomot echivalent Lech 65dB(A).
 - se vor utiliza echipamente care respecta prevederile HG 1756/2006 cu modificările și completările ulterioare privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu produs de echipamente destinate utilizării în exteriorul clădirilor fiind admisă doar folosirea echipamentelor ce poartă inscripționat în mod vizibil, lizibil și de nesters marcajul European de conformitate CE, însoțit de indicarea nivelului garantat al puterii sonore;
 - respectarea duratei de execuție a proiectului astfel încât disconfortul generat de poluarea fonica să fie cât mai redus ca timp;
 - conform prevederilor Legii nr. 265/2006 pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, art. 64, f) persoanele fizice și juridice au obligația „să asigure măsuri și dotări speciale pentru izolarea și protecția fonica a surselor generatoare de zgomot și vibrații, astfel încât să nu conducă, prin funcționarea lor, la depășirea nivelurilor limita a zgomotului ambiental.”
 - conform prevederilor Ordinului Ministerului Sănătății nr. 119/2014 pentru aprobarea normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației, art.16: la limita receptorilor protejați, zgomotul datorat activității pe amplasamentele autorizate nu va depăși nivelul admis: 55 dB și curba zgomot Cz 50 în timpul zilei, respectiv 45 dB și curba zgomot Cz 40 în timpul nopții.
 - se va planifica orarul de desfășurare activităților generatoare de zgomot astfel încât să se evite efectele cumulative;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ

Adresa: Str. Petru Rareș, nr. 1, Craiova, cod 200349

Tel: 0251.530.010 Fax: 0251.419.035

e-mail : office@apmdj.anpm.ro

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

- pentru reducerea disconfortului sonor datorat functionarii utilajelor pe timpul de realizare a proiectului, programul de lucru nu se va desfasura in timpul noptii;
- reducerea la minim a vitezei de deplasare a utilajelor in zona de acces la amplasament și în zona de lucru;
- etapizarea lucrărilor astfel încât să se evite utilizarea mai multor utilaje simultan;
- se vor folosi utilaje de lucru in concordanta cu volumul si caracteristicile activitatilor desfasurate.
- depozitarea materialelor de constructie se va face in zone special amenajate in incinta amplasamentului si fara a afecta circulatia in zona obiectivului;
- stationarea mijloacelor auto se va face doar pe platforme impermeabilizate, pe perioade scurte, strict necesare;
- pentru toate categoriile de materiale rezultate din demolare, se va avea in vedere eliberarea lor de pe amplasament esalonat, in concordanta cu etapele de lucru;
- nu se vor depozita necontrolat materialele folosite si deseurile rezultate direct pe sol in spatii neamenajate corespunzator;
- utilizarea de masini si utilaje care sunt in stare optima de functionare, asigurarea intretinerii corespunzatoare a utilajelor astfel încât sa existe scurgeri de combustibili;
- nu se vor efectua operatii de intretinere a mijloacelor auto si a utilajelor pe amplasamentul de realizare a proiectului;
- alimentarea cu carburanti a utilajelor si mijloacelor de transport se va face de la statii de distributie carburanti autorizate pentru evitarea scurgerilor accidentale de produse petroliere de la autovehicule
- in cazul scurgerilor accidentale ale produselor petroliere si uleiurilor minerale de la vehiculele grele si de la echipamentele mobile se vor utiliza materiale absorbante, decopertarea solului contaminat, stocarea temporara a deseurilor si a solului decopertat in recipienti adecvati in vederea neutralizarii de catre firme specializate;
- nu se vor abandona deseuri în locuri neautorizate;
- în perioada de funcționare nu vor fi generate deșeuri medicale;
- nu se vor forma stocuri de deseuri, ce urmeaza să fie valorificate, care ar putea genera fenomene de poluare a mediului sau care prezinta riscuri de incendiu fata de vecinatati;
- pentru stocarea deșeurilor generate va fi amenajată o platformă betonată cu suprafața de 6 mp, îngrădită, dotată cu sifon de pardoseală și sursă de apă;
- cantitatea de deseuri stocate va fi permanent corelata cu suprafata platformei pe care vor fi stocate;
- atât deșeurile menajere, cât si celelalte tipuri deseuri generate se vor colecta separat în containere/ recipiente/ pubele functie de natura acestora, amplasate în spatii special destinate aflate pe amplasamentul investiției si predate societăților autorizate si specializate care le valorifica/ elimina;
- conform punctului de vedere emis de SC Iridex Group Salubrizare SRL, pentru deșeurile municipale rezultate pe perioada implementării proiectului sau a delurării activității ulterioare, titularul proiectului are obligația legală de a încheia contract de colectare a deșeurilor cu operatorul de salubrizare delegat pentru colectarea deșeurilor, pe raza județului Dolj;

Conform prevederilor art. 17 alin. (4) din OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, titularul autorizației de construire/desființare emise de către autoritatea administrației publice locale, centrale sau de către instituțiile abilitate să autorizeze lucrările de construcții cu caracter special are obligația de a avea un plan de gestionare a deșeurilor din activități de construire și/sau desființare, după caz, prin care se instituie sisteme de sortare pentru deșeurile provenite din activități de construcție și desființare, cel puțin pentru lemn, materiale minerale - beton, cărămidă, gresie și ceramică, piatră, metal, sticlă, plastic și ghips pentru reciclarea/reutilizarea lor pe amplasament, în măsura în care este fezabil din punct de vedere economic, nu afectează mediul înconjurător și siguranța în construcții, precum și de a lua măsuri de promovare a demolărilor selective pentru a permite eliminarea și manipularea în condiții de siguranță a substanțelor periculoase pentru a facilita reutilizarea și reciclarea de înaltă calitate prin eliminarea materialelor nevalorificabile. Conform prevederilor alin. (7) titularii pe numele cărora au fost emise autorizații de construire și/sau desființare potrivit prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, au obligația să gestioneze deșeurile din construcții și desființări, astfel încât să atingă un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare materială, inclusiv operațiuni de rambleiere care utilizează deșeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa deșeurilor nepericuloase provenite din activități de construcție și desființări, cu excepția materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din anexa la Decizia Comisiei din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ

Adresa: Str. Petru Rareș, nr. 1, Craiova, cod 200349

Tel: 0251.530.010 Fax: 0251.419.035

e-mail : office@apmdj.anpm.ro

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Conform prevederilor art. 49 alin. (9) titularii pe numele cărora au fost emise autorizații de construire și/sau desființări trebuie să raporteze anual APM Dolj până la 30 aprilie a anului următor celui pentru care se raportează, conformarea cu art. 17 alin. (7).

Pentru organizarea de șantier se prevede:

- organizarea de șantier se va realiza în interiorul amplasamentului și constă în dotarea cu barăci de tip container pentru vestiar, și spațiu depozitare precum și toaletă ecologică;
- accesul utilajelor se va face din DN 54A Bechet- Dăbuleni;
- se va împrejmuia corespunzător zona de lucru (gard din plasă metalică sudată cu înălțimea de 2 m pe care va fi montată plasă antipraf), montarea de avertizoare, etc.;
- pe parcursul execuției lucrărilor de construcție, se vor lua măsuri de gestionare a deșeurilor rezultate în urma lucrărilor care se desfășoară prin stocarea adecvată pe categorii de deșeuri în containere amplasate în zone special amenajate;
- nu se vor stoca și depozita carburanți și substanțe periculoase în zona aferentă amplasamentului;
- nu se vor spăla mijloacele de transport, nu se vor efectua de reparații sau lucrări de întreținere a mijloacelor de transport, utilajelor și echipamentelor utilizate în incinta șantierului;
- alimentarea cu carburanți, repararea și întreținerea mijloacelor de transport și a utilajelor folosite pe șantier se va face numai la societăți specializate și autorizate.
- se va utiliza de către muncitori toaleta ecologică vidanjabilă periodic de către societăți specializate;
- la finalizarea investiției se vor aduce la starea inițială de funcționare zonele afectate sau ocupate temporar;

Alte condiții

- titularul are obligația de a urmări modul de respectare a legislației de mediu în vigoare pe toată perioada de execuție a lucrărilor și să ia toate măsurile necesare pentru a nu se produce poluarea apelor subterane, de suprafață, a solului sau a aerului;

Pe toată durata execuției obiectivului se vor respecta prevederile:

- O.U.G. nr. 195/2005 aprobată prin Legea nr. 265/2006 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare;
- OUG 92/2021 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare;
- NTPA 002 privind condițiile de evacuare a apelor uzate în rețelele de canalizare ale localităților și direct în stațiile de epurare conform HG 188/2002 cu modificările și completările ulterioare;
- H.G. nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu modificările și completările ulterioare;
- H.G. nr. 1061/ 2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României.

Se vor respecta normele generale și specifice de apărare împotriva incendiilor impuse de I.S.U. Oltenia Dolj

- Înainte de începerea lucrărilor titularul va notifica G.N.M.-C.J. Dolj;
- La finalizarea proiectului, titularul are obligația de a notifica Agenția pentru Protecția Mediului Dolj, pentru efectuarea unui control de specialitate, pentru verificarea respectării prevederilor deciziei etapei de încadrare
- Procesul verbal întocmit în situația prevăzută anterior se anexează și face parte integrantă din procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor;
- În situația abandonării lucrărilor de realizare a proiectului se vor lua măsuri care să prevină, diminueze sau reducă impactul direct sau indirect asupra așezărilor umane, floră, faună, sol, apă, aer, bunuri materiale;

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situația în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligația de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Titularul unui proiect are obligația de a notifica în scris autoritatea competentă pentru protecția mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenită după emiterea deciziei etapei de încadrare, acordului de mediu și anterior emiterii aprobării de dezvoltare - conform art. 34 alin 1 din anexa 5.

Titularul unui proiect are obligația de a notifica în scris autoritatea competentă emitentă a aprobării de dezvoltare despre orice modificare sau extindere a proiectului survenită după emiterea aprobării de dezvoltare, în condițiile legislației specifice, art. 35 din anexa 5.

Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile ori omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ

Adresa: Str. Petru Rareș, nr. 1, Craiova, cod 200349

Tel: 0251.530.010 Fax: 0251.419.035

e-mail : office@apmdj.anpm.ro

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Se poate adresa instanței de contencios administrativ competente și orice organizație neguvernamentală care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanță odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului au obligația să solicite autorității publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorității ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștința publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluționare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită și trebuie să fie echitabilă, rapidă și corectă.

La finalizarea proiectului, înainte de punerea în funcțiune, titularul va notifica APM Dolj în vederea stabilirii modului de reglementare a activității.

Planșa „*Plan de situație*” șampilată de APM Dolj cu „*vizat spre neschimbare*” reprezintă Anexa nr. 1 la prezenta decizie și face parte integrantă din aceasta.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și ale Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

**DIRECTOR EXECUTIV,
Dr. ing. Monica Daniela MATEESCU**

Șef Serviciu A.A.A,
Danuzia Mazilu

Întocmit A.A.A.,
Ing. Constanța Șuțu

Responsabil CFM - Biodiversitate,
Cătălin Florescu



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ

Adresa: Str. Petru Rareș, nr. 1, Craiova, cod 200349

Tel: 0251.530.010 Fax: 0251.419.035

e-mail : office@apmdj.anpm.ro

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679