



Agenția pentru Protecția Mediului Dolj

AUTORIZAȚIE DE MEDIU

Nr. 271 din 17.09.2012

(Revizuită în data de : 28.05.2014, 28.04.2015, 16.12.2015, 13.04.2016)
Revizuita in data de 05.12.2016

Ca urmare a cererii adresată de **SC DACFOREST SRL**, cu sediul în municipiul **Calafat**, str. **Teilor**, nr. **87**, jud. **Dolj**, înregistrată la **APM Dolj** cu nr. **9498** din **06.09.2016** și a completărilor nr. 11144 din 24.10.2016, nr. 12159 din 22.11.2016 și nr. 12474 din 05.12.2016 în urma analizării documentelor transmise, a verificării amplasamentului, a consultării custodelui ariilor naturale protejate de interes comunitar **ROSCI 0039 Ciuperceni-Desa și ROSPA 0013 Calafat-Ciuperceni-Dunăre și al ariilor de interes național: 2392 Balta Lată și 2397 Balta Neagră (conform convenției de Custodie nr. 0176 din 14.07.2010)**, respectiv **RNP Romsilva - Direcția Silvică Dolj**,

în baza Hotărârii Guvernului nr.1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, în baza HG nr. 38/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor și a Ordonanței de Urgență nr. 195/2005 privind Protecția Mediului aprobată prin Legea 265/2006, cu modificările și completările ulterioare,

după parcurgerea procedurii de reglementare în conformitate cu prevederile Ord. nr.1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu cu modificările și completările ulterioare,
se emite,

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

pentru **SC DACFOREST SRL**, cu sediul social în municipiul **Calafat**, str. **Teilor**, nr. **87**, jud. **Dolj** care prevede **DEFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII DE EXPLOATARE FORESTIERĂ PE RAZA JUDEȚULUI DOLJ**, încadrată în conformitate cu prevederile Ord. INS nr.337/2007 privind actualizarea Clasificării activităților din economia națională, la codul **CAEN Rev.2 - 0220 (cod CAEN 0201 Rev.1)**:

Motivul revizuirii : adjudecare de noi contracte exploatare masa lemnoasa pe picior pe raza judetului Dolj

Documentația conține:

-Cerere nr. 39/17.08.2016, pentru revizuirea autorizației de mediu, înregistrată la APM Dolj cu nr. 9498/06.09.2016 ;

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ

Adresa: Str. Petru Rareș, nr. 1, Craiova, Cod 200349

Tel.: 0251.530.010 Fax.: 0251.419.035; E-mail: office@apmdj.anpm.ro

Pagina 1 din 23



- Fișa de prezentare și declarație;
- Plan de situație și plan de încadrare în zonă sediu;
- Plan de situație partizi;
- Dovada achitării tarifului (chitanța nr. 12069/06.09.2016, seria DJ APM nr.:012069);
- Nota de evaluare a amplasamentului înregistrată la APM Dolj la nr. 10819 din 12.10.2016;
- Nota de evaluare a amplasamentului înregistrată la APM Dolj la nr. 11582 din 07.11.2016;
- Punct de vedere CFM din cadrul APM Dolj nr.9498 din 10.10.2016 și nr. 184/24.11.2016;
- și următoarele adrese/contracte/acte emise de alte autorități:
- Certificat de înregistrare Seria B Nr. 1826378, Nr. de ordine în registrul comerțului J16/338/18.04.2002, Cod Unic de înregistrare 14591462 eliberat de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dolj;
- Anexă la Certificatul de Înregistrare – cod unic de înregistrare;
- Act constitutiv actualizat la data de 27.01.2011 cu dare de dată certă nr.135 din 27.01.2011-Mihaela Delcea reprezentant ORC de pe lângă Tribunalul Dolj cu dare de dată certă nr.135/27.01.2011– Compartimentul de asistență;
- Contract de prestare a serviciului de salubritate nr. 193408.05.2012 cu Primăria Municipiului Calafat – Direcția Servicii de Utilitate Publică;
- Contract de furnizare a energiei electrice cu SC FDFEE Electrica Oltenia SA – SDFEE Craiova;
- Contract de prestări servicii – schimburi uleiuri nr.2/16.01.2010 cu SC Alimada SRL;
- Contract de furnizare a materialelor re folosibile nr. 321/0103.2012 cu SC REMAT SA Dolj;

Documente depuse la solicitarea de revizuire a AM:


- Certificat de atestare/reatestare seria B Nr. 0714/27.04.2016 privind capacitatea de exploatare anuală a unui volum brut 008,000 m³ de lemn pe picior, valabil până la data de 27.04.2018 eliberat de Comisia de atestare a operatorilor economici pentru activitatea de exploatare forestieră cu Anexa nr.6 la regulamentul cu situația autorizării spre exploatare a volumului de lemn pe picior;
- Situația contractării masei lemnoase pe picior în perioada atestării la momentul revizurii AM;
- Contract de vânzare-cumpărare de masă lemnoasă pe picior nr. 13337/13.07.2016 pentru partizii nr.1 (135/896058, 121/896059) de la O.S. Calafat încheiat cu RNP – Romsilva - Direcția Silvică Dolj;
- Autorizația de exploatare nr.1012372 din 7/29/2016 pentru partida P135 Ostrovu/896058 OS Calafat, UP/tarlăua 2 Ciuperceni, u.a. 82aa – OS Calafat;
- Autorizație de exploatare nr. 1042947 din 9/29/2016 pentru P121 Ostrov de la O.S. Calafat încheiat cu RNP – Romsilva - Direcția Silvică Dolj;
- Proces verbal de predare-primire a parchetului 121 Ostrov, partida nr.896059₂ încheiat în 05.10.2016 încheiat cu OS Calafat;

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ

Adresa: Str. Petru Rareș, nr. 1, Craiova, cod 200349

Tel : 0251.530.010 Fax : 0251.419035, e-mail : office@apmdj.anpm.ro

Pagina 2 din 23



- Adresa nr. 10880/29.08.2016 a Ocolului Silvic Calafat privind amplasarea partizilor 135 Ostrov Calafat si 121 Ostrov in aria protejata ROSCI 0039 Ciuperceni-Desa si ROSPA 0013 Calafat-Ciuperceni-Dunare;
- Act de punere in valoare nr.896058-DJ-14131936 pentru partida 135 Ostrov Ciuperceni – OS Calafat;
- Proces verbal de predare-primire a parchetului P135 incheiat in 02.08.2016 – OS Calafat;
- Act de punere in valoare nr.896059 – DJ 14137936 pentru P121 Ostrov , UP 2 Ciuperceni;
- Graficul de esalonare a taierii, volumului si valorii masei lemnoase pe picior adjudecata la licitatie pentru P121 Ostrov (896059) si P135 Ostrov (896058) – Anexa la contract-OS Calafat;
- Avis nr.13331 din 21.10.2016 al Directiei Silvice Dolj in calitate de custode al ariei naturale protejate ROSCI 0039 Ciuperceni-Desa si ROSPA 0013 Calafat-Ciuperceni-Dunare – avis favorabil pentru activitatea de exploatare forestiera – partida 121 Ostrov, nr. sumal 896059 amplasata in UP II Calafat, ua 80A% si P135 Ostrov, nr.sumal 896058 amplasata in UP II Calafat, u.a. 82 A%, Ocolul Silvic Calafat ;
- Contract de vanzare-cumparare de masa lemnoasa pe picior nr.13455 din 31.10.2016 pentru partida 221/1044510 Ciuperceni – DS Dolj;
- Adresa OS Calafat nr. 11165/18.11.2016 privind amplasarea P221 in arie naturala protejata;
- Certificat de nomenclatura stradala nr.46197/18.11.2016 – Primaria Municipiului Calafat;
- Autorizatie de exploatare nr.1071282 din 11/9/2016 cu valabilitate 29.12.2016 eliberata de OS Calafat pentru P 221 Ciuperceni;
- Act de punere in valoare nr.1044510-DJ-14131936 pentru P221 Ciuperceni din cadrul OS Calafat;
- Proces verbal de primire a parchetului incheiat in 04.11.2016 – OS Calafat;
- Graficul de esalonare pentru P221 Ciuperceni – perioada de exploatare 09.11.2016 pana la 29.12.2016 – OS Calafat;
- Proces verbal de calamitate incheiat in 01.11.2016 pentru partida 121 Ostrov pentru prelungirea valabilitatii autorizatiei de exploatare – OS Calafat;
- Proces verbal de reprimire a parchetului 135 Ostrov incheiat in 25.10.2016 -- OS Calafat;
- Punct de vedere nr. 9498/10.10.2016 formulat de serviciul CFM din cadrul APM Dolj referitor la activitatea de exploatare forestiera in partizii nou adjudecati la licitatie;
- Avis custode nr. 13924 din 05.12.2016 pentru P221 Ciuperceni OS Calafat – Directia Silvica Dolj;
- Punct de vedere formulat de Administratia Bazinala de Apa Jiu referitor la acordul privind montarea unei linii de funiculara peste un brat al Dunarii, nenavigabil cu o latime de 50m;

Prezenta autorizatie se emite cu urmatoarele conditii impuse:

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ
 Adresa: Str. Petru Rareș, nr. 1, Craiova, cod 200349
 Tel : 0251.530.010 Fax : 0251.419035, e-mail : office@apmdj.anpm.ro

Respectarea prevederilor următoarelor acte legislative :

- OUG 195/2005 privind protecția mediului aprobată prin Legea 265/2006, cu modificările și completările ulterioare ;
 - OM nr. 1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanță comunitară, ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România, cu modificările și completările ulterioare;
 - HG nr. 971/2011 pentru modificarea și completarea HG nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România;
 - OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei salbatice, cu modificările și completările ulterioare;
 - Codul Silvic, aprobat prin Legea nr. 46/2008 cu modificările și completările ulterioare;
 - OM nr. 1540/2011 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind termenele, modalitățile și perioadele de colectare, scoatere și transport al materialului lemnos;
 - HG nr. 2293/2004 privind gestionarea deșeurilor rezultate în urma procesului de obținere a materialelor lemnoase
 - OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea 19/2008, cu modificările și completările ulterioare;
 - HG 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu modificările și completările ulterioare;
 - Legea 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată;
 - Legea 104 /2011 privind calitatea aerului înconjurător;
 - HG 1061/ 2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României, cu modificările ulterioare;
 - OUG 196/2005 privind Fondul pentru mediu aprobată prin Legea 105/2006, cu completările prin Ordinul 549/2006 pentru aprobarea modelului și conținutului Declarației privind obligațiile la Fondul de mediu, a instrucțiunile de completare și depunere a acestora și Ordinul 578/2006 pentru aprobarea metodologiei de calcul al contribuțiilor și taxelor datorate la fondul de mediu;
 - HG nr. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate cu modificările și completările ulterioare;
 - HG 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate;
 - HG 1132/2008 privind regimul bateriilor și acumulatorilor și al deșeurilor de baterii și acumulatori;
- În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative anterioare;**

ALTE CONDIȚII :

Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:


Respectarea prevederilor următoarelor acte legislative :

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ


Adresa: Str. Petru Rareș, nr. 1, Craiova, cod 200349

Tel : 0251.530.010 Fax : 0251.419035, e-mail : office@apmdj.anpm.ro

Pagina 4 din 23



- OUG 195/2005 privind protecția mediului aprobată prin Legea 265/2006, cu modificările și completările ulterioare ;
- O.M. nr. 1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanță comunitară, ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România, cu modificările și completările ulterioare;
- HG. nr. 971/2011 pentru modificarea și completarea HG nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România
- O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei salbatice, cu modificările și completările ulterioare;
- Codul Silvic, aprobat prin Legea nr. 46/2008, republicat, cu modificările și completările ulterioare;
- O.M. nr. 1540/2011 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind termenele, modalitățile și perioadele de colectare, scoatere și transport al materialului lemnos, cu completările și modificările ulterioare;
- OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea 19/2008, cu modificările și completările ulterioare;
- H.G. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul 462/1993 pentru aprobarea Condițiilor tehnice privind protecția atmosferei și a Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanți atmosferici produși de surse staționare;
- Legea 104 /2011 privind calitatea aerului înconjurător, cu completările și modificările ulterioare;
- HG 1061/ 2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;
- OUG 196/2005 privind Fondul pentru mediu aprobată prin Legea 105/2006, cu completările și modificările ulterioare;
- Ordinul 549/2006 pentru aprobarea modelului și conținutului Declarației privind obligațiile la Fondul de mediu, a instrucțiunile de completare și depunere a acestora, cu modificările și completările ulterioare și Ordinul 578/2006 pentru aprobarea metodologiei de calcul al contribuțiilor și taxelor datorate la fondul de mediu, cu completările și modificările ulterioare;
- HG 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate;
- HG 2293/2004 privind gestionarea deșeurilor rezultate în urma procesului de obținere a materialelor lemnoase, cu modificările și completările ulterioare



- În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative anterioare;

ALTE CONDIȚII :

• Respectarea Legii 211/2011 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare:
ART. 4: (1) Următoarea ierarhie se aplică ca ordine de prioritate în cadrul legislației și politiciii de prevenire a generării și de gestionare a deșeurilor:

- a) prevenirea;
- b) pregătirea pentru reutilizare;
- c) reciclarea;
- d) alte operațiuni de valorificare, de exemplu valorificarea energetică;
- e) eliminarea.

ART. 7:(1) Clasificarea și codificarea deșeurilor, inclusiv a deșeurilor periculoase, se realizează potrivit:

- a) Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive, cu modificările și completările ulterioare;
- b) Deciziei Comisiei 2000/532/CE din 3 mai 2000 de înlocuire a Deciziei 94/3/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul art. 1 lit. (a) din Directiva 75/442/CEE a Consiliului privind deșeurile și a Directivei 94/904/CE a Consiliului de stabilire a unei liste de deșeuri periculoase în temeiul art. 1 alin. (4) din Directiva 91/689/CEE a Consiliului privind deșeurile periculoase cu modificările ulterioare;
- c) Deciziei Comisiei 2014/955/UE din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului.

(2) Lista deșeurilor este obligatorie pentru a determina dacă un deșeu trebuie considerat deșeu periculos.

(3) Includerea unui obiect sau a unei substanțe pe listă nu înseamnă că respectivul obiect ori respectiva substanță se consideră ca fiind deșeu în orice împrejurare.

(4) O substanță sau un obiect este considerat deșeu numai în cazul în care corespunde definiției prevăzute la pct. 9 din anexa nr. 1.

ART. 8: (1) Producătorii și deținătorii de deșeuri persoane juridice sunt obligați să încadreze fiecare tip de deșeu generat din propria activitate în lista deșeurilor prevăzută la art. 7 alin. (1).

ART. 13: Producătorii de deșeuri și deținătorii de deșeuri au obligația valorificării acestora, cu respectarea prevederilor art. 4 alin. (1) - (3) și art. 20.

ART. 14: Pentru respectarea prevederilor art. 13 și în vederea facilitării și îmbunătățirii valorificării, deșeurile sunt colectate separat, în cazul în care acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic, economic și al protecției mediului și nu se amestecă cu alte deșeuri sau materiale cu proprietăți diferite.

Art. 17: (2) Producătorii de deșeuri și autoritățile administrației publice locale sunt obligați să atingă, până la 31 decembrie 2020, un nivel de pregătire pentru reutilizare și reciclare a deșeurilor cel puțin pentru deșeurile de hârtie, metal, plastic și sticlă provenind din deșeurile menajere sau, după caz, din alte surse, în măsura în care aceste fluxuri de deșeuri sunt similare deșeurilor care provin din gospodării, de minimum 50% din masa totală.

6

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLOJ

Adresa: Str. Petru Rareș, nr. 1, Craiova, cod 200349

Tel : 0251.530.010 Fax : 0251.419035, e-mail : office@apmdj.anpm.ro

Pagina 6 din 23



ART. 19: (1) Producătorii de deșeuri și deținătorii de deșeuri au obligația să supună deșeurile care nu au fost valorificate unei operațiuni de eliminare în condiții de siguranță, care îndeplinește cerințele art. 20.

ART. 20: Gestionarea deșeurilor trebuie să se realizeze fără a pune în pericol sănătatea umană și fără a dăuna mediului, în special:

- a) fără a genera riscuri pentru aer, apă, sol, faună sau floră;
- b) fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor;
- c) fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special.

ART. 22: (1) Producătorul de deșeuri sau, după caz, orice deținător de deșeuri are obligația de a efectua operațiunile de tratare în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) - (3) și art. 20 sau de a transfera aceste operațiuni unui operator economic autorizat care desfășoară activități de tratare a deșeurilor sau unui operator public ori privat de colectare a deșeurilor în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) - (3) și art. 20.

(3) Deținătorii/Producătorii de deșeuri persoane juridice, comercianții, precum și operatorii economici prevăzuți la alin. (2) au obligația să desemneze o persoană din rândul angajaților proprii care să urmărească și să asigure îndeplinirea obligațiilor prevăzute de prezenta lege sau să delege această obligație unei terțe persoane.

(4) Persoanele desemnate, prevăzute la alin. (3), trebuie să fie instruite în domeniul gestiunii deșeurilor, inclusiv a deșeurilor periculoase, ca urmare a absolvirii unor cursuri de specialitate.

ART. 23: (1) Producătorul sau deținătorul care transferă deșeuri către una dintre persoanele fizice ori juridice prevăzute la art. 22 alin. (1) în vederea efectuării unor operațiuni de tratare preliminară operațiunilor de valorificare sau de eliminare completă nu este scutit de responsabilitatea pentru realizarea operațiunilor de valorificare ori de eliminare completă.

ART. 26: (1) Producătorii și deținătorii de deșeuri periculoase, precum și operatorii economici autorizați din punctul de vedere al protecției mediului să desfășoare activități de colectare, transport, stocare și tratare a deșeurilor periculoase sunt obligați să colecteze, să transporte și să stocheze separat diferitele categorii de deșeuri periculoase, în funcție de proprietățile fizico-chimice, de compatibilități și de natura substanțelor de stingere care pot fi utilizate pentru fiecare categorie de deșeuri în caz de incendiu, astfel încât să se poată asigura un grad ridicat de protecție a mediului și a sănătății populației potrivit prevederilor art. 20, incluzând asigurarea trasabilității de la locul de generare la destinația finală, potrivit prevederilor art. 49.

ART. 27: (1) Producătorii și deținătorii de deșeuri periculoase, inclusiv comercianții și brokerii care pot intra fizic în posesia deșeurilor au obligația să nu amestece diferitele categorii de deșeuri periculoase cu alte categorii de deșeuri periculoase sau cu alte deșeuri, substanțe ori materiale.

ART. 28: (1) Producătorii și deținătorii de deșeuri sunt obligați să se asigure că pe durata efectuării operațiunilor de colectare, transport și stocare a deșeurilor periculoase, acestea sunt ambalate și etichetate potrivit prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și de abrogare a directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006.

ART. 49: (1) Producătorii de deșeuri nepericuloase, unitățile și întreprinderile prevăzute la art. 32, producătorii de deșeuri periculoase, operatorii economici care sunt autorizați pentru colectarea și transportul deșeurilor periculoase sau care acționează în calitate de comercianți de deșeuri ori brokeri sunt obligați să asigure evidența cronologică a gestiunii deșeurilor pentru fiecare tip de deșeu, precum și a cantității, naturii și originii deșeurilor și, după caz, a destinației, a frecvenței



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ

Adresa: Str. Petru Rareș, nr. 1, Craiova, cod 200349

Tel : 0251.530.010 Fax : 0251.419035, e-mail : office@apmdj.anpm.ro

Pagina 7 din 23



colectării, a mijlocului de transport și a metodei de tratare, operațiunii de valorificare sau eliminare a deșeurilor potrivit prevederilor Deciziei Comisiei 2014/955/UE, și să o pună la dispoziția autorităților competente de control, la cererea acestora.

(4) Raportarea datelor și informațiilor privind gestionarea deșeurilor se face către autoritatea teritorială pentru protecția mediului, până la 31 martie a anului următor celui de raportare, atât pe suport hârtie, cât și electronic.

(6) Operatorii economici prevăzuți la alin. (1) sunt obligați să păstreze evidența gestiunii deșeurilor cel puțin 3 ani, cu excepția operatorilor economici care desfășoară activități de transport, care trebuie să păstreze evidența timp de cel puțin 12 luni.

(7) La cererea autorităților competente sau a unui deținător anterior sunt furnizate documentele justificative conform cărora operațiunile de gestionare au fost efectuate.

- Respectarea și reînnoirea contractelor care au stat la baza emiterii autorizației de mediu, sau încheierea de noi contracte după caz;
- Să respecte prevederilor amenajamentelor silvice;
- Respectarea prevederilor legale în domeniul protecției mediului;
- Asigurarea condițiilor tehnice și organizatorice pentru activitățile efectuate, astfel încât să se prevină riscurile pentru persoane, bunuri sau mediul înconjurător;
- La colectarea masei lemnoase se interzice târârea și depozitarea buștenilor în albiile apelor curgătoare;
- Se va evita colectarea masei lemnoase pe timp nefavorabil (ploi);
- Exploatarea masei lemnoase se va realiza astfel încât să se evite degradarea solului;
- în perioadele de îngheț - dezgheț sau cu precipitații abundente. în cazul în care platforma drumului auto forestier este îmbibată cu apă, se interzice transportul de orice fel;
- Se vor nivela căile de scos - apropiat folosite la colectarea lemnului, după terminarea lucrărilor;
- Se vor utiliza tehnologii de exploatare adecvate condițiilor de teren, în funcție de felul tăierii;
- Se vor fasona coroanele arborilor separat la locul de doborâre, nu se vor scoate arborii cu coroană, masa lemnoasă rezultată se va pachetiza în sarcini de dimensiuni reduse, astfel încât pentru scoaterea acestora să se evite degradarea solului, arborilor și semințșului;
- Arbori nemarcați situați pe limita căilor de scos - apropiat, vor fi protejați obligatoriu împotriva vătămărilor, prin aplicarea de lugoane, țărushi și manșoane;
- Se interzice menținerea în pădure a lemnului de rășinoase necojit sau netratat chimic, în perioada 01 aprilie - 01 octombrie, cu excepția lemnului de rășinoase antrenat în procesul tehnologic de exploatare ce poate fi menținut în pădure pentru o perioadă de 30 de zile;
- Doborârea arborilor se execută:
 - ✓ în afara suprafețelor cu regenerare naturală sau artificială, pentru a se evita distrugerea sau vătămarea puietilor;
 - ✓ pe direcții care să nu producă vătămări sau rupturi ale arborilor nemarcați;
- La tăierile cu restricții:
 - ✓ colectarea lemnului se face în afara porțiunilor cu semințș;
 - ✓ scosul lemnului se face prin târare pe zăpadă și prin semitârare sau suspendare, în lipsa acesteia;
- Corhănitul se admite numai atunci când aplicarea altor tehnologii nu este posibilă (luându-se toate măsurile necesare pentru evitarea degradării solului, a regenerărilor și a arborilor care rămân pe picior) și numai când solul este acoperit cu zăpadă sau este înghețat;




AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ

Adresa: Str. Petru Rareș, nr. 1, Craiova, cod 200349

Tel : 0251.530.010 Fax : 0251.419035, e-mail : office@apmdj.anpm.ro

Pagina 8 din 23



- Se interzice aplicarea tehnologiei de exploatare a arborilor cu coroană, varianta arbori întregi, cu excepția cazurilor în care operațiunea de scos - apropiat se realizează cu funiculare sau suspendat;
- La tăierile de produse principale cu restricții, resturile de exploatare se strâng pe cioate, în grămezi cât mai înalte, în afara ochiurilor sau zonelor cu semințiș natural, fără a ocupa mai mult de 10% din suprafața parchetului;
- La terminarea exploatării parchetului se interzice abandonarea resturilor de exploatare pe văile și pâraiele din interiorul parchetelor;
- Tăierea arborilor se realizează cât mai jos, astfel încât înălțimea cioatei, măsurată în amonte să nu depășească 1/3 din diametrul secțiunii acesteia, iar la arborii groși de 30 cm să nu depășească 10 cm;
- Cioatele se cojesc în întregime la molid și pin, iar la brad și alte specii de rășinoase se cojesc prin curelare;
- La arboretele de amestec de rășinoase cu foioase se doboară întâi arborii de rășinoase și apoi cei de foioase;
- La tăierile rase recoltarea arborilor se face la rând;
- Doborârea arborilor începe cu cei aninați și uscați;
- Se interzice degradarea zonelor umede, desecarea, drenarea sau acoperirea ochiurilor de apă;
- instalarea de funiculare se poate realiza doar cu aprobarea Ocolului Silvic, punctele de încărcare și descărcare se amplasează în afara suprafețelor de semințiș, iar arborii folosiți pentru ancorare se vor proteja cu manșoane.
- Este interzisă abandonarea a deșeurilor, inclusiv în pădure;
- În cazul unei amenințări iminente cu un prejudiciu asupra mediului sau în cazul producerii unui prejudiciu asupra mediului, se vor respecta și aplica prevederile OUG. nr.68/2007. În termen de 2 ore de la luarea la cunoștință a apariției amenințării, trebuie să informeze APM Dolj și GNM CJ-Dolj;
- Să instruiască personalul de exploatare asupra măsurilor de protecție a mediului, a obligațiilor și responsabilităților ce le revin, precum și a condițiilor din autorizația de mediu;
- Să ia toate măsurile de:
 - ✓ prevenire și stingere a incendiilor, în caz de incendiu să intervină la stingerea incendiilor cu utilaje proprii și personalul muncitor existent până la intervenția altor autorități;
 - ✓ prevenirea apariției focarelor de infestare a lemnului și a pădurii în parchetele de exploatare și în platformele primare;

Pentru conservarea biodiversității, se vor respecta măsurile prevăzute de *OUG 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice* cu completările și modificările ulterioare, astfel:

- 1) Pentru speciile de plante și animale sălbatice terestre, acvatice și subterane, prevăzute în anexele nr. 4 A și 4 B, cu excepția speciilor de păsări, și care trăiesc atât în ariile naturale protejate, cât și în afara lor, sunt interzise:
 - a) orice formă de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau vătămare a exemplarelor aflate în mediul lor natural, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;
 - b) perturbarea intenționată în cursul perioadei de reproducere, de creștere, de hibernare și de migrație;



- c) deteriorarea, distrugerea și/sau culegerea intenționată a cuiburilor și/sau ouălor din natură;
- d) deteriorarea și/sau distrugerea locurilor de reproducere ori de odihnă;
- e) recoltarea florilor și a fructelor, culegerea, tăierea, dezrădăcinarea sau distrugerea cu intenție a acestor plante în habitatele lor naturale, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;
- f) deținerea, transportul, vânzarea sau schimburile în orice scop, precum și oferirea spre schimb sau vânzare a exemplarelor luate din natură, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic.

2) În vederea protejării tuturor speciilor de păsări, inclusiv a celor migratoare, sunt interzise:

- a) uciderea sau capturarea intenționată, indiferent de metoda utilizată;
- b) deteriorarea, distrugerea și/sau culegerea intenționată a cuiburilor și/sau ouălor din natură;
- c) culegerea ouălor din natură și păstrarea acestora, chiar dacă sunt goale;
- d) perturbarea intenționată, în special în cursul perioadei de reproducere sau de maturizare, dacă o astfel de perturbare este relevantă în contextul obiectivelor prezentei ordonanțe de urgență;
- e) deținerea exemplarelor din speciile pentru care sunt interzise vânzarea și capturarea;
- f) vânzarea, deținerea și/sau transportul în scopul vânzării și oferirii spre vânzare a acestora în stare vie ori moartă sau a oricăror părți ori produse provenite de la acestea, ușor de identificat.

Operațiunile silviculturale și de tăiere se vor executa astfel încât să se evite interferența cu sezonul de reproducere al speciilor, în special cuibăritul de primăvară și perioadele de împerechere ale păsărilor de pădure;

- Se vor efectua tăieri selective sau prin rotație;
- Se vor înlătura speciile exotice și invazive;
- Se vor eșalona tăierile pe suprafețe mici pentru a permite refugiul animalelor în zonele neafectate de tăieri;
- Se interzice organizarea unor parchete de exploatare în zonele favorabile existenței unor bârloguri în perioada noiembrie - martie;
- în lungul cursurilor de apă va fi păstrată o zonă tampon de 50 m pe ambele maluri;
- Respectarea tehnologiei de exploatare a masei lemnoase, astfel încât să nu se producă prejudicierea regenerărilor, a arborilor care rămân pe picior, a solului și a malurilor apelor;
- La terminarea exploatării parchetului se interzice abandonarea resturilor de exploatare pe văile și pâraiele din interiorul parchetelor, respectiv se va curăța parchetul de resturi de exploatare (crăci, rupturi, coajă, lemn putregăios) la terminarea exploatării. Curățarea se va face:
 - în șiruri - maroane cu lățimea de 1,0 - 1,20 m, întrerupte din 20 în 20 m, cu orientare pe linia de cea mai mare pantă, cu distanța dintre șiruri pe curba de nivel de 15 - 20 m - la tăierile rase, precum și la toate tăierile fără restricție care sunt urmate de regenerare artificială;
 - în grămezi cât mai înalte, de regulă pe cioatele mari sau în afara ochiurilor ori zonelor cu semințiș natural, fără a ocupa mai mult de 10% din suprafața parchetului - la tăierile de produse principale cu restricții și de produse accidentale, cu regenerare naturală declanșată;
 - în grămezi, în afara potecilor și cărărilor de interes turistic, a văilor și pâraielor din interiorul parchetului - în cazul parchetelor amplasate în pădurile din zonele turistice și de agrement, în cele cu rol de protecție din jurul orașelor și stațiunilor balneoclimaterice sau în cele situate lângă drumuri naționale și județene;
- Este interzisă traversarea cursurilor de apă în locuri neamenajate, scosul materialului lemnos nu se realizează în lungul cursurilor de apă. La traversarea cursurilor de apă (cât mai puține, să se facă perpendicular, prin locuri stabilite și delimitate anterior) se vor amenaja obligatoriu podețe din 10




AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ

Adresa: Str. Petru Rareș, nr. 1, Craiova, cod 200349


Tel : 0251.530.010 Fax : 0251.419035, e-mail : office@apmdj.anpm.ro

Pagina 10 din 23



lemn sau tuburi, pentru a evita poluarea acestora. În cazul în care singura posibilitate de scoatere a materialului lemnos este pe firul văilor, lucrările de exploatare se vor efectua pe cât posibil iarna, pe pod de gheață. Este interzisă stocarea resturilor de exploatare în zona cursurilor de apă. Stocarea, depozitarea de materiale lemnoase în albiile pâraielor și văilor sau în locuri expuse viiturilor este interzisă. Atunci când solul este îmbibat cu apă se procedează la sistarea lucrărilor de exploatare. Este interzisă utilizarea căilor de scos-apropiat cu pante mari care favorizează eroziunea solului.

- Este interzisă lăsarea în parchete de arbori marcați și netăiați, a lemnului de lucru ori de foc răspândit de-a lungul văilor sau drumurilor pe care a fost transportat lemnul, după expirarea termenului de exploatare prevăzut în autorizația de exploatare;
- Să iau toate măsurile de prevenire a incendiilor iar în caz de incendiu se anunță ocolul silvic pentru a lua măsurile care se impun în acest caz;
- Respectarea măsurilor stabilite în zonele de protecție instituite conform prevederilor HG 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul și mărimea zonelor de protecție sanitară și hidrogeologică.
- Se vor eșalona tăierile pe suprafețe mici, pentru a permite refugiul animalelor în zonele neafectate de tăieri.
- Doborarea arborilor se va executa în afara suprafețelor cu regenerare naturală sau artificială, pentru a se evita distrugerea ori vătămarea puietilor și pe direcții care să nu producă vătămări sau rupturi ale arborilor care rămân pe picior și se vor exploata numai arborii marcați și predați spre exploatare.
- Operațiunile silviculturale și de tăiere se vor executa astfel încât să se evite interferența cu sezonul de reproducere al speciilor, în special cuibăritul de primăvară și perioadele de împerechere ale păsărilor de pădure.
- Nu se folosesc utilaje cu șenile la scosul – apropiatul materialului lemnos.
- **Conform -Avizului nr.13331 din 21.10.2016 al Direcției Silvice Dolj in calitate de custode al ariei naturale protejate ROSCI 0039 Ciuperceni-Desa si ROSPA 0013 Calafat-Ciuperceni-Dunare – aviz favorabil pentru activitatea de exploatare forestiera – partida 121 Ostrov, nr. sumal 896059 amplasata in UP II Calafat, ua 80A% si P135 Ostrov, nr.sumal 896058 amplasata in UP II Calafat, u.a. 82 A%, Ocolul Silvic Calafat eliberat cu urmatoarele conditii:**
 - păstrarea și protejarea habitatelor existente pentru fauna și flora protejată;
 - respectarea legislației silvice și de mediu, a condițiilor impuse prin autorizatiile de exploatare și procesele verbale de predare a masei lemnoase;
 - respectarea prevederilor cuprinse in Formularul standard Natura 2000 din Anexa nr.6 la O.M. nr. 1946/2007 pentru aria naturala protejata ROSCI 0039 Ciuperceni-Desa si ROSPA 0013 Calafat-Ciuperceni-Dunare, respectarea Planului de management si Regulamentul ariilor naturale ROSCI 0039 Ciuperceni-Desa si ROSPA 0013 Calafat-Ciuperceni-Dunare.
- **Conform Avizului nr.13924 din 05.12.2016 al Direcției Silvice Dolj in calitate de custode al ariei naturale protejate ROSCI 0039 Ciuperceni-Desa si ROSPA 0013 Calafat-Ciuperceni-Dunare – aviz favorabil pentru activitatea de exploatare forestiera – partida 221 Ciuperceni, nr. Sumal 1044510 amplasata in UP II Ciuperceni, u.a 16 A, A%, Ocolul Silvic Calafat eliberat cu urmatoarele conditii:**
 - păstrarea și protejarea habitatelor existente pentru fauna și flora protejată;



-respectarea legislației silvice și de mediu, a condițiilor impuse prin autorizațiile de exploatare și procesele verbale de predare a masei lemnoase;

-respectarea prevederilor cuprinse în Formularul standard Natura 2000 din Anexa nr.6 la O.M. nr. 1946/2007 pentru aria naturală protejată ROSCI 0039 Ciuperceni-Desa și ROSPA 0013 Calafat-Ciuperceni-Dunăre, respectarea Planului de management și Regulamentul ariilor naturale ROSCI 0039 Ciuperceni-Desa și ROSPA 0013 Calafat-Ciuperceni-Dunăre.

- Vor fi respectate prevederile art.33 a OUG 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice și a Regulamentului ariilor naturale protejate pe care Direcția Silvică Dolj le are în custodie;

- Sunt interzise activitățile din perimetrele ariilor care pot să genereze poluarea sau deteriorarea habitatelor, precum și perturbări ale speciilor pentru care au fost desemnate ariile ROSCI 0039 Ciuperceni-Desa și ROSPA0013 Calafat-Ciuperceni-Dunăre;

- În perimetrul ariilor este interzisă depozitarea oricăror tipuri de deșeuri în locuri neamenajate;

- Notificarea custodelui ariilor asupra oricăror modificări, accidente ori evenimente legate de conservarea și protecția speciilor și habitatelor de interes comunitar;

➤ Conform punctului de vedere nr. 9498/10.10.2016, formulat de serviciul CFM din cadrul APM Dolj, referitor la activitatea de exploatare forestieră în partizii nou adjudecați la licitație vor fi respectate următoarele condiții:

- Informarea personalului care desfășoară activitatea de exploatare, în scopul cunoașterii faptului că activitatea se realizează în perimetrul ariilor protejate ROSCI 0039 Ciuperceni – Desa și ROSPA 0013 Calafat – Ciuperceni – Dunăre;

- asigurarea condițiilor tehnice și organizatorice pentru activitățile efectuate, astfel încât să se prevină riscurile pentru persoane, bunuri sau mediul înconjurător.

- conservarea arborilor izolați, maturi, uscați, sau în descompunere care constituie un habitat potrivit pentru ciocănitari, păsări de pradă, insecte și numeroase plante inferioare (fungi, ferigi, briofite, etc.);

- conservarea arborilor cu scorburi ce pot fi utilizate ca locuri de cuibărit de către păsări și mamifere mici;

- conservarea arborilor mari și a zonei imediat înconjurătoare dacă se dovedește că sunt ocupați cu regularitate de răpitoare în timpul cuibăritului;

- adaptarea periodizării operațiunilor silviculturale și de tăiere așa încât să se evite interferența cu sezonul de reproducere al speciilor animale sensibile, în special cuibăritul de primăvară și perioadele de împerechere ale păsărilor de pădure;

- păstrarea unor distanțe adecvate pentru a nu perturba speciile rare sau periclitare în cazul în care ar fi confirmată prezența acestora;

- se vor exploata numai arborii marcați și predați spre exploatare;

- este interzisă exploatarea masei lemnoase în afara termenelor prevăzute în autorizația de exploatare;

- dacă prin doborarea arborilor au fost vătămați arbori nemarcați, gestionarul de parchet este obligat să sesizeze imediat administratorul fondului forestier;

- tehnologia de exploatare a masei lemnoase din parchete este diferențiată în funcție de tratamentul aplicat și de felul tăierii, astfel încât să nu se producă prejudicierea peste limitele admise de reglementările specifice, a arborilor nemarcați, degradarea solului și a malurilor apelor;

- este interzisă depozitarea materialelor lemnoase în albiile pâraielor și văilor sau în locuri expuse vânturilor;




AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ

Adresa: Str. Petru Rareș, nr. 1, Craiova, cod 200349

Tel : 0251.530.010 Fax : 0251.419035, e-mail : office@apmdj.anpm.ro

Pagina 12 din 23




- instalarea de funiculare se poate realiza doar cu aprobarea Ocolului Silvic, punctele de încărcare și descărcare se amplasează în afara suprafețelor de semintiș, iar arborii folosiți pentru ancorare se vor proteja cu manșoane;
- nu se vor amenaja depozite de carburanți în pădure și în apropierea cursurilor de apă;
- nu se vor executa, în pădure lucrări de reparații a motoarelor, de schimbare a uleiului uzat și încărcare a rezervoarelor auto cu combustibil;
- se interzice deversarea în apele de suprafață, apele subterane, evacuarea pe sol și depozitarea în condiții necorespunzătoare a uleiurilor uzate;
- se vor utiliza numai căile de acces și cele de transport forestier aprobate și prevăzute în planul de situație al Unitatii de Productie;
- menținerea bălților, pâraielor, izvoarelor și a altor corpuri mici de apă, mlaștini, smârcuri, într-un stadiu care să le permită să își exercite rolul în ciclul de reproducere al peștilor, amfibienilor, insectelor, etc. prin evitarea fluctuațiilor excesive ale nivelului apei, degradării digurilor naturale și poluării apei;

Titularul autorizației de mediu este obligat să ia toate măsurile de prevenire și stingere a incendiilor, respectiv măsurile de prevenire a apariției focarelor de infestare a lemnului și a pădurii în parchetele de exploatare și în platformele primare .

- pentru protecția speciilor de pești și habitatelor acestora, în lungul cursurilor de apă va fi păstrată o zonă tampon de 50 m pe ambele maluri, traversarea cursurilor de apă cu bușteni se va face obligatoriu pe podețe de lemn iar platformele primare și organizările de șantier vor fi amplasate la o distanță de minim 50 m de albia minoră a acestora;
- sunt interzise activitățile din perimetrul ariei care pot să genereze poluarea sau deteriorarea habitatelor precum și perturbări ale mediului de viață al speciilor pentru care au fost desemnate ariile naturale protejate;
- notificarea custodelui ariilor protejate asupra oricăror modificări, accidente ori evenimente legate de conservarea și protecția speciilor și habitatelor de interes comunitar;
- se va solicita și obține Avizul custodelui, respective Direcția Silvică Dolj

Titularul activității are obligația:

- de a solicita la APM Dolj reînnoirea autorizației de mediu cu minimum 45 de zile înaintea expirării autorizației de mediu existente,
- de a notifica APM Dolj dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii autorizației de mediu, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii autorizației de mediu, înainte de realizarea modificării, conform prevederilor art. 15 al OUG nr.195/2005, aprobată cu modificări prin Legea nr.265/2006, cu modificările și completările ulterioare.
- de a notifica Agenția Pentru Protecția Mediului Dolj despre toate amplasamentele licitate/negociate înainte de începerea activității de exploatare forestieră. Notificarea va fi însoțită de autorizațiile de exploatare a masei lemnoase emise de ocoalele silvice și de avizele custozilor/administratorilor ariilor naturale protejate, după caz.
- de a nu periclita starea de conservare favorabilă a speciilor și habitatelor naturale precum și integritatea Rețelei Ecologice Europene Natura 2000/ariilor naturale protejate.
- de a respecta prevederile avizului administratorului ariei naturale protejate, respectiv al



custozilor ariilor naturale protejate de interes national/international dacă parchetul se situează în arie naturală protejată.

Pentru partizii pentru care, la momentul revizuirii autorizației de mediu, nu sunt obținute autorizațiile de exploatare sau pentru partizii pentru care sunt obținute autorizațiile de exploatare dar acestea nu mai sunt valabile - inclusiv în cazul parchetelor calamitate nexploatate, titularul are obligația de a notifica APM Dolj cu privire la obținerea autorizațiilor de exploatare sau prelungirea valabilității celor expirate, inclusiv pentru parchetele calamitate, înainte de exploatarea efectivă a parchetelor, însoțite de avizele/punctele de vedere ale custozilor/administratorilor ariilor naturale protejate, după caz.

Este interzisă desfășurarea activității de exploatarea forestieră fără autorizație de exploatare forestieră valabilă, aviz custode/punct de vedere administratori arii protejate, după caz, și fără autorizație de mediu valabilă.

Titularul va solicita la APM Dolj revizuirea prezentei autorizații de mediu pentru orice schimbare de fond a datelor care au stat la baza emiterii acesteia astfel încât să poată fi obținută autorizația de mediu revizuită înainte de realizarea modificărilor intervenite.

Prezenta autorizație este valabilă de la 05.12.2016, data revizuirii, până la data de 17.09.2022.

Prezenta autorizație de mediu își păstrează valabilitatea în condițiile respectării prevederilor amenajamentelor silvice avizate de către autoritățile competente.

Pe perioada suspendării autorizației de mediu, desfășurarea activității este interzisă.

Litigiile generate de emitera, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizației de mediu se soluționează de către instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Prezenta autorizație de mediu nu exonerează de răspundere proprietarul/deținătorul fondului forestier în cazul producerii unor accidente în timpul desfășurării activității pentru care a fost emisă.

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizații de mediu se sancționează conform prevederilor legale.

I. Activitatea autorizată:

-Activitatea autorizată din punct de vedere al protecției mediului este exploatarea forestieră masă lemnoasă pe picior pe raza județului Dolj și transport tehnologic conform tratamentelor și lucrărilor silvice stabilite în amenajamentul silvic;

-Activitatea se desfășoară în baza autorizației de exploatare eliberată de O.S. Calafat și procesul verbal de predare spre exploatare a masei lemnoase conform Actului de Punere în valoare cu număr unic 88 Cariera Ciuperceni, care reprezintă documentul de proveniență a masei lemnoase ;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ

Adresa: Str. Petru Rareș, nr. 1, Craiova, cod 200349

Tel : 0251.530.010 Fax : 0251.419035, e-mail : office@apmdj.anpm.ro

Pagina 14 din 23



-Activitățile de exploatare a masei lemnoase constau în doborârea arborilor, curățirea de crăci, adunatul, scosul și apropiatul materialului lemnos, depozitarea materialului lemnos pe platformele primare, încărcatul și transportul materialului lemnos pe drumurile forestiere.

OFICIUL REGISTRULUI COMERTULUI de pe lângă TRIBUNALUL OLT

-Volumul de masă lemnoasă care poate fi recoltat anul, conform certificatului de atestare /reatestare seria B/Nr. 0714/27.04.2016 valabil până la data de 27.04.2018, este de 008,000 mii m³;

1. Dotari (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate):
- fierăstrău mecanic și buc. pentru realizarea operațiunilor de doborâre și fasonare lococioară; tractoare U650 – 2 buc ; Ifroane – 2 buc ; vagoane-dormitor – 2 buc ; camion 3,5 t – 1 buc;

- căi de scos apropiat și platforme primare necesare efectuării operațiunilor de secționat, manipulat și stivuit, încărcat (cu suprafațe de până la 250,00 mp pentru parchete dotate cu instalații de transport permanente și de maximum 500,00 mp pentru parchetele dotate cu instalații de transport permanente);

-atelier mecanic pentru efectuare reparații utilaje;

2. Materiile prime, auxiliare, combustibili și ambalajele folosite - mod de ambalare, de depozitare, cantitati:

- masă lemnoasă pe picior – se exploatează în funcție de cantitatea autorizată, nu mai mult de 1.538,00 mc;

-benzină cca 7 l /mc;

-motorină cca. 2 l/mc-în funcție de masa lemnoasă exploatată;

Consumul de benzină și motorină este în funcție de masa lemnoasă exploatată și lucrări executate. Aprovizionarea se face din stațiile de carburanți, în canistre speciale de tablă, rezistente la șoc mecanic și termic. Recipientele sunt transportate în parchete pentru alimentarea motofierăstraielor.

-ulei de motor: 0,5 l / 1 l benzină și 0,3 l / 1 l de motorină; ulei de transmisie: 0,4 l / 1 l benzină și 0,2 l / 1 l motorină; ulei hidraulic: 0,3 l / 1 l motorină – aprovizionare în ambalajul furnizorilor – recipiente sigilate, rezistente la șoc mecanic și termic; uleiul se consumă integral în timpul funcționării utilajelor;

-auxiliare: anvelope cca. 3buc%la 5 ani; acumulatori cca. 4 buc/la 2 ani; filtre ulei cca. 10 buc/an;

3. Utilitati - apa, canalizare, energie (surse, cantitati, volume), mod de asigurare :

➤ La punctul de lucru :

-apă: alimentarea cu apă în scop potabil și menajer se face în recipiente din plastic sau din izvoare naturale;

-canalizare: nu există rețea de canalizare în activitatea de exploatare forestieră.

-energie termică: încălzirea vagoanelor dormitor se face cu sobe din fontă pe lemne; la sediul SC Dacforest SRL încălzirea sediului se realizează cu sobe pe combustil solid lemne;


-energie electrică – la punctele de lucru iluminatul este asigurat de către generatoare electrice de mică putere;

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ

Adresa: Str. Petru Rareș, nr. 1, Craiova, cod 200349

Tel : 0251.530.010 Fax : 0251.419035, e-mail : office@apmdj.anpm.ro

Pagina 15 din 23



➤ **La sediul SC Dacforest SRL:**

- **utilitățile** sunt asigurate de la rețelele existente în zonă;
- **apele uzate** sunt deversate în sistemul de canalizare publică;

Pentru furnizarea utilităților la sediul SC Dacforest SRL titularul de activitate trebuie să aibă încheiate contracte, de furnizare și de prestare de servicii, cu agenții economici specializați și autorizați în condițiile legii.

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității:


- **predarea parchetului** - limitarea perimetrului parchetului, trasarea căilor pentru scos apropiat, etc; delimitarea se face cu dispozitiv de marcare cu amprență pătrată a căii de acces tractor, care are o lățime de 3,00m de către un delegat al ocolului silvic;
 - **delimitarea platformei primare** în suprafață de 500 mp precum și a locului unde urmează să fie amplasat vagonul dormitor pentru cazarea muncitorilor, a spațiului de parcare a utilajului TAF, amplasarea canistrelor de carburanți și marcare a zonelor periculoase din punct de vedere SSM;
- Împreună cu șeful de parchet, se stabilește procesul tehnologic de exploatare a masei lemnoase, care cuprinde:
- **inventarierea și marcarea arborilor propuși pentru exploatare;**
 - **predarea spre exploatare a parchetelor**, pe teren, de către ocoalele silvice, către reprezentantul împuternicit al titularului autorizației de exploatare ;
 - **amenajarea instalațiilor de scos-apropiat** care constă în nivelarea drumurilor existente, curățarea lor de bolovani și pietre și amplasarea de lungioane, manșoane și țărushi pentru protejarea arborilor pe picior aflați de-a lungul instalațiilor de scos-apropiat;
 - **executarea lucrărilor de pregătire a parchetului**, respectiv amplasarea căilor de scos-apropiat (marcarea și stabilirea traseului făcându-se cu ajutorul ocoalelor silvice, în funcție de repartizarea în cadrul parchetului a arborilor marcați) și a instalațiilor aferente (se face sub directă îndrumare a ocoalelor silvice), înlăturarea stâncilor și a bolovanilor instabili, doborârea arborilor aninați, stabilirea căilor de refugiu pentru muncitori la doborârea arborilor;
 - **executarea lucrărilor de organizare a șantierului de exploatare**, care constă în amenajarea unei suprafețe din parchet în care se amplasează adăpostul pentru vite, vagonul dormitor, zona amplasare canistre cu carburant și parcare utilajelor U650;
 - **doborârea arborilor și pregătirea** (secționare cu motofierăstrăul, curățare de crăci) acestora pentru transport; pachetizarea lemnului la locul de doborâre;
 - **scosul** - apropiatul lemnului până la platforma primară sau până la drumul forestier cu utilajele din dotare;
 - **încărcatul și transportul lemnului** cu mijloacele de transport din dotare;
 - **curățarea parchetelor de exploatare** de resturi de exploatare (crăci, zoburi, rupturi, coajă, lemn putregăios), cojitul cioatelor în cazul rușinoaselor, adunatul crăcilor în grămezi și martoane în cazul produselor principale;
 - **predarea parchetului** la ocolul silvic;
 - **întreținerea și reparațiile utilajelor** din dotare se execută în atelierul mecanic al titularului de activitate;
 - **spălarea utilajelor** se face la societăți autorizate din punct de vedere al protecției¹⁶

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ

Adresa: Str. Petru Rareș, nr. 1, Craiova, cod 200349

Tel : 0251.530.010 Fax : 0251.419035, e-mail : office@apmdj.anpm.ro

Pagina 16 din 23



mediului;

-transportul masei lemnoase se face cu mijloace auto proprii pe drumurile forestiere administrate de OS Calafat până la depozitul de lemne din mun. Calafat sau direct la beneficiar;

5. Produsele și subprodusele obținute -cantitati, destinație:

Masa lemnoasă poate fi colectată sub formă de sortimente definitive, trunchiuri și catarge, arbori și părți de arbori, iar mai rar tocătură.

Lista de partizi pe natură de produse pentru anul 2016 existente la data rev. AM:

U.P.	Autorizație de exploatare emisă de O.S.	Anul	Partida	u.a.	Lucrare	Volum m ³	Supr. ha	Obs.
U.P./Tarla 2 Ciuperceni	Autorizație de exploatare nr. 1071282 din 11/9/2016 valabila pana la 29.12.2016	2016	P221 Ciuperceni	16aa%	Crang simplu	227mc	1,55 ha 1178 arbori	- Aviz custode nr. 13924 din 05.12.2016 – D.S. Dolj
U.P. 2 Ciuperceni	Autorizație de exploatare nr 1042947 din 9/29/2016 valabila pana la 27.12.2016	2016	P121 Ostrov	80A%	Taieri rase in parchete mici	694 mc	1,3ha 285 arbori	- Aviz custode nr. 13331 din 21.10.2016 – D.S. Dolj

Cota de tăiere de masă lemnoasă care se exploatează și valorifică se va încadra în cota de tăiere la nivel național aprobată prin acte normative, în prevederile amenajamentelor silvice ale Ocolului Silvic precum și în cota de recoltare anuală calculată a amenajamentelor silvice.

SC DACFOREST SRL are obligația să exploateze anual un volum de masă lemnoasă pe picior care să nu depășească volumul brut anual de 008,000 mii mc³ de lemn pe picior stabilit prin Certificatul de atestare/reatestare seria B Nr. 0714/27.04.2016 eliberat de Comisia de Atestare a Operatorilor Economici în Activitatea de Exploatare Forestieră.

Pentru partizii pentru care, la momentul revizuirii autorizației de mediu, nu sunt obținute autorizațiile de exploatare sau pentru partizii pentru care sunt obținute autorizații de exploatare dar acestea nu mai sunt valabile - inclusiv în cazul parchetelor calamitate nexploatate, titularul are obligația de a notifica APM Dolj cu privire la obținerea autorizațiilor de exploatare sau prelungirea valabilității celor expirate, inclusiv pentru parchetele calamitate, înainte de exploatarea efectivă a parchetelor. Este interzisă desfășurarea activității de exploatarea forestieră fără autorizație de exploatare forestieră valabilă și fără autorizație de mediu valabilă.

Masa lemnoasă colectată se transportă direct la beneficiari și la depozitul SC DACFOREST SRL.




AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ

Adresa: Str. Petru Rareș, nr. 1, Craiova, cod 200349

Tel : 0251.530.010 Fax : 0251.419035, e-mail : office@apmdj.anpm.ro

Pagina 17 din 23



6. Datele referitoare la centrala termica proprie - dotare, combustibili utilizati (compozitie, cantitati), productie: **nu este cazul**
7. Alte date specifice activitatii (coduri CAEN care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare): **nu este cazul**
8. Programul de functionare : **8 ore/zi, 5 zile/săptămână, 230 zile /an.**

II. Instalatiile, masurile și condițiile de protecție a mediului:

1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluantilor în mediu, din dotare (pe factori de mediu):


Apă : surse : scurgeri carburanți și ulei mineral ; staționare mijloace auto ; traversări cursuri de apă ;

Măsuri :

- recipientele cu carburanți și ulei mineral sunt amplasate în tăvițe metalice pentru preluarea eventualelor scurgeri ;
 - pentru prevenirea pierderilor accidentale de carburanți și uleiuri de la utilajele și mijloacele de transport sunt efectuate reparații și revizii periodice ;
 - reparația mijloacelor auto din dotare se face în atelierul SC DACFOREST SRL situat în municipiul Calafat, str. Platforma Industrială, nr. 7A (Baza de producție ind. SC ASTRAS SA), jud. Dolj ;
 - se restricționează traversarea cursurilor de apă prin vadul lor, prin amenajarea unor treceri cu podețe tubulare din lemn ;
 - după finalizarea exploatării podețele din lemn din albiile cursurilor de apă sunt dezafectate pentru a nu afecta curgerea acestora ;
- Sol : surse : noxe de la utilajee și mijloace auto ; emisii sobe vagoane dormitor ;**

Măsuri :

- respectarea graficelor de reparații ale utilajelor și mijloacelor auto ; utilajele sunt duse în parchete după ce au fost făcute reviziile tehnice și schimbul de ulei ;
2. Alte amenajari speciale, dotari și masuri pentru protecția mediului:
- titularii autorizațiilor de exploatare, cu excepția persoanelor fizice, sunt obligați să amplaseze într-un loc vizibil, în apropierea platformei primare, un panou pe care sunt înscrise principalele elemente de identificare ale parchetului ;
 - respectarea punctului de vedere al Administrației Bazinale de Apa Jiu formulat prin adresa nr. 2346/SF/20.05.2015 ;
 - drumurile de tractor folosite la scos-apropiatul masei lemnoase se amplasează evitându-se afectarea zonelor cu semințis utilizabil. Latimea drumului este de maximum 4m, luându-se măsuri de consolidare și de stabilizare a taluzurilor.
- La tăierile cu restricții de exploatare :**
- tăierile, în anii de fructificație, se autorizează spre exploatare în primul sezon de repaus vegetativ care urmează fructificației ;
 - colectarea lemnului se face în afara porțiunilor cu semințis ;



-scos-apropiatul lemnului cu utilaje forestiere se poate face prin tarare cand solul este acoperit cu zapada sau este înghețat și prin semitarare ori sarcina suspendata, în lipsa stratului de zapada daca solul nu este înghețat ;

- se interzice aplicarea tehnologiei de exploatare a arborilor cu coroană, varianta arbori întregi, cu excepția cazurilor în care operațiunea de scos - apropiat se realizeaza cu funiculare sau suspendat;

- resturile de exploatare se strang pe cioate, în gramezi cat mai înalte, în afara ochiurilor sau zonelor cu semințis natural, fără a ocupa mai mult de 10% din suprafața parchetului ;

În pădurile certificate, în cele situate în arii protejate, în cele de interes știintific și în cele de ocrotire a genofondului și ecofondului forestier, precum și în arboretele destinate să producă lemn de rezonanța și claviatură, ocoalele silvice pot stabili, prin autorizații, măsuri speciale pentru derularea corespunzatoare a exploatării masei lemnoase.

Titularul autorizatiei de mediu are obligatia de a nu periclita starea de conservare favorabila a speciilor și habitatelor naturale precum și integritatea Rețelei Ecologice Europene Natura 2000.

Titularul autorizatiei de mediu are obligația de a respecta prevederile avizului administratorului ariei naturale protejate, respectiv a custodelui (Direcția Silvică Dolj) ariilor naturale protejate de interes comunitar ROSCI 0039 Ciuperceni-Desa și ROSPA0013 Calafat-Ciuperceni-Dunăre.

3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții :

În activitatea de exploatare forestieră sursele de zgomot și vibrații sunt utilajele folosite la operațiunile dedoborâre și fasonare a materialului lemnos.

Utilajele folosite la aceste operațiuni sunt omologate de firmele producătoare. Pentru protecția fonică, fasonatorii mecanici au în dotare căști de protecție împotriva zgomotului.

Sursele de vibrații sunt în general aceleași ca și sursele de zgomot. Nivelul vibrațiilor nefiind ridicat nu necesită măsuri de protecție speciale.

III. Monitorizarea mediului

1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisii de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor: **nu este cazul**

2. Datele ce vor fi raportate la ARPM Craiova și periodicitatea :

- Evidența cronologică a gestiunii deșeurilor pentru fiecare tip de deșeu, precum și a cantității, naturii și originii deșeurilor și, după caz, a destinației, a frecvenței predării, a mijlocului de transport și a metodei de tratare, operațiunii de valorificare sau eliminare a deșeurilor potrivit prevederilor Deciziei Comisiei 2014/955/UE – anual până pe 31 martie,

- Evidența privind uleiul proaspăt consumat, precum și cantitatea, calitatea, proveniența, localizarea și înregistrarea stocării și predării uleiurilor uzate, conform 19



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ

Adresa: Str. Petru Rareș, nr. 1, Craiova, cod 200349

Tel : 0251.530.010 Fax : 0251.419035, e-mail : office@apmdj.anpm.ro

Pagina 19 din 23



prevederilor HG 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate – raportare semestrială; livrarea uleiurilor uzate se va face în baza declarațiilor pe propria răspundere, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, către operatorii economici autorizați să desfășoare activități de colectare, valorificare și/sau de eliminare a uleiurilor uzate;

- Raportul anual de mediu (RAM) – la ANPM și APM Dolj - se va realiza până la 31 ianuarie, pentru anul precedent și va cuprinde:

- datele de identificare a titularului activității;
- date privind desfășurarea activității, cu o situație centralizată cu toate UP-urile și parchetele /partizi, u.a - urile din care s-a exploatat, tipul de tăiere, tehnologia de exploatare, volumul brut exploatat;
- măsurile de protecție a arborilor din vecinătatea perimetrului de exploatare utilizarea materialelor auxiliare;
- modul de gestionare al deșeurilor;
- modul de gestionare al substanțelor periculoase;
- verificări, inspecții/ după caz, ale CJ Dolj - GNM;
- reclamații de mediu/după caz;
- măsurile dispuse de autoritățile pe linie de control de mediu /după caz;
- modul de rezolvare a problemelor sesizate/după caz;
- incidentele care au creat un risc pentru mediu /după caz;
- măsurile și acțiunile întreprinse pentru prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului /după caz;

- date solicitate la cererea autorităților de mediu (ANPM, APM Dolj, GNM, GNM – CJ Dolj) ;

IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor

1. Deșeurile produse (tipuri, compoziție, cantități):

Deșeurile rezultate din exploatarea materialului lemnos din parchete sunt: crăci, vârfuri, coajă, lemn putregăios, etc;

Alte tipuri: 20.03.99 deșeuri menajere cca. 0,2 mc/an; 02 01 07 rumeguș cca. 100 mc/an ; 16.01.03 anvelope – 2 buc/an; 13.02.06* ulei uzat cca. 200l/an; 15.01.10* ambalaje ulei mineral – cca. 10 bidoane/an; 16.06.01* acumulatori auto cca. 1 buc/an; 16.01.07* filtre uzate – 10 buc/an; 16 01 17 deșeuri metalice cca. 50 kg/an ;

Se interzice abandonarea deșeurilor sau depozitarea acestora direct pe sol.

Stocarea deșeurilor se va face separat, pe tipuri, în condiții adecvate naturii acestora.

Deșeurile identificate pe parcursul desfășurării activității vor fi clasificate și codificate conform art.7, Legea 211/2011 privind regimul deșeurilor și valorificate/eliminate conform prevederilor legale corespunzătoare fiecărui tip de deșeu.

Stocarea uleiurilor uzate se face în recipiente închise etanș, rezistente la șoc mecanic și termic, iar stocarea, în spații corespunzător amenajate, împrejmuite și securizate, pentru prevenirea scurgerilor necontrolate, pe 3 categorii, prevăzute în Anexa 1 din HG 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate:

Este interzisă:


20

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ

Adresa: Str. Petru Rareș, nr. 1, Craiova, cod 200349

Tel : 0251.530.010 Fax : 0251.419035, e-mail : office@apmdj.anpm.ro

Pagina 20 din 23



- a) deversarea uleiurilor uzate în apele de suprafață, apele subterane, apele mării teritoriale și în sistemele de canalizare;
- b) evacuarea pe sol sau depozitarea în condiții necorespunzătoare a uleiurilor uzate, precum și abandonarea reziduurilor rezultate din valorificarea și incinerarea acestora;
- c) amestecarea diferitelor categorii de uleiuri uzate prevăzute în anexa nr. 1 și/sau cu alte tipuri de uleiuri conținând bifenili policlorurați ori alți compuși similari și/sau cu alte tipuri de substanțe și preparate chimice periculoase;
- d) amestecarea uleiurilor uzate cu motorină, ulei de piroliză, ulei nerafinat tip P3, solvenți, combustibil tip P și reziduuri petroliere și utilizarea acestui amestec drept carburant;
- e) amestecarea uleiurilor uzate cu alte substanțe care impurifică uleiurile;
- f) stocarea uleiurilor uzate în comun cu alte tipuri de deșeuri;
- g) utilizarea uleiurilor uzate ca agent de impregnare a materialelor.

-deșeurile generate, vor fi stocate separat, pe categorii, în containere adecvate, amplasate în spații special amenajate, în condiții care să garanteze reducerea riscului pentru sănătatea umană și deteriorarea calității mediului,

- valorificarea/eliminarea deșeurilor se va face prin intermediul operatorilor economici autorizați, în baza contractelor încheiate,

- transportul deșeurilor va fi efectuat cu mijloace auto ale societăților contractante care trebuie să fie adecvate naturii deșeurilor transportate astfel încât să fie respectate normele privind sănătatea populației și a protecției mediului înconjurător,

- se va evita formarea de stocuri de deșeuri care urmează să fie valorificate/eliminate care ar putea genera fenomene de poluare a mediului sau care să prezinte riscuri asupra sănătății populației;

- abandonarea deșeurilor este interzisă;

- deșeuri periculoase vor fi stocate separat pe categorii, în funcție de proprietățile fizico-chimice, de compatibilități și de natura substanțelor de stingere care pot fi utilizate pentru fiecare categorie de deșeuri în caz de incendiu, astfel încât să se poată asigura un grad ridicat de protecție a mediului și a sănătății populației .

- Deșeurile de baterii și acumulatori auto și industriali care prezintă deteriorări ale carcaselor sau pierderi de electrolit trebuie să fie colectate separat de cele care nu prezintă deteriorări sau pierderi de electrolit, în containere speciale, pentru a fi predate operatorilor economici care desfășoară, pe bază de contract, o activitate de tratare și/sau reciclare.

Stocarea deșeurilor se va face selectiv, în condiții adecvate naturii acestora.

Deșeurile identificate pe parcursul desfășurării activității vor fi codificate conform Anexei 2 a HG 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor, incluse în evidența gestiunii deșeurilor și valorificate/eliminate conform prevederilor legale corespunzătoare fiecărui tip de deșeu.

2. Deșeurile colectate (tipuri, compozitie, cantitati, frecventa): **nu este cazul ;**

3. Deșeurile stocate temporar (tipuri, compozitie, cantitati, mod de stocare) : **nu este cazul ;**




AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ

Adresa: Str. Petru Rareș, nr. 1, Craiova, cod 200349

Tel : 0251.530.010 Fax : 0251.419035, e-mail : office@apmdj.anpm.ro

Pagina 21 din 23



4. Deșeurile valorificate (tipuri, compoziție, cantități, destinație):
5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului: **transportul deșeurilor este efectuat cu mijloace auto ale societăților contractante care trebuie să fie adecvate naturii deșeurilor transportate astfel încât să fie respectate normele privind sănătatea populației și a protecției mediului înconjurător; titularul de activitate, generator de deșeurii periculoase/nepericuloase are obligația să întocmească formularul pentru aprobarea transportului, în conformitate cu prevederile HG 1061/2008 art.4 respectiv art. 20; abandonarea deșeurilor este interzisă; operatorul economic este obligat să transporte deșeurile numai la instalații autorizate pentru efectuarea operațiunilor de tratare;**
6. Mod de eliminare (depozitare definitivă, incinerare): **deșeurile menajere vor fi eliminate prin depozitare finală pe depozit de deșeurii menajere autorizat din punct de vedere al protecției mediului, prin operatori autorizați și specializați.**
-16.01.07* filtre uzate – 10 buc/an – incinerate prin societate autorizată din punct de vedere al protecției mediului;
7. Monitorizarea gestiunii deșeurilor: **Vor fi respectate prevederile HG 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare;**
8. Ambalajele folosite și rezultate - tipuri și cantități :
In cadrul procesului tehnologic de exploatare a masei lemnoase nu se folosesc ambalaje.
9. Modul de gospodărire a ambalajelor (valorificate): **nu este cazul**

V. Modul de gospodărire a substanțelor și preparatelor periculoase


1. Substanțele și preparatele periculoase produse sau folosite ori comercializate/ transportate (categorii, cantități): - produse : **nu este cazul** ; - folosite : **benzină - în funcție de volumul de masă lemnoasă exploatată, cca. 0,2 l/mc; motorină – cca. 1,5 l/mc; ulei de motor: 0, 1l/mc;**
2. Modul de gospodărire;
 - ambalare: **benzina, motorina și uleiul de motor se transportă în parchete, în recipiente adecvate din tablă (canistre), rezistente la șoc mecanic și termic.**
 - transport: **Benzina și motorina sunt aprovizionate din stațiile de distribuție carburanți ; uleiul de motor este procurat din rețeaua comercială;**
 - depozitare: **recipientele cu ulei sunt așezate în tavite metalice pentru preluarea eventualelor scurgeri la manipulare.**
 - folosire/comercializare: **la exploatare masă lemnoasă**
3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite sau rezultate de la substanțele și preparatele periculoase: **reutilizare în același scop;**
4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident:
-Recipientele utilizate la aprovizionarea cu carburanți sunt amplasate în parchete în tavite metalice pentru preluarea eventualelor scurgeri intervenite în timpul manipulării. În cazul poluării accidentale a solului cu produse petroliere și uleiuri, ²² minerale de la vehiculele grele și de la echipamentele mobile, se va proceda imediat la

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ

Adresa: Str. Petru Rareș, nr. 1, Craiova, cod 200349

Tel : 0251.530.010 Fax : 0251.419035, e-mail : office@apmdj.anpm.ro

Pagina 22 din 23



utilizarea materialelor absorbante, la decopertarea solului contaminat, stocarea temporară a deșeurilor rezultate și a solului decopertat în recipiente adecvate. Neutralizarea/eliminarea se va face prin societăți autorizate și specializate;

-deținerea permanentă a unei cantități suficiente de substanțe absorbante pentru intervenție în cazul deversărilor accidentale de produse petroliere;

-operatorul economic, deținător de substanțe și preparate periculoase, este obligat să aibă prevăzute dotări specifice pentru protejarea elementelor de mediu, să elaboreze, în condițiile legii, planuri de intervenție pentru situații accidentale și să asigure condițiile de aplicare a acestora;

-se vor respecta normele generale și specifice de apărare împotriva incendiilor conform prevederilor legale;

-vor fi respectate prevederile fișei tehnice cu date de securitate pentru substanțele/preparatele chimice periculoase utilizate în activitate;

5. Monitorizarea gospodării substanțelor și preparatelor periculoase: - sistem propriu de gestiune; vor fi respectate prevederile fișelor cu date de securitate pentru toate substanțele și preparatele chimice utilizate în activitate

VI. Programul de conformare - măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților

1. Domeniul [protecția solului și apelor subterane; descărcarea apelor uzate; emisii atmosferice; gestiunea deșeurilor; altele (zgomot, prezența azbestului etc.)]: denumirea măsurii, performanța/obiective de remediere (pe fiecare măsură), termen de finalizare (pe fiecare măsură): nu este cazul

2. Sursa de finanțare (pe fiecare măsură), evidențe, rapoarte: nu este cazul

DIRECTOR EXECUTIV,
Dr. ing. Monica Daniela MATEESCU



SEF SERVICIU A.A.A
Chim. Danuzia MAZILU

Intocmit,
ing. Floarea Trifan

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ

Adresa: Str. Petru Rareș, nr. 1, Craiova, cod 200349

Tel : 0251.530.010 Fax : 0251.419035, e-mail : office@apmdj.anpm.ro

Pagina 23 din 23

