



AUTORIZAȚIE DE MEDIU

Nr. 149 din 28.08.2014

Revizuită în data de: 30.06.2015, 20.12.2016, 06.02.2017, 30.03.2017

Revizuita in data de 21.06.2017

Ca urmare a cererii adresată de SC TUCA SRL, cu sediul în municipiul Calafat, str. Cobuz, bloc E8, ap.39, jud. Dolj, înregistrată la APM Dolj cu nr. 6403 din 07.06.2017, în urma analizării documentelor transmise și a completărilor la documentație înregistrate la APM Dolj la nr. 6900 din 19.06.2017, a consultării custodelui ariilor naturale protejate de interes comunitar ROSCI 0039 Ciuperceni-Desa și ROSPA 0013 Calafat-Ciuperceni-Dunăre și al ariilor de interes național: 2392 Balta Lată și 2397 Balta Neagră (conform convenției de Custodie nr. 0176 din 14.07.2010), respectiv RNP Romsilva - Direcția Silvică Dolj,

în baza Hotărârii Guvernului nr.1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, în baza HG nr.19/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului și a Ordonanței de Urgență nr. 195/2005 privind Protecția Mediului aprobată prin Legea 265/2006, cu modificările și completările ulterioare,

avand in vedere adresa ANPM nr.1/2461/ZLN/04.12.2014,

avand in vedere adresa ANPM nr. 1/509/TFP/24.02.2016 conform careia:

- emiterea sau revizuirea autorizatiilor de mediu pentru activitatea de exploatare forestiera avand ca titular o societate comerciala se realizeaza in baza autorizatiilor de exploatare forestiera emise de ocoalele silvice,
- in situatia in care ocolul silvic emite autorizatii de exploatare pentru societati comerciale inainte de finalizarea procedurii de evaluare de mediu isi asuma responsabilitatea privind datele mentionate in cadrul autorizatiilor de mediu,

avand in vedere Procesul Verbal al Conferintei a II-a de amenajare privind amenajamentul fondului forestier proprietate privata apartinand persoanelor fizice: DEACONESCU SCARLATESCUN. ION si DEACONESCU SCARLATESCU N. NICOLAE, din judetul Dolj, nr. 95/20.05.2015 SC ATLAS SILVA PROIECT SRL, mun. Curtea de Arges,

avand in vedere ca UP IV Cioace din cadrul OS Renasterea Padurii, proprietatea DEACONESCU SCARLATESCUN. ION si DEACONESCU SCARLATESCU N. NICOLAE, se afla in procedura de evaluare de mediu urmare a solicitarii inregistrata la APM Dolj la nr.12246/24.11.2016,

după parcurgerea procedurii de reglementare în conformitate cu prevederile Ord. nr.1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu cu modificările și completările ulterioare,
se emite,



AUTORIZAȚIA DE MEDIU

pentru SC TUCA SRL, cu sediul social în municipiul Calafat, str. Cobuz, bloc E8, ap.39, jud. Dolj care prevede **DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII DE EXPLOATARE FORESTIERĂ PE RAZA JUDEȚULUI DOLJ**, încadrată în conformitate cu prevederile Ord. INS nr.337/2007 privind actualizarea Clasificării activităților din economia națională, la codul CAEN Rev.2 - 0220 (cod CAEN 0201 Rev.1):

Documentația conține: Cererea pentru revizuirea autorizației de mediu FN, înregistrată la APM Dolj cu nr. 6403/07.06.2017;-Fișa de prezentare și declarație;-Dovada achitării tarifului – chitanta nr.15100/07.06.2017, seria DJ APM nr. 015100;

➤ *Motivul revizuirii Autorizației de mediu Nr. 149 din 28.08.2014 : Exploatare forestiera pe raza judetului Dolj in partida P176 Lata din UP IV Cioace, ua 178h, proprietatea OS Calafat;* și următoarele adrese/contracte/acte emise de alte autorități:

-Certificat de înregistrare Seria B Nr. 1826379, Nr. de ordine în registrul comerțului J16/764/29.05.2003, Cod Unic de înregistrare 15468400 eliberat de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dolj;

-Certificat de înregistrare mențiuni – mențiunea nr. 52922 din 13.12.2007 –ORC de pe lângă Tribunalul dolj;

-Certificat constatator nr. 52922 din 13.12.2007 – ORC de pe lângă Tribunalul Dolj;

-Încheiere nr.11902 pronunțată în Ședința Publică din data de 18.12.2007 – Tribunalul Dolj;

-Contract de furnizare materiale re folosibile nr.336/01.09.2016 incheiat cu SC GUARDIAN SRL;

-Certificat de atestare/reatestare seria B Nr. 0189/25.02.2016 privind capacitatea de exploatare anuală a unui volum brut 010,000 mii m³ de lemn pe picior, valabil până la data de 25.02.2018 eliberat de Comisia de Atestare a Operatorilor Economici pentru Activități de Exploatare Forestieră;

• *Contract nr.10963/13.mar.2017 pentru P 240/1071471 Dropioru, UP2 Ciuperceni, ua 57f*, 57f**, avand un volum brut de 248,00 mc pe o suprafata de 0,22ha de la OS Calafat:*

1. P 240/1071471 Dropioru, UP2 Ciuperceni, ua 57f, 57f**,*

-Amenajament SEA conform Aviz nr.2 din 02.12.2015 eliberat de APM Dolj;

-Autorizatie de exploatare nr.1125727 din 3/15/2017 cu valabilitate 9/29/2017- OS Calafat;

-Grafic de esalonare;

-APV nr. 14131936 – OS Calafat+Planul partizii;

-Aviz custode nr.11105 din 24.03.2017 –favorabil pentru activitatea „Exploatare forestiera” in partida 240/1071471 Dropioru, amplasata in UP II Ciuperceni, ua. 57 f*, 57f**, - Directia Silvica Dolj;

-Aviz nr. 11105 din 24.03.2017 eliberat de Directia Silvica Dolj in calitate de custode al ariei naturale ROSCI 0039 ciuperceni-Desa si ROSPA 0013 Calafat-Ciuperceni-Dunare: aviz favorabil pentru exploatare forestiera in partizii: 240/1071471 Dropioru, amplasata in UP II Ciuperceni, ua.57f*, f** ;

➤ *Documentatie depusa in vederea revizuirii AM:*

• *Pentru Partida P790/1132347 din cadrul UP/Tarla 4, CIOACE, u.a. 107C, proprietatea Deaconescu-Scarlatescu-Ion, din cadrul Ocolului Silvic Renasterea Padurii documente depuse:*

-Contract de Vanzare-Cumparare Masa lemnoasa Numarul 2 din data de 05.02.2016 cu anexa: nr.4 din 24.04.2017 pentru partida790 Pr-CO Desa, proprietatea Deaconescu-Scarlatescu-Nicolae incheiat cu SC TUCA SRL;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ

Adresa: Str. Petru Rareș, nr. 1, Craiova, cod 200349

Tel: 0251.530.010 Fax: 0251.419.035

e-mail : office@anmdi.anm.ro



-Autorizație de exploatare nr.1137588 din 4/19/2017 cu termen de recoltare și colectare până la 6/19/2017– OS Renasterea Padurii;

-Act de punere în valoare nr.11132347-DJ-25798588, UP/Tarla 4, CIOACE, denumire APV Desa D 790– OS Renasterea Padurii;

-Adresa a OS Renasterea Padurii nr. 403/19.04.2017, privind amplasarea P790/1132347 în aria naturală protejată ROSCI 0039 Calafat-Ciuperceni-Dunare și ROSPA 0036 Ciuperceni-Desa;

-Schita parchetului P790/1132347 proprietatea Deaconescu-Scarlatescu-Ion, UP/Tarla 4, CIOACE, u.a. 107C din cadrul Ocolului Silvic Renasterea Padurii;

-Aviz nr. 11960 din 16.06.2017 eliberat de Directia Silvica Dolj in calitate de custode al ariei naturale ROSCI 0039 Ciuperceni-Desa si ROSPA 0013 Calafat-Ciuperceni-Dunare: aviz favorabil pentru exploatare forestiera in partida 176 Lata/1032888, UP 4 Cioace, ua 178h din cadrul OS Calafat;

•Pentru Partida 176 Lata/1032888 din cadrul UP 4 Cioace, ua 178h, din cadrul OS Calafat documente depuse:

-Contract de vanzare-cumparare de masa lemnoasa pe picior nr. 14020/12.dec.2016 pentru P176/1032888Lata, UP 4 Cioace, ua 178h, din cadrul OS Calafat;

-Autorizație de exploatare nr.14020 din 5/9/2017 cu termen de recoltare și colectare până la 7/31/2017– OS Renasterea Padurii;

-Act de punere în valoare nr.1032888-DJ-14131936, UP 4, CIOACE, denumire APV 176 lata– OS Calafat;

-Aviz custode nr.13997 din 09.12.2016 eliberat de D.S. Dolj in calitate de custode: aviz favorabil pentru desfasurarea activitatii de exploatare forestiera in P176/1032888Lata, UP 4 Cioace, ua 178h, din cadrul OS Calafat ;

-Schita parchetului +graficul de esalonare;

-Amenajamentul a fost avizat SEA prin avizul de mediu nr. 2 din 02.12.2017 eliberat de APM Dolj;

NOTA: Deoarece Partida 176 Lata/1032888, din cadrul UP 4 Cioace, ua 178h, proprietatea OS Calafat, are autorizatia de exploatare masa lemnoasa cu termen de colectare și recoltare 6/19/2017, aceasta nu face obiectul autorizatiei de mediu revizuita in data de 20.06.2017.

Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:

Respectarea prevederilor următoarelor acte legislative :

-OUG 195/2005 privind protecția mediului aprobată prin Legea 265/2006, cu modificările și completările ulterioare ;

-O.M. nr. 1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanță comunitară, ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România, cu modificările și completările ulterioare;

-HG. nr. 971/2011 pentru modificarea și completarea HG nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România

-O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei salbatice, cu modificările și completările ulterioare;

-Codul Silvic, aprobat prin Legea nr. 46/2008, republicat, cu modificările și completările ulterioare;


-O.M. nr. 1540/2011 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind termenele, modalitățile și perioadele de colectare, scoatere și transport al materialului lemnos, cu completările și modificările ulterioare;

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ

Adresa: Str. Petru Rareș, nr. 1, Craiova, cod 200349

Tel: 0251.530.010 Fax: 0251.419.035

e-mail : office@anmdi.anpm.ro



-OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea 19/2008, cu modificările și completările ulterioare;

- Decizia 2000/532 de înlocuire a Deciziei 94/3/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul articolului 1 litera (a) din Directiva 75/442/CEE a Consiliului privind deșeurile și a Directivei 94/904/CE a Consiliului de stabilire a unei liste de deșeuri periculoase în temeiul articolului 1 alineatul (4) din Directiva 91/689/CEE a Consiliului privind deșeurile periculoase , cu modificările ulterioare

-Legea 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-HG 856 / 2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase

-Ordinul 462/1993 pentru aprobarea Condițiilor tehnice privind protecția atmosferei și a Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanți atmosferici produși de surse staționare;

-Legea 104 /2011 privind calitatea aerului înconjurător, cu completările și modificările ulterioare;

-HG 1061/ 2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;

-OUG 196/2005 privind Fondul pentru mediu aprobată prin Legea 105/2006, cu completările și modificările ulterioare;

-Ordinul 549/2006 pentru aprobarea modelului și conținutului Declarației privind obligațiile la Fondul de mediu, a instrucțiunilor de completare și depunere a acestora, cu modificările și completările ulterioare și Ordinul 578/2006 pentru aprobarea metodologiei de calcul al contribuțiilor și taxelor datorate la fondul de mediu, cu completările și modificările ulterioare;

-HG 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate;

-HG 2293/2004 privind gestionarea deșeurilor rezultate în urma procesului de obținere a materialelor lemnoase, cu modificările și completările ulterioare

- În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative anterioare;

ALTE CONDIȚII :


• Respectarea Legii 211/2011 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare:

ART. 4: (1) Următoarea ierarhie se aplică ca ordine de prioritate în cadrul legislației și politicii de prevenire a generării și de gestionare a deșeurilor:a) prevenirea;b) pregătirea pentru reutilizare;c) reciclarea;d) alte operațiuni de valorificare, de exemplu valorificarea energetică;e) eliminarea.

ART. 7:(1) Clasificarea și codificarea deșeurilor, inclusiv a deșeurilor periculoase, se realizează potrivit:

a) Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive, cu modificările și completările ulterioare;

b) Deciziei Comisiei 2000/532/CE din 3 mai 2000 de înlocuire a Deciziei 94/3/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul art. 1 lit. (a) din Directiva 75/442/CEE a Consiliului privind deșeurile și a Directivei 94/904/CE a Consiliului de stabilire a unei liste de deșeuri periculoase în temeiul art. 1 alin. (4) din Directiva 91/689/CEE a Consiliului privind deșeurile periculoase cu modificările ulterioare;



c) Deciziei Comisiei 2014/955/UE din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului.

(2) Lista deșeurilor este obligatorie pentru a determina dacă un deșeu trebuie considerat deșeu periculos.

(3) Includerea unui obiect sau a unei substanțe pe listă nu înseamnă că respectivul obiect ori respectiva substanță se consideră ca fiind deșeu în orice împrejurare.

(4) O substanță sau un obiect este considerat deșeu numai în cazul în care corespunde definiției prevăzute la pct. 9 din anexa nr. 1.

ART. 8: (1) Producătorii și deținătorii de deșeuri persoane juridice sunt obligați să încadreze fiecare tip de deșeu generat din propria activitate în lista deșeurilor prevăzută la art. 7 alin. (1).

ART. 13: Producătorii de deșeuri și deținătorii de deșeuri au obligația valorificării acestora, cu respectarea prevederilor art. 4 alin. (1) - (3) și art. 20.

ART. 14: Pentru respectarea prevederilor art. 13 și în vederea facilitării și îmbunătățirii valorificării, deșeurile sunt colectate separat, în cazul în care acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic, economic și al protecției mediului și nu se amestecă cu alte deșeuri sau materiale cu proprietăți diferite.

Art. 17: (2) Producătorii de deșeuri și autoritățile administrației publice locale sunt obligați să atingă, până la 31 decembrie 2020, un nivel de pregătire pentru reutilizare și reciclare a deșeurilor cel puțin pentru deșeurile de hârtie, metal, plastic și sticlă provenind din deșeurile menajere sau, după caz, din alte surse, în măsura în care aceste fluxuri de deșeuri sunt similare deșeurilor care provin din gospodărie, de minimum 50% din masa totală.

ART. 19: (1) Producătorii de deșeuri și deținătorii de deșeuri au obligația să supună deșeurile care nu au fost valorificate unei operațiuni de eliminare în condiții de siguranță, care îndeplinește cerințele art. 20.

ART. 20: Gestionarea deșeurilor trebuie să se realizeze fără a pune în pericol sănătatea umană și fără a dăuna mediului, în special: a) fără a genera riscuri pentru aer, apă, sol, faună sau floră; b) fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor; c) fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special.

ART. 22: (1) Producătorul de deșeuri sau, după caz, orice deținător de deșeuri are obligația de a efectua operațiunile de tratare în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) - (3) și art. 20 sau de a transfera aceste operațiuni unui operator economic autorizat care desfășoară activități de tratare a deșeurilor sau unui operator public ori privat de colectare a deșeurilor în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) - (3) și art. 20.

(3) Deținătorii/Producătorii de deșeuri persoane juridice, comercianții, precum și operatorii economici prevăzuți la alin. (2) au obligația să desemneze o persoană din rândul angajaților proprii care să urmărească și să asigure îndeplinirea obligațiilor prevăzute de prezenta lege sau să delege această obligație unei terțe persoane.

(4) Persoanele desemnate, prevăzute la alin. (3), trebuie să fie instruite în domeniul gestiunii deșeurilor, inclusiv a deșeurilor periculoase, ca urmare a absolvirii unor cursuri de specialitate.

ART. 23: (1) Producătorul sau deținătorul care transferă deșeuri către una dintre persoanele fizice ori juridice prevăzute la art. 22 alin. (1) în vederea efectuării unor operațiuni de tratare preliminară operațiunilor de valorificare sau de eliminare completă nu este scutit de responsabilitatea pentru realizarea operațiunilor de valorificare ori de eliminare completă.

ART. 26: (1) Producătorii și deținătorii de deșeuri periculoase, precum și operatorii economici autorizați din punctul de vedere al protecției mediului să desfășoare activități de colectare, transport, stocare și tratare a deșeurilor periculoase sunt obligați să colecteze, să transporte și să stocheze separat

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ

Adresa: Str. Petru Rareș, nr. 1, Craiova, cod 200349

Tel: 0251.530.010 Fax: 0251.419.035

e-mail: office@anmdi.anpm.ro



diferitele categorii de deșeuri periculoase, în funcție de proprietățile fizico-chimice, de compatibilități și de natura substanțelor de stingere care pot fi utilizate pentru fiecare categorie de deșeuri în caz de incendiu, astfel încât să se poată asigura un grad ridicat de protecție a mediului și a sănătății populației potrivit prevederilor art. 20, incluzând asigurarea trasabilității de la locul de generare la destinația finală, potrivit prevederilor art. 49.

ART. 27: (1) Producătorii și deținătorii de deșeuri periculoase, inclusiv comercianții și brokerii care pot intra fizic în posesia deșeurilor au obligația să nu amestece diferitele categorii de deșeuri periculoase cu alte categorii de deșeuri periculoase sau cu alte deșeuri, substanțe ori materiale.

ART. 28: (1) Producătorii și deținătorii de deșeuri sunt obligați să se asigure că pe durata efectuării operațiunilor de colectare, transport și stocare a deșeurilor periculoase, acestea sunt ambalate și etichetate potrivit prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și de abrogare a directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006.

ART. 49: (1) Producătorii de deșeuri nepericuloase, unitățile și întreprinderile prevăzute la art. 32, producătorii de deșeuri periculoase, operatorii economici care sunt autorizați pentru colectarea și transportul deșeurilor periculoase sau care acționează în calitate de comercianți de deșeuri ori brokeri sunt obligați să asigure evidența cronologică a gestiunii deșeurilor pentru fiecare tip de deșeu, precum și a cantității, naturii și originii deșeurilor și, după caz, a destinației, a frecvenței colectării, a mijlocului de transport și a metodei de tratare, operațiunii de valorificare sau eliminare a deșeurilor potrivit prevederilor Deciziei Comisiei 2014/955/UE, și să o pună la dispoziția autorităților competente de control, la cererea acestora.

(3) Clasificarea și codificarea deșeurilor, inclusiv a deșeurilor periculoase, se fac potrivit art. 7 alin. (1).

(4) Raportarea datelor și informațiilor privind gestionarea deșeurilor se face către autoritatea teritorială pentru protecția mediului, până la 31 martie a anului următor celui de raportare, atât pe suport hârtie, cât și electronic.

(6) Operatorii economici prevăzuți la alin. (1) sunt obligați să păstreze evidența gestiunii deșeurilor cel puțin 3 ani, cu excepția operatorilor economici care desfășoară activități de transport, care trebuie să păstreze evidența timp de cel puțin 12 luni.

(7) La cererea autorităților competente sau a unui deținător anterior sunt furnizate documentele justificative conform cărora operațiunile de gestionare au fost efectuate.


- Respectarea și reînnoirea contractelor care au stat la baza emiterii autorizației de mediu, sau încheierea de noi contracte după caz;
- Să respecte prevederilor amenajamentelor silvice;
- Respectarea prevederilor legale în domeniul protecției mediului;
- Asigurarea condițiilor tehnice și organizatorice pentru activitățile efectuate, astfel încât să se prevină riscurile pentru persoane, bunuri sau mediul înconjurător;
- La colectarea masei lemnoase se interzice târârea și depozitarea buștenilor în albiile apelor curgătoare;
- Se va evita colectarea masei lemnoase pe timp nefavorabil (ploi);
- Exploatarea masei lemnoase se va realiza astfel încât să se evite degradarea solului;
- în perioadele de îngheț - dezgheț sau cu precipitații abundente. în cazul în care platforma drumului auto forestier este îmbibată cu apă, se interzice transportul de orice fel;
- Se vor nivela căile de scos - apropiat folosite la colectarea lemnului, după terminarea lucrărilor;
- Se vor utiliza tehnologii de exploatare adecvate condițiilor de teren, în funcție de felul terenului;
- Se vor fasona coroanele arborilor separat la locul de doborâre, nu se vor scoate arborii cu coroană.

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ

Adresa: Str. Petru Rareș, nr. 1, Craiova, cod 200349

Tel: 0251.530.010 Fax: 0251.419.035

e-mail: office@anmdi.anpm.ro



- masa lemnoasă rezultată se va pachetiza în sarcini de dimensiuni reduse, astfel încât pentru scoaterea acestora să se evite degradarea solului, arborilor și semințișului;
- Arbori nemarcați situați pe limita căilor de scos - apropiat, vor fi protejați obligatoriu împotriva vătămărilor, prin aplicarea de lugoane, țărugi și manșoane;
 - Se interzice menținerea în pădure a lemnului de rășinoase necojit sau netratat chimic, în perioada 01 aprilie - 01 octombrie, cu excepția lemnului de rășinoase antrenat în procesul tehnologic de exploatare ce poate fi menținut în pădure pentru o perioadă de 30 de zile;
 - Doborârea arborilor se execută:
 - ✓ în afara suprafețelor cu regenerare naturală sau artificială, pentru a se evita distrugerea sau vătămarea puieților;
 - ✓ pe direcții care să nu producă vătămări sau rupturi ale arborilor nemarcați;
 - La tăierile cu restricții:
 - ✓ colectarea lemnului se face în afara porțiunilor cu semințiș;
 - ✓ scosul lemnului se face prin târare pe zăpadă și prin semitârâre sau suspendare, în lipsa acesteia;
 - Corhănitul se admite numai atunci când aplicarea altor tehnologii nu este posibilă (luându-se toate măsurile necesare pentru evitarea degradării solului, a regenerărilor și a arborilor care rămân pe picior) și numai când solul este acoperit cu zăpadă sau este înghețat;
 - Se interzice aplicarea tehnologiei de exploatare a arborilor cu coroană, varianta arbori întregi, cu excepția cazurilor în care operațiunea de scos - apropiat se realizează cu funiculară sau suspendat;
 - La tăierile de produse principale cu restricții, resturile de exploatare se strâng pe cioate, în grămezi cât mai înalte, în afara ochiurilor sau zonelor cu semințiș natural, fără a ocupa mai mult de 10% din suprafața parchetului;
 - La terminarea exploatării parchetului se interzice abandonarea resturilor de exploatare pe văile și pâraiele din interiorul parchetelor;
 - Tăierea arborilor se realizează cât mai jos, astfel încât înălțimea cioatei, măsurată în amonte să nu depășească 1/3 din diametrul secțiunii acesteia, iar la arborii groși de 30 cm să nu depășească 10 cm;
 - Cioatele se cojesc în întregime la molid și pin, iar la brad și alte specii de rășinoase se cojesc prin curelare;
 - La arboretele de amestec de rășinoase cu foioase se doboară întâi arborii de rășinoase și apoi cei de foioase;
 - La tăierile rase recoltarea arborilor se face la rând;
 - Doborârea arborilor începe cu cei aninați și uscați;
 - Se interzice degradarea zonelor umede, desecarea, drenarea sau acoperirea ochiurilor de apă;
 - instalarea de funiculară se poate realiza doar cu aprobarea Ocolului Silvic, punctele de încărcare și descărcare se amplasează în afara suprafețelor de semințiș, iar arborii folosiți pentru ancorare se vor proteja cu manșoane.
 - Este interzisă abandonarea a deșeurilor, inclusiv în pădure;
 - În cazul unei amenințări iminente cu un prejudiciu asupra mediului sau în cazul producerii unui prejudiciu asupra mediului, se vor respecta și aplica prevederile OUG. nr.68/2007. În termen de 2 ore de la luarea la cunoștință a apariției amenințării, trebuie să informeze APM Dolj și GNM CJ-Dolj;
 - Să instruiască personalul de exploatare asupra măsurilor de protecție a mediului, a obligațiilor și responsabilităților ce le revin, precum și a condițiilor din autorizația de




AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ

Adresa: Str. Petru Rareș, nr. 1, Craiova, cod 200349

Tel: 0251.530.010 Fax: 0251.419.035

e-mail: office@anmdi.anpm.ro



mediu;

• Să ia toate măsurile de:

- ✓ prevenire și stingere a incendiilor, în caz de incendiu să intervină la stingerea incendiilor cu utilaje proprii și personalul muncitor existent până la intervenția altor autorități;
- ✓ prevenirea apariției focarelor de infestare a lemnului și a pădurii în parchetele de exploatare și în platformele primare;

Pentru conservarea biodiversității, se vor respecta măsurile prevăzute de *OUG 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice* cu completările și modificările ulterioare, astfel:

1) Pentru speciile de plante și animale sălbatice terestre, acvatice și subterane, prevăzute în anexele nr. 4 A și 4 B, cu excepția speciilor de păsări, și care trăiesc atât în ariile naturale protejate, cât și în afara lor, sunt interzise:

- a) orice formă de recoltare, capturare,ucidere, distrugere sau vătămare a exemplarelor aflate în mediul lor natural, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;
- b) perturbarea intenționată în cursul perioadei de reproducere, de creștere, de hibernare și de migrație;
- c) deteriorarea, distrugerea și/sau culegerea intenționată a cuiburilor și/sau ouălor din natură;
- d) deteriorarea și/sau distrugerea locurilor de reproducere ori de odihnă;
- e) recoltarea florilor și a fructelor, culegerea, tăierea, dezrădăcinarea sau distrugerea cu intenție a acestor plante în habitatele lor naturale, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;
- f) deținerea, transportul, vânzarea sau schimburile în orice scop, precum și oferirea spre schimb sau vânzare a exemplarelor luate din natură, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic.

2) În vederea protejării tuturor speciilor de păsări, inclusiv a celor migratoare, sunt interzise:

- a) uciderea sau capturarea intenționată, indiferent de metoda utilizată;
- b) deteriorarea, distrugerea și/sau culegerea intenționată a cuiburilor și/sau ouălor din natură;
- c) culegerea ouălor din natură și păstrarea acestora, chiar dacă sunt goale;
- d) perturbarea intenționată, în special în cursul perioadei de reproducere sau de maturizare, dacă o astfel de perturbare este relevantă în contextul obiectivelor prezentei ordonanțe de urgență;
- e) deținerea exemplarelor din speciile pentru care sunt interzise vânzarea și capturarea;
- f) vânzarea, deținerea și/sau transportul în scopul vânzării și oferirii spre vânzare a acestora în stare vie ori moartă sau a oricăror părți ori produse provenite de la acestea, ușor de identificat.

Operațiunile silviculturale și de tăiere se vor executa astfel încât să se evite interferența cu sezonul de reproducere al speciilor, în special cuibăritul de primăvară și perioadele de împerechere ale păsărilor de pădure;


- Se vor efectua tăieri selective sau prin rotație;
- Se vor înlătura speciile exotice și invazive;
- Se vor eşalona tăierile pe suprafețe mici pentru a permite refugiul animalelor în zonele neafectate de tăieri;
- Se interzice organizarea unor parchete de exploatare în zonele favorabile existenței unor bârloguri în perioada noiembrie - martie;
- în lungul cursurilor de apă va fi păstrată o zonă tampon de 50 m pe ambele maluri;
- Respectarea tehnologiei de exploatare a masei lemnoase, astfel încât să nu se producă prejudicierea regenerărilor, a arborilor care rămân pe picior, a solului și a malurilor apelor;
- La terminarea exploatării parchetului se interzice abandonarea resturilor de exploatare pe văile și pâraiele din interiorul parchetelor, respectiv se va curăța parchetul de resturi de exploatare (terăci, rupturi, coajă, lemn putregăios) la terminarea exploatării. Curățarea se va face:

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ

Adresa: Str. Petru Rareș, nr. 1, Craiova, cod 200349

Tel: 0251.530.010 Fax: 0251.419.035

e-mail: office@anmdi.anpm.ro




- în șiruri - martoane cu lățimea de 1,0 - 1,20 m, întrerupte din 20 în 20 m, cu orientare pe linia de cea mai mare pantă, cu distanța dintre șiruri pe curba de nivel de 15 - 20 m - la tăierile rase, precum și la toate tăierile fără restricție care sunt urmate de regenerare artificială;
 - în grămezi cât mai înalte, de regulă pe cioatele mari sau în afara ochiurilor ori zonelor cu semințis natural, fără a ocupa mai mult de 10% din suprafața parchetului - la tăierile de produse principale cu restricții și de produse accidentale, cu regenerare naturală declanșată;
 - în grămezi, în afara potecilor și cărărilor de interes turistic, a văilor și pâraielor din interiorul parchetului - în cazul parchetelor amplasate în pădurile din zonele turistice și de agrement, în cele cu rol de protecție din jurul orașelor și stațiunilor balneoclimaterice sau în cele situate lângă drumuri naționale și județene;
- Este interzisă traversarea cursurilor de apă în locuri neamenajate, scosul materialului lemnos nu se realizează în lungul cursurilor de apă. La traversarea cursurilor de ape (cât mai puține, să se facă perpendicular, prin locuri stabilite și delimitate anterior) se vor amenaja obligatoriu podețe din lemn sau tuburi, pentru a evita poluarea acestora. În cazul în care singura posibilitate de scoatere a materialului lemnos este pe firul văilor, lucrările de exploatare se vor efectua pe cât posibil iarna, pe pod de gheață. Este interzisă stocarea resturilor de exploatare în zona cursurilor de apă. Stocarea, depozitarea de materiale lemnoase în albiile pâraielor și văilor sau în locuri expuse viiturilor este interzisă. Atunci când solul este îmbibat cu apă se procedează la sistarea lucrărilor de exploatare. Este interzisă utilizarea căilor de scos-apropiat cu pante mari care favorizează eroziunea solului.
 - Este interzisă lăsarea în parchete de arbori marcați și netăiați, a lemnului de lucru ori de foc răspândit de-a lungul văilor sau drumurilor pe care a fost transportat lemnul, după expirarea termenului de exploatare prevăzut în autorizația de exploatare;
 - Să iau toate măsurile de prevenire a incendiilor iar în caz de incendiu se anunță ocolul silvic pentru a lua măsurile care se impun în acest caz;
 - Respectarea măsurilor stabilite în zonele de protecție instituite conform prevederilor HG 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul și mărimea zonelor de protecție sanitară și hidrogeologică, cu modificările și completările ulterioare.
 - Se vor eșalona tăierile pe suprafețe mici, pentru a permite refugiul animalelor în zonele neafectate de tăieri.
 - Doborarea arborilor se va executa în afara suprafețelor cu regenerare naturală sau artificială, pentru a se evita distrugerea ori vătămarea puieților și pe direcții care să nu producă vătămări sau rupturi ale arborilor care rămân pe picior și se vor exploata numai arborii marcați și predați spre exploatare.
 - Operațiunile silviculturale și de tăiere se vor executa astfel încât să se evite interferența cu sezonul de reproducere al speciilor, în special cuibăritul de primăvară și perioadele de împerechere ale păsărilor de pădure.
 - Nu se folosesc utilaje cu șenile la scosul – apropiatul materialului lemnos.
 - **Conform Avizului nr. 11105 din 24.03.2017 eliberat de Directia Silvica Dolj in calitate de custode al ariei naturale ROSCI 0039 ciuperceni-Desa si ROSPA 0013 Calafat-Ciuperceni-Dunare: aviz favorabil pentru exploatare forestiera in partizii: 240/1071471 Dropioru, amplasata in UP II Ciuperceni, ua.57f, proprietatea Deaconescu-Scarlatescu Nicolae cu servicii silvice asigurate de OS Renasterea Padurii, cu urmatoarele conditii:-pastrarea si protejarea habitatelor existente pentru fauna si flora protejata; -respectarea legislatiei silvice si de mediu, a conditiilor impuse prin autorizatiile de exploatare si procesele verbale de predare a masei lemnoase; -respectarea prevederilor cuprinse in formularul Standard Natura 2000 din Anexa 6 la OM nr. 1946/2007, a Planului de management si a Regulamentului ariei naturale protejate ROSCI0039 Ciuperceni-Desa si ROSPA 0013 Calafat-Ciuperceni-Dunare;**

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ

Adresa: Str. Petru Rareș, nr. 1, Craiova, cod 200349

Tel: 0251.530.010 Fax: 0251.419.035

e-mail: office@anmdi.anpm.ro



➤ **Conform Avizului nr.13997 din 09.12.2017 eliberat de Directia Silvica Dolj in calitate de custode al ariei naturale protejate ROSCI 0039 Ciuperceni-Desa si ROSPA 0013 Calafat-Ciuperceni-Dunare pentru exploatare forestiera in partida P176 Lata amplasata in UP 4 Cioace, u.a 178 H din proprietatea OS Calafat: aviz favorabil pentru activitatea „Exploatare forestiera” cu urmatoarele conditii:** -pastrarea si protejarea habitatelor existente pentru fauna si flora protejata;-respectarea legislatiei silvice si de mediu, a conditiilor impuse prin autorizatiile de exploatare si procesele verbale de predare a masei lemnoase;-respectarea prevederilor cuprinse in formularul Standard Natura 2000 din Anexa 6 la OM nr. 1946/2007, a Planului de management si a Regulamentului ariei naturale protejate ROSCI0039 Ciuperceni-Desa si ROSPA 0013 Calafat-Ciuperceni-Dunare;

➤ **Conform punctului de vedere nr. 131/04.04.2017 formulat de Serviciul CFM –Biodiversitate din cadrul APM Dolj:**

- se vor asigura conditiile tehnice si organizatorice pentru activitatile efectuate, astfel incat sa se previna riscurile pentru persoane, bunuri sau mediul inconjurator;
- se va asigura conservarea arborilor izolați, maturi, uscați, sau in descompunere care constituie un habitat potrivit pentru ciocanitori, pasari de pradă, insecte si numeroase plante inferioare (fungi, ferigi, briofite, etc.);
- se va asigura conservarea arborilor mari si a zonei imediat inconjuratoare daca se dovedeste ca sunt ocupati cu regularitate de rapitoare in timpul cuibaritului;
- vor fi adaptate perioadele de exploatare silvica asa incat sa se evite interferenta cu sezonul de reproducere al speciilor de animale sensibile, in special cuibaritul de primavară si perioadele de imperechere ale pasarilor de padure;
- sunt interzise activitatile din perimetrul ariilor naturale protejate care pot sa genereze poluarea sau deteriorarea habitatelor precum si perturbari ale mediului de viata al speciilor pentru care au fost desemnate ariile naturale protejate;
- se interzice orice forma de recoltare, capturare,ucidere, distrugere sau vatamare a exemplarelor aflate in mediul lor natural, in oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;
- se interzice deteriorarea, distrugerea si/sau culegerea intentionata a cuiburilor si/sau oualor din natura;
- se interzice deteriorarea si/sau distrugerea locurilor de reproducere ori de odihna;
- se vor pastra distante adecvate pentru a nu perturba speciile rare sau periclitare in cazul in care ar fi confirmata prezenta acestora;
- este interzisă depozitarea materialelor lemnoase in albiile paraielor si valilor sau in locuri expuse viiturilor;
- nu se vor amenaja depozite de carburanti in padure si in apropierea cursurilor de apa;
- nu se vor executa, in padure lucrari de reparatii ale motoarelor, de schimbare a uleiului uzat si incarcare a rezervoarelor auto cu combustibil;
- se interzice deversarea in apele de suprafata, apele subterane, evacuarea pe sol si depozitarea in conditii necorespunzatoare a uleiurilor uzate;
- se vor utiliza numai calele de acces si cele de transport forestier aprobate si prevazute in planul de situatie al Unitatii de Productie;
- se va asigura mentinerea baltilor, paraielor, izvoarelor si a altor corpuri mici de apa, mlastini, smarcuri, intr-un stadiu care sa le permita sa isi exercite rolul in ciclul de reproducere al pestilor, amfibiilor, insectelor etc., prin evitarea fluctuatiilor excesive ale nivelului apei, degradarii digurilor naturale si poluarii apei;
- titularul autorizatiei de mediu este obligat sa ia toate masurile de prevenire si stingere a incendiarilor,




AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ

Adresa: Str. Petru Rareș, nr. 1, Craiova, cod 200349

Tel: 0251.530.010 Fax: 0251.419.035

e-mail: office@anmdi.anm.ro



respectiv măsurile de prevenire a apariției focarelor de infestare a lemnului și a pădurii în parchetele de exploatare și în platformele primare;

- pentru protecția speciilor de pești și habitatelor acestora, în lungul cursurilor de apă va fi păstrată o zonă tampon de 50 m pe ambele maluri, traversarea cursurilor de apă cu bușteni se va face obligatoriu pe podețe de lemn, iar platformele primare și organizările de șantier vor fi amplasate la o distanță de minim 50 m de albia minoră a acestora;

- se va notifica custodele/administratorul ariilor naturale protejate asupra oricăror modificări, accidente ori evenimente legate de conservarea și protecția speciilor și habitatelor de interes comunitar.

➤ Sunt interzise activitățile din perimetrele ariilor care pot să genereze poluarea sau deteriorarea habitatelor, precum și perturbări ale speciilor pentru care au fost desemnate ariile **ROSCI 0039 Ciuperceni-Desa și ROSPA0013 Calafat-Ciuperceni-Dunăre;**

➤ În perimetrul ariilor este interzisă depozitarea oricăror tipuri de deșeuri în locuri neamenajate;

➤ Informarea personalului care desfășoară activitatea de exploatare, în scopul cunoașterii faptului că activitatea se realizează în perimetrul ariilor protejate **ROSCI 0039 Ciuperceni – Desa și ROSPA 0013 Calafat – Ciuperceni – Dunăre;**

➤ Notificarea custodelui ariilor asupra oricăror modificări, accidente ori evenimente legate de conservarea și protecția speciilor și habitatelor de interes comunitar;

- **Titularul activității are obligația de a nu periclita starea de conservare favorabilă a speciilor și habitatelor naturale precum și integritatea Rețelei Ecologice Europene Natura 2000/ariilor naturale protejate.**

- **Titularul activității are obligația de a respecta prevederile avizului administratorului ariei naturale protejate, respectiv al custozilor ariilor naturale protejate de interes national/international dacă parchetul se situează în arie naturală protejată.**

- **Titularul activității are obligația de a solicita la APM Dolj reînnoirea autorizației de mediu cu minimum 45 de zile înaintea expirării autorizației de mediu existente.**

- **Titularul activității are obligația de a notifica APM Dolj dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii autorizației de mediu, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii autorizației de mediu, înainte de realizarea modificării, conform prevederilor art. 15 al OUG nr.195/2005, aprobată cu modificări prin Legea nr.265/2006, cu modificările și completările ulterioare.**

- **Titularul autorizației de mediu are obligația de a notifica Agenția pentru Protecția Mediului Dolj despre toate amplasamentele licitate/ negociate înainte de începerea activității de exploatare forestieră. Notificarea va fi însoțită de autorizațiile de exploatare a masei lemnoase emise de ocoalele silvice și de avizele custozilor/administratorilor ariilor naturale protejate, după caz.**

- **Titularul va solicita la APM Dolj revizuirea prezentei autorizații de mediu pentru orice schimbare de fond a datelor care au stat la baza emiterii acesteia, inclusiv obținerea autorizațiilor de exploatare pentru partizii contractati pana la momentul emiterii prezentei AM, precum si contractarea de noi partizi pentru care s-au obtinut autorizatiile de exploatare masa lemnoasa pe picior, astfel incat sa poata fi obtinuta autorizatia de mediu revizuita inainte de realizarea modificarilor intervenite.**

- **Totodata, pentru partizii situati in arii naturale protejate, pentru care titularul de activitate nu detine autorizatie de exploatare la momentul revizuirii AM, este obligatoriu sa se faca dovada la APM Dolj a detinerii avizului custodelui/administratorilor ariilor naturale protejate, inainte de inceperea lucrului efectiv in padure .**




AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ

Adresa: Str. Petru Rareș, nr. 1, Craiova, cod 200349

Tel: 0251.530.010 Fax: 0251.419.035

e-mail: office@anmdi.anpm.ro



- Este interzisă desfășurarea activității de exploatarea forestieră fără autorizație de exploatare forestieră valabilă, aviz custode/administrator arie naturala protejata, dupa caz.
 - Este interzisă exploatarea masei lemnoase în afara termenelor prevazute în autorizația de exploatare.
- Funcționarea fără autorizație de mediu este interzisă pentru activitățile care fac obiectul procedurii de autorizare din punct de vedere al protecției mediului.

Prezenta autorizație este valabilă de la **21.06.2017**, data revizuirii, până la data de **28.08.2019**.

În baza competențelor stabilite de OUG 195/2005 aprobată prin Legea 265/2006 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare:

- *APM Dolj emite prezenta autorizație de mediu care stabilește condițiile de functionare pentru desfasurarea activitatii de exploatare forestiera;*
- *APM Dolj nu are competenta de verificare a volumelor de masa lemnoasa exploatarea aceasta fiind responsabilitatea autoritatilor competente din domeniul silviculturii;*
- *CJ Dolj al GNM realizează controlul respectării activității, măsurilor și condițiilor impuse în prezenta autorizație de mediu;*

Titularul de activitate are obligația respectării prevederilor și condițiilor impuse din prezenta autorizație de mediu.

Prezenta autorizație de mediu este valabila numai insotita de autorizatiile de exploatare valabile ale partizilor mentionati in „Lista de partizi pentru care prezenta autorizație este valabila”.

Prezenta autorizație de mediu își păstrează valabilitatea în condițiile respectării prevederilor amenajamentelor silvice avizate de către autoritățile competente.

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizatii de mediu se sancționează conform prevederilor legale.

Pe perioada suspendării autorizației de mediu desfășurarea activității este interzisă.

Litigiile generate de emitera, revizuirea, suspendarea sau anulara prezentei autorizației de mediu se soluționează de către instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.

Prezenta autorizație de mediu nu exonerează de răspundere proprietarul/ deținătorul fondului forestier în cazul producerii unor accidente în timpul desfășurării activității pentru care a fost emisă.

I. Activitatea autorizată:

-Activitatea autorizată din punct de vedere al protecției mediului este de exploatare forestieră pe raza județului Dolj și transport tehnologic, conform tratamentelor și lucrărilor silvice stabilite în amenajamentul silvic.

-Volumul de masă lemnoasă care poate fi recoltat anul, conform certificatului de atestare /reatestare seria AB/Nr.0189/25.02.2016 valabil până la data de 25.02.2018, este de 010,0 mii m³;

-accesul la parchet se face conform planului atasat Actelor de punere in valoare eliberate de OS Calafat;

1. Dotari (instalatii, utilaje, mijloace de transport utilizate in activitate):


Pentru desfășurarea activității de exploatare masă lemnoasă SC ȚUCĂ S.R.L. are în dotare următoarele dotări: fierăstrău mecanic Stihl - 5 buc; forwarder, tractor CASE IH 150 cu remorca forestiera cu macara PALMSE- 1buc; camioan Saviem 8130 - 1 buc; tractor U6502

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ

Adresa: Str. Petru Rareș, nr. 1, Craiova, cod 200349

Tel: 0251.530.010 Fax: 0251.419.035

e-mail : office@anmdi.anpm.ro



- 2 buc; vagon dormitor-1 buc; remorci transport 5 to-RT1 - 3 buc; autoutilitară IVECO DAILY - 1 buc; autoutilitara Dacia papuc-1buc; alte utilaje: IFRON 204 D - 2 buc.

- platforme primare necesare efectuării operațiunilor de secționat, manipulat, stivuit, încărcat, etc, vor avea o suprafață de până la 500mp, pentru parchetele dotate cu instalații de transport permanent și de maxim 1000 mp, în cazurile în care nu sunt instalații de transport permanente;

-atelier mecanic pentru efectuare reparații utilaje ;

-depozit de lemne situat in comuna ciupercenii-Noi;

2. Materiile prime, auxiliare, combustibili și ambalajele folosite - mod de ambalare, de depozitare, cantitati: *masă lemnoasă pe picior* – se exploatează în funcție de cantitatea autorizată – conform autorizației de exploatare nr. 1118227 din 2/24/2017 eliberata de OS Renasterea Padurii pentru P1114158 proprietatea Deaconescu-Scarlatescu-Nicolae;*benzină* cca. 0,283 litri/mc(pentru lucrările de recoltare și sortare din platforma primară);*motorină* cca. 1,74litri/mc - este stocată într-un rezervor metalic suprateran, de capacitate 200 litri, amplasat în parchet de unde se alimentează utilajele de producție, aprovizionarea făcându-se ritmic de la stația PECO cu canistre metalice și bidoane de plastic;

Consumul de benzină și motorină este în funcție de masa lemnoasă exploatată și lucrări executate. Aprovizionarea se face din stațiile de carburanți, în canistre speciale de tablă, rezistente la șoc mecanic și termic. Recipientele sunt transportate în parchete pentru alimentarea motofierăstraielor.

-*ulei de motor*: 0,02 litri la 1 litru benzină și 0,04 litri la 1 litru motorină;*ulei de transmisie*: 0,65-0,85 litru la 1 litru benzină și 0,038 litru la 1 litru;*ulei hidraulic*: 0,015 litru la 1 litru motorină ;

Aprovizionare cu ulei mineral se face în butoaie metalice, închise etanș, rezistente la șoc mecanic și termic, prin intermediul societăților specializate și autorizate.

Schimburile de uleiuri la utilaje se fac numai în cadrul atelierului mecanic aparținând SC Țucă S.R.L. sau service-uri specializate care valorifică uleiuri și fac și schimburi la utilaje și mașini.

-*auxiliare*: anvelope cca. 3buc%la 5 ani; acumulatori cca. 4 buc/la 2 ani; filtre ulei cca. 10 buc/an;

3. Utilitati - apa, canalizare, energie (surse, cantitati, volume), mod de asigurare :

➤ La punctul de lucru: *apă*: alimentarea cu apă în scop potabil și menajer se face în recipiente din plastic sau din izvoare naturale; *canalizare*: nu există rețea de canalizare în activitatea de exploatare forestieră.; *energie termică*: încălzirea vagoanelor dormitor se face cu sobe din fontă pe lemne; la sediul S.C. Țucă S.R.L încălzirea sediului se realizează cu sobe pe combustil solid lemne; *energie electrică* – la punctele de lucru iluminatul este asigurat de către generatoare electrice de mică putere sau de acumulatorii utilajelor.

➤ La sediul S.C. Țucă S.R.L utilitățile sunt asigurate de la rețelele existente în zonă. Apele uzate sunt deversate în sistemul de canalizare publică. Incălzirea sediului se realizează cu sobe folosind combustil solid – lemne de foc, etc., sau calorifere electrice, după caz.

Pentru furnizarea utilităților la sediul S.C. Țucă S.R.L titularul de activitate trebuie să aibă încheiate contracte, de furnizare și de prestare de servicii, cu agenții economici specializați și autorizați în condițiile legii.

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității:

SC TUCA SRL desfasoara activitate de exploatare forestiera pe teritoriul judetului Dolj in „Lista de partizi pentru care prezenta Autorizatie de Mediu este valabila”.

În procesul verbal de predare spre exploatare a masei lemnoase sunt consemnate căile de


13

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ

Adresa: Str. Petru Rareș, nr. 1, Craiova, cod 200349

Tel: 0251.530.010 Fax: 0251.419.035

e-mail : office@anmdi.anpm.ro



scos-apropiat existente. În cazul în care sunt necesare căi de acces tractor noi se va întocmi un memoriu de defrişare "cale acces" tractor care se aprobă de şeful de ocol.

➤ **Lucrări de pregătire a parchetelor, care se execută înainte de începerea propriu-zisă a lucrărilor de exploatare a masei lemnoase:**

-un delegat al ocolului silvic delimitează cu dispozitiv de marcare cu amprenta pătrată calea de acces tractor, care are o lăţime de 3.5 m;

-delimitarea platformelor primare în suprafeţele specificate în procesele verbale de primire a parchetelor (maximum 500 mp), precum şi locul unde urmează să se amplaseze vagonul dormitor pentru cazarea muncitorilor, a spaţiului de parcare a utilajelor (tractoarelor, a Ifronelor, a remorcilor) precum si a depozitului de carburanţi (tavita metalica în care vor fi amplasate canistrelor cu carburanti) şi se marchează zonele periculoase din punct de vedere SSM în prezenţa delegaţilor şefului de ocol în raza căruia se execută exploatarea(în cazul de faţă O.S.Calafat si OS Renasterea Paurii) .

➤ **Stabilirea împreună cu şeful de parchet a măsurilor impuse de procesul tehnologic de exploatare a masei lemnoase specificat în APV, care cuprinde următoarele faze:**

- inventarierea şi marcarea arborilor propuşi pentru exploatare;
- predarea spre exploatare a parchetelor, pe teren, de către ocoalele silvice prin delegatul şefului de ocol, către reprezentantul împuternicit al S.C. Ţucă S.R.L. titularului autorizaţiei de exploatare;
- amenajarea căilor şi instalaţiilor de scos-apropiat care constă în nivelarea drumurilor existente, curăţarea lor de bolovani, pietre, subarboret şi amplasarea de lungoane, manşoane şi ţăruşi pentru protejarea arborilor pe picior aflaţi de-a lungul căilor şi instalaţiilor de scos-apropiat;
- executarea lucrărilor de pregătire a parchetului care constă în amplasarea căilor de scos-apropiat (marcarea şi stabilirea traseului lor făcându-se cu ajutorul delegaţilor ocolului silvic Calafat, iar alegerea lor făcându-se în funcţie de repartizarea în cadrul parchetului a postajelor) şi a instalaţiilor aferente (care se realizează sub directa îndrumare a delegaţilor ocolului silvic Calafat), doborârea arborilor aninaţi, stabilirea căilor de refugiu pentru muncitori la doborârea arborilor;
- executarea lucrărilor de organizare a şantierului de exploatare, care constă în amenajarea unei suprafeţe din parchet în care se amplasează vagonul dormitor, a spaţiului de parcare a utilajelor : 2 Tractore, 2 Ifrone, a remorcilor precum si a canistrelor de carburanţi, etc..
- doborarea arborilor, tăierea crăcilor, secţionarea primară cu motofierăstrăul, pachetizarea lemnului subţiri şi a crăcilor la locul de doborâre din postaja aflată în lucru;
- scosul – apropiatul lemnului cu tractorul U 650 până la platforma primară sau până la drumul de pământ;
- transportul lemnului nevalorificat la terţi din parchet cu mijloacele de transport din dotare: 2 tractore U650 cu trei remorci, camion Saviem 8130, remorca forestiera cu macara PALMASE;
- curăţarea parchetului de exploatare de resturi de exploatare (crăci, rupturi, coajă, lemn putregăios), cojitul cioatelor în cazul răşinoaselor sau toaletatul cioatelor de salcâm în vederea drajonării, adunatul crăcilor în grămezi şi martoane în cazul produselor principale;
- reprimirea parchetelor de exploatare de către şeful de ocol sau delegatul acestuia.

Operaţiunea de transport masă lemnoasă se face cu camion Saviem 8130 cu remorcă şi

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI DOLJ

Adresa: Str. Petru Rareş, nr. 1, Craiova, cod 200349

Tel: 0251.530.010 Fax: 0251.419.035

e-mail : office@anmdi.anpm.ro



tractor U 650 cu două remorci pe drumurile forestiere și de pământ administrate de ocoalele silvice sau de autoritățile locale până la depozitul temporar de lemne din localitatea Ciupercenii-Noi sau direct la beneficiar.

5. Produsele și subprodusele obtinute -cantitati, destinatie:

Masa lemnoasă poate fi colectată sub formă de sortimente definitive, trunchiuri și catarge, arbori și părți de arbori, iar mai rar tocătură.

Conform Certificatului de atestare/reatestare seria B/Nr.0189/25.02.2016 valabil până la data de 25.02.2018 eliberat de Comisia de Atestare a Operatorilor Economici pentru Activități de Exploatare Forestieră societatea SC ȚUCĂ SRL are capacitatea de a exploata anual un volum brut de 010,000 mii mc³ de lemn pe picior.

Lista de partizi pentru care prezenta Autorizatie de Mediu este valabila:

U.P.	Autorizație de exploatare emisă de O.S.	Anul	Partida	u.a.	Lucrare	Volum m ³	Supr. ha	Obs.
UP2 Ciuperceni OS Calafat	Autorizatia de exploatare nr.1125727 din 3/15/2017 valabila pana la 9/29/2017 emisa de OS Calafat	2017	P240/10 71471	57f*, 57f**	Carang simplu	248,0 mc	0,22ha	Aviz custode nr.11105 din 24.03.2017- DS Dolj
Partizi care fac obiectul solicitarii de revizuire a Autorizatiei de mediu, solicitare inregistrata la APM Dolj la nr. 6403/07.06.2017								
UP 4 Cioace OS Calafat	Autorizatie de exploatare nr. 1144488 din 5/9/2017 cu termen de recoltare si colectare pana la 7/31/2017	2017	P176/10 32888	178h	Taieri rase in parchete mici	608	1,7	Aviz custode nr.13997 din 09.12.2017- DS Dolj

Cota de tăiere de masă lemnoasă care se exploatează și valorifică se va încadra în cota de tăiere la nivel național aprobată prin acte normative, în prevederile amenajamentelor silvice ale Ocolului Silvic precum și în cota de recoltare anuală calculată a amenajamentelor silvice.

SC TUCA SRL are obligația să exploateze anual un volum de masă lemnoasă pe picior care să nu depășească volumul brut anual de lemn pe picior stabilit prin Certificatul de atestare/reatestare seria B Nr. 0714/27.04.2016 valabil până la data de 25.02.2018 eliberat de Comisia de Atestare a Operatorilor Economici în Activitatea de Exploatare Forestieră.

Masa lemnoasă colectată se transportă direct la beneficiari și la depozitul temporar de lemne din localitatea Ciupercenii-Noi sau direct la beneficiar.

6. Datele referitoare la centrala termica proprie - dotare, combustibili utilizati (compozitie, cantitati), productie: **nu este cazul**

7. Alte date specifice activitatii (coduri CAEN care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare): **nu este cazul**

8. Programul de functionare : **8 ore/zi, 5 zile/săptămână, 230 zile /an.**

II. Instalatiile, masurile și conditiile de protecție a mediului:

1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluantilor în mediu, din dotare (pe factori de mediu):


15

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ

Adresa: Str. Petru Rareș, nr. 1, Craiova, cod 200349

Tel: 0251.530.010 Fax: 0251.419.035

e-mail : office@anmdi.anm.ro



• **Protecția apei, a solului și subsolului :**

- **surse de poluare:** scurgeri carburanți și ulei mineral din recipientele în care sunt stocate, în vederea alimentării motofierăstraielelor și utilajelor de producție în parchete ; staționare mijloace auto ; traversări cursuri de apă ; degradarea solului se poate produce la executarea lucrărilor de adunat- apropiatul lemnului cu tractoarele U 650 ;

-**măsuri/dotări :**

-recipientele cu carburanți și ulei mineral sunt prevăzute cu tăvițe metalice pentru preluarea eventualelor scurgeri ;

-pentru prevenirea poluării solului/ subsolului se va acorda o atenție sporită la manevrarea carburantului și uleiului;

-în fiecare organizare de șantier este obligatoriu să existe în dotare o cantitate suficientă de absorbant (spill-sorb) produse petroliere pentru reținerea scăpărilor accidentale;

-rezervorul de motorină de 200l va fi verificat periodic și se va amplasa la punctul de lucru în incintă metalică (tavă) sau orice alt sistem adecvat care să permită preluarea scăpărilor accidentale ;

-pentru prevenirea pierderilor accidentale de carburanți și uleiuri de la utilajele și mijloacele de transport sunt efectuate reparații și revizii periodice ;

-vor fi asigurate sisteme adecvate de reținere a scurgerilor accidentale de hidrocarburi, care ar putea fi generate ca urmare a parării utilajelor și mașinilor necesare executării lucrărilor, astfel încât acestea să nu fie antrenate de către apele pluviale;

-în cazul poluării accidentale a solului cu produse petroliere și uleiuri minerale de la autovehicule și de la echipamentele mobile se va proceda imediat la utilizarea materialelor absorbante, la decopertarea solului contaminat, stocarea temporară a deșeurilor rezultate și a solului decopertat în recipiente adecvați în vederea neutralizării/eliminării prin societăți specializate autorizate;

-reparația mijloacelor auto din dotare se face în atelierul SC ȚUCĂ SRL situat în localitatea Ciuperceeni Noi, str. Morii, nr.4, bis, jud. Dolj;

-se restricționează traversarea cursurilor de apă prin vadul lor, prin amenajarea unor treceri cu podețe tubulare din lemn ;

-după finalizarea exploatării podețele din lemn din albiile cursurilor de apă sunt dezafectate pentru a nu afecta curgerea acestora ;

• **Protecția aerului :**

- **surse de poluare :** noxe de la utilajele și mijloace auto ; emisii sobe vagoane dormitor ;

-**măsuri/dotări :** respectarea graficelor de reparații ale utilajelor și mijloacelor auto ; utilajele sunt duse în parchete după ce au fost făcute reviziile tehnice și schimbul de ulei ;

• **Protecția fondului forestier**

-S.C. Țucă S.R.L. deține Certificatul de Atestare seria B/Nr.0189/25.02.2016, prin care sunt stabilite obligațiile care trebuie respectate la exploatarea integrală a masei lemnoase marcată, termenele de eșalonare pentru adunat- apropiatul și scosul masei lemnoase, alegerea soluțiilor de exploatare care să nu distrugă seminișul instalat, (seminiș care asigură refacerea și regenerarea pădurii, inclusiv menținerea fondului forestier), precum și să respecte prevederile Ord. nr. 1540/2011, care reglementează activitatea de exploatare forestieră prin prisma protecției fondului forestier ;

Condiții impuse:

-Toate activitățile silvice se vor executa în conformitate cu planul de amenajare silvic aprobat ca se cuprinde ansamblul de lucrări și măsuri pentru dezvoltarea durabilă a pădurii ;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ

Adresa: Str. Petru Rareș, nr. 1, Craiova, cod 200349

Tel: 0251.530.010 Fax: 0251.419.035

e-mail : office@anmdi.anm.ro



• **Protecția ecosistemelor, biodiversității și ocrotirea naturii**

Condiție: Pentru conservarea biodiversității, se vor respecta măsurile prevăzute de OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei salbatice, cu completările și modificările ulterioare, precum și avizul custodelui respectiv Direcția Silvică Dolj.

• **Zgomot:** În activitatea de exploatare forestieră sursele de zgomot și vibrații sunt utilajele folosite la operațiunile dedoborâre și fasonare a materialului lemnos. Utilajele folosite la aceste operațiuni sunt omologate de firmele producătoare.

2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:

-recipientele cu conținut de carburant și de ulei mineral sunt prevăzute cu sisteme de reținere (tavă de retenție) a eventualelor scurgeri sau pierderi accidentale la transvazare;

-titularii autorizațiilor de exploatare, cu excepția persoanelor fizice, sunt obligați să amplaseze într-un loc vizibil, în apropierea platformei primare, un panou pe care sunt înscrise principalele elemente de identificare ale parchetului ;

-drumurile de tractor folosite la scos-apropiatul masei lemnoase se amplasează evitându-se afectarea zonelor cu semințis utilizabil;

La tăierile cu restricții de exploatare :

- tăierile, în anii de fructificație, se autorizează spre exploatare în primul sezon de repaus vegetativ care urmează fructificației ;

- colectarea lemnului se face în afara porțiunilor cu semințis ;

-scos-apropiatul lemnului cu utilaje forestiere se poate face prin tarare când solul este acoperit cu zapada sau este înghețat și prin semitarare ori sarcina suspendată, în lipsa stratului de zapada dacă solul nu este înghețat ;

- se interzice aplicarea tehnologiei de exploatare a arborilor cu coroană, varianta arbori întregi, cu excepția cazurilor în care operațiunea de scos - apropiat se realizează cu funiculare sau suspendat;

- resturile de exploatare se strang pe cioate, în gramezi cât mai înalte, în afara ochiurilor sau zonelor cu semințis natural, fără a ocupa mai mult de 10% din suprafața parchetului;

În pădurile certificate, în cele situate în arii protejate, în cele de interes științific și în cele de ocrotire a genofondului și ecofondului forestier, precum și în arboretele destinate să producă lemn de rezonanță și claviatură, ocoalele silvice pot stabili, prin autorizații, măsuri speciale pentru derularea corespunzătoare a exploatării masei lemnoase.


Titularul autorizației de mediu are obligația de a nu periclita starea de conservare favorabilă a speciilor și habitatelor naturale precum și integritatea Rețelei Ecologice Europene Natura 2000.

Titularul autorizației de mediu are obligația de a respecta prevederile avizelor eliberate de custodele ariilor naturale protejate de interes comunitar ROSCI 0039 Ciuperceni-Desa și ROSPA0013 Calafat-Ciuperceni-Dunăre, respectiv Direcția Silvică Dolj.

3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții :

Zgomot: Valori admise pentru zgomot: urmărirea nivelului de zgomot exterior astfel încât să fie respectate prevederile HG 321/2005 privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambiental, republicată în 2008, cu modificările și completările ulterioare și ale STAS 10009-88 privind Limitele admisibile ale nivelului de zgomot;

- respectarea prevederilor Ordinului Nr. 119 din 4 februarie 2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației, art.16;



III. Monitorizarea mediului

1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisii de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor:

Sol: respectarea prevederilor Ordinului 756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului;

2. Datele ce vor fi raportate la APM Dolj și periodicitatea : sunt menționate la cap. VII

IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor

1. Deșeurile produse (tipuri, compoziție, cantități): Deșeurile rezultate din exploatarea materialului lemnos din parchete sunt: crăci, vârfuri, coajă, lemn putregăios, etc;

Alte tipuri: 20.03.99 deșeurii menajere cca. 0,2 mc/an; 02 01 07 rumeguș (deșeurii din exploatarea forestieră) cca. 0,02.mc/an ; 16.01.03 anvelope scoase din uz – 3 buc/2 ani; 13.02.06* ulei uzat (uleiuri sintetice de motor, de transmisie și de ungere) cca. 220l/an; 15.01.10* ambalaje ulei mineral (ambalaje care conțin reziduuri de substanțe periculoase sau sunt contaminate cu substanțe periculoase) – cca. 10 bidoane/an; 16.06.01* acumulatori auto (baterii cu plumb) cca. 2 buc./an; 16.01.07* filtre de ulei – 12 buc./an; 16 01 17 deșeurii metalice cca. 300 kg/an ;

Se interzice abandonarea deșeurilor sau stocarea acestora direct pe sol.

Deșeurile identificate pe parcursul desfășurării activității vor fi clasificate și codificate conform art.7, Legea 211/2011 privind regimul deșeurilor și valorificate/eliminate conform prevederilor legale corespunzătoare fiecărui tip de deșeu.

Stocarea uleiurilor uzate se va face în recipiente închise etanș, rezistente la șoc mecanic și termic, iar stocarea, în spații corespunzător amenajate, împrejmuite și securizate, pentru prevenirea scurgerilor necontrolate, pe 3 categorii, prevăzute în Anexa 1 din HG 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate:

Este interzisă:

a) deversarea uleiurilor uzate în apele de suprafață, apele subterane, apele mării teritoriale și în sistemele de canalizare;

b) evacuarea pe sol sau depozitarea în condiții necorespunzătoare a uleiurilor uzate, precum și abandonarea reziduurilor rezultate din valorificarea și incinerarea acestora;

c) amestecarea diferitelor categorii de uleiuri uzate prevăzute în anexa nr. 1 și/sau cu alte tipuri de uleiuri conținând bifenili policlorurați ori alți compuși similari și/sau cu alte tipuri de substanțe și preparate chimice periculoase;

d) amestecarea uleiurilor uzate cu motorină, ulei de piroliză, ulei nerafinat tip P3, solvenți, combustibil tip P și reziduuri petroliere și utilizarea acestui amestec drept carburant;

e) amestecarea uleiurilor uzate cu alte substanțe care impurifică uleiurile;

f) stocarea uleiurilor uzate în comun cu alte tipuri de deșeurii;

g) utilizarea uleiurilor uzate ca agent de impregnare a materialelor.

-deșeurile generate, vor fi stocate separat, pe categorii, în containere adecvate, amplasate în spații special amenajate, în condiții care să garanteze reducerea riscului pentru sănătatea umană și deteriorarea calității mediului,

- valorificarea/eliminarea deșeurilor se va face prin intermediul operatorilor economici autorizați, în baza contractelor încheiate,

- transportul deșeurilor va fi efectuat cu mijloace auto ale societăților contractante care trebuie să fie adecvate naturii deșeurilor transportate astfel încât să fie respectate normele privind sănătatea populației și a protecției mediului înconjurător,

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ

Adresa: Str. Petru Rareș, nr. 1, Craiova, cod 200349

Tel: 0251.530.010 Fax: 0251.419.035

e-mail : office@anmdi.apm.ro



- se va evita formarea de stocuri de deșeuri care urmează să fie valorificate/eliminate care ar putea genera fenomene de poluare a mediului sau care să prezinte riscuri asupra sănătății populației;

- deșeuri periculoase vor fi stocate separat pe categorii, în funcție de proprietățile fizico-chimice, de compatibilități și de natura substanțelor de stingere care pot fi utilizate pentru fiecare categorie de deșeuri în caz de incendiu, astfel încât să se poată asigura un grad ridicat de protecție a mediului și a sănătății populației;

- deșeurile de baterii și acumulatori auto și industriali care prezintă deteriorări ale carcaselor sau pierderi de electrolit trebuie să fie colectate separat de cele care nu prezintă deteriorări sau pierderi de electrolit, în containere speciale, pentru a fi predate operatorilor economici care desfășoară, pe bază de contract, o activitate de tratare și/sau reciclare;

2. Deșeurile colectate (tipuri, compoziție, cantități, frecvență): **nu este cazul** ;

3. Deșeurile stocate temporar (tipuri, compoziție, cantități, mod de stocare): **nu este cazul**

4. Deșeurile valorificate (tipuri, compoziție, cantități, destinație): **nu este cazul**

5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului: **transportul deșeurilor este efectuat cu mijloace auto ale societăților contractante care trebuie să fie adecvate naturii deșeurilor transportate astfel încât să fie respectate normele privind sănătatea populației și a protecției mediului înconjurător; titularul de activitate, generator de deșeuri periculoase/nepericuloase are obligația să întocmească formularul pentru aprobarea transportului, în conformitate cu prevederile HG 1061/2008 art.4 respectiv art. 20; abandonarea deșeurilor este interzisă; operatorul economic este obligat să transporte deșeurile numai la instalații autorizate pentru efectuarea operațiunilor de tratare;**

6. Mod de eliminare (depozitare definitivă, incinerare): **nu este cazul**

7. Monitorizarea gestiunii deșeurilor: **Conform art. 49, Legea 211/2011 republicată privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare**

8. Ambalajele folosite și rezultate - tipuri și cantități :

In cadrul procesului tehnologic de exploatare a masei lemnoase nu se folosesc ambalaje.

9. Modul de gospodărire a ambalajelor (valorificate): **nu este cazul**

V. Modul de gospodărire a substanțelor și preparatelor periculoase

1. Substanțele și preparatele periculoase produse sau folosite ori comercializate/ transportate (categorii, cantități): - produse : **nu este cazul** ; - folosite : **benzină - în funcție de volumul de masă lemnoasă exploatată, cca. 0,283litri/mc; motorină – cca. 1,74litri/ mc; ulei de motor: 0,02 litri la 1 litru benzină și 0,04 litri la 1 litru motorină; ulei de transmisie: 0,65-0,85 litru la 1 litru benzină și 0,038 litru la 1 litru motorină; ulei hidraulic: 0,015 litru la 1 litru motorină**

2. Modul de gospodărire;

-ambalare: **benzina, motorina și uleiul de motor se transportă la punctul de lucru, în recipiente adecvate din tablă, rezistente la șoc mecanic și termic.**

-transport: **Benzina și motorina sunt aprovizionate din stațiile de distribuție carburanți și se transportă în parchete pentru alimentarea utilajelor; uleiul de motor – din rețeaua comercială;**

-depozitare: **recipientele sunt amplasate in tavă de retenție, în vederea preluării eventualelor scurgeri la manipulare.**

- folosire/comercializare: **carburant pentru utilaje si mijloace auto**


3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite sau rezultate de la substanțele și preparatele periculoase: **reutilizare în același scop;**

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ

Adresa: Str. Petru Rareș, nr. 1, Craiova, cod 200349

Tel: 0251.530.010 Fax: 0251.419.035

e-mail : office@anmdi.anpm.ro



4. Instalatiile, amenajarile, dotarile și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident: **recipientele utilizate la aprovizionarea cu carburanți sunt amplasate la punctul de lucru în tavițe metalice pentru preluarea eventualelor scurgeri intervenite în timpul manipulării; în cazul poluării accidentale a solului cu produse petroliere și uleiuri minerale de la vehiculele grele și de la echipamentele mobile, se va proceda imediat la utilizarea materialelor absorbante, la decopertarea solului contaminat, stocarea temporară a deșeurilor rezultate și a solului decopertat în recipiente adecvate iar eliminarea se va face prin societăți autorizate și specializate;**

-deținerea permanentă a unei cantități suficiente de substanțe absorbante pentru intervenție în cazul deversărilor accidentale de produse petroliere;

-operatorul economic, deținător de substanțe și preparate periculoase, este obligat să aibă prevăzute dotări specifice pentru protejarea elementelor de mediu, să elaboreze, în condițiile legii, planuri de intervenție pentru situații accidentale și să asigure condițiile de aplicare a acestora;

-se vor respecta normele generale și specifice de apărare împotriva incendiilor conform prevederilor legale;

-vor fi respectate prevederile fișei tehnice cu date de securitate pentru substanțele/preparatele chimice periculoase utilizate în activitate;

5. Monitorizarea gospodării substanțelor și preparatelor periculoase: - sistem propriu de gestiune;

VI. Programul de conformare - măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților

1. Domeniul [protecția solului și apelor subterane; descărcarea apelor uzate; emisii atmosferice; gestiunea deșeurilor; altele (zgomot, prezența azbestului etc.)]: denumirea măsurii, performanța/obiective de remediere (pe fiecare măsură), termen de finalizare (pe fiecare măsură): nu este cazul

2. Sursa de finanțare (pe fiecare măsură), evidențe, rapoarte: nu este cazul

VII: Datele ce vor fi raportate la APM Dolj și periodicitatea :

- Evidența cronologică a gestiunii deșeurilor pentru fiecare tip de deșeu, precum și a cantității, naturii și originii deșeurilor și, după caz, a destinației, a frecvenței predării, a mijlocului de transport și a metodei de tratare, operațiunii de valorificare sau eliminare a deșeurilor potrivit prevederilor Deciziei Comisiei 2014/955/UE – anual până pe 31 martie,

- Raportare anuală Statistica Deșeurilor– chestionarul PRODDDES ;

- Evidența privind uleiul proaspăt consumat, precum și cantitatea, calitatea, proveniența, localizarea și înregistrarea stocării și predării uleiurilor uzate, conform prevederilor HG 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate – raportare semestrială; livrarea uleiurilor uzate se va face în baza declarațiilor pe propria răspundere, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, către operatorii economici autorizați să desfășoare activități de colectare, valorificare și/sau de eliminare a uleiurilor uzate;

- Raportul anual de mediu (RAM) – la ANPM și APM Dolj - se va realiza până la 31 ianuarie, pentru anul precedent și va cuprinde:

■ datele de identificare a titularului activității;

■ date privind desfășurarea activității, cu o situație centralizată cu toate UP-urile și parchetele /partizi, u.a - urile din care s-a exploatat, tipul de tăiere, tehnologia de exploatare, volumul brut exploatat;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ

Adresa: Str. Petru Rareș, nr. 1, Craiova, cod 200349

Tel: 0251.530.010 Fax: 0251.419.035

e-mail: office@anmdi.anpm.ro



- măsurile de protecție a arborilor din vecinătatea perimetrului de exploatare utilizarea materialelor auxiliare;
 - modul de gestionare al deșeurilor;
 - modul de gestionare al substanțelor periculoase;
 - verificări, inspecții/ după caz, ale CJ Dolj - GNM;
 - reclamații de mediu/după caz;
 - măsurile dispuse de autoritățile pe linie de control de mediu /după caz;
 - modul de rezolvare a problemelor sesizate/după caz;
 - incidentele care au creat un risc pentru mediu /după caz;
 - măsurile și acțiunile întreprinse pentru prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului /după caz;
- date solicitate la cererea autorităților de mediu (ANPM, APM Dolj, GNM, GNM – Cj Dolj) ;

**DIRECTOR EXECUTIV,
Dr. ing. Monica Daniela MATEESCU**



**SEF SERVICIU A.A.A
Chim. Danuzia MAZILU**

Intocmit,
ing. Floarea Trifan

