



Agenția pentru Protecția Mediului Dolj

**Decizia etapei de încadrare
Nr. 11503/12.12.2016**

Ca urmare a solicitării depuse de SC NITELA IMPEX SRL prin NIȚĂ EMILIAN, cu sediul în municipiul Craiova, str.Brazda lui Novac, nr.215, pentru proiectul " Realizare platformă betonată și amplasare cort pe structură metalică, amplasare stație mobilă alimentare motorină-intrare în legalitate " propus a fi amplasat în municipiul Craiova, str.Aleea 1 Șimnic, nr.553, județul Dolj, înregistrată la APM DOLJ cu nr. 11503/02.11.2016 și a memoriului de prezentare nr.12194/23.11.2016, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare,

Agenția Pentru Protecția Mediului Dolj decide, ca urmare a consultărilor desfășurate în cadrul ședinței Comisiei de Analiză Tehnică nr. 48 din data de 28.11.2016, că proiectul " Realizare platformă betonată și amplasare cort pe structură metalică, amplasare stație mobilă alimentare motorină-intrare în legalitate " propus a fi amplasat în municipiul Craiova, str.Aleea 1 Șimnic, nr.553 nu se supune evaluării impactului asupra mediului și nu se supune evaluării adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

-proiectul propus nu intră sub incidența art.28 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare,

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului, conform criteriilor de selecție din Anexa nr.3 a H.G. 445/2009, sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, Anexa nr. 2, pct. 13, lit.a) Orice modificări sau extinderi, executate sau în curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului;

b) din analizarea documentației tehnice, verificarea amplasamentului și completarea Listei de control s-a concluzionat că nu este posibil ca efectul lucrărilor propuse a se

realiza să fie semnificativ.




AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ

Adresa: Str. Petru Rareș, nr. 1, Craiova, Cod 200349

Tel.: 0251.530.010 Fax.: 0251.419.035; E-mail: office@apmdj.anpm.ro

Pagina 1 din 6



- c) caracteristicile proiectului (localizare, dimensiune, natura) și a amplasamentului au indicat că nu este necesară efectuarea evaluării impactului asupra mediului;
- d) în perioada legală privind procedura de consultare a publicului nu au fost înregistrate observații legate de proiect.

1. Caracteristicile proiectului:

a) mărimea proiectului:

Terenul are suprafața totală de 34260,00 mp din măsurători, pe care se află construcții autorizate anterior :

- Corp C1 - P+1_{PARȚIAL} - cu destinația de spații birouri și spații de depozitare (băuturi non alcoolice , bere), amprenta la sol cca 5532 mp;
- Corp C2 - P - cu destinația de depozit frig (114,05 mp), magazii, spațiu depozitare (băuturi non alcoolice , bere) parțial deschis (închis cu plasă tip Metro perimetral)- cca 2064 mp;
- Corp C3 - P - cu destinația de anexa întreținere curentă auto cca 43,35 mp;
- parcare cu 127 locuri;
- cabină poartă prefabricată;

Obiectul intrării în legalitate îl constituie următoarele entități constructive edificate pe amplasament:

- platformă betonată cu suprafața de 297,50 mp în continuarea platformei inițial construite și a căilor de acces existente;
 - cort cu structura metalică și închideri din poliplan, cu suprafața de 150 mp, destinat depozitării de materiale publicitare cum ar fi: stelaje metalice de diverse forme, vitrine frigorifice, materiale publicitare din hârtie și carton, pahare din plastic și sticla, suporturi umbrele plastic, umbrele din material textil, etc.
 - Stația de incinta Diesel point cu capacitate de 20000 litri (volum apă), procent de umplere 90%, amprenta la sol cca 18 mp;
- b) cumularea cu alte proiecte: este o extindere a proiectului inițial "**Construire centru logistic (birouri, spații depozitare și anexe) P-P+1**" realizat anterior;
- c) utilizarea resurselor naturale- nu este cazul;
- d) producția de deșeuri: deșeurile rezultate în urma funcționării obiectivului se vor depozita selectiv pe categorii de deșeuri în containere speciale și vor fi predate la societăți autorizate în colectare/valorificare/eliminare;
- e) emisiile poluante, inclusiv zgomotul și alte surse de disconfort sunt generate de utilajele și mijloacele de transport, pe perioada de funcționare a proiectului;
- f) riscul de accident, ținându-se seama în special de substanțele și de tehnologiile utilizate: în faza de funcționare va fi redus dacă se respectă legislația în vigoare.

2. Localizarea proiectului

2.1.Utilizarea existentă a terenului- Terenul, în suprafață totală de 33911 mp din acte și 34260 mp din măsurători se află situat, conform Certificatului de Urbanism nr.1911/17.10.2016, emis de Primăria Municipiului Craiova în intravilan, în zona mixtă de locuințe cu dotări complementare și unități de producție/depozitare și este proprietatea SC NITELA IMPEX SRL cu următoarele vecinătăți: N- proprietate privată teren liber și Centura de Nord a Craiovei; S- terenuri proprietate privată, cu destinația -




AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ

Adresa: Str. Petru Rareș, nr. 1, Craiova, Cod 200349

Tel.: 0251.530.010 Fax.: 0251.419.035; E-mail: office@apmdj.anpm.ro

Pagina 2 din 6



zona mixtă locuințe; V- domeniu public - Aleea 1 Șimnic și teren proprietate privată Nitela Impex S.R.L. - Lot 2; E- De 1528. Accesul în amplasament se face din Aleea 1 Șimnic, prin partea de nord pentru autovehicule transport marfă și prin partea de sud pentru autoturismele societății.

2.2. relativă abundență a resurselor naturale din zonă, calitatea și capacitatea regenerativă a acestora – nu este cazul.

2.3. capacitatea de absorbție a mediului, cu atenție deosebită pentru:

a) zonele umede – nu este cazul

b) zone costiere – nu este cazul

c) zonele montane și cele împădurite – nu este cazul;

d) parcurile și rezervațiile naturale – nu este cazul;

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislația în vigoare, cum sunt: zone de protecție a faunei piscicole, bazine piscicole naturale și bazine piscicole amenajate – nu este cazul;

f) zonele de protecție speciale - nu este cazul;

g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislația în vigoare au fost deja depășite – nu este cazul;

h) ariile dens populate - la cca 100m sud de amplasamentul studiat pentru intrare în legalitate a construcțiilor este situată cea mai apropiată locuință;

i) peisajele cu semnificație istorică, culturală și arheologică – nu este cazul;

3. Caracteristicile impactului potențial

-extinderea impactului – local, numai în zona de lucru, pe perioada funcționării obiectivului;

-natura transfrontieră a impactului – nu este cazul;

-mărimea și complexitatea impactului – impact redus;

-probabilitatea impactului – redusă, numai pe perioada funcționării;

-durata, frecvența și reversibilitatea impactului – redusă, pe perioada funcționării proiectului;

Modul de asigurare a utilităților:

1. **Alimentarea cu apă în scop potabil și igienico-sanitar:** din rețeaua centralizată;

În activitatea de pe amplasament nu se utilizează apa în procese tehnologice și nu sunt generate ape uzate de tip tehnologic.

2. **Evacuarea apelor uzate:**

-apele meteorice de pe platforma betonată din zona rezervorului de motorină sunt colectate prin rigole, conduse la separatorul de hidrocarburi și dirijate către bazinul etanș vidanșabil;

-apele uzate de tip menajer sunt colectate în bazin etanș vidanșabil și vidanșate periodic de operator autorizat din punct de vedere al protecției mediului.

3. **Alimentarea cu energie electrică**

-bransament la rețeaua de alimentare cu energie electrică din zonă.

4. **Alimentarea cu energie termică**-centrala termică proprie cu tiraj forțat, alimentată cu gaz metan, cu puterea de 70kW.




AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ

Adresa: Str. Petru Rareș, nr. 1, Craiova, Cod 200349

Tel.: 0251.530.010 Fax.: 0251.419.035; E-mail: office@apmdj.anpm.ro

Pagina 3 din 6



Condițiile de funcționare a proiectului:

Protecția calității apelor:

În perioada de funcționare

- platforma din vecinătatea rezervorului de motorină și anexei de întreținere auto este prevăzută cu rigole de preluare a apelor meteorice în vederea trecerii prin separator de hidrocarburi;
- se va verifica periodic etanșeitățile și integritatea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare internă de pe amplasament, în scopul minimizării pierderilor și se va interveni prompt pentru remedierea eventualelor defecțiuni;
- indicatorii de calitate a apelor uzate de tip menajer generate pe amplasament se vor încadra în limitele prevăzute de HG 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condițiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, cu modificările și completările ulterioare – NTPA 002;
- nu se vor evacua ape uzate în apele de suprafață sau subterane, nu se vor manipula sau depozita deșeuri, reziduuri sau substanțe chimice, fără asigurarea condițiilor de evitare a poluării directe sau indirecte a apelor de suprafață sau subterane;

Protecția aerului:

În perioada de funcționare

- rezervorul de motorină este echipat cu supapa de sens unic, care împiedică scăpările de vapori de motorină, precum și cu capac cu închidere etansă la gura de descărcare.
- mijloacele de transport auto vor avea reviziile tehnice periodice efectuate conform legislației în vigoare;
- se va întreține spațiul verde din incinta amplasamentului în vederea îmbunătățirii calității mediului;

Protecția împotriva zgomotului

În perioada de funcționare:

- accesul principal în amplasament al autovehiculelor de transport marfă se face pe calea de acces de pe latura de nord situată la cca 100 m de limita de proprietate cu zona construită;
- urmărirea nivelului de zgomot exterior astfel încât să fie respectate prevederile HG 321/2005 privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambiant, republicată în 2008 și ale STAS 10009-88 privind Limitele admisibile ale nivelului de zgomot;

Conform OUG 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare, litera f), persoanele fizice și juridice au obligația să asigure măsuri și dotări speciale pentru izolarea și protecția fonică a surselor generatoare de zgomot și vibrații, astfel încât să nu conducă, prin funcționarea acestora, la depășirea nivelurilor limită a zgomotului ambiant.

Respectarea prevederilor Ordinului Ministerului Sănătății nr. 119/2014 pentru aprobarea normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației, art.16;

Protecția solului:

În perioada de funcționare

căi de acces și platformă betonate;




AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ

Adresa: Str. Petru Rareș, nr. 1, Craiova, Cod 200349

Tel.: 0251.530.010 Fax.: 0251.419.035; E-mail: office@apmdj.anpm.ro

Pagina 4 din 6



- rezervorul de motorină cu pereți dubli cu senzor de scurgere este montat suprateran, în cuvă metalică, pe platformă betonată;
- deținerea în cantități suficiente și stocarea în condiții corespunzătoare a substanțelor pentru tratarea și neutralizarea oricăror posibile scurgeri de fluide;
- pentru depozitarea deșeurilor menajere se vor utiliza containere închise amplasate într-o zonă special destinată, platformă betonată, împrejmuită.
- respectarea Ordinului 756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului

Modul de gospodărire a deșeurilor:

În perioada de funcționare

- deșeurile menajere se vor colecta în europubele amplasate pe platforme betonate și vor fi predate unui operator de servicii de salubritate autorizat din punct de vedere al protecției mediului;
- deșeurile de ambalaje – sticlă, plastic, hârtie și carton generate – vor fi colectate selectiv și predate la societăți autorizate pentru colectarea/valorificarea acestora; paleții din lemn vor fi gestionați conform Legii 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje;
- deșeurile generate pe parcursul desfășurării activității vor fi codificate și clasificate conform art.7 din Legea nr. 211/2011 republicată în 2014 privind regimul deșeurilor, cu completările și modificările ulterioare și gestionate conform prevederilor legale;
- se va evita formarea de stocuri de deșeurii ce urmează a fi valorificate care ar putea genera fenomene de poluare a mediului sau care prezintă riscuri de incendiu față de vecinătăți;

Lucrări de refacere a amplasamentului

- în cazul unor poluări accidentale se va reface zona afectată;
- se vor respecta prevederile OUG 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului cu modificările și completările ulterioare;

Monitorizarea

În perioada de funcționare:

- monitorizarea cantităților și a tipurilor de deșeurii generate din activitate, valorificate și eliminate;
- În cazul constatării unor situații de neconformitate cu prevederile legale, rezultatele înregistrate prin programul de automonitorizare vor fi raportate către autoritatea pentru protecția mediului – APM Dolj.
- în cazul unor poluări accidentale se va reface zona afectată;

Alte condiții:

- se vor lua toate măsurile pentru evitarea poluărilor accidentale, iar în cazul unor astfel de incidente, se va acționa imediat pentru a controla, izola, elimina poluarea, anunțându-se GNM-CJ Dolj;
- Se vor lua toate măsurile generale și specifice impuse de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Oltenia al Județului Dolj.




AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ

Adresa: Str. Petru Rareș, nr. 1, Craiova, Cod 200349

Tel.: 0251.530.010 Fax.: 0251.419.035; E-mail: office@apmdj.anpm.ro

Pagina 5 din 6



Dispoziții finale:

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului și evaluarea adecvată.

Prezentul act este valabil pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului, în condițiile în care nu intervin modificări ale datelor care au stat la baza emiterii acestuia.


Titularul proiectului are obligația de a notifica în scris autoritatea competentă pentru protecția mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenită după emiterea deciziei etapei de încadrare, APM Dolj urmând a aplica în mod corespunzător, în această situație prevederile art. 22 alin(3) din HG nr. 445/2009.

Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul și/sau constructorul în cazul producerii unor accidente în timpul execuției lucrărilor sau exploatarea acestora. Nerespectarea prevederilor prezentei decizii a APM Dolj atrage după sine suspendarea și/sau anularea acesteia, după caz, conform prevederilor legale.

Activitățile desfășurate pe amplasament vor fi reglementate conform prevederilor Ordinului MMDD nr. 1798/2007, cu modificările și completările ulterioare.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 și ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

**DIRECTOR EXECUTIV,
Dr.ing. MONICA DANIELA MATEESCU**



**Intocmit
ing. Cristina Marinescu**

**SEF SERVICIU A.A.A.,
chimist Danuzia MAZILU**



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ

Adresa: Str. Petru Rareș, nr. 1, Craiova, Cod 200349

Tel.: 0251.530.010 Fax.: 0251.419.035; E-mail: office@apmdj.anpm.ro