

s.c. Multibond Dural s.R.L.

Fax: 0251-458-140; Mobil: 0728-859-471

Email: birou.dural@oltenia.ro

Nr. RC J16/758/1998; CUI RO10850777; C. Soc. 964491Lei

Cont: BRD - Ag. Brazda, Craiova, Lei: RO42BRDE170SV14274901700

EURO: RO27BRDE170SV14275201700

Mail: Aleea 1 Aeroportului nr. 3, Com. Carcea, cod: 207206, Jud. Dolj



Management System
ISO 9001:2008

www.tuv.com
ID 9105048380



To:	APPP Craiova	De la:	S.C.Multibond Dural S.R.L.
Adresat:	Stancu Iulian	Adresa:	
Fax:	0251-458140	Telefon:	0728-859471
Referinta:	AUTORIZARE		

*ds
pu*

298 /20.07.2016

AGENTIA ROMANA PROTECTIA
MEDIOIIN B
8081
26 07 2016
BUZAU

Vă transmitem anexat precizările consemnate în procesul verbal încheiat în data de 18.07.2016 în sedința C.A.T.

- Amplasarea instalației de decontaminare butoaie în interiorul hăii C1;
- Modificarea singtagmei "cantitate maximă existentă în stoc pe amplasament" cu "cantitate maximă posibilă a fi pe amplasament" din tabelul de la pct. 7.2.

ADMINISTRATOR,
Lucian Dorci Deatcu



Substanțe și amestecuri de substanțe periculoase

Principalele substanțe chimice periculoase utilizate pe amplasament care intră sub incidența Directivei 2012/18/UE sunt prezentate în tabelul de mai jos:


Nr. crt.	Denumirea substanței periculoase	Numar CAS	Index	Frază risc	de fraze de pericol	Cantitate maximă posibilă a fi amplasament (t)	Cantitate relevantă în conform. Dir. 2012 / 18/UE		Stare fizică	Condiții de stocare
							Col 2 din partea I sau II	Col 3 din partea I sau II		
1	TINUVIN B 75	125643-61-0	607-530-00-7	R53	H400 H410	0,08	100		lichid	Bidon metalic 18 kg

	Masa de reactie: bis(1,2,2,6,6,6- pentamethyl-4- piperidyl) sebacate and methyl 1,2,2,6,6- pentamethyl- 4-piperidyl sebacate								Depozitul de materii prime. Temperatura ambientală
2	FLUOROSURFAC TANT FC -4430				H411	0,18	200		Bidon 18kg. Temperatura ambientală
	2-Propenoic acid, 2- [methyl[(1,1,2,2,3, 3,4,4,4- nonafluorobutyl) sulfonyl]amino]eth yl ester, telomer cu 3- mercapto-1,2- propanediol, 2- methyloxirane polymer cu oxirane di-2-propenoate, 85-95%	1017237-78- 3			R51/53				
	Polyether Polymer 5 – 10%								
	(2-methoxy)methyl ethoxy) propanol < 2	34590-94-8							

Toluene 0,9%	108-88-3			Repr. Cat.3: R63; F:R11; Xn:R48/20; Xn:R65; Xi:R38; R67 -					
	34454-97-2			Repr. Cat.3: R63; N:R51/53					
1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluoro-N-(2-hydroxyethyl)-N-methylbutane-1-sulphonamide < 2									
3	BYK -070								
Xilen amestec izomeri 30-50%	1330-20-7			R10	H226 H332	0.53	50	Lichid	Butoi metalic 2001 pe paleți de lemn. Depozitul de materii prime. Temperatura ambientală
	Etilbenzen,20-25%	100-41-4		R20/21 R36	H319 H304				
	Acetat de n-butil,7-10%	123-86-4							
	Toluen0,1-0,25%	108-88-3							
4	DESMODUR E 23			R20, R36/37/38, R40, R42/43, R48/20 R51/53	H332 H315 H319 H334 H317 H351 H335 H373 H411	5	200	lichid	Butoaie de tablă de 200 -240kg, pe paleți de lemn. Depozitul de materii prime. Temperatura ambientală
	Prepolimer pe bază de polizocianat aromatic izocianat de o-(p-izocianatobenzil) fenil Concentrație [% greutate]: circa 60	99784-43-3							

	izocianat de o-(p-izocianatobenzil) fenil Concentrație [% greutate]: circa 20	5873-54-1			Carc. cat. 3 R20, R36/37/38, R40, R42/43, R48/20						
	4,4'-di-izocianat difenilmetan Concentrație [% greutate]: circa 20	101-68-8									
5	GAZ NATURAL	74-82-8	601-001-00-4	F+;R12	H220 H280	0,3	10	Gaz	Nu se stochează. Este prezent în conducta de alimentare cazane centrala termică		
6	MOTORINA				H226 H332 H315 H304 H351 H373 H411	0,035	2500	Lichid	Nu se stochează. Este prezentă în rezervorul generatorului		

Intrucât substanțele prezente pe amplasament care intră sub incidența Directivei 2012/18/UE sunt în cantități mult mai mici decât cantitățile relevante , amplasamentul nu intră sub incidența acesteia.



LEGENDA

- **LNMA 1**
 - 1. Rezervor nr.1 = 20
 - 2. Rezervor nr.2 = 200kg
 - 3. Rezervor nr.3 = 100kg
 - 4. Echipament electric fluidiza alia
 - 5. Rezervor agent curatare nr.1
 - 6. Rezervor agent curatare nr.2
 - 7. Pompa ventilatoare agent curatare
- **LNMA 2**
 - 8. Rezervor nr. 2 = 20
- **LNMA H.M.**
 - 17. Rezervor nr.1 = 40L
 - 18. Rezervor nr.2 = 20
 - 19. Pompa aer nr.1
 - 20. Pompa aer nr.2
 - 21. Instalatie de peletizare
 - 22. Masina de ambalare
 - 22. CBR
- **UTILAJE COMUNE LNMA 1 si 2**
 - 9. Rezervor nr.2 = 20
 - 10. Filtre aer nr.1
 - 11. Filtre aer nr.2
 - 12. Capacitor electric nr. 1
 - 13. Capacitor electric nr. 2
 - 14. Capacitor electric nr.3
 - 15. Pompa nr.1
 - 16. Capacitor nr.2
 - 18. Capacitor filtranta
- **UTILAJE si ECHIPAMENTE COMUNE**
 - 24. Cautiada termica nr.1
 - 25. Cautiada termica nr.2
 - 26. Compresor aer nr.1
 - 27. Compresor aer nr.2
 - 28. Generator
 - 29. Tablita electrica

■ 30 - instalatie decantaminare butoiaie