



## Agencia Națională pentru Protecția Mediului

### Agencia pentru Protecția Mediului Dolj

Decizia etapei de încadrare  
Nr. 10707 din data de 27.08.2018

Ca urmare a solicitării depuse de SC EUROGENETIC SRL cu sediul în oras Bals, str. N. Bălcescu, nr. 19, bl.23, sc.3, ap.40, jud. Olt, pentru proiectul „**Construire SKID GPL, cabină stație, firmă luminoasă și amplasare teren fotbal sintetic - construcții provizorii, cu durata de amplasare 10 ani**”, propus a fi amplasat în municipiul Craiova, str. Aleea 4 Simnic, nr. 24, județul Dolj, înregistrată la Agenția pentru Protecția Mediului Dolj cu nr. 10707/20.09.2017, a completărilor la solicitare înregistrate la nr.4834/11.04.2018, a notificării cu denumirea completă a proiectului înregistrată la nr. 6671/22.05.2018, a memoriului de prezentare a proiectului înregistrat cu nr.8927/10.07.2018, a completărilor la documentație înregistrate cu nr. 9853/27.07.2018, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare, Agenția Pentru Protecția Mediului Dolj decide, ca urmare a consultărilor desfășurate în cadrul ședinței C.A.T. din data de **23.07.2018** că proiectul „**Construire SKID GPL, cabină stație, firmă luminoasă și amplasare teren fotbal sintetic - construcții provizorii, cu durata de amplasare 10 ani**”, propus a fi amplasat în municipiul Craiova, str. Aleea 4 Simnic, nr. 24, județul Dolj, *nu se supune evaluării impactului asupra mediului.*

#### Justificarea prezentei decizii:

- proiectul propus nu intră sub incidența art.28 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare, deoarece nu se suprapune cu arii naturale protejate de interes comunitar;
- proiectul nu se încadrează în prevederile art. 48 și art. 54 din Legea Apelor nr. 107/1996 cu modificările și completările ulterioare.

#### I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

- proiectul intră sub incidența HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, fiind încadrat în Anexa 2, pct. 6 c) instalații de depozitare a produselor petroliere, petrochimice și chimice, altele decât cele prevăzute în anexa nr. 1, pct.10 lit.b – proiecte de dezvoltare urbană, inclusiv construcția centrelor comerciale și a parcarilor auto;
- din analiza documentației tehnice și completarea Listei de control s-a concluzionat că nu este posibil ca efectul lucrărilor propuse a se realiza să fie semnificativ;
- în perioada legală privind procedura de consultare a publicului nu au fost înregistrate observații legate de proiect,
- Adresa nr. 1466898, 146917/01.11.2017- Directia Urbanism și Amenajarea Teritoriului-Primaria Craiova cu privire realizarea investitiei mai sus mentionata, înregistrată la APM Dolj la nr. 12486/03.11.2018;
- Adresa nr. 1/3917/VT/15.11.2017 –Agenția Națională pentru Protecția Mediului, înregistrată la APM Dolj la nr. 13160/21.11.2017;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ

Adresa: Str. Petru Rareș, nr. 1, Craiova, cod 200349

Tel: 0251.530.010 Fax: 0251.419.035

e-mail : [office@apmdj.anpm.ro](mailto:office@apmdj.anpm.ro)

Pagina 1 din 8



- justificarea în raport cu criteriile din anexa III la Directiva 2014/52/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 aprilie 2014 de modificare a Directivei 2011/92/UE privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului.

## 1. Caracteristicile proiectului

### a) Dimensiunea și concepția întregului proiect:

În prezent terenul cuprinde zona parcuri recreere turism în suprafața de 600 mp, zona verde în suprafața de 921 mp și zona supralargire strada 389 mp, cu un total de 1910 mp.

Pe terenul proprietatea S.C. EUROGENETIC S.R.L., în suprafața totală de 1910 mp, se va amenaja:

- un teren de fotbal sintetic în suprafața de 600 mp;
- skid+cabina operator în suprafața de 14,00 mp;
- alee de acces în suprafața de 375 mp;
- zona verde în suprafața de 921 mp.

Tabelul de mai jos prezintă situația existentă și situația propusă:

	Situație existentă	Situație propusă
Zona verde	921 mp	921 mp
Teren fotbal	-	600 mp
Skid+cabina	-	14 mp
Alee acces	-	375 mp
Zona afectată de largirea strazii	389 mp	-
Zona recreere	600 mp	-
<b>Total</b>	<b>1910 mp</b>	<b>1910 mp</b>

▪ Skid+cabina și alee acces vor fi amplasate în zona afectată de largirea strazii (porțiunea propusă pentru supralargire strada);

▪ Terenul de fotbal sintetic se va realiza în zona de recreere în suprafața de 600 mp;

Nu vor fi amenajate tribune și cabine echipare;

▪ Zona verde în suprafața de 921 mp rămâne în continuare zona neafectată de investiție; Această suprafața se va dota cu banci pentru odihnă, alei interioare pietonale din plăci naturale de granit și se vor planta arbori ornamentali.

▪ Accesul pe amplasament se realizează din str. Aleea 4 Simnic;

La o eventuală supralargire a străzii Aleea 4 Simnic se va ceda suprafața necesară pentru supralargire.

**Utilități:** energie electrică - de la rețeaua existentă în zonă;

- apă în scop igienico sanitar - este asigurată din rețeaua de alimentare cu apă potabilă;

- evacuare ape uzate menajere în rețeaua de canalizare orășenească;

b) *cumularea cu alte proiecte:* nu este cazul; pe amplasament nu se mai propune/nu se mai desfășoară altă activitate;

c) *utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității;*

• pe perioada lucrărilor de construcții: beton pentru construire platforma GPL;

• în perioada de exploatare: apă, din rețeaua de alimentare orășenească;

d) *cantitatea și tipurile de deșuri generate/gestionate:* deșurile generate în perioada de construcție: deșuri menajere; deșuri generate în faza de exploatare: deșuri municipale amestecate cod 20.03.01 - cca 0,3 mc / luna, deșuri de hârtie și carton cod 15 01 01 cca 2kg / luna, materiale plastic cod 15 01 02 cca. 2kg/lună;

Deșeurile identificate pe parcursul desfășurării activității vor fi clasificate și codificate potrivit prevederilor art.7, Legea 211/2011 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare, incluse în evidența gestiunii deșeurilor și valorificate/eliminate conform prevederilor legale corespunzătoare fiecărui tip de deșeu.




## AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ

Adresa: Str. Petru Rareș, nr. 1, Craiova, cod 200349

Tel: 0251.530.010 Fax: 0251.419.035

e-mail : [office@apmdj.anpm.ro](mailto:office@apmdj.anpm.ro)

Pagina 2 din 8



- e) *poluarea și alte efecte negative:*
- APĂ--pe perioada lucrărilor de construcții – nu este cazul; nu rezultă ape uzate menajere din organizarea de santier; în perioada de exploatare - ape uzate de tip menajer;
- AER:-pe perioada lucrărilor de construcții: pulberi și emisii rezultate de la mijloacele de transport/utilajele folosite precum și de la manipularea materialelor utilizate;
- în perioada de exploatare: noxe de la mijloacele auto care tranzitează stația.
- SOL :-pe perioada lucrărilor de construcții: staționarea mijloacelor auto și a utilajelor de lucru – scapări accidentale de produse petroliere și uleiuri;
- în perioada de exploatare: deprecieri ale conductei de canalizare ape uzate;
- ZGOMOT:-pe perioada lucrărilor de construcții: de la funcționarea mijloacelor auto și utilajelor pentru executarea lucrărilor de construire;
- în perioada de exploatare: În perioada de exploatare nu sunt surse generatoare de zgomot în condiții normale de funcționare;
- f) *riscurile de accidente majore și/sau dezaastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informațiilor științifice;* – minim, ținând cont că: skidul GPL este dotat cu instalația de împământare pentru a asigura scurgerea sarcinilor electrostatice; *emisiiile cu efect de seră sunt ne semnificative și nu vor influența clima.*
- g) *riscurile pentru sănătatea umană* (de exemplu din cauza contaminării apei sau a poluării atmosferice) – nu este cazul, proiectul prin măsurile prevăzute nu prezintă riscuri pentru sănătatea umană;

**2. Localizarea proiectului:** Sensibilitatea ecologică a zonelor geografice susceptibile de a fi afectate de proiect trebuie luată în considerare, în special în ceea ce privește:

**a) utilizarea actuală și aprobată a terenurilor**

Amplasamentul propus este proprietate privată SC EUROGENERIC SRL, situat în intravilanul orașului , cu folosința actuală a terenului-arabil și destinația terenului conform PUG: zona parcuri, recreere, turism și protecție cale ferată și parțial afectată de strada propusă prin PUG, conform Certificatului de Urbanism 1180/23.06.2017, emis de Primăria municipiului Craiova și are următoarele vecinătăți: N-De 15; Est – propr. privată – curte și clădire parter –nelocuită; Sud: DJ 37-Aleea 4 Simnic; V- De 15;

**b) bogăția, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale (inclusiv solul, terenurile, apa și biodiversitatea) din zonă și din subteranul acesteia;**

– pe amplasament nu sunt identificate astfel de zone.

**Capacitatea de absorbție a mediului, cu atenție deosebită pentru zonele:**

- a) zonele umede – pe amplasamentul proiectului propus nu se afla astfel de forme de relief;
- b) zone costiere – pe amplasamentul proiectului propus nu se afla astfel de forme de relief;
- c) zonele montane și cele împădurite –conform planului de situație și în urma verificării amplasamentului, proiectul propus nu se afla în zona cu astfel de destinație;
- d) parcurile și rezervațiile naturale – conform Certificat Urbanism, amplasamentul proiectului propus se afla în zona cu destinație parcuri în suprafața de 921 mp-care va rămâne neafectată de investiție ;
- e) zone clasificate sau protejate prin legislația în vigoare, cum sunt: zone de protecție a faunei piscicole, bazine piscicole naturale și bazine piscicole amenajate – conform Certificat Urbanism, amplasamentul proiectului propus nu se afla în zona cu astfel de destinație;
- f) zonele de protecție speciale – conform Certificat Urbanism, amplasamentul proiectului se afla și în zona cu destinație protecție cale ferată – zona care nu va fi afectată de investiția propusă prin proiect;
- g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislația în vigoare au fost deja depășite – proiectul nu se implementează în zone identificate cu standard de calitate a mediului depășite;
- h) ariile dens populate - cea mai apropiată clădire rezidențială se afla situată la aprox. 20,00 m ;
- i) peisajele cu semnificație istorică, culturală și arheologică – conform Certificat Urbanism, amplasamentul proiectului propus nu se afla în zona cu astfel de destinație;

**3. Tipurile și caracteristicile impactului potențial**




**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ**

Adresa: Str. Petru Rareș, nr. 1, Craiova, cod 200349

Tel: 0251.530.010 Fax: 0251.419.035

e-mail : [office@apmdj.anpm.ro](mailto:office@apmdj.anpm.ro)

Pagina 3 din 8



a) *importanța și extinderea spațială a impactului* (de exemplu, zona geografică și dimensiunea populației care poate fi afectată): impactul redus, numai în zona de lucru; redus pe perioada execuției proiectului și funcționării;

b) *natura impactului*: - redus prin măsurile prezentate în proiect;

c) *natura transfrontieră a impactului* - nu este cazul, deoarece nu intră sub incidența Legii nr. 22/2001 pentru ratificarea Convenției privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991;

d) *intensitatea și complexitatea impactului*: prin realizarea proiectului impactul este redus;

e) *probabilitatea impactului*: - impact redus, pe perioada de execuție a proiectului;

f) *debutul, durata, frecvența și reversibilitatea preconizate ale impactului*: local, în zona de lucru, pe perioada lucrărilor de construcții estimată la cca 12 luni și vor avea caracter temporar și reversibil; reduse în perioada de exploatare a investiției.

g) *cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate* - nu se desfășoară/nu sunt propuse alte proiecte pe amplasament sau vecinătăți;

**4. Condițiile de realizare a proiectului:** se vor respecta măsurile prevăzute prin proiect în vederea diminuării impactului asupra factorilor de mediu; investiția se va realiza cu respectarea datelor și specificațiilor din documentația tehnică, precum și legislația de mediu în vigoare; -se vor respecta măsurile prevăzute prin proiect în vederea diminuării impactului asupra elementelor de mediu; -la executarea lucrărilor, se vor respecta normele legale în vigoare: sanitare, de prevenire și stingere a incendiilor și de gospodărire a apelor;

#### **5. Descrierea proiectului**

##### **• Prin proiect se propune:**

-**amplasare skid GPL (14 mp)** pe o platforma din beton - instalatie de distributie gaze petroliere lichefiate, tip SKID, pentru autovehicule compusa din rezervor suprateran capacitate 5000 l, pompa de recirculare și un panou de distributie GPL,

-**realizarea aleei acces** cu  $S = 375,00$ ;

-**realizare cabină operator stație** - regim de înălțime – parter,

-**terenul de fotbal sintetic se va realiza în zona de recreere în suprafața de 600 mp;**

Nu vor fi amenajate tribune și cabine echipare.

• **Organizarea de santier** se va desfășura în incinta proprietatii fără a fi necesare devieri de rețele și construirea de cai de acces provizorii; firma de execuție va asigura apa îmbuteliată pentru personalul muncitor; materialele de construcție se aduc ritmic pe măsura realizării lucrărilor de construcții.

##### **Realizarea acestui proiect se va face cu respectarea următoarelor condiții:**

##### **Amenajări, dotări și condiții pentru protecția apelor:**

• pe perioada lucrărilor de construcții:

-asigurarea de materiale absorbante pentru reținerea scaparilor accidentale de carburanti;

-deseurile generate vor fi stocate în cadrul organizării de santier în container;

- organizarea de șantier va fi prevăzută cu toaletă ecologică pentru nevoi igienico-sanitare, toaletă ce va fi vidanțată periodic cu firme specializate și autorizate.

- nu se vor evacua ape uzate neepurate în apele de suprafață sau subterane, nu se vor manipula deșeuri, reziduuri sau substanțe chimice, fără asigurarea condițiilor de evitare a poluării directe sau indirecte a apelor de suprafață sau subterane;

• în perioada de exploatare:

- apele uzate evacuate în rețeaua de canalizare vor corespunde cerințelor NTPA 002/2002 aprobat prin HG nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condițiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, modificată și completată prin HG nr. 352/2005 și HG nr. 210/2007.

##### **Amenajări, dotări și condiții pentru protecția aerului:**

• pe perioada lucrărilor de construcții:

- stropirea periodică a zonei de lucru pentru stoparea creșterii de pulberi în aer;

-verificarea tehnica a utilajelor și autovehiculelor din santier pentru a împiedica pierderi accidentale de carburanti și a menține nivelul de zgomot în limite normale



#### **AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ**

Adresa: Str. Petru Rareș, nr. 1, Craiova, cod 200349

Tel: 0251.530.010 Fax: 0251.419.035

e-mail : [office@apmdj.anpm.ro](mailto:office@apmdj.anpm.ro)

Pagina 4 din 8



-transportul materialelor și deșeurilor produse în timpul executării lucrărilor de construcții se va face cu mijloace de transport adecvate, acoperite cu prelată, pentru evitarea împrăștierei acestora;  
-pe perioada execuției lucrărilor vor fi asigurate măsurile și acțiunile necesare pentru prevenirea poluării factorilor de mediu cu pulberi, praf și noxe de orice fel prin folosirea plaselor de protecție care vor împrejmui zona de lucru;

-se va asigura restricționarea vitezei de circulație a autovehiculelor în corelare cu factorii locali;

• în perioada de exploatare funcționarea obiectivului:

-recipientul de stocare al instalației GPL este prevăzut cu supapa de siguranță combinată cu sub-supapa/supapa de umplere pe racordul pentru umplerea rezervorului, robinet de siguranță pe conducta de ieșire lichid; pompa este prevăzută cu furtun de livrare, cu pistol de livrare, dotat cu dispozitiv de cuplare rapidă;

-recipientul de stocare al instalației GPL este protejat împotriva radiațiilor solare cu vopsea albă având proprietăți reflectorizante;

**Amenajări, dotări și condiții pentru protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor și protecția așezărilor umane:**

• pe perioada lucrărilor de construcții: vor fi luate măsuri pentru protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor produse de utilajele și instalațiile în lucru, cu respectarea prevederilor HG 321/2005 republicată în 2008, privind gestionarea zgomotului ambiental și ale STANDARD 10009/2017 – Acustica în construcții – Acustica urbană, limite admisibile ale nivelului de zgomot; programul de lucru va fi structurat în intervale de timp optime, astfel încât să se limiteze disconfortul creat de funcționarea utilajelor specifice; se va reduce viteza de circulație a autoturismelor în zona obiectivului și în special în zonele cu locuințe, pentru evitarea producerii zgomotului și vibrațiilor; respectarea duratei de execuție a proiectului, astfel încât disconfortul generat de poluarea fonică să fie limitat la această perioadă; verificarea și repararea periodică a utilajelor pentru a se încadra în nivelul admisibil de zgomot;

• în perioada de exploatare: urmărirea nivelului de zgomot exterior astfel încât să fie respectate prevederile HG 321/2005 privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambiental, republicată în 2008 și ale SR 10009-2017 Acustica-Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant; Conform prevederilor OMS nr. 119/2014 pentru aprobarea normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației, art.16: la limita receptorilor protejați, zgomotul datorat activității pe amplasamentele autorizate nu va depăși nivelul admis: 55 dB și curba zgomot Cz 50 în timpul zilei, respectiv 45 dB și curba zgomot Cz 40 în timpul nopții.

Conform prevederilor Legii 265/2006 pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, art. 64, f) persoanele fizice și juridice au obligația „să asigure măsuri și dotări speciale pentru izolarea și protecția fonică a surselor generatoare de zgomot și vibrații, astfel încât să nu conducă, prin funcționarea lor, la depășirea nivelurilor limită a zgomotului ambiental.” Nu se admit depășiri ale acestor indicatori.

**Amenajări, dotări și condiții pentru protecția solului și subsolului :**

• pe perioada lucrărilor de construcții :se vor lua măsurile necesare pentru:deseurile rezultate din demolare vor fi stocate separate pe tipuri și evacuate cu ritmicitate, prin societate autorizată în acest scop, pentru evitarea producerii de stocuri care ar putea genera disconfort în zona; societatea va deține permanent substanțe absorbante pentru reținerea scapărilor accidentale de produse petroliere; organizarea de șantier asigură un container dotat cu o toaletă ecologică vidanjabila care va fi vidanjată periodic prin firma autorizată în acest scop; evitarea scurgerilor accidentale de produse petroliere de la autovehiculele transportatoare; evitarea depozitării necontrolate a materialelor folosite și deșeurilor rezultate direct pe sol în spații neamenajate corespunzător; evitarea evacuării de ape uzate, necontrolat pe teren; în cazul poluării accidentale a solului cu produse petroliere și uleiuri minerale de la vehiculele grele și de la echipamentele mobile se va proceda imediat la utilizarea materialelor absorbante, la decopertarea solului contaminat, stocarea temporară a deșeurilor rezultate și a solului decopertat în recipiente adecvate în vederea neutralizării de către firme specializate; este interzisă depozitarea materialelor, manevrarea lor sau circulația autovehiculelor pe terenurile învecinate amplasamentului; materialele de construcție se vor depozita numai în interiorul organizării de șantier; sunt interzise spălarea, efectuarea de reparații, lucrări




## AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ

Adresa: Str. Petru Rareș, nr. 1, Craiova, cod 200349

Tel: 0251.530.010 Fax: 0251.419.035

e-mail : [office@apmdj.anpm.ro](mailto:office@apmdj.anpm.ro)

Pagina 5 din 8



de întreținere a mijloacelor de transport, utilajelor și echipamentelor folosite în incinta șantierului; transportul deșeurilor se va realiza de către firme autorizate, pe bază de contract (în conformitate cu H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României).

- se vor respecta prevederile Ordinului 756/1997- pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului

• în perioada de exploatare: platforma din beton pentru circulația auto.

**Amenajări, dotări și condiții privind gestiunea deșeurilor Atât în perioada de construcție cât și în perioada de funcționare** se vor lua următoarele măsuri:

- deșeurile generate vor fi colectate separat și depozitate temporar în spații special amenajate, în conformitate cu prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor republicată, cu modificările și completările ulterioare și vor fi predate firmelor autorizate, specializate în valorificarea/eliminarea lor;

- este interzisă abandonarea deșeurilor sau depozitarea în locuri neautorizate; pe durata transportului deșeurile vor fi însoțite de documente din care să rezulte deținătorul, destinatarul, tipul deșeurilor, locul de încărcare, locul de destinație, cantitatea;

-conform art. 17 alin. 3 din Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor republicată, cu modificările și completările ulterioare: *Titularii pe numele cărora au fost emise autorizații de construcție și/sau desființări au obligația să gestioneze deșeurile din construcții și desființări astfel încât să atingă progresiv, până la 31 decembrie 2020, potrivit anexei nr. 6, un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare materială, inclusiv operațiuni de umplere, rambleiere care utilizează deșeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa cantităților de deșeuri nepericuloase provenite din activități de construcție și desființări, cu excepția materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE.*

- valorificarea/eliminarea deșeurilor se va face prin intermediul operatorilor economici autorizați, în baza contractelor încheiate,

- transportul deșeurilor va fi efectuat cu mijloace auto ale societăților contractante care trebuie să fie adecvate naturii deșeurilor transportate astfel încât să fie respectate normele privind sănătatea populației și a protecției mediului înconjurător,

- se va evita formarea de stocuri de deșeuri care urmează să fie valorificate/eliminate care ar putea genera fenomene de poluare a mediului sau care să prezinte riscuri asupra sănătății populației;

- abandonarea deșeurilor este interzisă;

- se interzice abandonarea deșeurilor sau stocarea acestora direct pe sol.

**Organizarea de șantier** pentru lucrările prevăzute prin proiect va respecta obligatoriu măsurile specifice pentru reducerea și/sau eliminarea efectelor generate de acestea asupra sănătății umane și mediului înconjurător.

Se au în vedere:

• împrejmuirea corespunzătoare a zonelor de lucru, montarea de avertizoare vizuale;

• organizarea de șantier se va realiza în interiorul amplasamentului astfel încât impactului generat de aceasta asupra factorilor de mediu locali pe timpul derulării lucrărilor prevăzute prin proiect să fie cât mai redus;

• organizarea de șantier va fi amenajată astfel încât să asigure facilitățile de bază conform prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare (alimentarea cu energie electrică, alimentarea cu apă pentru asigurarea necesităților igienico – sanitare, facilități pentru depozitarea temporară a materialelor, facilități pentru personal (baracă birou, vestiare muncitori, punct prim ajutor), în incinta împrejmuirii, după caz;

• întreținerea corespunzătoare a utilajelor/mijloacelor de transport utilizate în lucrările de construcții în vederea evitării scurgerilor de combustibili și uleiuri uzate pe sol/apă și de alte substanțe toxice și periculoase;

• se interzice stocarea temporară și depozitarea carburanților și substanțelor periculoase în zona aferentă amplasamentului;

• în perioada de execuție a lucrărilor vor fi stabilite zone de parcare a autovehiculelor și a utilajelor utilizate;




## AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ

Adresa: Str. Petru Rareș, nr. 1, Craiova, cod 200349

Tel: 0251.530.010 Fax: 0251.419.035

e-mail : [office@apmdj.anpm.ro](mailto:office@apmdj.anpm.ro)

Pagina 6 din 8



- este interzisă părăsirea incintei organizării de șantier cu roțile autovehiculelor și/sau caroseria murdară;
- alimentarea cu carburanți, repararea și întreținerea mijloacelor de transport și a utilajelor folosite pe șantier se va face numai la societăți specializate și autorizate;
- în perioada propusă pentru construcția obiectivului, se va respecta programul de lucru care se va impune de către administrația publică locală prin autorizația de construcție;
- execuția lucrărilor se va face doar cu respectarea legislației de mediu în vigoare;
- la finalizarea investiției se vor aduce la starea inițială de funcționare zonele afectate sau ocupate temporar;
- titularul are obligația de a urmări modul de respectare a legislației de mediu în vigoare pe toată perioada de execuție a lucrărilor și să ia toate măsurile necesare pentru a nu se produce poluarea apelor subterane, de suprafață, a solului sau a aerului.
- se vor lua toate măsurile pentru evitarea poluărilor accidentale, iar în cazul unor astfel de incidente, se va acționa imediat pentru a controla, izola, elimina poluarea, anunțându-se GNM-CJ Dolj;
- se va păstra și repara împrejmuirea existentă a terenului.

#### **Lucrări de refacere a amplasamentului**

- în cazul unor poluări accidentale se va reface zona afectată;
- se vor respecta prevederile OUG 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului cu modificările și completările ulterioare;
- la finalizarea investiției se vor aduce la starea inițială de funcționare zonele afectate sau ocupate temporar;

**CONDITIE:** respectarea prevederilor art. 71alin.(1) din OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare: „schimbarea destinației terenurilor amenajate ca spații verzi și/sau prevăzute ca atare în documentațiile de urbanism, reducerea suprafețelor acestora ori strămutarea lor este interzisă, indiferent de regimul juridic al acestora”.

**Pe toată durata execuției și funcționării obiectivului se vor respecta prevederile:**

- O.U.G. nr. 195/2005 aprobată prin Legea nr. 265/2006 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 211/2011 republicată 2014 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare;
- H.G. nr. 188/2002 – pentru aprobarea unor norme privind condițiile de descarcare în mediul acvatic al apelor uzate, cu modificările și completările ulterioare;
- H.G. nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu modificările și completările ulterioare;
- HG 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate;
- DECIZIA COMISIEI din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României, cu modificările ulterioare;

Se vor lua toate măsurile generale și specifice impuse de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Oltenia al Județului Dolj.

#### **Dispoziții finale:**

**Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare a impactului asupra mediului și nici evaluare adecvată.**

**Prezentul act este valabil pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului, în condițiile în care nu intervin modificări ale datelor care au stat la baza emiterii acestuia.**

**Conform prevederilor Ordinului MMP 135/2010, titularul de proiect are următoarele obligații:**




### **AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ**

Adresa: Str. Petru Rareș, nr. 1, Craiova, cod 200349

Tel: 0251.530.010 Fax: 0251.419.035

e-mail : [office@apmdj.anpm.ro](mailto:office@apmdj.anpm.ro)

Pagina 7 din 8



- art. 39, alin. 1, de a notifica în scris autoritatea competentă pentru protecția mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenită după emiterea deciziei etapei de încadrare, dar înainte de obținerea aprobării de dezvoltare;

- art. 40, de a notifica în scris autoritatea competentă emitentă a aprobării de dezvoltare despre orice modificare sau extindere a proiectului survenită după emiterea aprobării de dezvoltare.

**- de a notifica în scris la Garda Națională de Mediu-CJ Dolj începerea lucrărilor de construcție;**

La finalizarea proiectului, titularul are obligația de a notifica Garda Națională de Mediu – Comisariatul Județean Dolj pentru efectuarea un control de specialitate, pentru verificarea respectării prevederilor deciziei etapei de încadrare, conform prevederilor art. 49, alin. 3, din Ordinul MMP 135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice și private, coroborat cu prevederile art.7, alin.3 din OUG 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare și HG 1005/ 2005 privind organizarea și funcționarea Gărzii Naționale de Mediu, cu modificările și completările ulterioare. Documentul întocmit în situația prevăzută anterior se anexează și face parte integrantă din procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

Prezenta decizie este valabila pe toată perioada de realizare a proiectului, cu excepția situațiilor în care:

- a) Apar elemente noi, necunoscute la data emiterii acesteia;
- b) Este modificată legislația relevantă,
- c) Este schimbat regimul de protecție,
- d) Sunt modificate datele care au stat la baza emiterii

Este obligatorie respectarea proiectului care a stat la baza avizării. Orice modificare a acestuia care poate avea efecte semnificative asupra mediului se va comunica la APM Dolj înainte de realizarea ei.

În situația renunțării la finalizarea lucrărilor începute se vor lua măsuri care să prevină, diminueze sau reducă impactul direct sau indirect asupra așezărilor umane, floră, faună, sol, apă, aer, bunuri materiale.


Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul și/sau constructorul în cazul producerii unor accidente în timpul execuției lucrărilor sau exploatării acestora.

La finalizarea proiectului, înainte de punerea în funcțiune, titularul va notifica APM Dolj în vederea reglementării activității prin depunerea solicitării de revizuire a autorizației de mediu în conformitate cu prevederile Ord. nr. 1798/2007 pentru aprobarea procedurii de emiterie a autorizației de mediu cu modificările și completările ulterioare.

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii de încadrare se sancționează conform prevederilor legale.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 și ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV,  
Dr. ing. MONICA DANIELA MATEESCU



ȘEF SERVICIU A.A.A.  
Danuzia MAZILU

Întocmit  
Florentina Cretu



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ

Adresa: Str. Petru Rareș, nr. 1, Craiova, cod 200349

Tel: 0251.530.010 Fax: 0251.419.035

e-mail : office@apmdj.anpm.ro

Pagina 8 din 8