



Agencia Națională pentru Protecția Mediului

Agencia pentru Protecția Mediului Dolj

Decizia etapei de încadrare Nr. 5455/01.08.2018

Ca urmare a solicitării depuse de **VÎLCOMEANU IONUȚ**, reprezentant al **SC COMPANY AGRO JAN SRL**, cu sediul în *com. Orodel, sat Cornu, nr. 20, jud. Dolj*, pentru proiectul „**Construire adăpost utilaje și produse agricole, puț forat în incintă, alei carosabile și pietonale**”, propus a fi amplasat în *com. Orodel, sat Cornu, str. Principală, nr. 23, jud. Dolj*, înregistrată la A.P.M. Dolj cu nr. **5455/24.04.2018** a memoriului de prezentare a proiectului nr. **7777/14.06.2018**, a completărilor înregistrate la APM Dolj cu nr. **9239/16.07.2018** în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare, Agenția Pentru Protecția Mediului Dolj decide, ca urmare a consultărilor desfășurate în cadrul ședinței C.A.T. din data de **25.06.2018** că proiectul „**Construire adăpost utilaje și produse agricole, puț forat în incintă, alei carosabile și pietonale**”, propus a fi amplasat în *com. Orodel, sat Cornu, str. Principală, nr. 23, jud. Dolj*, nu se supune evaluării impactului asupra mediului

Justificarea prezentei decizii:

- proiectul propus nu intră sub incidența art.28 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare, deoarece nu se suprapune cu arii naturale protejate de interes comunitar;
- proiectul se încadrează în prevederile art. 48 și art. 54 din Legea Apelor nr. 107/1996 cu modificările și completările ulterioare.

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

- proiectul intră sub incidența HG 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, **Anexa 2, pct. 2. Industria extractivă: lit. d) foraje de adâncime, cu excepția forajelor pentru investigarea stabilității solului, în special: (iii) foraje pentru alimentarea cu apă:**
 - din analizarea documentației tehnice, verificarea amplasamentului și completarea listei de control s-a concluzionat că nu este posibil ca efectul lucrărilor propuse a se realiza să fie semnificativ;
 - în perioada legală privind procedura de consultare a publicului nu au fost înregistrate



AGENCIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ

Adresa: Str. Petru Rareș, nr. 1, Craiova, cod 200349

Tel: 0251.530.010 Fax: 0251.419.035

e-mail : office@apmdj.anpm.ro

Pagina 1 din 9



observații legate de proiect.

- justificarea în raport cu criteriile din anexa III la Directiva 2014/52/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 aprilie 2014 de modificare a Directivei 2011/92/UE privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului

1. Caracteristicile proiectului

a) Dimensiunea și concepția întregului proiect:

Situația existentă

Pe amplasamentul pe care urmează să fie implementat proiectul se află următoarele obiective:

- construcția C1 este o anexă gospodărească parter din chirpici, cu planșeu din lemn și acoperiș din tigla ceramică.
- construcția C2 este o anexă parter pe structură metalică, cu pereți și acoperiș din tablă cutată zincată.
- construcția C3 cu regim de înaltime parter, din zidărie cu bca, planșeu din beton armat, acoperiș cu tigla ceramică, în care funcționează o brutărie pentru pâine.

Situația propusă

- amplasare hală metalică cu suprafață construită de 938,45 mp, regim de înaltime parter cu doua compartimentari distincte:
 - spațiu cu $S = 579,00$ mp pentru adăpostirea produselor agricole netratate (grâu, porumb, floarea soarelui, orz)
 - spațiu cu $S = 352,00$ mp pentru adăpostirea utilajelor agricole
- realizarea unui puț foraj din tuburi de beton cu diametrul interior de 50 cm și cu adâncime estimată de 15-20 m prevăzută cu galeată și tambur acționat manual. Apa provenită din acest puț va fi folosită pentru băut.
- amenajare platformă și alei betonate, de circulație carosabilă cu cca. 10 locuri de parcare pentru autoturisme și furgonete, care vor fi garate pe perioada cât nu funcționează, cu $S = 1200$ mp
- amenajare spațiu verde cu $S = 1000$ mp.
- se va amenaja acces principal pe latura de N pentru utilaje și autospeciale și pe latura de S, acces secundar pietonal

b) cumularea cu alte proiecte: nu este cazul

c) utilizarea resurselor naturale: nu este cazul, deoarece prin proiectul propus nu se va desfășura nicio activitate pe amplasament.

d) producția de deșeur;

În perioada de construire pot rezulta deșeurii metalice (șuruburi, piulițe, eclise de rigidizare, etc. care pot avea defecte de fabricație și nu pot fi montate) care se vor colecta în container metalic și vor fi valorificate prin centrele de colectare a deșeurilor metalice. Piese metalice de mici dimensiuni (șuruburi, piulițe, coltare de montaj) vor fi aduse pe amplasament în containere metalice, care vor fi valorificate ca și eventualele piese metalice defecte. Nu se vor genera alte categorii de deșeurii.

În perioada de funcționare, pe amplasament nu se va desfășura nicio activitate care să genereze deșeurii, hala având destinația doar de garare a utilajelor și mașinilor agricole.

e) poluarea și alte efecte negative



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ

Adresa: Str. Petru Rareș, nr. 1, Craiova, cod 200349

Tel: 0251.530.010 Fax: 0251.419.035

e-mail : office@apmdj.anpm.ro

Pagina 2 din 9



Apă:

În perioada lucrărilor de construcție și în perioada de funcționare nu se va utiliza apă și nu vor rezulta ape uzate menajere.

Aer:

În perioada lucrărilor de construcție sursele potențiale de emisii pot fi pulberile și gazele de eșapament ale autovehiculelor destinate transportului materialelor de construcție

În perioada de funcționare sursele potențiale de emisii pot fi

- pulberile și emisiile provenite de la motoarele mașinilor și utilajelor agricole
- pulberile provenite de la încărcarea și descărcarea cerealelor.

Sol:

În perioada lucrărilor de construcție posibilele surse de poluare a solului pot fi depozitarea necontrolată a materialelor folosite în construcție și a deșeurilor rezultate direct pe sol în spații neamenajate corespunzător

În perioada de funcționare posibilele surse de poluare a solului pot fi pierderea accidentală de carburanți de la utilajele folosite și mijloacele de transport

Zgomot și vibrații:

În perioada de construcție, sursele potențiale de zgomot pot fi

- de la funcționarea mijloacelor auto și utilajelor pentru executarea lucrărilor de construire
- de la operațiile de încărcare/descărcare a materialelor de construcție

În perioada de funcționare, sursele potențiale de zgomot pot fi

- de la operațiile de încărcare/descărcare a cerealelor
- de la funcționarea motoarelor mașinilor și utilajelor agricole care vin sau pleacă de pe amplasament

f) riscurile de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informațiilor științifice;

Lucrările proiectate nu presupun utilizarea unor categorii de materiale care pot fi încadrate în categoria substanțelor toxice și periculoase; din faza de construire și din activitate nu rezultă emisii de gaze cu efect de seră.

g) riscurile pentru sănătatea umană (de exemplu, din cauza contaminării apei sau a poluării atmosferice

Având în vedere amplasarea proiectului, specificul activității și măsurile luate pentru realizarea proiectului nu există riscuri pentru sănătatea populației

2. Localizarea proiectului

Sensibilitatea ecologică a zonelor geografice susceptibile de a fi afectate de proiect trebuie luată în considerare, în special în ceea ce privește:

a) utilizarea existentă a terenului

Terenul în suprafață totală 4499,0 mp este situat în intravilanul comunei Orodel, satul Cornu, județul Dolj, pe strada Principala, la nr. 23,

- S construit existent	= 102,00 mp
- S construit desfasurat existent	= 102,00 mp
- S.c. nou propusa	= 938,45 mp
- Scd nou propusa	= 938,45 mp
- Sc rezultat	= 1040,45 mp
- Scd rezultat	= 1040,45 mp

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ**

Adresa: Str. Petru Rareș, nr. 1, Craiova, cod 200349

Tel: 0251.530.010 Fax: 0251.419.035

e-mail : office@apmdj.anpm.ro

Pagina 3 din 9



- P.O.T. existent	=	2,27 %
- P.O.T. propus	=	23,13 %
- C.U.T. existent	=	0,022
- C.U.T. propus	=	0,23

Amplasamentul are următoarele vecinătăți:

- la Nord – DC 716 - drum comunal – locuința parter la 30 m;
- la Est - locuință P+M la 45 m;
 - propr. privata Vilcomeanu Jane- remiza utilaje agricole, anexa gospodărească, brutărie sătească;
- la Sud - str. Principală- locuință parter la 110 m ;
- la Vest -locuință la 70 m;

distanțele față de limitele de proprietate fiind următoarele:

- la Nord – 10,00 m fata de limita de proprietate; 13,50 m de ax DC 716;
- la Est - 10,00 m fata de limita de proprietate, teren vecin fara constructii;
- la Sud - 82,00 m fata de limita de proprietate, 92 m din ax str. Principală;
- la Vest - 2,00 m fata de limita proprietate, teren vecin fara constructii;

b) *bogăția, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale (inclusiv solul, terenurile, apa și biodiversitatea) din zonă și din subteranul acesteia:* - zona nu este cunoscută cu bogății naturale,

c) *capacitatea de absorbție a mediului natural, acordându-se o atenție specială următoarelor zone:*

i. *zonele umede, zone liverane, guri de râuri* – pe amplasament nu sunt identificate astfel de zone

ii. *zonele costiere și mediul marin* – pe amplasament nu sunt identificate astfel de zone

iii. *zonele montane și forestiere* – amplasamentul proiectului propus nu se află în zonă cu astfel de destinație

iv. *rezervații și parcuri naturale* – amplasamentul proiectului propus nu se află în zonă cu astfel de destinație;

v. *zone clasificate sau protejate de dreptul național: zone Natura 2000 desemnate de statele membre în conformitate cu Directiva 92/43/CEE și cu Directiva 2009/147/CE* - nu este cazul, proiectul nu intră sub incidența art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare.

vi. *zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute în dreptul Uniunii și relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri:* - nu este cazul, nu au fost semnalate/identificate astfel de cazuri

vii. *zonele cu o densitate mare a populației:* - cea mai apropiată locuință se află la peste 30 m nord de amplasamentul halei

viii. *peisaje și situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic:* - nu este cazul, proiectul nu se află în peisaje și situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic.




AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ

Adresa: Str. Petru Rareș, nr. 1, Craiova, cod 200349

Tel: 0251.530.010 Fax: 0251.419.035

e-mail : office@apmdj.anpm.ro

Pagina 4 din 9



3. Tipurile și caracteristicile impactului potențial

Efectele semnificative pe care le poate avea proiectul asupra mediului trebuie analizate în raport cu criteriile stabilite la punctele 1 și 2 din prezenta anexă, având în vedere impactul proiectului asupra factorilor prevăzuți la art. 3 alin. (1), și ținând seama de:

- a) *importanța și extinderea spațială impactului:* – impactul va fi local; numai în zona de lucru; redus în perioada funcționării;
- b) *natura impactului* – redus prin măsurile luate
- c) *natura transfrontieră a impactului:* – nu este cazul; deoarece nu intră sub incidența Legii nr. 22/ 2001 pentru ratificarea Convenției privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991;
- d) *intensitatea și complexitatea impactului:* - în perioada funcționării impactul este redus, dacă se respectă toate măsurile de protecție a mediului; nu apare un impact cumulat semnificativ asupra factorilor de mediu.
- e) *probabilitatea impactului* : – impact redus, pe perioada funcționării proiectului;
- f) *debut, durata, și reversibilitatea impactului:* – în perioada funcționării, impactul va fi minim.
- g) *Cumularea cu alte proiecte* – nu este cazul deoarece în zonă nu sunt propuse alte proiecte.

Condiții de realizare a proiectului

Asigurare utilități: - Nu este cazul. Pe amplasament nu se va desfășura nicio activitate, hala având destinația doar de garare a utilajelor și mașinilor agricole

Protecția calității apelor

- apa din puțul forat propus nu se va utiliza în faza de construire, va fi utilizată doar pentru băut, fiind interzise în incinta amplasamentului spălarea, efectuarea de reparații, lucrări de întreținere a mijloacelor de transport, utilajelor și echipamentelor folosite.

Protecția calității aerului

- autovehiculele și utilajele folosite pentru transportul materialelor vor respecta condițiile impuse prin verificările tehnice periodice în vederea reglementării din punct de vedere al emisiilor gazoase în atmosferă;
- transportul materialelor și deșeurilor produse în timpul executării lucrărilor de construcții se va face cu mijloace de transport adecvate, acoperite cu prelată, pentru evitarea împrăștierei acestora;
- în perioada de exploatare operațiile de încărcare/descărcare a cerealelor se vor face în interiorul halei propuse;
- se va respecta STAS 12574/1987: pulberi sedimentabile $17\text{g}/\text{m}^2/\text{luna}$; pulberi în suspensie medie de scurtă durată 30 min. $-0,5\text{ mg}/\text{m}^3$, medie de lungă durată 24 h $-0,15\text{ mg}/\text{m}^3$;
- obiectivul va fi prevăzut cu instalații și echipamente corespunzătoare pentru prevenirea și stingerea incendiilor.

Protecția solului

În perioada de funcționare se vor lua următoarele măsuri:

- evitarea depozitării necontrolate a materialelor folosite și a deșeurilor rezultate direct pe sol în spații neamenajate corespunzător;
- evitarea pierderilor accidentale de produse petroliere de la autovehiculele transportatoare; în cazul poluării accidentale a solului cu produse petroliere și uleiuri minerale de la




AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ

Adresa: Str. Petru Rareș, nr. 1, Craiova, cod 200349

Tel: 0251.530.010 Fax: 0251.419.035

e-mail : office@apmdj.anpm.ro

Pagina 5 din 9



vehicule, se va proceda imediat la utilizarea materialelor absorbante, la decopertarea solului contaminat, stocarea temporară a deșeurilor rezultate și a solului decopertat în recipiente adecvate în vederea neutralizării de către firme specializate.

- sunt interzise spălarea, efectuarea de reparații, lucrări de întreținere a mijloacelor de transport, utilajelor și echipamentelor folosite în incinta amplasamentului;
- mașinile și utilajele agricole vor fi garate doar pe platformele betonate propuse să se realizeze în incintă.
- se vor respecta prevederile Ordinului 756/1997- pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului

Protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor

- pe perioada lucrărilor de construcții se vor lua măsuri pentru protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor produse de utilajele și instalațiile în lucru, cu respectarea prevederilor STAS 10009/2017 – Acustica în construcții
- autovehiculele și utilajele folosite pentru transport vor respecta condițiile impuse prin verificările tehnice periodice pentru a se încadra în nivelul admisibil de zgomot
- se va reduce viteza de circulație a autoturismelor în zona obiectivului și în special în zonele cu locuințe, pentru evitarea producerii zgomotului și vibrațiilor
- pentru reducerea disconfortului sonor datorat funcționării utilajelor, programul de lucru va fi structurat în intervale de timp optime și nu se va desfășura în timpul nopții.
- încărcarea/descărcarea cerealelor se va face în interiorul halei propuse și nivel de zgomot să nu depășească normele OM 119/2014.

- Conform prevederilor OUG 195/2005 aprobată prin Legea 265/2006 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare, art. 64, litera f: Persoanele fizice și juridice au obligația de a asigura măsuri și dotări speciale pentru izolarea și protecția fonica a surselor

generatoare de zgomot și vibrații, astfel încât să nu conducă, prin funcționarea acestora, la depășirea nivelurilor limită a zgomotului ambiental.

- Conform prevederilor Ordinului Ministerului Sănătății nr. 119/2014 pentru aprobarea normelor

de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației, art.16: la limita receptorilor

protejați, zgomotul datorat activității pe amplasamentele autorizate nu va depăși nivelul admis: 55 dB și curba zgomot Cz 50 în timpul zilei, respectiv 45 dB și curba zgomot Cz 40 în timpul nopții.

Modul de gospodărire a deșeurilor

În perioada de funcționare:

- vor fi respectate prevederile Legii 211/2011 Republicată privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare;
- deșeurile rezultate în urma executării lucrărilor vor fi evacuate conform caracteristicilor specifice ale materialelor respective, deșeurile metalice vor fi valorificate la societățile de colectare a deșeurilor metalice;
- eliminarea/valorificarea deșeurilor se va face cu societăți autorizate din punct de vedere al protecției mediului specializate;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ

Adresa: Str. Petru Rareș, nr. 1, Craiova, cod 200349

Tel: 0251.530.010 Fax: 0251.419.035

e-mail : office@apmdj.anpm.ro

Pagina 6 din 9



- este interzisă abandonarea deșeurilor sau depozitarea în locuri neautorizate; pe durata transportului deșeurile vor fi însoțite de documente din care să rezulte deținătorul, destinatarul, tipul deșeurilor, locul de încărcare, locul de destinație, cantitatea;
- se va evita formarea de stocuri de deșeuri, ce urmează să fie valorificate, care ar putea genera fenomene de poluare a mediului sau care prezintă riscuri de incendiu față de vecinătăți;
- deșeurile identificate pe parcursul desfășurării activității vor fi codificate și clasificate conform art. 7, *Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor* cu modificările și completările ulterioare și gestionate conform prevederilor legale în vigoare;
- transportul deșeurilor se va face cu respectarea *HG nr. 1061/2008*. Titularul de activitate, generator de deșeuri periculoase/nepericuloase are obligația să întocmească formularul pentru aprobarea transportului, în conformitate cu prevederile *HG nr. 1061/2008 art.4* respectiv art. 20;
- este interzisă amestecarea diferitelor categorii de deșeuri periculoase cu alte categorii de deșeuri, substanțe ori materiale;
- conform art. 17, alin. (3) din *Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor Republicată*, cu modificările și completările ulterioare "*Titularii pe numele cărora au fost emise autorizații de construcție și/sau desființări au obligația să gestioneze deșeurile din construcții și desființări astfel încât să atingă progresiv, până la 31 decembrie 2020, potrivit anexei nr. 6, un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare materială, inclusive operațiuni de umplere, rambleiere care utilizează deșeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa cantităților de deșeuri nepericuloase provenite din activități de construcție și desființări, cu excepția materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE*".
- vor fi respectate prevederile Legii 211/2011 republicată privind regimul deșeurilor: conform art. 20: Gestionarea deșeurilor trebuie să se realizeze fără a pune în pericol sănătatea umană și fără a dăuna mediului, în special:
 - a) fără a genera riscuri pentru aer, apă, sol, faună sau floră;
 - b) fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor;
 - c) fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special.

II Motivele care au stat la baza neefectuării evaluării impactului proiectului asupra corpurilor de apă:

Conform adresei nr. 8026/CP/25.05.2018 emisă de ABA Jiu:

- Lucrările propuse a se realiza nu au un impact semnificativ asupra:
 - **corpului de apă subterană ROOT 13 Vestul Depresiunii Valahe** (se va avea în vedere captarea primului acvifer pentru satisfacerea cerinței de apă);
 - **nici asupra corpului de suprafață Baboia (Eruga) – izvor – Ac. Caraula, cod RORW14-1-27-9-B177**, precum și asupra obiectivelor de mediu pentru corpurile de apă prevăzute în *Legea Apelor nr. 107/1996* cu modificările și completările ulterioare

și nu este necesară elaborarea Studiului de evaluare a impactului proiectului asupra corpurilor de apă pentru investiția propusă




AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ

Adresa: Str. Petru Rareș, nr. 1, Craiova, cod 200349

Tel: 0251.530.010 Fax: 0251.419.035

e-mail : office@apmdj.anpm.ro

Pagina 7 din 9



Pentru investiția „**Construire adăpost utilaje și produse agricole, puț forat în incintă, alei carosabile și pietonale**” este necesar Avizul de Gospodărire a Apelor, aviz ce va fi eliberat de autoritatea de ape.

Lucrări de refacere a amplasamentului.

Terenurile afectate de proiect vor fi eliberate de deseuri, zonele care au fost ocupate temporar fiind curățate și readuse la starea inițială.

Alte condiții

- titularul are obligația de a urmări modul de respectare a legislației de mediu în vigoare pe toată perioada de execuție a lucrărilor și să ia toate măsurile necesare pentru a nu se produce poluarea apelor subterane, de suprafață, a solului sau a aerului;

Pe toată durata execuției obiectivului se vor respecta prevederile:

- O.U.G. nr. 195/2005 aprobată prin Legea nr. 265/2006 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare;

- H.G. nr. 188/2002 – pentru aprobarea unor norme privind condițiile de descărcare în mediul acvatic al apelor uzate, cu modificările și completările ulterioare;

- H.G. nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea nr. 211/2011 republicată privind regimul deșeurilor;

- Ordinul nr. 756/1997 – Ordin al MAPPM pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului;

- H.G. nr. 321/2005 republicată în 2008, privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambiental cu modificările și completările ulterioare; STAS 10009/2017 privind Limitele admisibile ale nivelului de zgomot;

- H.G. nr. 1061/ 2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României.

Alte condiții:

- Se vor respecta normele generale și specifice de apărare împotriva incendiilor impuse de I.S.U. Oltenia Dolj.

- respectarea regimului deșeurilor conform prevederilor legislației de mediu în vigoare;

- Conform prevederilor Ordinului nr. 135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice și private, art. 39 (1): Titularul proiectului are obligația de a notifica în scris autoritatea competentă pentru protecția mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenită după emiterea deciziei etapei de încadrare; notificarea va fi întocmită conform anexei nr. 20 la metodologie.

art. 40: Titularul unui proiect are obligația de a notifica în scris autoritatea competentă emitentă a aprobării de dezvoltare despre orice modificare sau extindere a proiectului survenită după emiterea aprobării de dezvoltare, în condițiile legislației specifice.

- Înainte de începerea lucrărilor titularul va notifica G.N.M.-C.J. Dolj;

- La finalizarea proiectului, titularul are obligația de a notifica Garda Națională de Mediu – Comisariatul Județean Dolj pentru efectuarea unui control de specialitate, pentru verificarea respectării prevederilor deciziei etapei de încadrare, conform




AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ

Adresa: Str. Petru Rareș, nr. 1, Craiova, cod 200349

Tel: 0251.530.010 Fax: 0251.419.035

e-mail : office@apmdj.anpm.ro

Pagina 8 din 9



prevederilor art. 49, alin. 3 din Ord. 135/76/84/1284 din 10 februarie 2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice și private, coroborat cu prevederile art.7, alin.3. din OUG 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare, H.G. nr. 1005/2012 privind organizarea și funcționarea Gărzii Naționale de Mediu, cu modificările și completările ulterioare;

- Documentul întocmit în situația prevăzută anterior se anexează și face parte integrantă din procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor;

Proiectul propus nu necesită parcurgerea procedurii de evaluare adecvată.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, cu excepția situațiilor în care:

- a) Apar elemente noi, necunoscute la data emiterii acesteia;
- b) Este modificată legislația relevantă,
- c) Este schimbat regimul de protecție,
- d) Sunt modificate datele care au stat la baza emiterii

Este obligatorie respectarea proiectului care a stat la baza avizării; orice modificare a acestuia se va comunica la A.P.M. Dolj.


Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul și/sau constructorul în cazul producerii unor accidente în timpul execuției lucrărilor sau exploatarea acestora.

Decizia etapei de încadrare se suspendă de către autoritatea emitentă, pentru nerespectarea prevederilor acestora, după o notificare prealabilă prin care se poate acorda un termen de cel mult 60 de zile pentru îndeplinirea obligațiilor. Suspendarea se menține până la eliminarea cauzelor, dar nu mai mult de 6 luni. Pe perioada suspendării, desfășurarea activității este interzisă. În cazul în care nu s-au îndeplinit condițiile stabilite prin actul de suspendare, autoritatea competentă pentru protecția mediului dispune, după expirarea termenului de suspendare, anularea Deciziei etapei de încadrare. Dispozițiile de suspendare și implicit, de încetare a desfășurării activității sunt executării de drept.

Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei decizii se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 și ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV
Dr. ing. Daniela Monica **MATEESCU**



Șef Serviciu A.A.
Danuzia MAZILU

Întocmit,
Fevronia Mardare



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ

Adresa: Str. Petru Rareș, nr. 1, Craiova, cod 200349

Tel: 0251.530.010 Fax: 0251.419.035

e-mail : office@apmdj.anpm.ro

Pagina 9 din 9

