

S.C.MEDILINE EXIM SRL

Str. Garnitei nr. 4 bl.56,sc.I,ap.I6, sector 4 București

Punct de lucru: **Comuna SOPOT, jud. Dolj**; tel 0374600343

BRD - Sincai București: RO 98 BRDE441SV 98201454410

Trezoreria București - sector 4 - RO 80 TREZ 7045069XXX006625

e-mail: adyna_mihai@yahoo.com

carsteaionutmadalin@yahoo.com

RAPORT ANUAL DE MEDIU AFERENT ANULUI 2015

DATELE DE IDENTIFICARE A TITULARULUI ACTIVITĂȚII:

Titular: S.C. MEDILINE EXIM SRL București

Str. Garnitei nr. 4 bl.56,sc.I,ap.I6, sector 4 București

Tel.: 0729/039839; tel/fax:021 4205493 – 021 4205494

Cod Unic înregistrare : RO 14615626/2002

Registrul Comerțului: J40/3613/2002

Persoana de contact: **Carstea Valerie Ion** - tel. 0729 039855

Punct de lucru:

Amplasament: extravilan comuna Sopot, Jud. Dolj. Tarlăua 67, Parcela 3, drumul Județean 606.

Persoana de contact: **Diaconu Sorin** - tel. 0769 81 24 21 / 0740 07 29 50; 0374600343

S.C.MEDILINE EXIM SRL

Str. Garnitei nr. 4 bl.56,sc.I,ap.I6, sector 4 București
Punct de lucru: **Comuna SOPOT, jud. Dolj**; tel 0374600343
BRD - Sincai București: RO 98 BRDE441SV 98201454410
Trezoreria București - sector 4 - RO 80 TREZ 7045069XXX006625
e-mail: adyna_mihai@yahoo.com
carsteaionutmadalin@yahoo.com

DATE PRIVIND DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII

Categoria de activitate: tratarea si eliminarea deșeurilor nepericuloase si periculoase - cod CAEN 3821-3822.

Categoria de activitate conform anexa 1 a OUG 152/2005 - 5.1. - instalații pentru eliminarea sau valorificarea deșeurilor periculoase, având o capacitate mai mare de 10 tone/zi.

AUTORIZAȚII DEȚINUTE

- Autorizația integrată de mediu nr. 64/03.01.2012, valabilă până la data de 03.01.2022, emisă de Agenția Regională pentru Protecția Mediului Craiova;
- Autorizația de Gospodărirea Apelor nr. 155R/29.05.2015, valabilă până la data de 29.05.2016, emisă de Administrația Națională "Apele Române" - Administrația Bazinală de Apa Jiu.
- Autorizația sanitară de funcționare, emisă de Direcția de Sănătate Publică Dolj, nr. 1398/02.08.2011, valabilă până la data de 02.08.2021.
- Autorizația Sanitar Veterinară, nr. RO-DJ-008-INCP/1,2,3 – din 16.10.2013, emisă de Direcția Sanitar Veterinară Dolj, valabilă până la 16.10.2023.

S.C.MEDILINE EXIM SRL

Str. Garnitei nr. 4 bl.56,sc.I,ap.I6, sector 4 București
Punct de lucru: **Comuna SOPOT, jud. Dolj**; tel 0374600343
BRD - Sincai București: RO 98 BRDE441SV 98201454410
Trezoreria București - sector 4 - RO 80 TREZ 7045069XXX006625
e-mail: adyna_mihai@yahoo.com
carsteaionutmadalin@yahoo.com

SISTEMUL DE MANAGEMENT DE MEDIU

Societatea S.C. MEDILINE EXIM SRL este certificata începând cu data de 20.09.2014, și recertificată în data de 11.11.2015, conform standardelor:

- * **SR EN ISO 9001: 2008** - sistemul de management al calității
- * **SR EN ISO 14001: 2005** (ISO 14001:2004) -sistemul de management de mediu
- * **SR EN OHSAS 18.001:2007** - sistemul de management al sănătății si securității operaționale;

Echipa de audit a recomandat menținerea certificării sistemului de management de mediu, in coformitate cu certificările emise de organizația SRAC.

CAPACITATEA DE INCINERARE

Conform Autorizației Integrate de Mediu nr. 64/03.01.2012, capacitatea totala de incinerare nominal (instalata) este de 11400 tone/an,500 kg de deșeuri in incineratorul rotativ si 2700 kg/sarja in incineratorul fix (4sarje/zi), luând in calcul 250 zile lucratoare /an.

S.C.MEDILINE EXIM SRL

Str. Garnitei nr. 4 bl.56,sc.I,ap.I6, sector 4 București
Punct de lucru: **Comuna SOPOT, jud. Dolj**; tel 0374600343
BRD - Sincai București: RO 98 BRDE441SV 98201454410
Trezoreria București - sector 4 - RO 80 TREZ 7045069XXX006625
e-mail: adyna_mihai@yahoo.com
carsteaionutmadalin@yahoo.com

TIPUL INCINERATORULUI

Incineratoarele de deșeuri sunt de tip **CALORIS**, respectiv:

- * 2 incineratoare rotative (IER 1000) - pentru deșeuri medicale si industriale periculoase;
- * 2 incineratoare fixe (IE 1000V2) - pentru subprodusele de origine animala, din categoria 1-3, conf. Regulamentului CE nr.1774/2002.

Incineratorul ecologic rotativ tip IER 1000 este alcătuit din:

- * Camera de combustie rotativa, de ardere primara;
- * Camera de post cumbustie fixa, de ardere secundara;
- * Instalație de distribuție aer suplimentar;
- * Instalație de distribuție combustibil;
- * Instalație de automatizare;
- * Sistem continuu si automat de alimentare deșeuri;
- * Sistem de răcire a gazelor tip aer-aer;
- * Sistem de epurare a gazelor tip "wet-dry";
- * Instalație de monitorizare, conf. HG nr. 128/2002
- * Instalație de filtrare uscata cu filtre saci;
- * Sistem automat de evacuare cenușa.
- * coșul de fum
- * Incineratorul ecologic rotativ tip IER 1000 este proiectat, construit si realizat sa funcționeze continuu, pe o perioada de 24 ore.

S.C.MEDILINE EXIM SRL

Str. Garnitei nr. 4 bl.56,sc.I,ap.I6, sector 4 București
Punct de lucru: **Comuna SOPOT, jud. Dolj**; tel 0374600343
BRD - Sincai București: RO 98 BRDE441SV 98201454410
Trezoreria București - sector 4 - RO 80 TREZ 7045069XXX006625
e-mail: adyna_mihai@yahoo.com
carsteaionutmadalin@yahoo.com

Incineratorul ecologic fix tip IE 1000 V2 este alcătuit din:

- Camera de combustie fixa, destinata arderii primare a deșeurilor;
- Camera de post combustie fixa, de ardere secundara;
- Instalație de distribuție aer suplimentar;
- Instalație de distribuție combustibil;
- Instalație de automatizare;
- Sistem manual/mecanizat de incarcare continua a deșeurilor;
- Sistem de răcire a gazelor tip aer-aer;
- Sistem de epurare a gazelor tip "wet-dry";
- Instalație de monitorizare, conf. HG nr. 128/2002
- Instalație de filtrare uscata cu filtre saci;
- Evacuare manuala cenușa;
- Coșul de fum

TIPUL ECHIPAMENTULUI DE REȚINERE A POLUANȚILOR DIN GAZELE DE ARDERE

- Camera de post-combustie fixa, de ardere secundara la o temperatura de 1100 gr.C, care asigura un timp de rezidenta de 2 secunde;
- Sistem de epurare a gazelor de ardere de tip "wet-dry";
- Sistem de filtrare uscata cu filtre saci.

S.C.MEDILINE EXIM SRL

Str. Garnitei nr. 4 bl.56,sc.I,ap.I6, sector 4 București

Punct de lucru: **Comuna SOPOT, jud. Dolj**; tel 0374600343

BRD - Sincai București: RO 98 BRDE441SV 98201454410

Trezoreria București - sector 4 - RO 80 TREZ 7045069XXX006625

e-mail: adyna_mihai@yahoo.com

carsteaionutmadalin@yahoo.com

TIPUL INSTALAȚIEI DE EPURARE A APELOR UZATE TEHNOLOGIC

Nu este cazul

MANAGEMENTUL DEȘEURILOR

Cantitățile de deșeuri incinerate in anul 2015 - S.C. MEDILINE EXIM SRL - punct de lucru Corn. Sopot Jud. Dolj.

Perioada incinerării: 01.01.2015 – 31.12.2015;

-deșeuri medicale incinerate = 89,219 to/an;

- deșeuri din unități veterinare incinerate = 0,055 to/an;

- substanțe chimice expirate incinerate = 5,541 to/an;

- alte deșeuri incinerate = 19,088 to/an.

Total deșeuri incinerate = 108,307 to/an.

Denmire deseuri	Cod deseuri	Starea fizica Solid - S, Lichid - L	Managementul deșeurilor			
			Cantitatea in stoc la începutul anului 2015 (t/an)	Cantitatea primita in vederea incinerării an 2015 (t/an)	Cantitatea incinerata 2015 (t/an)	Cantitatea rămasa in stoc la 31.12.2015 (t/an)
Deșeuri rezultate din activitățile unităților sanitare	18 01 01 18 01 02 18 01 03* 18 01 04 18 01 06* 18 01 07 18 01 08* 18 01 09 18 01 10*	S – L	0	89,219	89,219	0
Deșeuri din industria pielăriei, blanăriei și textilă.	04 01 03 04 01 99 04 01 08 04 03 16*	S	0	4,535	4,535	0
Deșeuri agrochimice	02 01 08*	S	0	0,440	0,440	0

Deșeuri din procesarea lemnului - contaminate	03 01 04*	S	0	9,674	9,674	0
Tonere	08 03 17*	S	0	0,305	0,305	0
Deșeuri din ambalaje	15 01 10*	S	0	1,020	1,020	0
Deșeuri nespecificate în altă parte	16 15 07*	L	0	0,950	0,950	0
Medicamente din comerț	20 01 32*	S	0	0,770	0,770	0
Vopsele și adezivi	20 01 27*	S	0	0,254	0,254	0
Detergenți	20 01 29*	S	0	0,810	0,810	0
Lemn contaminat	20 01 37*	S	0	0,100	0,100	0
Materiale plastice	20 01 39	S	0	0,230	0,230	0

S.C.MEDILINE EXIM SRL

Str. Garnitei nr. 4 bl.56,sc.I,ap.I6, sector 4 București

Punct de lucru: **Comuna SOPOT, jud. Dolj**; tel 0374600343

BRD - Sincai București: RO 98 BRDE441SV 98201454410

Trezoreria București - sector 4 - RO 80 TREZ 7045069XXX006625

e-mail: adyna_mihai@yahoo.com

carsteaionutmadalin@yahoo.com

- cantitățile de deșeuri incinerate in anul 2015 (t/an) generate de operatorul economic din activitatea proprie;
 - pulberi- nu este cazul, data fiind cantitatea mica de deșeuri incinerate ;
- evidenta deșeurilor generate in 2015 **S.C. MEDIUNE EXIM SRL**

Denumire deșeuri	Cantitatea estimata in autorizație afi generata (t/an)	Starea fizica solid S lichid L	Cod deseui	Cod principalei proprietăți periculase	Managementul deșeurilor					
					Cantitatea in stoc la inceputul anului 2015 (t/an)	Valorificare		Eliminare		Cantitatea rămasa in stoc la sfârșitul anului 2015 (t/an)
						Codul de încadrare din Anexa 2B**	Cantitatea valorificata in 2015 (t/an)	Codul de incadrare din Anexa A**	Cantitatea eliminata in 2015 (t/an)	
Cenuși de ardere si zguri	1,5	S	19	-	2,985	-	-	19 01 12	3,780	1,150
Ape uzate menajere	1	L	20	-	6,0	-	-	20 03 04	6,0	0,790

debitele masice minime si maxime ale deșeurilor periculoase incinerate;

MIN**MAX**

* incinerator rotativ IER 1000

375 kg/ora

500 kg/ora

* incinerator fix IE 1000 V2

1500 KG/sarja

2700 kg/sarja

S.C.MEDILINE EXIM SRL

Str. Garnitei nr. 4 bl.56,sc.I,ap.I6, sector 4 București

Punct de lucru: **Comuna SOPOT, jud. Dolj**; tel 0374600343

BRD - Sincai București: RO 98 BRDE441SV 98201454410

Trezoreria București - sector 4 - RO 80 TREZ 7045069XXX006625

e-mail: adyna_mihai@yahoo.com

carsteaionutmadalin@yahoo.com

- puterile calorice minime si maxime ale deșeurilor incinerate (conform datelor de proiectare);

Min 14 MJ/kg - Max 20 MJ/kg

- conținutul maxim de poluanți admiși la incinerare cum ar fi: PCB, PCP, clor, fluor, sulf, metale grele, ale deșeurilor periculoase incinerate (conform datelor de proiectare)

Valori limita de emisie (VLE).

Poluanți	Valuări medii zilnice (mg/mc)	Valori medii la jumătate de ora (mg/mc)	
		A(100%)	B(97%)
Pulberi totale	10	30	10
Substanțe organice gazoase exprimate in TOC	10	20	10
NO2	200	400	200
CO	50	100	-
HCl	10	60	10
HFI	1	4	2
SO2	50	200	50
Valori limita pentru metale,dioxide si furani			
Cd si compușii sai exprimați ca Cd	0,05 mg/mc	0,1 mg/mc	
Ti si compuși sai exprimați ca Ti	0.05 mg/mc	0,1 mg/mc	
Hg si compușii sai exprimați ca Hg	0.05 mg/mc	0,1 mg/mc	
Suma Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V, si compușii lor	0.05 mg/mc	1 mg/mc	
Dioxine si furani	0,1 ng/mc		

- măsurile luate in vederea minimizării cantității si nocivității rezidurilor generate;

Scopul incinerării este minimalizarea volumului desurilor cat si distrugerea componentelor periculoase.

Totodată maximizarea valorificării si reciclării duce la **minimizarea deșeurilor.**

S.C.MEDILINE EXIM SRL

Str. Garnitei nr. 4 bl.56,sc.I,ap.I6, sector 4 București
Punct de lucru: **Comuna SOPOT, jud. Dolj**; tel 0374600343
BRD - Sincai București: RO 98 BRDE441SV 98201454410
Trezoreria București - sector 4 - RO 80 TREZ 7045069XXX006625
e-mail: adyna_mihai@yahoo.com
carsteaionutmadalin@yahoo.com

- măsurile luate în vederea minimizării cantității de deșeuri generate și a efectelor asupra mediului și evitarea reparației acestuia;

Se respecta ierarhia managementului deșeurilor prevenirea, minimizarea, reutilizarea , reciclarea și valorificarea.

Cantitățile de deșeuri generate: cenușa rezultată în urma procesului de incinerare se analizează de către laboratoare specializate (S.C. GIVAROLI IMPEX S.R.L.). Neavând un impact negativ major asupra mediului înconjurător, cenușa nepericuloasă se depozitează la depozitul ecologic de deșeuri menajere com. Albota, aparținând S.C. GIREXIM UNIVERSAL S.R.L. Pitești.

- măsurile stabilite în vederea supravegherii parametrilor relevanți, cât și metodologia de validare privind emisia medie zilnică;

Instalația este dotată cu sistem propriu de automonitorizare și înregistrare continuă a O₂,CO₂,CO,NO,HCL,HF,SO₂ „înregistrările realizându-se în mod automat în calculul mediilor zilnice.

Monitorizarea periodică a pulberilor, TOC, dioxinelor,furanilor,cât și a metalelor grele s-a realizat în data de 19.08.2015 și 18.11.2015 de către laboratorul specializat -S.C. GIROVELI IMPEX S.R.L. București, conform contractului de servicii încheiat.

Prin Rapoartele de încercare nr. 3278-3279 și 3280-3281/19.08.2015 și Rapoartele de încercare nr. 4979-4980/18.11.2015 și 4981-4982/23.11.2015 întocmite de către firma autorizată, s-a constatat că rezultatele măsurărilor de emisii în atmosferă, se situează sub VLE aferent, stabilite în conformitate cu HG 128/2002 cu modificările și completările ulterioare și cele stabilite prin Tabelul nr. 10.1 – Valorile limită de admisie prezentate conform Legii nr. 278/2013 cuprinse în Autorizația Integrată de Mediu nr. 64 din 03.01.2012 a S.C. MEDILINE EXIM S.R.L.

- situația de funcționare anormală și toate măsurile corective luate pentru gestionarea incidentului (descrieți de asemenea metodologia de informare a autorității competente în cazul depășirii unei limite de emisie);

Nu este cazul

În anul 2015 în societate nu au avut loc incidente de mediu.

- situația de funcționare anormală și toate măsurile corective în vederea remedierii luate pentru gestionarea incidentului;

Nu este cazul.

S.C.MEDILINE EXIM SRL

Str. Garnitei nr. 4 bl.56,sc.I,ap.I6, sector 4 București
Punct de lucru: **Comuna SOPOT, jud. Dolj**; tel 0374600343
BRD - Sincai București: RO 98 BRDE441SV 98201454410
Trezoreria București - sector 4 - RO 80 TREZ 7045069XXX006625
e-mail: adyna_mihai@yahoo.com
carsteaionutmadalin@yahoo.com

- masuri de modernizare preconizate sau realizate;

Nu este cazul.

- in cazul autorizării cu program de conformare, precizați gradul de realizare a acestora;

Nu este cazul.

- utilizarea eficienta a energiei, precizați daca este preconizata efectuarea unui audit energetic sau, daca s-a efectuat deja un audit energetic, când si cine l-a efectuat;

Auditul pentru eficiența energetică s-a afectuat conform Certificatului de Performanta Energetica nr. 801/17.11.2015 conform Certificatului de Atestare UA01634-Ing. Cean Silviu Petrisor.

- tipul instalației pentru recuperarea căldurii din gazele de ardere rezultate ca urmare a incinerării deșeurilor, respectiv, precizați cantitatea de energie recuperata pe an (după caz) sub forma de; apa calda, abur,energie electrica sau din producția combinata (caldura si electricitate), destinația acesteia (cat a fost utilizata in propria instalație, cat a fost vânduta, cui a fost vânduta, deasemenea precizați temperatura gazelor de ardere la cos.

* recuperator de căldura tip aer-aer, ce poate permite recuperarea a 80% din căldura rezultata din incinerarea deșeurilor;

* in prezent căldura recuperata nu este folosita, urmând ca in primăvara-vara anului 2017, aceasta sa fie folosita pentru încălzirea unei suprafețe de 2800 mp. de sere legumicole și a unei hale de procesare legume-fructe, proiect aflat în derulare;

* temperatura gazelor de ardere la cos – 90⁰ C.

S.C.MEDILINE EXIM SRL

Str. Garnitei nr. 4 bl.56,sc.I,ap.I6, sector 4 București
Punct de lucru: **Comuna SOPOT, jud. Dolj**; tel 0374600343
BRD - Sincai București: RO 98 BRDE441SV 98201454410
Trezoreria București - sector 4 - RO 80 TREZ 7045069XXX006625
e-mail: adyna_mihai@yahoo.com
carsteaionutmadalin@yahoo.com

- randamentul energetic numai pentru incineratoarele de deșeuri municipale solide (daca este cazul);

Nu este cazul.

- realizarea masurilor din planul de revizii si întreținere a instalațiilor;

Realizat 100%.

- Justificați modul asigurare a automatizării/monitorizării - automonitorizarea/monitorizarea emisiilor de poluanți in mediu prin laboratoare proprii sau contractante cu laboratoare acreditate, utilizând metode de măsurare validate, conform standardelor europene in vigoare sau conform metodelor naționale echivalente;

* sistem de automonitorizare continua a O₂,CO₂,CO,NO,HCL,HF,SO₂;

* contract cu laboratoare acreditate pentru determinări periodice a pulberilor totale, TOC, dioxinelor, furanilor si metalelor grele, respectiv S.C. GIROVELI IMPEX S.R.L. București;

* analiza cenusei s-a făcut conform Raportului de incercare nr. 2165 din 17.06.2015 de catre Laboratorul Autorizat S.C. GIVAROLI IMPEX S.R.L.

* analiza probei de sol s-a efectuat conform Raportului de Incercare nr. 11631 din 23.11.2015 de catre Laboratorul de Incercari al Agentiei pentru Protectia Mediului Dolj.

S.C.MEDILINE EXIM SRL

Str. Garnitei nr. 4 bl.56,sc.I,ap.I6, sector 4 București

Punct de lucru: **Comuna SOPOT, jud. Dolj**; tel 0374600343

BRD - Sincai București: RO 98 BRDE441SV 98201454410

Trezoreria București - sector 4 - RO 80 TREZ 7045069XXX006625

e-mail: adyna_mihai@yahoo.com

carsteaionutmadalin@yahoo.com

- emisii in aer;
- emisii in aer conform Autorizației Integrate de Mediu nr.64/03.01.2012;

LUNI AN 2014	Emisiile in aer monitorizate continuu						
	O2 Valua re medie lunara	CO2 Valuare medie lunara	CO mg/Nmc valuare medie lunara	NO mg/Nmc valuare medie lunara	HCL mg/Nmc valuare medie lunara	HF mg/Nmc valuare medie lunara	SO2 mg/Nmc valuare medie lunara
IANUARIE	7,4	3,1	40,2	138,4	5,3	0,6	25,1
FEBRUARIE	6,8	3,2	40,3	138,7	5,3	0,6	25,4
MARTIE	7,2	3,8	39,8	138,8	6,9	0,6	25,9
APRILIE	7,7	3,4	40,3	138,7	5,9	0,6	26,1
MAI	7,8	3,5	40,7	138,7	6,2	0,6	27,3
IUNIE	8,5	3,5	40,8	138,8	5,4	0,6	27,8
IULIE	7,9	3,5	40,7	138,7	5,4	0,6	27,9
AUGUST	7,8	3,4	40,8	138,7	5,7	0,6	27,8
SEPTEMBRIE	7,2	3,5	40,8	138,7	5,5	0,6	27,8
OCTOMBRIE	7,5	3,2	40,7	138,4	5,7	0,6	27,9
NOIEMBRIE	7,7	3,4	40,3	138,8	5,8	0,6	27,8
DECEMBRIE	7,6	3,2	40,7	138,7	5,9	0,6	27,8
MEDIA	7,5	3,3	40,5	138,6	5,7	0,6	27,0

- emisii in apa, apa subterana;

Nu este cazul.

- pentru apa- ce criteriu a fost utilizat, pentru a demonstra ca dețineți capacitate de stocare ca apele sa fie testate si tratate inainte de deversare in caz de necesitate;
- Din procesul de incinerare nu rezulta ape uzate.

S.C.MEDILINE EXIM SRL

Str. Garnitei nr. 4 bl.56,sc.I,ap.I6, sector 4 București
Punct de lucru: **Comuna SOPOT, jud. Dolj**; tel 0374600343
BRD - Sincai București: RO 98 BRDE441SV 98201454410
Trezoreria București - sector 4 - RO 80 TREZ 7045069XXX006625
e-mail: adyna_mihai@yahoo.com
carsteaionutmadalin@yahoo.com

- monitorizarea calității apei subterane prin prelevarea de eșantioane de apă subterana și comparația cu indicatorii prevăzuți de Ordinul 137/2009, dacă este cazul;
 - Din analiza fizico-chimică a apei subterane, efectuată de Laboratorul D.S.P. Dolj, parametri / U.M. se încadrează în valorile prevăzute în vigoare, cu excepția componentei azotați și duritate normală (141,66-51,06 valori determinate).
- Situația calibrării aparatelor de măsură
 - Sistemul de automonitorizare -achiziționat în anul 2011 cu verificare metrologică la producător, fabricat în Germania și care îndeplinește conformitatea europeană.
 - Sistemul este destinat măsurării continue prevăzut cu procedura de autocalibrare la fiecare pornire (ajustare automată de zero).

Sistemul monitorizare temperaturi compus din:

 - **traducătoare de temperatura** (termocuple) calibrate de producător.
 - Termocuplele sunt verificate metrologic, verificarea fiind valabilă (24 luni) ;
 - **afisaje electronice**;
 - Sistemul achiziției date – nu necesită calibrare, rolul său fiind de interfață între sistemul de automonitorizare, traducătoarele de temperatura și calculator.
 - **Cantar-verificat metrologic cu Buletin de verificare nr. 0195895 / 29.01.2016 elaborat de Lab. de metrologie al METROREAL conf. Autorizație nr. 063-15;**
 - **calitatea solului** (ce determinări s-au efectuat, cine le-a efectuat, conform cărui standard și evoluția față de momentul de referință);
 - S-a efectuat proba de sol de referință conform Raportului de încercare nr. **11631/23.11.2015**, al Laboratorului de încercări al APM Dolj, conform SR 13511/ 2007 și metodei de lucru a spectrometrului GBC-Avanta, valori normale – SN A 5378.
 - **calitatea cenușei**
 - S-a efectuat proba de cenușă din arderea deșeurilor periculoase conform Raportului de Încercare nr. 2165/17.06.2015, al Laboratorului de încercări al SC. GIVAROLI IMPEX S.R.L., conform standardelor prevăzute de lege, rezultând cenușă nepericuloasă – cod: 19 01 12, pe care am transport-o (3,780 to) la „groapa depozitului din com. Albota aparținând S.C. GIREXIM UNIVERSAL S.R.L. Pitești conform Contractului de Prestări Servicii nr. 350/28.06.2015, Act adițional nr. 3/13.01.2016.

S.C.MEDILINE EXIM SRL

Str. Garnitei nr. 4 bl.56,sc.I,ap.I6, sector 4 București
Punct de lucru: **Comuna SOPOT, jud. Dolj**; tel 0374600343
BRD - Sincai București: RO 98 BRDE441SV 98201454410
Trezoreria București - sector 4 - RO 80 TREZ 7045069XXX006625
e-mail: adyna_mihai@yahoo.com
carsteaionutmadalin@yahoo.com

- **zgomot** (ce determinări s-au efectuat,cine le-a efectuat, conform cărui standard);

În anul 2015 nu s-au efectuat determinări ale nivelului de zgomot, pentru că nu este cazul, instalația nepoluând fonic.

- **costurile de mediu realizate;**
- **reclamații, sesizări, modul de rezolvare a problemelor sesizate;**

Nu am avut nicio reclamație sau sesizare.

- **masurile dispuse de autoritățile de control pe linie de mediu si modul de rezolvare;**

S-au efectuat verificări de către autoritățile de control pe linie de mediu, iar măsurile sunt cuprinse în „Raportele de inspecție”, care au fost rezolvate în totalitate.

- **modul de respectare a obligațiilor impuse prin autorizația integrată de mediu;**

S-au făcut toate raportările obligatorii către APM Dolj conform Autorizației Integrate de Mediu precum și către A.N.P.M.

Nu s-au generat fenomene de poluare.

Deșeurile se depozitează doar în zone special amenajate.

S.C.MEDILINE EXIM SRL

Str. Garnitei nr. 4 bl.56,sc.l,ap.l6, sector 4 București
Punct de lucru: **Comuna SOPOT, jud. Dolj**; tel 0374600343
BRD - Sincai București: RO 98 BRDE441SV 98201454410
Trezoreria București - sector 4 - RO 80 TREZ 7045069XXX006625
e-mail: adyna_mihai@yahoo.com
carsteaionutmadalin@yahoo.com

- **informații** privind modul in care acest raport anual este pus la dispoziția publicului (adresa de unde poate accesa si ce informații sunt disponibile accesului publicului)

La sediul societății cat si la APM Dolj.

ADMINISTRATOR,
Ing. Chimist MIHAI ADINA MARA

Responsabil Mediu,
Ing. CÎRSTEA IONUȚ MĂDĂLIN