



Decizia etapei de încadrare
Proiect Nr. 5414 din 08.06.2016

Ca urmare a solicitării depuse de **CĂLDĂRARU ROZA**, cu domiciliul în comuna **Măceșu de Sus**, satul **Măceșu de Sus**, nr.58, str.M.Eminescu, județul **Dolj**, pentru proiectul " **Construire imobil P+1 cu destinație de bar, terasă la parter, locuință la etaj, spălătorie și vulcanizare** " propus a fi amplasat în intravilanul comunei **Goicea**, sat **Goicea**, T1, P6,7, județul **Dolj**, înregistrată la **APM Dolj** cu nr. **5414/17.05.2016** și a depunerii memoriului de prezentare nr. **6085/30.05.2016**, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare,

Agencia pentru Protecția Mediului Dolj decide, ca urmare a consultărilor desfășurate în ședința Comisiei de Analiză Tehnică din data de **06.06.2016** că proiectul " **Construire imobil P+1 cu destinație de bar, terasă la parter, locuință la etaj, spălătorie și vulcanizare** " propus a fi amplasat în intravilanul comunei **Goicea**, sat **Goicea**, T1, P6,7, județul **Dolj**, **nu se supune evaluării impactului asupra mediului și nu se supune procedurii de evaluare adecvată.**

Justificarea prezentei decizii:

-Proiectul nu intră sub incidența art. 28 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare;

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului, conform criteriilor de selecție din Anexa nr. 3 a HG. 445/2009, sunt următoarele:

- proiectul se încadrează în prevederile HG.445/2009, anexa nr. 2, pct.10 lit.b-proiecte de dezvoltare urbană;
- în perioada legală privind procedura de consultare a publicului nu au fost înregistrate observații legate de proiect;
- din analizarea documentației tehnice, verificarea amplasamentului și completarea Listei de control s-a concluzionat că nu este posibil ca efectul lucrărilor propuse a se realiza să fie semnificativ.
- caracteristicile proiectului (localizare, dimensiune, natura) și a amplasamentului au indicat că nu este necesară efectuarea evaluării impactului asupra mediului;
- Notificare nr.289/10.05.2016- aviz favorabil DSP Dolj;
- în perioada legală privind procedura de consultare a publicului nu au fost înregistrate observații legate de proiect.



1. Caracteristicile proiectului:

a) *mărimea proiectului* – pe terenul cu suprafața de 793 mp , situat în intravilanul comunei Goicea , județul Dolj , tarlăua 1 , parceala 6,7, pe care este edificată o construcție S=96 mp aparținând familiei titularului și care nu face obiectul prezentului proiect se propun a fi construite următoarele :

- la parter: bar, grup sanitar magazie terasă vulcanizare spălătorie auto;
 - la etaj : hol + casa scării, 5 dormitoare cu baie proprie;
- totalizând 145,5 mp din care 20 mp vulcanizarea și 17, 5 mp spălătorie auto;

Spălătorie auto cu regim de înălțime parter , suprafața totală 20 mp cu un post de lucru și spații de depozitare și amplasare accesoriilor utile spălătoriei va fi prevăzută cu rigole de scurgere legate la desnisipator și separator de produse petroliere, care se vor monta înainte de rețeaua de canalizare comunală;

b) *cumularea cu alte proiecte* – nu este cazul;

c) *utilizarea resurselor naturale* – se vor utiliza resurse naturale în cantități limitate (nisip, pietris, apă), iar materialele necesare realizării proiectului vor fi preluate de la societăți autorizate;

d) *producția de deșuri*:

- în faza de execuție – deșuri provenite din construcții, deșuri menajere,
- în faza de funcționare – deșuri menajere, deșuri din plastic, deșuri de sticlă, deșuri din tesatură (lavete și mănuși), nămolul de la sistemul decantor.

e) *emisiile poluante, inclusiv zgomotul și alte surse de disconfort*:

- pe perioada lucrărilor de construcții – praf și pulberi;
- la funcționare - posibile surse de zgomot provenite de la utilajele din dotare;
- ape uzate din procesul tehnologic provenite de la spălarea autovehiculelor;
- ape uzate de tip menajer;

f) *riscul de accident*: nu este cazul.

2. Localizarea proiectului

2.1 *utilizarea existentă a terenului*: - teren intravilan cu destinația după PUG – zonă zonă de locuințe.

Vecinătățile amplasamentului spălătoriei sunt :

- la nord – proprietate privată-anexe gospodărești; spațiul destinat pentru imobil P+1 bar, terasă la parter și locuință la etaj conform proiectului propus;
- la sud - anexe ale gospodăriei vecine (pădul);
- la est - proprietate privată-grădină;
- la vest - casa existentă a familiei și drum acces (DC)

2.2 *relativa abundență a resurselor naturale din zonă, calitatea și capacitatea regenerativă a acestora*: nu este cazul.

2.3 *capacitatea de absorbție a mediului, cu atenție deosebită pentru*:

- a) zonele umede – nu este cazul;
- b) zonele costiere – nu este cazul;
- c) zonele montane și cele împădurite – nu este cazul;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ

Adresa: Str. Petru Rareș, nr. 1, Craiova, cod 200349

Tel : 0251.530.010 Fax : 0251.419035

e-mail : office@apmdj.anpm.ro

Pagina 2 din 8

- d) parcurile și rezervațiile naturale – nu este cazul;
- e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislația în vigoare, cum sunt: zone de protecție a faunei piscicole, bazine piscicole naturale și bazine piscicole amenajate – nu este cazul;
- f) zonele de protecție speciale – nu este cazul;
- g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislația în vigoare au fost deja depășite – nu este cazul;
- h) peisajele cu semnificație istorică, culturală și arheologică – nu este cazul;
- i) ariile dens populate – proiectul este amplasat în zonă de locuințe conform Certificatului de Urbanism nr.3/05.04.2016 emis de Primăria Comunei Goicea;

3. Caracteristicile impactului potențial

- a) *extinderea impactului*: – impactul va fi local, numai în zona de lucru;
- b) *natura transfrontiera a impactului*: – nu este cazul;
- c) *marimea și complexitatea impactului*: redusă, în perioada de realizare a proiectului;
- d) *probabilitatea impactului* : – redusă;
- e) *durata, frecvența și reversibilitatea impactului*: – impact redus în perioada de execuție a proiectului și reversibil odată cu finalizarea obiectivului;

4. Condițiile de realizare a proiectului:

Modul de asigurare a utilitatilor:

- *alimentarea cu apă în scop igienico-sanitar și tehnologic* – se va realiza din rețeaua centralizată a localității;
- *evacuarea apelor uzate* - apele uzate de tip menajer vor fi deversate în rețeaua centralizată; apele uzate de tip tehnologic rezultate în urma spălării autovehiculelor vor fi colectate prin rigole, trecute prin sistem decantor-separator de produse petroliere și deversate în rețeaua centralizată;
- *alimentarea cu energie electrică* – se va realiza printr-un bransament de la rețeaua electrică existentă în zonă.

Protecția calității apelor

a) În perioada de construcție

- nu se vor evacua ape uzate în apele de suprafață sau subterane, nu se vor manipula sau depozita deșeuri, reziduuri sau substanțe chimice, fără asigurarea condițiilor de evitare a poluării directe sau indirecte a apelor de suprafață sau subterane;

b) În perioada de funcționare

- apele menajere vor fi deversate rețeaua centralizată a localității;
- apele uzate de tip tehnologic rezultate în urma spălării cu un conținut de nămol și grăsimi, vor fi colectate de pe platforma betonată a spălătoriei, trecute prin decantorul-separator de produse petroliere și deversate rețeaua centralizată a localității, după trecere prin sistemul decantor-separator de produse petroliere.
- valorile indicatorilor de calitate a apelor uzate evacuate în rețeaua de canalizare se vor încadra în limitele impuse de NTPA 002 cu modificările și completările ulterioare;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ

Adresa: Str. Petru Rareș, nr. 1, Craiova, cod 200349

Tel : 0251.530.010 Fax : 0251.419035

e-mail : office@apmdj.anpm.ro

Pagina 3 din 8

Protecția aerului

a) În perioada de construcție

- mijloacele de transport vor fi asigurate astfel încât să nu existe pierderi de material sau deșeuri în timpul transportului;
- autovehiculele și utilajele folosite pentru executarea lucrărilor, vor respecta condițiile impuse prin verificările tehnice periodice în vederea reglementării din punct de vedere al emisiilor gazoase în atmosfera;
- transportul materialelor și deșeurilor produse în timpul executării lucrărilor de construcții se va face cu mijloace de transport adecvate, acoperite cu prelată, pentru evitarea împrăștierei acestora și va fi ales traseul cel mai scurt pentru transportul de la furnizor.

b) În perioada de funcționare

- emisiile de poluanți rezultați de la vehiculele rutiere trebuie să se încadreze în normele tehnice privind siguranța circulației rutiere și protecției mediului, verificați prin inspecția tehnică periodică;

Protecția împotriva zgomotului

a) În perioada de construcție

- se va asigura reducerea la minim a traficului utilajelor de construcție și mijloacelor de transport în apropierea zonelor locuite și se vor impune măsuri pentru reducerea zgomotului și vibrațiilor prin reducerea vitezei, utilizarea unor autovehicule de gabarit redus etc;
- toate vehiculele și echipamentele mecanice folosite vor fi prevăzute cu amortizoare de zgomot, iar echipamentele fixe vor fi pe cât posibil introduse în incinte izolate acustic;
- echipamentele mecanice trebuie să respecte standardele referitoare la emisiile de zgomot în mediu conform HG 1756/2006 privind emisiile de zgomot în mediu produse de echipamentele destinate utilizării în exteriorul clădirilor;
- vor fi luate măsuri pentru protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor, cu respectarea prevederilor STAS 10009.

b) In faza de funcționare

- în etapa de funcționare a obiectivului, nivelul de zgomot la limita incintei se va încadra în limitele stabilite prin STAS 10009/1988 Acustica urbana.
- conform prevederilor HG 321/2005 privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambiental, republicată 2008 și ale STAS 10009-88: nivelul de zgomot se va încadra în limita de 65 dB (A), stabilită de STAS 10009-88, art. 2.2, tabelul 3, alin. 5 pentru incintă industrială la limita zonelor funcționale ale mediului urban.
- conform prevederilor Ordinului Ministerului Sănătății nr. 119/2014 pentru aprobarea normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației, art.16: la limita receptorilor protejați, zgomotul datorat activității pe amplasamentele autorizate nu va depăși nivelul admis: 55 dB și curba zgomot Cz 50 în timpul zilei, respectiv 45 dB și curba zgomot Cz 40 în timpul nopții.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ

Adresa: Str. Petru Rareș, nr. 1, Craiova, cod 200349

Tel : 0251.530.010 Fax : 0251.419035

e-mail : office@apmdj.anpm.ro

Pagina 4 din 8

Protecția solului

a) În perioada de construcție

- se interzice poluarea solului cu carburanți, uleiuri uzate în urma operațiilor de staționare, aprovizionare, depozitare sau alimentare cu combustibili a utilajelor și a mijloacelor de transport sau datorită funcționării necorespunzătoare a acestora;
- se va asigura colectarea selectivă a deșeurilor rezultate în urma lucrărilor, depozitarea și eliminarea acestora, în funcție de natura lor, se va face prin firme specializate, conform prevederilor în vigoare;
- amenajarea provizorie a unei toalete ecologice;
- parcare, gararea autovehiculelor se va face doar în incinta spațiului disponibil;

b) În perioada de funcționare

- spălătoria auto se va desfășura în spațiu prevăzut cu platformă betonată,

Modul de gospodărire a deșeurilor

a) În perioada de construcție

- deșeurile rezultate din lucrările propuse vor fi depozitate selectiv în vederea recuperării și predate către societăți autorizate iar cele ce nu pot fi valorificate se vor depozita pe amplasamentul specificat de primărie prin autorizația de construire.
- deșeurile menajere se vor colecta în europubelă și se vor preda unui operator de salubritate autorizat din punct de vedere al protecției mediului;

b) În perioada de funcționare

- deșeurile menajere se vor colecta în pubele ce vor fi amplasate pe platformă betonată și se vor preda unui operator de salubritate autorizat din punct de vedere al protecției mediului;
- deșeurile rezultate din activitatea de spălătorie: deșeuri din țesatura (lavete, manși), deșeuri de ambalaje provenite de la detergenții utilizați în activitate – se vor colecta selectiv în containere inscripționate amplasate pe platformă betonată și se vor preda la societăți autorizate în valorificarea acestor tipuri de deșeuri;
- nămolul rezultat din curățirea separatorului de hidrocarburi se va preda la societăți autorizate în valorificarea/eliminarea acestor tipuri de deșeuri;
- deșeurile din plastic, doze băuturi, sticlă, hârtie, carton provenite din activitatea barului se vor colecta selectiv în containere inscripționate amplasate pe platformă betonată și se vor preda la societăți autorizate în valorificarea acestor tipuri de deșeuri;
- se va ține evidența strictă a cantităților și tipurilor de deșeuri produse, circuitul acestora, conform HG 856/2002 și se vor pune datele la dispoziția autorităților de control;
- Vor fi respectate prevederile Legii 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată;

Condiții impuse pentru organizarea de șantier:

- organizarea de șantier se va desfășura strict în limita spațiului alocat desfășurării proiectului;
- colectarea deșeurilor se va face selectiv în locuri special amenajate și vor fi predate către societăți specializate autorizate;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ

Adresa: Str. Petru Rareș, nr. 1, Craiova, cod 200349

Tel : 0251.530.010 Fax : 0251.419035

e-mail : office@apmdj.anpm.ro

Pagina 5 din 8

- depozitarea materialelor de construcție se va face astfel încât să nu blocheze căile de acces (carosabil, trotuare, drumuri laterale) pe platforme temporare amenajate astfel încât să nu fie antrenate de vânt sau de apele pluviale;
- vor fi luate măsurile necesare pentru evitarea pierderilor de materiale în timpul transportului;

Lucrări de refacere a amplasamentului

- în cazul unor poluări accidentale se va reface zona afectată;
- se vor respecta prevederile OUG 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și refacerea zonelor afectate;

Pe toata durata executiei si functionarii obiectivului se vor respecta prevederile:

- O.U.G. nr. 195/2005 aprobată prin Legea nr. 265/2006 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 211/2011 republicată privind regimul deșeurilor;
- H.G. nr. 188/2002 – pentru aprobarea unor norme privind condițiile de descarcare în mediul acvatic al apelor uzate, cu modificările și completările ulterioare;
- H.G. nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu modificările și completările ulterioare;
- H.G. nr. 1061/ 2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României, cu modificările ulterioare;
- OUG 68/ 2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului, cu modificările și completările ulterioare;

Se vor lua toate măsurile generale și specifice impuse de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Oltenia al Județului Dolj.

Se va respecta programul de lucru stabilit cu administrația publică locală astfel încât să se asigure intervalele orare de liniște adaptate la situația efectivă din vecinătate.

Dispoziții finale:

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare a impactului asupra mediului și nici evaluare adecvată.

Prezentul act este valabil pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului, în condițiile în care nu intervin modificări ale datelor care au stat la baza emiterii acestuia.

Conform prevederilor Ordinului MMP 135/2010, titularul de proiect are următoarele obligații:

-art. 39, alin. 1, de a notifica în scris autoritatea competentă pentru protecția mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenită după emiterea deciziei etapei de încadrare, dar înainte de obținerea aprobării de dezvoltare;



-art. 40, de a notifica în scris autoritatea competentă emitentă a aprobării de dezvoltare despre orice modificare sau extindere a proiectului survenită după emiterea aprobării de dezvoltare.

-de a notifica în scris la Garda Nationala de Mediu-CJ Dolj începerea lucrărilor de construcție;

La finalizarea proiectului, titularul are obligația de a notifica Garda Națională de Mediu – Comisariatul Județean Dolj pentru efectuarea un control de specialitate, pentru verificarea respectării prevederilor deciziei etapei de încadrare, conform prevederilor art. 49, alin. 3, din Ordinul MMP 135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice și private, coroborat cu prevederile art.7, alin.3 din OUG 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare și HG 1005/ 2005 privind organizarea și funcționarea Gărzii Naționale de Mediu, cu modificările și completările ulterioare. Documentul întocmit în situația prevăzută anterior se anexează și face parte integrantă din procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

Este obligatorie respectarea proiectului care a stat la baza avizării; orice modificare a acestuia care poate avea efecte semnificative asupra mediului se va comunica la APM Dolj înainte de realizarea ei.

În situația renunțării finalizarea lucrărilor începute se vor lua măsuri care să prevină, diminueze sau reducă impactul direct sau indirect asupra așezărilor umane, floră, faună, sol, apă, aer, bunuri materiale.

Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul și/sau constructorul în cazul producerii unor accidente în timpul execuției lucrărilor sau exploatării acestora.

Prezenta decizie se suspendă de către autoritatea emitentă, pentru nerespectarea prevederilor acesteia, după o notificare prealabilă prin care se poate acorda un termen de cel mult 60 de zile pentru îndeplinirea obligațiilor. Suspendarea se menține până la eliminarea cauzelor, dar nu mai mult de 6 luni. Pe perioada suspendării, desfășurarea activității este interzisă. În cazul în care nu s-au îndeplinit condițiile stabilite prin actul de suspendare, autoritatea competentă pentru protecția mediului dispune, după expirarea termenului de suspendare, anularea prezentei decizii.

Se va solicita și obține autorizație de mediu înainte de punerea în funcțiune a obiectivului, conform prevederilor Ordinului 1798/2007 pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizației de mediu.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 și ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.



**DIRECTOR EXECUTIV,
Dr.ing. MONICA DANIELA MATEESCU**

**Intocmit
ing. Cristina Marinescu**

**SEF SERVICIU A.A.A.,
chimist Danuzia MAZILU**

