



Agenția pentru Protecția Mediului Dolj

AUTORIZAȚIE DE MEDIU

Nr. 14 din 18.01.2013

(Revizuită în data de : 13.03.2013; 28.10.2013; 23.01.2014; 23.09.2014; 28.03.2016)

Revizuita in data de 20.12.2016

Ca urmare a cererii adresată de societatea comercială **C.N. TEHNO – FOREST S.R.L.**, cu sediul în sat **Piscu Vechi**, comuna **Piscu Vechi**, str. **Poenarilor**, nr. **118**, jud. **Dolj**, înregistrată la **APM Dolj** cu nr. **9944** din **19.09.2016**, a notificărilor nr. 10948 din 17.10.2016, nr. 11651 din 08.1.2016, nr.12362/28.11.2016 și nr. 13015 din 19.12.2016 în urma analizării documentelor transmise, a verificării amplasamentului, a consultării autorităților locale cu responsabilități în domeniul protecției mediului din județul Dolj și județul Mehedinți pe teritoriul cărora se desfășoară activitatea, a consultării custodelui ariilor naturale protejate de interes comunitar **ROSCI 0039 Ciuperceni-Desa**, **ROSPA0013 Calafat – Ciuperceni – Dunăre** și al ariilor de interes național : **2.392 Balta Lată** și **2.397 Balta Neagră** (Conform Convenției de Custodie nr. 0176 din 14.07.2010), respectiv **Regia Națională a Pădurilor Romsilva – Direcția Silvică Dolj**,

în baza Hotărârii Guvernului nr.1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, în baza HG 48/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice și pentru modificarea unor acte normative în domeniul mediului și schimbărilor climatice și a Ordonanței de Urgență nr. 195/2005 privind Protecția Mediului aprobată prin Legea 265/2006, cu modificările și completările ulterioare,

în baza Deciziei nr.251 din 24.10.2016 a ANPM: art.1 – Se deleaga competența APM Dolj pentru revizuirea autorizației de mediu nr.14 din 18.01.2013 emisa de APM Dolj, pentru activitatea de „exploatare forestiera”, cod CAEN 0220, în scopul desfășurării activității pe teritoriul administrativ al județului Mehedinți, cât și pentru revizuirea ori de câte ori intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actului de reglementare – titular SC CN TEHNO FOREST SRL, cu sediul social în localitatea Piscu Vechi, comuna Piscu Vechi, str. Poenarilor, nr. 18, județul Dolj,

după parcurgerea procedurii de reglementare în conformitate cu prevederile Ord. nr.1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu cu modificările și completările ulterioare,
se emite,

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

pentru **C.N. TEHNO – FOREST S.R.L** cu sediul social în sat **Piscu Vechi**, comuna **Piscu Vechi**, str. **Poenarilor**, nr. **118**, jud. **Dolj** care prevede **DESFĂȘURAREA**

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ

Adresa: Str. Petru Rareș, nr. 1, Craiova, cod 200349

Tel : 0251.530.010 Fax : 0251.419035, e-mail : office@apmdj.anpm.ro

Pagina 1 din 19



ACTIVITĂȚII DE EXPLOATARE FORESTIERĂ PE RAZA JUDEȚELOR DOLJ si MEHEDINTI, încadrată în conformitate cu prevederile Ord. INS nr.337/2007 privind actualizarea Clasificării activităților din economia națională, la codul CAEN Rev.2 - 0220 (cod CAEN 0201 Rev.1) – Exploatare forestieră:

Documentația conține:

- Cererea pentru revizuirea autorizației de mediu nr. 14 din 18.01.2013, înregistrată la APM Dolj cu nr. 9944/19.09.2016;
- Autorizația de mediu Nr. 14 din 18.01.2013 revizuită în data de 28.03.2016;
- Dovada achitării tarifului (chitanța nr. 12207/19.09.2016, seria DJ APM nr. 01227);
- Notă evaluare a amplasamentului înregistrată la APM Dolj cu nr. 10870/13.10.2016;
- Notă evaluare a amplasamentului înregistrată la APM Dolj cu nr. 12319/25.11.2016;
- Schita partizi si coordonate STEREO 70;
- Adresa APM Dolj nr.10959/18.10.2016 catre ANPM pentru delegare de competenta parcurgere procedura de reglementare;
- Decizia ANPM nr. 251 din 24.10.2016 privind delegarea de competenta APM Dolj pentru revizuirea AM;
- Punctul de vedere nr.9944/10.10.2016 al Serviciului CFM – Biodiversitate din cadrul APM Dolj cu privire la conditiile impuse pentru exploatare masa lemnoasa in P101 si P65 din OS Calafat ituate in arie protejata;
- Notificare facuta de SC CN TEHN- FOREST SRL inregistrata la APM Dolj la nr. 10948/17.10.2016 pentru P900052 de la OS Mehedinti;
- Notificare facuta de SC CN TEHN- FOREST SRL inregistrata la APM Dolj la nr. 11651/08.11.2016 pentru P229 Ciuperceni din cadrul OS Calafat;
- Notificare facuta de SC CN TEHN- FOREST SRL inregistrata la APM Dolj la nr. 12362/28.11.2016 pentru P237/1068878 Ciuperceni de la OS Calafat;
- Adresa facuta de SC CN TEHN- FOREST SRL, inregistrata la APM Dolj la nr. 13015/19.12.2016, pentru inaintare aviz custode aferent partizilor 229 si 237 Ciuperceni de la OS Calafat;
- Punctul de vedere nr.211/16.12.2016 al Serviciului CFM – Biodiversitate din cadrul APM Dolj cu privire la conditiile impuse pentru exploatare masa lemnoasa in 237 Ciuperceni si P239 Ciuperceni din cadrul OS Calafat situate in aria protejata ROSPA 0013 CALAFAT-Ciuperceni-Dunare;
- Adresa APM Dolj nr. 11312/28.10.2016 catre APM Mehedinti pentru solicitare punct de vedere;
- Adresa APM Mehedinti nr.13354/24.11.2016 inregistrata la APM Dolj la nr. 24.11.2016 referitoare la punctul de vedere de APM Dolj;
- Punct de vedere arii Protejate din cadrul APM Mehedinti referitor la UPIV Punghina, ua 106F;
- Aviz nr.12907/16.09.2016 si Aviz nr. 12906/16.09.2016 pentru exploatare forestiera in partizii: 101Purcaru, UP III Desa, ua 3B OS Calafat si P65 Ciuperceni, UP II Ciuperceni, ua 17 C%% Os Calafat - Direcției Silvice Dolj;
- Aviz custode nr. 14098 din 16.12.2016 pentru P237 Ciuperceni si P239 Ciuperceni din




AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ

Adresa: Str. Petru Rareș, nr. 1, Craiova, cod 200349

Tel : 0251.530.010 Fax : 0251.419035, e-mail : office@apmdj.anpm.ro

Pagina 2 din 19



cadrul OS Calafat situate in aria protejata ROSPA 0013 CALAFAT-Ciuperceni-Dunare;

➤ **MOTIVUL REVIZUIRII: ADJUDECARE DE CONTRACTE MASĂ LEMNOASĂ PE PICIOR PE RAZA JUDETELOR DOLJ SI MEHEDINTI**

și următoarele adrese/contracte/acte emise de alte autorități:

-Certificat de înregistrare Seria B Nr. 1712632, Nr. de ordine în registrul comerțului J16/1473/14.07.2005, Cod Unic de Înregistrare: 17780261 eliberat de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dolj;

-Act de spațiu sediu: Contract de închiriere, înregistrat la Administrația Finanțelor Publice Calafat;

-Certificat Constatator nr. 88267 din 11.07.2005 – Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dolj;

- Act constitutiv al SC “C.N. TEHNO-FOREST SRL”;

-Certificat de atestare/reatestare seria A Nr. 0326 /26.11.2015 privind capacitatea de exploatare anuală a unui volum brut 010,000 mii m³ de lemn pe picior, valabil până la data de 26.11.2017 eliberat de Comisia de atestare a operatorilor economici în activitatea de exploatare forestieră;

➤ **Documente depuse in vederea revizuirii AM:**

-Contract de vanzare-cumparare de masa lemnoasa pe picior nr.12885/14-sep-2016, din cadrul OS Calafat - Directia Silvica Dolj;

-Adresa nr. 10938/15.09.2016 a Ocolului Silvic Calafat cu privire la amplasarea partizilor 101 Purcaru si P65 Ciuperceni in aria protejata ROSCI0039 Ciuperceni-Desa si ROSPA 0013 Calafat-Ciuperceni-Dunare;

-Graficul de esalonare a taierii, volumului si valorii masei lemnoase pe picior, productia 2016 adjudecata la licitatie din 14.09.2016 (P101 esalonare 3.10.2016 pana la 31.10.2016, P65 esalonata de la 19.09.2016 pana la 31.10.2016)– O.S.Calafat;

-Act de punere in valoare nr. 101 PR-CR Purcaru – O.S. Calafat;

-Autorizatie de exploatare nr.1033265 din 9/15.2016 pentru P65 Ciuperceni – OS Calafat;

-Autorizatie de exploatare nr.1033265 din 9/15/2016 pentru P65/896068 Ciuperceni (valabilitate 31.10.2016) – OS Calafat;

-Act de punere in valoare nr. 896068-DJ-14131936, UP 2 Ciuperceni, P 65 Ciuperceni – OS Calafat;

-Proces verbal de reprimire nr. 2538/18.10.2016 a partidei 65Ciuperceni incheiat in data de 18.10.2016 – OS Calafat;

-Proces verbal de reprimire nr.2485/11.10.2016 a partidei P101 Purcaru incheiat in data de 10.10.2016 – OS Calafat;

-Contract de vanzare-cumparare de masa lemnoasa pe picior nr.158/30.09.2016 din cadrul OS Vinju Mare, pentru partida nr.900052 - Directia Silvica Mehedinti;

-Graficul de esalonare a exploatarii pentru Partida 1477, nr. sumal 900052, cu termene de exploatare de la 15.10-20.12.2016 – Directia Silvica Mehedinti;

-Act de punere in valoare nr.900052-MH-14351036, pentru UPIV Punghina, APV Cusmir – OS Vanju Mare;


3

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ

Adresa: Str. Petru Rareș, nr. 1, Craiova, cod 200349

Tel : 0251.530.010 Fax : 0251.419035, e-mail : office@apmdj.anpm.ro

Pagina 3 din 19



- Autorizatia de exploatare nr.1049592 din 10/10/2016 (107 din 10.10.2016) pentru partida 900052 OS Vanju Mare, valabila pana la 20.12.2016 – OS Vanju Mare;
- Adresa OS Vanju Mare nr. 10642 din 10.10.2016 catre APM Dolj referitoare la faptul ca SC CN TEHNO-FOREST axploateaza masa lemnoasa in P1477 OS Vanju Mare, UP Punghina, ua 106F%, volum 490mc;
- Proces verbal de predare-primire a parchetului Cujmir, postata nr.1 – OS Vanju Mare;
- Contract de vanzare-cumparare de masa lemnoasa pe picior nr. 13345/24.10.2016 pentru P229/1044533 Ciuperceni din cadrul OS Calafat – DS Dolj;
- Contract de prestari servicii nr.4/20.10.2016 pentru schimb de ulei, vulcanizare, schimb acumulatori auto uzati incheiat cu II GEAMANU ALEXANDRU ALIN;
- Graficul de esalonare a exploatarii masei lemnoase din P229Ciuperceni/1044533 cu termene de exploatare de la 15.11.2016 pana la 30.12.2016- OS Calafat;
- Adresa OS Calafat nr.11120/08.11.2016 privind amplasarea P229/1044533 Ciuperceni in aria naturala protejata ROSCI 0039 Ciuperceni-Desa si ROSPA 0013 Calafat-Ciuperceni-Dunare;
- Act de punere in valoare nr. 1044533-DJ-14131936, pentru P229 Ciuperceni, UP2 Ciuperceni din cadrul OS Calafat;
- Autorizatia de exploatare nr. 1073594 din 11.14.2016 pentru partida P229 Ciuperceni din cadrul OS Calafat cu valabilitate 30.12.2016;
- Proces verbal de predare-primire a parchetului 229 Ciuperceni incheiat in 24.11.2016 – OS Calafat;
- Contract de vanzare-cumparare masa lemnoasa pe picior pentru P237/1068878 Ciuperceni din cadrul OS Calafat – DS Dolj;
- Schita amplasare P237 UPII Ciuperceni, ua 12D%;
- Act de punere in valoare nr.1068878-DJ-14131936, pentru UP 2 Ciuperceni, APV 237 Ciuperceni – OS Calafat;
- Autorizatia de exploatare nr. 1087931 din 12/5/2016 pentru partida P237 Ciuperceni din cadrul OS Calafat cu valabilitate 30.12.2016;
- Graficul de esalonare a exploatarii masei lemnoase din P237 /1068278 Ciuperceni termene de esalonare de la 5.12.2016 pana la 30.12.2016 - OS Calafat;
- Act de punere in valoare nr.1068878-DJ-14131936, P237 Ciuperceni, UP2Ciuperceni – OS Calafat;
- Achita partida P237 UPII ciuperceni, ua 12D%- OS Calafat;
- Adresa OS Calafat nr.11212/28.11.2016 privind amplasarea P237 Ciuperceni in aria naturala protejata ROSCI 0039 Ciuperceni-Desa si ROSPA 0013 Calafat-Ciuperceni-Dunare;
- Proces verbal de predare-primire a parchetului 237 Ciuperrceni incheiat in 05.12.2016 – OS Calafat;

Prezenta autorizatie se emite cu urmatoarele conditii impuse:

Respectarea prevederilor urmatoarelor acte legislative :

-OUG 195/2005 privind protectia mediului aprobată prin Legea 265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare ;




AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ

Adresa: Str. Petru Rareș, nr. 1, Craiova, cod 200349

Tel : 0251.530.010 Fax : 0251.419035, e-mail : office@apmdj.anpm.ro

Pagina 4 din 19



- OM nr. 1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanță comunitară, ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România, cu modificările și completările ulterioare;
 - HG nr. 971/2011 pentru modificarea și completarea HG nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România;
 - OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei salbatice, cu modificările și completările ulterioare;
 - Codul Silvic, aprobat prin Legea nr. 46/2008 cu modificările și completările ulterioare;
 - OM nr.1540/2011 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind termenele, modalitățile și perioadele de colectare, scoatere și transport al materialului lemnos;
 - HG nr. 2293/2004 privind gestionarea deșeurilor rezultate în urma procesului de obținere a materialelor lemnoase
 - OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea 19/2008, cu modificările și completările ulterioare;
 - HG 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu modificările și completările ulterioare;
 - Legea 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată;
 - Legea 104 /2011 privind calitatea aerului înconjurător;
 - HG 1061/ 2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României, cu modificările ulterioare;
 - OUG 196/2005 privind Fondul pentru mediu aprobată prin Legea 105/2006, cu completările prin Ordinul 549/2006 pentru aprobarea modelului și conținutului Declarației privind obligațiile la Fondul de mediu, a instrucțiunile de completare și depunere a acestora și Ordinul 578/2006 pentru aprobarea metodologiei de calcul al contribuțiilor și taxelor datorate la fondul de mediu;
 - HG nr. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate cu modificările și completările ulterioare;
 - HG 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate;
 - HG 1132/2008 privind regimul bateriilor și acumulatorilor și al deșeurilor de baterii și acumulatori;
- În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative anterioare;**

ALTE CONDIȚII :

- > Respectarea Legii 211/2011 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare:
- ART. 4: (1) Următoarea ierarhie se aplică ca ordine de prioritate în cadrul legislației și politicii de prevenire a generării și de gestionare a deșeurilor:
 - a) prevenirea;
 - b) pregătirea pentru reutilizare;
 - c) reciclarea;
 - d) alte operațiuni de valorificare, de exemplu valorificarea energetică;



e) eliminarea.

ART. 7:(1) Clasificarea și codificarea deșeurilor, inclusiv a deșeurilor periculoase, se realizează potrivit:

a) Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive, cu modificările și completările ulterioare;

b) Deciziei Comisiei 2000/532/CE din 3 mai 2000 de înlocuire a Deciziei 94/3/CE de stabilire a unei liste de deșuri în temeiul art. 1 lit. (a) din Directiva 75/442/CEE a Consiliului privind deșeurile și a Directivei 94/904/CE a Consiliului de stabilire a unei liste de deșuri periculoase în temeiul art. 1 alin. (4) din Directiva 91/689/CEE a Consiliului privind deșeurile periculoase cu modificările ulterioare;

c) Deciziei Comisiei 2014/955/UE din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deșuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului.

(2) Lista deșeurilor este obligatorie pentru a determina dacă un deșeu trebuie considerat deșeu periculos.

(3) Includerea unui obiect sau a unei substanțe pe listă nu înseamnă că respectivul obiect ori respectiva substanță se consideră ca fiind deșeu în orice împrejurare.

(4) O substanță sau un obiect este considerat deșeu numai în cazul în care corespunde definiției prevăzute la pct. 9 din anexa nr. 1.

ART. 8: (1) Producătorii și deținătorii de deșuri persoane juridice sunt obligați să încadreze fiecare tip de deșeu generat din propria activitate în lista deșeurilor prevăzută la art. 7 alin. (1).

ART. 13: Producătorii de deșuri și deținătorii de deșuri au obligația valorificării acestora, cu respectarea prevederilor art. 4 alin. (1) - (3) și art. 20.

ART. 14: Pentru respectarea prevederilor art. 13 și în vederea facilitării și îmbunătățirii valorificării, deșeurile sunt colectate separat, în cazul în care acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic, economic și al protecției mediului și nu se amestecă cu alte deșuri sau materiale cu proprietăți diferite.

Art. 17: (2) Producătorii de deșuri și autoritățile administrației publice locale sunt obligați să atingă, până la 31 decembrie 2020, un nivel de pregătire pentru reutilizare și reciclare a deșeurilor cel puțin pentru deșeurile de hârtie, metal, plastic și sticlă provenind din deșeurile menajere sau, după caz, din alte surse, în măsura în care aceste fluxuri de deșuri sunt similare deșeurilor care provin din gospodării, de minimum 50% din masa totală.

ART. 19: (1) Producătorii de deșuri și deținătorii de deșuri au obligația să supună deșeurile care nu au fost valorificate unei operațiuni de eliminare în condiții de siguranță, care îndeplinește cerințele art. 20.

ART. 20: Gestionarea deșeurilor trebuie să se realizeze fără a pune în pericol sănătatea umană și fără a dăuna mediului, în special:

a) fără a genera riscuri pentru aer, apă, sol, faună sau floră;

b) fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor;

c) fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special.

ART. 22: (1) Producătorul de deșuri sau, după caz, orice deținător de deșuri are obligația de a efectua operațiunile de tratare în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) - (3) și art. 20 sau de a transfera aceste operațiuni unui operator economic autorizat care desfășoară activități de tratare a deșeurilor sau unui operator public ori privat de colectare a deșeurilor în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) - (3) și art. 20.


(3) Deținătorii/Producătorii de deșuri persoane juridice, comercianții, precum și operatorii economici prevăzuți la alin. (2) au obligația să desemneze o persoană din rândul angajaților proprii⁶

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ

Adresa: Str. Petru Rareș, nr. 1, Craiova, cod 200349

Tel : 0251.530.010 Fax : 0251.419035, e-mail : office@apmdj.anpm.ro

Pagina 6 din 19



care să urmărească și să asigure îndeplinirea obligațiilor prevăzute de prezenta lege sau să delege această obligație unei terțe persoane.

(4) Persoanele desemnate, prevăzute la alin. (3), trebuie să fie instruite în domeniul gestiunii deșeurilor, inclusiv a deșeurilor periculoase, ca urmare a absolvirii unor cursuri de specialitate.

ART. 23: (1) Producătorul sau deținătorul care transferă deșuri către una dintre persoanele fizice ori juridice prevăzute la art. 22 alin. (1) în vederea efectuării unor operațiuni de tratare preliminară operațiunilor de valorificare sau de eliminare completă nu este scutit de responsabilitatea pentru realizarea operațiunilor de valorificare ori de eliminare completă.

ART. 26: (1) Producătorii și deținătorii de deșuri periculoase, precum și operatorii economici autorizați din punctul de vedere al protecției mediului să desfășoare activități de colectare, transport, stocare și tratare a deșeurilor periculoase sunt obligați să colecteze, să transporte și să stocheze separat diferitele categorii de deșuri periculoase, în funcție de proprietățile fizico-chimice, de compatibilități și de natura substanțelor de stingere care pot fi utilizate pentru fiecare categorie de deșuri în caz de incendiu, astfel încât să se poată asigura un grad ridicat de protecție a mediului și a sănătății populației potrivit prevederilor art. 20, incluzând asigurarea trasabilității de la locul de generare la destinația finală, potrivit prevederilor art. 49.

ART. 27: (1) Producătorii și deținătorii de deșuri periculoase, inclusiv comercianții și brokerii care pot intra fizic în posesia deșeurilor au obligația să nu amestece diferitele categorii de deșuri periculoase cu alte categorii de deșuri periculoase sau cu alte deșuri, substanțe ori materiale.

ART. 28: (1) Producătorii și deținătorii de deșuri sunt obligați să se asigure că pe durata efectuării operațiunilor de colectare, transport și stocare a deșeurilor periculoase, acestea sunt ambalate și etichetate potrivit prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și de abrogare a directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006.

ART. 49: (1) Producătorii de deșuri nepericuloase, unitățile și întreprinderile prevăzute la art. 32, producătorii de deșuri periculoase, operatorii economici care sunt autorizați pentru colectarea și transportul deșeurilor periculoase sau care acționează în calitate de comercianți de deșuri ori brokeri sunt obligați să asigure evidența cronologică a gestiunii deșeurilor pentru fiecare tip de deșeu, precum și a cantității, naturii și originii deșeurilor și, după caz, a destinației, a frecvenței colectării, a mijlocului de transport și a metodei de tratare, operațiunii de valorificare sau eliminare a deșeurilor potrivit prevederilor Deciziei Comisiei 2014/955/UE, și să o pună la dispoziția autorităților competente de control, la cererea acestora.

(4) Raportarea datelor și informațiilor privind gestionarea deșeurilor se face către autoritatea teritorială pentru protecția mediului, până la 31 martie a anului următor celui de raportare, atât pe suport hârtie, cât și electronic.

(6) Operatorii economici prevăzuți la alin. (1) sunt obligați să păstreze evidența gestiunii deșeurilor cel puțin 3 ani, cu excepția operatorilor economici care desfășoară activități de transport, care trebuie să păstreze evidența timp de cel puțin 12 luni.

(7) La cererea autorităților competente sau a unui deținător anterior sunt furnizate documentele justificative conform cărora operațiunile de gestionare au fost efectuate.

> Respectarea și reînnoirea contractelor care au stat la baza emiterii autorizației de mediu, sau încheierea de noi contracte după caz;

> Să respecte prevederilor amenajamentelor silvice;

> Respectarea prevederilor legale în domeniul protecției mediului;

> la colectarea masei lemnoase se interzice tărârea și depozitarea buștenilor în albiile apelor curgătoare;

> trecerea buștenilor peste apele curgătoare se va face peste podețe;




AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ


Adresa: Str. Petru Rareș, nr. 1, Craiova, cod 200349

Tel : 0251.530.010 Fax : 0251.419035, e-mail : office@apmdj.anpm.ro

Pagina 7 din 19



- > se va evita colectarea masei lemnoase pe timp nefavorabil (ploi);
- > exploatarea masei lemnoase se va realiza astfel încât să se evite degradarea solului;
- > în perioadele de îngheț - dezgheț sau cu precipitații abundente. în cazul în care platforma drumului auto forestier este îmbibată cu apă, se interzice transportul de orice fel;
- > se vor nivela căile de scos - apropiat folosite la colectarea lemnului, după terminarea lucrărilor;
- > se vor utiliza tehnologii de exploatare adecvate condițiilor de teren, în funcție de felul tăierii;
- > se vor fasona coroanele arborilor separat la locul de doborâre, nu se vor scoate arborii cu coroană, masa lemnoasă rezultată se va pachetiza în sarcini de dimensiuni reduse, astfel încât pentru scoaterea acestora să se evite degradarea solului, arborilor și semințșului;
- > arbori nemarcați situați pe limita căilor de scos - apropiat, vor fi protejați obligatoriu împotriva vătămărilor, prin aplicarea de lugoane, țărushi și manșoane;
- > se interzice menținerea în pădure a lemnului de rășinoase necojit sau netratat chimic, în perioada 01 aprilie - 01 octombrie, cu excepția lemnului de rășinoase antrenat în procesul tehnologic de exploatare ce poate fi menținut în pădure pentru o perioadă de 30 de zile;
- > doborârea arborilor se execută:
 - în afara suprafețelor cu regenerare naturală sau artificială, pentru a se evita distrugerea sau vătămarea puietilor;
 - pe direcții care să nu producă vătămări sau rupturi ale arborilor nemarcați;
- > la tăierile cu restricții:
 - colectarea lemnului se face în afara porțiunilor cu semințș;
 - scosul lemnului se face prin târare pe zăpadă și prin semitârâre sau suspendare, în lipsa acesteia;
- > corhănitul se admite numai atunci când aplicarea altor tehnologii nu este posibilă (luându-se toate măsurile necesare pentru evitarea degradării solului, a regenerărilor și a arborilor care rămân pe picior) și numai când solul este acoperit cu zăpadă sau este înghețat;
- > se interzice aplicarea tehnologiei de exploatare a arborilor cu coroană, varianta arbori întregi, cu excepția cazurilor în care operațiunea de scos - apropiat se realizează cu funiculare sau suspendat;
- > la tăierile de produse principale cu restricții, resturile de exploatare se strâng pe cioate, în grămezi cât mai înalte, în afara ochiurilor sau zonelor cu semințș natural, fără a ocupa mai mult de 10% din suprafața parchetului;
- > la terminarea exploatării parchetului se interzice abandonarea resturilor de exploatare pe văile și pâraiele din interiorul parchetelor;
- > tăierea arborilor se realizează cât mai jos, astfel încât înălțimea cioatei, măsurată în amonte să nu depășească 1/3 din diametrul secțiunii acesteia, iar la arborii groși de 30 cm să nu depășească 10 cm;
- > cioatele se cojesc în întregime la molid și pin, iar la brad și alte specii de rășinoase se cojesc prin curelare;
- > la arboretele de amestec de rășinoase cu foioase se doboară întâi arborii de rășinoase și apoi cei de foioase;
- > la tăierile rase recoltarea arborilor se face la rând;
- > doborârea arborilor începe cu cei aninați și uscați;
- > traversarea pâraielor cu bușteni se va face obligatoriu pe podețe de lemn iar platformele primare și organizările de șantier vor fi amplasate la o distanță de minim 50 de metri de albia minoră a pâraielor.
- > se interzice degradarea zonelor umede, desecarea, drenarea sau acoperirea ochiurilor de apă;
- > dacă prin doborârea arborilor au fost vătâmați arbori nemarcați, gestionarul de parchet este obligat să sesizeze imediat administratorul fondului forestier;
- > este interzisă stocarea/depozitarea temporară a deșeurilor în pădure;
- > se interzice folosirea utilajelor cu șenile la operațiunea de scosul - apropiatul materialului lemnos;
- > se vor utiliza numai căile de acces și cele de transport forestier aprobate și prevăzute în planul de situație;
- > în cazul unei amenințări iminente cu un prejudiciu asupra mediului sau în cazul producerii unui prejudiciu asupra mediului, se vor respecta și aplica prevederile OUG. nr.68/2007. în termen de 2 ore de la luarea la cunoștință a apariției amenințării, trebuie să informeze APM Dolj și GNM CJ-Dolj;
- > să instruiască personalul de exploatare asupra măsurilor de protecție a mediului, a obligațiilor și responsabilităților ce le revin, precum și a condițiilor din autorizația de



mediu;

> să ia toate măsurile de:

- prevenire și stingere a incendiilor, în caz de incendiu să intervină la stingerea incendiilor cu utilaje proprii și personalul muncitor existent până la intervenția altor autorități;
- prevenirea apariției focarelor de infestare a lemnului și a pădurii în parchetele de exploatare și în platformele primare;

Pentru conservarea biodiversității, se vor respecta măsurile prevăzute de *OUG 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice* cu completările și modificările ulterioare, astfel:

1) Pentru speciile de plante și animale sălbatice terestre, acvatice și subterane, prevăzute în anexele nr. 4 A și 4 B, cu excepția speciilor de păsări, și care trăiesc atât în ariile naturale protejate, cât și în afara lor, sunt interzise:

- a) orice formă de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau vătămare a exemplarelor aflate în mediul lor natural, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;
- b) perturbarea intenționată în cursul perioadei de reproducere, de creștere, de hibernare și de migrație;
- c) deteriorarea, distrugerea și/sau culegerea intenționată a cuiburilor și/sau ouălor din natură;
- d) deteriorarea și/sau distrugerea locurilor de reproducere ori de odihnă;
- e) recoltarea florilor și a fructelor, culegerea, tăierea, dezrădăcinarea sau distrugerea cu intenție a acestor plante în habitatele lor naturale, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;
- f) deținerea, transportul, vânzarea sau schimburile în orice scop, precum și oferirea spre schimb sau vânzare a exemplarelor luate din natură, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic.

2) În vederea protejării tuturor speciilor de păsări, inclusiv a celor migratoare, sunt interzise:

- a) uciderea sau capturarea intenționată, indiferent de metoda utilizată;
- b) deteriorarea, distrugerea și/sau culegerea intenționată a cuiburilor și/sau ouălor din natură;
- c) culegerea ouălor din natură și păstrarea acestora, chiar dacă sunt goale;
- d) perturbarea intenționată, în special în cursul perioadei de reproducere sau de maturizare, dacă o astfel de perturbare este relevantă în contextul obiectivelor prezentei ordonanțe de urgență;
- e) deținerea exemplarelor din speciile pentru care sunt interzise vânzarea și capturarea;
- f) vânzarea, deținerea și/sau transportul în scopul vânzării și oferirii spre vânzare a acestora în stare vie ori moartă sau a oricăror părți ori produse provenite de la acestea, ușor de identificat.

> Operațiunile silviculturale și de tăiere se vor executa astfel încât să se evite interferența cu sezonul de reproducere al speciilor, în special cuibăritul de primăvară și perioadele de împerechere ale păsărilor de pădure;

> Se vor efectua tăieri selective sau prin rotație;

> Se vor înlătura speciile exotice și invazive;

> Se vor eşalona tăierile pe suprafețe mici pentru a permite refugiul animalelor în zonele neafectate de tăieri;

> Se interzice organizarea unor parchete de exploatare în zonele favorabile existenței unor bârloguri în perioada noiembrie - martie;

> în lungul cursurilor de apă va fi păstrată o zonă tampon de 50 m pe ambele maluri;

> Se vor exploata numai arborii marcați și predați spre exploatare;

➤ Respectarea tehnologiei de exploatare a masei lemnoase, astfel încât să nu se producă prejudicierea regenerărilor, a arborilor care rămân pe picior, a solului și a malurilor apelor;

➤ La terminarea exploatării parchetului se interzice abandonarea resturilor de exploatare pe văile și pâraiele din interiorul parchetelor, respectiv se va curăța parchetul de resturi de exploatare (crăci, rupturi, coajă, lemn putregăios) la terminarea exploatării. Curățarea se va face:

- în șiruri - martoane cu lățimea de 1,0 - 1,20 m, întrerupte din 20 în 20 m, cu orientare pe linia de cea mai mare pantă, cu distanța dintre șiruri pe curba de nivel de 15 - 20 m - la tăierile rase, precum și la toate tăierile fără restricție care sunt urmate de regenerare artificială;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ

Adresa: Str. Petru Rareș, nr. 1, Craiova, cod 200349

Tel : 0251.530.010 Fax : 0251.419035, e-mail : office@apmdj.anpm.ro

Pagina 9 din 19



▪ în grămezi cât mai înalte, de regulă pe cioatele mari sau în afara ochiurilor ori zonelor cu semințis natural, fără a ocupa mai mult de 10% din suprafața parchetului - la tăierile de produse principale cu restricții și de produse accidentale, cu regenerare naturală declanșată;

▪ în grămezi, în afara potecilor și cărărilor de interes turistic, a văilor și pâraielor din interiorul parchetului - în cazul parchetelor amplasate în pădurile din zonele turistice și de agrement, în cele cu rol de protecție din jurul orașelor și stațiunilor balneoclimaterice sau în cele situate lângă drumuri naționale și județene;

➤ Este interzisă traversarea cursurilor de apă în locuri neamenajate, scosul materialului lemnos nu se realizează în lungul cursurilor de apă. La traversarea cursurilor de ape (cât mai puține, să se facă perpendicular, prin locuri stabilite și delimitate anterior) se vor amenaja obligatoriu podețe din lemn sau tuburi, pentru a evita poluarea acestora. În cazul în care singura posibilitate de scoatere a materialului lemnos este pe firul văilor, lucrările de exploatare se vor efectua pe cât posibil iarna, pe pod de gheață. Este interzisă stocarea resturilor de exploatare în zona cursurilor de apă. Stocarea, depozitarea de materiale lemnoase în albiile pâraielor și văilor sau în locuri expuse viiturilor este interzisă. Atunci când solul este îmbibat cu apă se procedează la sistarea lucrărilor de exploatare. Este interzisă utilizarea căilor de scos-apropiat cu pante mari care favorizează eroziunea solului.

➤ Este interzisă lăsarea în parchete de arbori marcați și netăiați, a lemnului de lucru ori de foc răspândit de-a lungul văilor sau drumurilor pe care a fost transportat lemnul, după expirarea termenului de exploatare prevăzut în autorizația de exploatare;

➤ Să iau toate măsurile de prevenire a incendiilor iar în caz de incendiu se anunță ocolul silvic pentru a lua măsurile care se impun în acest caz;

➤ Respectarea măsurilor stabilite în zonele de protecție instituite conform prevederilor HG 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul și mărimea zonelor de protecție sanitară și hidrogeologică.

➤ Se vor eşalona tăierile pe suprafețe mici, pentru a permite refugiul animalelor în zonele neafectate de tăieri.

➤ Doborarea arborilor se va executa în afara suprafețelor cu regenerare naturală sau artificială, pentru a se evita distrugerea ori vătămarea puietilor și pe direcții care să nu producă vătămări sau rupturi ale arborilor care rămân pe picior și se vor exploata numai arborii marcați și predați spre exploatare.

➤ Operațiunile silviculturale și de tăiere se vor executa astfel încât să se evite interferența cu sezonul de reproducere al speciilor, în special cuibăritul de primăvară și perioadele de împerechere ale păsărilor de pădure.

➤ Nu se folosesc utilaje cu șenile la scosul – apropiatul materialului lemnos.

➤ **Conform avizului nr. 12906 din 16.09.2016 emis de Directia Silvica Dolj** in calitate de custode al ariilor naturale protejate de interes comunitar ROSCI 0039 Ciuperceni - Desa, ROSPA0013 Calafat – Ciuperceni – Dunăre și al ariilor de interes național : 2.392 Balta Lată și 2.397 Balta Neagră (Conform Convenției de custodie nr. 0176 din 14.07.2010): avizul favorabil pentru activitatea „Exploatare forestiere” - partida 101 Purcaru, nr. sumal 896061 amplasata in UPIII Desa, ua 3B, OS Calafat cu urmatoarele conditii:

- pastrarea si protejarea habitatelor existente pentru fauna si flora protejata;

- respectarea legislației silvice și de mediu, a condițiilor impuse prin autorizațiile de exploatare și procesele verbale de predare a masei lemnoase;

➤ **Conform avizului nr. 12907 din 16.09.2016 emis de Directia Silvica Dolj** in calitate de custode al ariilor naturale protejate de interes comunitar ROSCI 0039 Ciuperceni - Desa, ROSPA0013 Calafat – Ciuperceni – Dunăre și al ariilor de interes național : 2.392 Balta Lată și 2.397 Balta Neagră (Conform Convenției de custodie nr. 0176 din 14.07.2010): avizul favorabil pentru activitatea „Exploatare forestiere” - partida 65 Ciuperceni, nr. sumal 896068 DJ 14131936 amplasata in UPII Ciuperceni, u.a 17C%%, OS Calafat cu urmatoarele conditii:

- pastrarea si protejarea habitatelor existente pentru fauna si flora protejata;

- respectarea legislației silvice și de mediu, a condițiilor impuse prin autorizațiile de exploatare și procesele verbale de predare a masei lemnoase;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ

Adresa: Str. Petru Rareș, nr. 1, Craiova, cod 200349

Tel : 0251.530.010 Fax : 0251.419035, e-mail : office@apmdj.anpm.ro

Pagina 10 din 19



➤ **Conform punctelor de vedere nr. 9944/10.10.2016 si nr. 211/16.12.2016 formulate de Serviciul Biodiversitate din cadrul APM Dolj:**

Societatea comercială va desfășura activitatea de exploatare forestieră în ariile protejate de interes comunitar ROSPA0013 Calafat - Ciuperceni - Dunăre și ROSCI0039 Ciuperceni – Desa pentru partizii: P101 Purcaru, UPIII Desa, P01 Purcaru, nr. sumal 896061, UPIII Desa, ua 3B, Partida 65 Ciuperceni, nr. Sumal 896068 DJ 14131936, UP II Ciuperceni, ua 17C%, Partida 229 Ciuperceni, UP II Ciuperceni, ua 21dd si partida 237 Ciuperceni, UP II Ciuperceni, ua 12d%.

Amenajamentul Silvic a parcurs procedura SEA pentru care a fost emis Avizul de mediu Nr. 2 din 02.12.2015 ținând cont de Avizul custodelui nr.12911/12.10.2015. emis de Regia Nationala a Padurilor Romsilva - Directia Silvica Dolj.

Activitatea se va desfășura cu respectarea următoarelor condiții:

- asigurarea condițiilor tehnice și organizatorice pentru activitățile efectuate, astfel încât să se previna riscurile pentru persoane, bunuri sau mediul înconjurător.

- conservarea arborilor izolați, maturi, uscați, sau în descompunere care constituie un habitat potrivit pentru ciocănitari, păsări de pradă, insecte și numeroase plante inferioare (fungi, ferigi, briofite, etc.);

- conservarea arborilor cu scorburi ce pot fi utilizate ca locuri de cuibărit de către păsări și mamifere mici;

- conservarea arborilor mari și a zonei imediat înconjurătoare dacă se dovedește că sunt ocupați cu regularitate de răpitoare în timpul cuibăritului;

- adaptarea periodizării operațiunilor silviculturale și de tăiere așa încât să se evite interferența cu sezonul de reproducere al speciilor animale sensibile, în special cuibăritul de primăvară și perioadele de împerechere ale păsărilor de pădure;

- păstrarea unor distanțe adecvate pentru a nu perturba speciile rare sau periclitate în cazul în care ar fi confirmată prezența acestora;

- se vor exploata numai arborii marcați și predați spre exploatare.

- este interzisă exploatarea masei lemnoase în afara termenelor prevăzute în autorizația de exploatare;

- dacă prin doborârea arborilor au fost vătămați arbori nemarcați, gestionarul de parchet este obligat să sesizeze imediat administratorul fondului forestier.

- tehnologia de exploatare a masei lemnoase din parchete este diferențiată în funcție de tratamentul aplicat și de felul tăierii, astfel încât să nu se producă prejudicierea peste limitele admise de reglementările specifice, a arborilor nemarcați, degradarea solului și a malurilor apelor.

- este interzisă depozitarea materialelor lemnoase în albiile pâraielor și văilor sau în locuri expuse viiturilor.

- instalarea de funiculare se poate realiza doar cu aprobarea Ocolului Silvic, punctele de încărcare și descărcare se amplasează în afara suprafețelor de semintiș, iar arborii folosiți pentru ancorare se vor proteja cu manșoane.

- nu se vor amenaja depozite de carburanți în pădure și în apropierea cursurilor de apă.

- nu se vor executa, în pădure lucrări de reparații a motoarelor, de schimbare a uleiului uzat și încărcare a rezervoarelor auto cu combustibil.

- se interzice deversarea în apele de suprafață, apele subterane, evacuarea pe sol și depozitarea în condiții necorespunzătoare a uleiurilor uzate.

- se vor utiliza numai căile de acces și cele de transport forestier aprobate și prevăzute în planul de situație al Unității de Producție;

- menținerea bălților, pâraielor, izvoarelor și a altor corpuri mici de apă, mlaștini, smârcuri, într-un stadiu care să le permită să își exercite rolul în ciclul de reproducere al peștilor, amfibienilor, insectelor, etc. prin evitarea fluctuațiilor excesive ale nivelului apei, degradării digurilor naturale și poluării apei;

Titularul autorizației de mediu este obligat să ia toate măsurile de prevenire și stingere a incendiilor, respectiv măsurile de prevenire a apariției focarelor de infestare a lemnului și a pădurii în parchetele de exploatare și în platformele primare.

- pentru protecția speciilor de pești și habitatelor acestora, în lungul cursurilor de apă va fi păstrată o zonă tampon de 50 m pe ambele maluri, traversarea cursurilor de apă cu bușteni se va face obligatoriu pe

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ

Adresa: Str. Petru Rareș, nr. 1, Craiova, cod 200349

Tel : 0251.530.010 Fax : 0251.419035, e-mail : office@apmdj.anpm.ro

Pagina 11 din 19



poate de lemn iar platformele primare și organizările de șantier vor fi amplasate la o distanță de minim 50 m de albia minoră a acestora;

- sunt interzise activitățile din perimetrul ariei care pot să genereze poluarea sau deteriorarea habitatelor precum și perturbări ale mediului de viață al speciilor pentru care a fost desemnate ariile protejate;
- notificarea custodelui ariilor protejate asupra oricăror modificări, accidente ori evenimente legate de conservarea și protecția speciilor și habitatelor de interes comunitar.

Titularul activității are obligația de a nu periclita starea de conservare favorabilă a speciilor și habitatelor naturale precum și integritatea Rețelei Ecologice Europene Natura 2000/ariilor naturale protejate.

Titularul activității are obligația de a respecta prevederile avizului administratorului ariei naturale protejate, respectiv al custozilor ariilor naturale protejate de interes national/international dacă parchetul se situează în arie naturală protejată.

Titularul activității are obligația de a solicita la APM Dolj reînnoirea autorizației de mediu cu minimum 45 de zile înaintea expirării autorizației de mediu existente.

Titularul activității are obligația de a notifica APM Dolj dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii autorizației de mediu, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii autorizației de mediu, înainte de realizarea modificării, conform prevederilor art. 15 al OUG nr.195/2005, aprobată cu modificări prin Legea nr.265/2006, cu modificările și completările ulterioare.

Titularul autorizației de mediu are obligația de a notifica Agenția Pentru Protecția Mediului Dolj despre toate amplasamentele licitate/ negociate înainte de începerea activității de exploatare forestieră. Notificarea va fi însoțită de autorizațiile de exploatare a masei lemnoase emise de ocoalele silvice și de avizele custozilor/administratorilor ariilor naturale protejate, după caz.

Pentru partizii pentru care, la momentul revizuirii autorizației de mediu, nu sunt obținute autorizațiile de exploatare sau pentru partizii pentru care sunt obținute autorizații de exploatare dar acestea nu mai sunt valabile - inclusiv în cazul parchetelor calamitate nexploatate, titularul are obligația de a notifica APM Dolj cu privire la obținerea autorizațiilor de exploatare sau prelungirea valabilității celor expirate, inclusiv pentru parchetele calamitate, înainte de exploatarea efectivă a parchetelor.

Totodata, pentru partizii situați în arii naturale protejate, pentru care titularul de activitate nu detine autorizație de exploatare la momentul revizuirii AM, este obligatoriu să se facă dovada la APM Dolj a detinerii avizului custodelui/administratorilor ariilor naturale protejate, înainte de începerea lucrului efectiv în pădure.

Este interzisă desfășurarea activității de exploatarea forestieră fără autorizație de exploatare forestieră valabilă, aviz custode/administrator arie naturala protejata, dupa caz.

Funcționarea fără autorizație de mediu este interzisă pentru activitățile care fac obiectul procedurii de autorizare din punct de vedere al protecției mediului.

Înainte de începerea activității pe un nou amplasament titularul va notifica autoritatea competentă pentru protecția mediului de pe raza teritorială a județului în care urmează a se desfășura activitatea, iar Agenția pentru Protecția Mediului va verifica condițiile pentru desfășurarea activității și poziția amplasamentului în raport cu ariile naturale protejate;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ

Adresa: Str. Petru Rareș, nr. 1, Craiova, cod 200349

Tel : 0251.530.010 Fax : 0251.419035, e-mail : office@apmdj.anpm.ro

Pagina 12 din 19



Titularul va solicita la APM Dolj revizuirea prezentei autorizații de mediu pentru orice schimbare de fond a datelor care au stat la baza emiterii acesteia astfel încât să poată fi obținută autorizația de mediu revizuită înainte de realizarea modificărilor intervenite.

Prezenta autorizație este valabilă de la **20.12.2016**, data revizuirii, până la data de **18.01.2023**.

Prezenta autorizație de mediu își păstrează valabilitatea în condițiile respectării prevederilor amenajamentelor silvice avizate de către autoritățile competente.

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizații de mediu se sancționează conform prevederilor legale.

Pe perioada suspendării autorizației de mediu desfășurarea activității este interzisă.

Litigiile generate de emiteră, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații de mediu se soluționează de către instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.

Prezenta autorizație de mediu nu exonerează de răspundere proprietarul/deținătorul fondului forestier în cazul producerii unor accidente în timpul desfășurării activității pentru care a fost emisă.

I. Activitatea autorizată:

-Activitatea autorizată din punct de vedere al protecției mediului este de exploatare forestieră și transport tehnologic conform tratamentelor și lucrărilor silvice stabilite în amenajamentele silvice de pe raza județului Dolj;

-Activitățile de exploatare a masei lemnoase constau în doborârea arborilor, curățirea de crăci, adunatul, scosul și apropiatul materialului lemnos, depozitarea materialului lemnos în platformele primare, încărcatul și transportul materialului lemnos pe drumurile forestiere;

-Volumul brut de masă lemnoasă care poate fi recoltat anual de către SC C.N TEHNO-FOREST SRL, conform Certificatului de atestare/reatestare Seria A nr. 0326/26.11.2015 cu valabilitate 26.11.2017 eliberat de Comisia de Atestare a Operatorilor economici în activitatea de exploatare forestieră, este de 008,000 mii m³;

1. Dotari (instalatii, utilaje, mijloace de transport utilizate in activitate):

- motoferăstrău – 3 buc pentru realizarea operațiunilor de doborâre și fasonare locociotă ; tractor U 650 – 2 buc ; vagoan dormitor – 1 buc ; ifron – 1buc;

-spațiu, pentru staționarea tractoarelor situat în localitatea Piscu Vechi, str. Poenarilor, nr. 118, jud. Dolj;

2. Materiile prime, auxiliare, combustibilii și ambalajele folosite - mod de ambalare, de depozitare, cantitati:




AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ

Adresa: Str. Petru Rareș, nr. 1, Craiova, cod 200349

Tel : 0251.530.010 Fax : 0251.419035, e-mail : office@apmdj.anpm.ro

Pagina 13 din 19



- *masă lemnoasă pe picior de diferite specii* – se exploatează în funcție de cantitatea autorizată conform cantității din Certificatul de Atestare; - *benzină cca. 0,2 l/mc (cca. 3000l)*; - *motorină cca. 1,5 l/mc cca. (10.000l)*;

Consumul de benzină și motorină este în funcție de masa lemnoasă exploatată. Aprovizionarea se face din stațiile de carburanți, în canistre speciale de tablă, rezistente la șoc mecanic și termic.

- *ulei de motor: 0,1 l/mc (cca. 500l)* – este aptovizionat în ambalajul furnizorului – recipiente sigilate, rezistente la șoc mecanic și termic - este necesar funcționării utilajelor; *ulei de transmisie: 0,01l la 1l motorina*;

- *auxiliare: anvelope cca. 8buc%la 4 ani; acumulatori cca. 2 buc/la 4 ani; filtre ulei cca. 16 buc/an*;

3. Utilitati - apa, canalizare, energie (surse, cantitati, volume), mod de asigurare :

➤ La punctul de lucru :

- *apă*: alimentarea cu apă în scop potabil și menajer se face în recipiente din plastic/izvoare naturale;

- *canalizare*: nu există rețea de canalizare în activitatea de exploatare forestieră.

- *energie termică*: încălzirea vagoanelor dormitor se face cu sobe din fontă pe lemne;

- *energie electrică* – la punctele de lucru iluminatul este asigurat de către generatoare electrice de mică putere;

➤ La sediul societății comerciale C.N. TEHNO FOREST SRL:

- *utilitățile (apa potabilă, energia electrică)* sunt asigurate, prin contractul de închiriere încheiat cu Neațu Gheorghe;

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității:

- **predarea parchetului - limitarea perimetrului parchetului, trasarea căilor pentru - scos apropiat, amplasarea platformei primare, etc; executarea lucrărilor de pregătire a parchetului, respectiv amplasarea căilor de scos-apropiat (marcarea și stabilirea traseului făcându-se cu ajutorul ocoalelor silvice, în funcție de repartizarea în cadrul parchetului a arborilor marcați) și a instalațiilor aferente (se face sub directa îndrumare a ocoalelor silvice), înlăturarea stâncilor și a bolovanilor instabili, doborârea arborilor aninați, stabilirea căilor de refugiu pentru muncitori la doborârea arborilor; inventarierea și marcarea arborilor propuși pentru exploatare; amenajarea instalațiilor de scos-apropiat care constă în nivelarea drumurilor existente, curățarea lor de bolovani și pietre și amplasarea de lungoane, manșoane și țărushi pentru protejarea arborilor pe picior aflați de-a lungul instalațiilor de scos-apropiat; doborârea arborilor și pregătirea (secționare, curățare de crăci) acestora pentru transport; fasonarea și sortarea lemnului; scosul - apropiatul lemnului până la platforma primară sau până la drumul forestier cu utilajele din dotare; adunatul cu brațele a materialului mărunț; încărcatul și transportul lemnului cu mijloacele de transport din dotare sau închiriate; curățarea parchetelor de exploatare de resturi de exploatare (crăci, zoburi, rupturi, coajă, lemn putregăios), cojitul cioatelor în cazul rușinoaselor, adunatul crăcilor în grămezi și martoane în cazul produselor principale; predarea parchetului la ocolul silvic; întreținerea și reparațiile utilajelor din dotare se execută la societate autorizată și specializată în acest scop; spălarea utilajelor se face la terți;**

5. Produsele și subprodusele obtinute -cantitati, destinatie:

Conform Certificatului de atestare/reatestare Seria A nr. 0326/26.11.2015 cu




AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ

Adresa: Str. Petru Rareș, nr. 1, Craiova, cod 200349

Tel : 0251.530.010 Fax : 0251.419035, e-mail : office@apmdj.anpm.ro

Pagina 14 din 19



valabilitate 26.11.2017 eliberat de Comisia de Atestare a Operatorilor economici în activitatea de exploatare forestieră, este de 008,000 mii m³.

Lista de partizi pe natură de produse pentru anul 2016 existente la data autorizării:

UP	Autorizație de exploatare emisă de O.S.	Anul	Partida	u.a.	Lucrare	Volum m ³	Supr. ha	Obs.
IV Punghina	Aut. Expl. Nr. 1049592 din 10/10/2016- emisă de O.S Vanju Mare Valabilitate 20.12.2016	2016	P1447 900052 Cujmir	106F%	Crang simplu	490	1,5ha 4847 arbori	Nu se afla in arie protejata
UP/Tarlaua 2 Ciuperceni	Aut. Expl. Nr.1087931 din 12/5/2016- emisă de O.S Calafat Valabilitate 30.12.2016	2016	P237 /1068878 Ciuperceni	12d%	Cons.	122	2,84ha 1614 arbori	Aviz custode nr.14098 din 16.12.2016 – DS Dolj
UP2 Ciuperceni	Aut. Expl. Nr.1073594 din 11/14/2016 – emisă de O.S Calafat	2016	P229/1044 533 Ciuperceni	21dd	Crang simplu	82	1,13ha 691arbori	Aviz custode nr.14098 din 16.12.2016 – DS Dolj

Cota de tăiere de masă lemnoasă care se exploatează și valorifică se va încadra în cota de tăiere la nivel național aprobată prin acte normative precum, în prevederile amenajamentelor silvice ale Ocolului Silvic precum și în cota de recoltare anuală calculată a amenajamentelor silvice.

6. Datele referitoare la centrala termica proprie - dotare, combustibili utilizati (compozitie, cantitati), productie: **nu este cazul**

7. Alte date specifice activitatii (coduri CAEN care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare): **nu este cazul**

8. Programul de functionare : **12 ore/zi, 5 zile/săptămână, 265 zile /an.**

II. Instalatiile, masurile și conditiile de protecție a mediului:

1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluantilor în mediu, din dotare (pe factori de mediu): **nu este cazul**

2. Alte amenajari speciale, dotari și masuri pentru protectia mediului:-recipientele cu carburanti, precum și cele cu ulei sunt prevăzute cu sisteme de reținere (tavă de retenție) a eventualelor scurgeri sau pierderi accidentale la transvazare;titularii autorizatiilor de exploatare, cu exceptia persoanelor fizice, sunt obligați să amplaseze într-un loc vizibil, în apropierea platformei primare, un panou pe care sunt înscrise principalele elemente de identificare ale parchetului ; drumurile de tractor folosite la scos-apropiatul masei lemnoase se amplaseaza evitandu-se afectarea zonelor cu seminiș utilizabil. Latimea drumului este de maximum 4m, luându-se măsuri de consolidare și de stabilizare a taluzurilor.

La tăierile cu restricții de exploatare :

- tăierile, în anii de fructificație, se autorizeaza spre exploatare în primul sezon de repaus vegetativ care urmeaza fructificației ; colectarea lemnului se face în afara porțiunilor cu seminiș ;scos-apropiatul lemnului cu utilaje forestiere se poate face prin târâre când solul este acoperit cu zăpadă sau este înghețat și prin semitarare ori sarcina suspendată, în lipsa stratului de zăpadă dacă solul nu este înghețat ; se interzice aplicarea tehnologiei de exploatare a₁₅




AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ

Adresa: Str. Petru Rareș, nr. 1, Craiova, cod 200349

Tel : 0251.530.010 Fax : 0251.419035, e-mail : office@apmdj.anpm.ro

Pagina 15 din 19



arborilor cu coroană, varianta arbori întregi, cu excepția cazurilor în care operațiunea de scos - apropiat se realizează cu funiculare sau suspendat;

-resturile de exploatare se strang pe cioate, în gramezi cat mai înalte, în afara ochiurilor sau zonelor cu semințis natural, fără a ocupa mai mult de 10% din suprafața parchetului;

În pădurile certificate, în cele situate în arii protejate, în cele de interes științific și în cele de ocrotire a genofondului și ecofondului forestier, precum și în arboretele destinate să producă lemn de rezonanță și claviatură, ocoalele silvice pot stabili, prin autorizații, măsuri speciale pentru derularea corespunzătoare a exploatării masei lemnoase.

Titularul autorizației de mediu are obligația de a nu periclita starea de conservare favorabila a speciilor și habitatelor naturale precum și integritatea Rețelei Ecologice Europene Natura 2000.

Titularul autorizației de mediu are obligația de a respecta prevederile avizelor eliberate de custozii/administratorii ariilor naturale protejate în care se desfășoara activitatea.

3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții :

Nu se admit depășiri ale indicatorilor prevăzuți în legislația de mediu în vigoare:

Aer: Legea 104 /2011 privind calitatea aerului înconjurător;

Zgomot: urmărirea nivelului de zgomot exterior astfel încât să fie respectate prevederile HG 321/2005 privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambiental, republicată în 2008 și ale STAS 10009-88 privind Limitele admisibile ale nivelului de zgomot.

În activitatea de exploatare forestieră sursele de zgomot și vibrații sunt utilajele folosite la operațiunile de doborâre și fasonare a materialului lemnos.

Utilajele folosite la aceste operațiuni sunt omologate de firmele producătoare. Pentru protecția fonică, fasonatorii mecanici au în dotare căști de protecție împotriva zgomotului.

Sursele de vibrații sunt în general aceleași ca și sursele de zgomot. Nivelul vibrațiilor nefiind ridicat nu necesită măsuri de protecție speciale.

III. Monitorizarea mediului

1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisii de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor:

Zgomot: Nivelul de zgomot – la solicitarea autorităților competente;

2. Datele ce vor fi raportate la APM Dolj și periodicitatea :

- - Evidența cronologică a gestiunii deșeurilor pentru fiecare tip de deșeu, precum și a cantității, naturii și originii deșeurilor și, după caz, a destinației, a frecvenței predării, a mijlocului de transport și a metodei de tratare, operațiunii de valorificare sau eliminare a deșeurilor potrivit prevederilor Deciziei Comisiei 2014/955/UE – anual până pe 31 martie,

- Raportare anuală Statistica Deșeurilor– chestionarul PRODDES ;

- Evidența privind uleiul proaspăt consumat, precum și cantitatea, calitatea, proveniența, localizarea și înregistrarea stocării și predării uleiurilor uzate, conform prevederilor HG 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate – raportare semestrială; livrarea uleiurilor uzate se va face în baza declarațiilor pe propria răspundere, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, către operatorii economici autorizați să desfășoare activități de colectare, valorificare și/sau de eliminare a uleiurilor uzate;




AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ

Adresa: Str. Petru Rareș, nr. 1, Craiova, cod 200349

Tel : 0251.530.010 Fax : 0251.419035, e-mail : office@apmdj.anpm.ro

Pagina 16 din 19



- Raportul anual de mediu (RAM) – la ANPM și APM Dolj - se va realiza până la 31 ianuarie, pentru anul precedent și va cuprinde:

- datele de identificare a titularului activității;
- date privind desfășurarea activității, cu o situație centralizată cu toate UP-urile și parchetele /partizi, u.a - urile din care s-a exploatat, tipul de tăiere, tehnologia de exploatare, volumul brut exploatat;
- măsurile de protecție a arborilor din vecinătatea perimetrului de exploatare utilizarea materialelor auxiliare;
- modul de gestionare al deșeurilor;
- modul de gestionare al substanțelor periculoase;
- verificări, inspecții/ după caz, ale CJ Dolj - GNM;
- reclamații de mediu/după caz;
- măsurile dispuse de autoritățile pe linie de control de mediu /după caz;
- modul de rezolvare a problemelor sesizate/după caz;
- incidentele care au creat un risc pentru mediu /după caz;
- măsurile și acțiunile întreprinse pentru prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului /după caz;

- date solicitate la cererea autorităților de mediu (ANPM, APM Dolj, GNM, GNM – Cj Dolj) ;

IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor

1. Deșeurile produse (tipuri, compozitie, cantitati): Deșeurile rezultate din exploatarea materialului lemnos din parchete sunt: crăci, vârfuri, coajă, lemn putregăios, etc;

Alte tipuri: 20.03.99 deșeuri menajere 0,2mc/an; 16.01.03 anvelope – 2 buc/an; 13.02.06* ulei uzat cca. 50l/an; 15.01.10* ambalaje ulei mineral – cca. 10 bidoane/an; 16.06.01* acumulatori auto cca. 2 buc/4ani; 16.01.07* filtre uzate – 10 buc/an;

Se interzice abandonarea deșeurilor sau depozitarea acestora direct pe sol.

Stocarea deșeurilor se va face separat, pe tipuri, în condiții adecvate naturii acestora.

Deșeurile identificate pe parcursul desfășurării activității vor fi clasificate și codificate conform art.7, Legea 211/2011 privind regimul deșeurilor și valorificate/eliminate conform prevederilor legale corespunzătoare fiecărui tip de deșeu.

Stocarea uleiurilor uzate se va face în recipiente închise etanș, rezistente la șoc mecanic și termic, iar stocarea, în spații corespunzător amenajate, împrejmuite și securizate, pentru prevenirea scurgerilor necontrolate, pe 3 categorii, prevăzute în Anexa 1 din HG 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate:

Este interzisă:

- a) deversarea uleiurilor uzate în apele de suprafață, apele subterane, apele mării teritoriale și în sistemele de canalizare;
- b) evacuarea pe sol sau depozitarea în condiții necorespunzătoare a uleiurilor uzate, precum și abandonarea reziduurilor rezultate din valorificarea și incinerarea acestora;
- c) amestecarea diferitelor categorii de uleiuri uzate prevăzute în anexa nr. 1 și/sau cu alte tipuri de uleiuri conținând bifenili policlorurați ori alți compuși similari și/sau cu alte tipuri de substanțe și preparate chimice periculoase;




AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ

Adresa: Str. Petru Rareș, nr. 1, Craiova, cod 200349

Tel : 0251.530.010 Fax : 0251.419035, e-mail : office@apmdj.anpm.ro

Pagina 17 din 19



d) amestecarea uleiurilor uzate cu motorină, ulei de piroliză, ulei nerafinat tip P3, solvenți, combustibil tip P și reziduuri petroliere și utilizarea acestui amestec drept carburant;

e) amestecarea uleiurilor uzate cu alte substanțe care impurifică uleiurile;

f) stocarea uleiurilor uzate în comun cu alte tipuri de deșeuri;

g) utilizarea uleiurilor uzate ca agent de impregnare a materialelor.

-deșeurile generate, vor fi stocate separat, pe categorii, în containere adecvate, amplasate în spații special amenajate, în condiții care să garanteze reducerea riscului pentru sănătatea umană și deteriorarea calității mediului,

- valorificarea/eliminarea deșeurilor se va face prin intermediul operatorilor economici autorizați, în baza contractelor încheiate,

- transportul deșeurilor va fi efectuat cu mijloace auto ale societăților contractante care trebuie să fie adecvate naturii deșeurilor transportate astfel încât să fie respectate normele privind sănătatea populației și a protecției mediului înconjurător,

- se va evita formarea de stocuri de deșeuri care urmează să fie valorificate/eliminate care ar putea genera fenomene de poluare a mediului sau care să prezinte riscuri asupra sănătății populației;

- abandonarea deșeurilor este interzisă;

- deșeuri periculoase vor fi stocate separat pe categorii, în funcție de proprietățile fizico-chimice, de compatibilități și de natura substanțelor de stingere care pot fi utilizate pentru fiecare categorie de deșeuri în caz de incendiu, astfel încât să se poată asigura un grad ridicat de protecție a mediului și a sănătății populației .

- Deșeurile de baterii și acumulatori auto și industriali care prezintă deteriorări ale carcaselor sau pierderi de electrolit trebuie să fie colectate separat de cele care nu prezintă deteriorări sau pierderi de electrolit, în containere speciale, pentru a fi predate operatorilor economici care desfășoară, pe bază de contract, o activitate de tratare și/sau reciclare.

2. Deșeurile colectate (tipuri, compoziție, cantități, frecvență): **nu este cazul ;**

3. Deșeurile stocate temporar (tipuri, compoziție, cantități, mod de stocare): **nu este cazul ;**

4. Deșeurile valorificate (tipuri, compoziție, cantități, destinație): **nu este cazul ;**

5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului: **transportul deșeurilor este efectuat cu mijloace auto ale societăților contractante care trebuie să fie adecvate naturii deșeurilor transportate astfel încât să fie respectate normele privind sănătatea populației și a protecției mediului înconjurător; titularul de activitate, generator de deșeuri periculoase/nepericuloase are obligația să întocmească formularul pentru aprobarea transportului, în conformitate cu prevederile HG 1061/2008 art.4 respectiv art. 20; abandonarea deșeurilor este interzisă; operatorul economic este obligat să transporte deșeurile numai la instalații autorizate pentru efectuarea operațiunilor de tratare;**

6. Mod de eliminare (depozitare definitivă, incinerare): **nu este cazul**

7. Monitorizarea gestiunii deșeurilor: **Vor fi respectate prevederile HG 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare;**

8. Ambalajele folosite și rezultate - tipuri și cantități : **nu este cazul**




AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ

Adresa: Str. Petru Rareș, nr. 1, Craiova, cod 200349

Tel : 0251.530.010 Fax : 0251.419035, e-mail : office@apmdj.anpm.ro

Pagina 18 din 19



9. Modul de gospodărire a ambalajelor (valorificate): **conform prevederilor legislației în vigoare**

V. Modul de gospodărire a substanțelor și preparatelor periculoase

1. Substanțele și preparatele periculoase produse sau folosite ori comercializate/ transportate (categorii, cantități): produse : **nu este cazul** ; folosite : **benzină - în funcție de volumul de masă lemnoasă exploatată, cca. 0,2 l/mc; motorină – cca. 1,5 l/mc; ulei de motor: 0, 1l/mc;**

2. Modul de gospodărire:

-ambalare: **benzina, motorina și uleiul de motor se transportă la punctul de lucru, în recipiente adecvate din tablă, rezistente la șoc mecanic și termic.**

-transport: **benzina și motorina sunt aprovizionate din stațiile de distribuție carburanți și se transportă în parchete pentru alimentarea utilajelor; uleiul de motor – din rețeaua comercială;**

-depozitare: **Recipientele utilizate la aprovizionarea cu carburanți sunt amplasate la punctul de lucru în tavițe metalice pentru preluarea eventualelor scurgeri intervenite în timpul manipulării**

- folosire/comercializare: **la exploatare masă lemnoasă**

3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite sau rezultate de la substanțele și preparatele periculoase: **reutilizare în același scop;**

4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident: **În cazul poluării accidentale a solului cu produse petroliere și uleiuri minerale de la vehiculele grele și de la echipamentele mobile, se va proceda imediat la utilizarea materialelor absorbante, la decopertarea solului contaminat, stocarea temporară a deșeurilor rezultate și a solului decopertat în recipiente adecvate. Neutralizarea/eliminarea se va face prin societăți autorizate și specializate;**

5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase: - sistem propriu de gestiune;

VI. Programul de conformare - măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților


1. Domeniul [protecția solului și apelor subterane; descărcarea apelor uzate; emisii atmosferice; gestiunea deșeurilor; altele (zgomot, prezența azbestului etc.)]: denumirea măsurii, performanța/obiective de remediere (pe fiecare măsură), termen de finalizare (pe fiecare măsură): nu este cazul

2. Sursa de finanțare (pe fiecare măsură), evidențe, rapoarte: nu este cazul

DIRECTOR EXECUTIV
Dr. ing. Monica Daniela MATEESCU



SEF SERVICIU A.A.A
Chim. Danuzia MAZILU

Intocmit: ing. Floarea Trifan 



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ

Adresa: Str. Petru Rareș, nr. 1, Craiova, cod 200349

Tel : 0251.530.010 Fax : 0251.419035, e-mail : office@apmdj.anpm.ro

Pagina 19 din 19

