



## AUTORIZAȚIE DE MEDIU

119 din 28.12.2016

Ca urmare a cererii adresată de **SC GUSOR FOREST SRL**, cu sediul în comuna **Deveselu**, sat **Comanca**, str. **Inv. Gică Dumitrescu**, nr. **56**, jud. **Dolj**, înregistrată la **APM Dolj** cu nr. **11835 din 19.11.2015**, în urma analizării documentelor transmise și a completărilor la documentație, a verificării amplasamentului, a consultării publicului și a autorităților locale cu responsabilități în domeniul protecției mediului din județul Dolj pe teritoriul cărora se desfășoară activitatea, prin ședința CAT organizată la nivel local,

în baza *Hotărârii Guvernului nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia*, în baza *HG 38/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor și a Ordonanței de Urgență nr. 195/2005 privind Protecția Mediului aprobată prin Legea 265/2006*, cu modificările și completările ulterioare,

după parcurgerea procedurii de reglementare în conformitate cu prevederile *Ord. nr.1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu*, cu modificările și completările ulterioare,  
*se emite,*

## AUTORIZAȚIA DE MEDIU

pentru **SC GUSOR FOREST SRL** cu sediul secundar în Comuna **Almăj**, sat **Sitoaia**, jud. **Dolj** care prevede :

➤ **EXPLOATARE FORESTIERĂ** – pe raza **O.S. Craiova**, jud. **Dolj**  
încadrate în conformitate cu prevederile *Ord. INS nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităților din economia națională*, la codurile **CAEN Rev. 2 :**

**- cod CAEN 0220 Rev. 2 (cod CAEN 0201 Rev. 1) - Exploatare forestieră**

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ**

Adresa: Str. Petru Rareș, nr. 1, Craiova, cod 200349

Tel : 0251.530.010 Fax : 0251.419035

e-mail : [office@apmdj.anpm.ro](mailto:office@apmdj.anpm.ro)

Pagina 1 din 24



**În baza competențelor stabilite de OUG nr. 195/2005 aprobată prin Legea nr. 265/2006 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare:**

- A.P.M. Dolj emite prezenta autorizație de mediu;
- C.J. Dolj al G.N.M. realizează controlul respectării activității, măsurilor și condițiilor impuse în prezenta autorizație de mediu;
- Titularul de activitate are obligația respectării prevederilor și condițiilor din prezenta autorizație de mediu.

**Motivul revizuirii:** contractare de noi partizi (partida1018467/1160 Leamna în O.S. Craiova)

**Documentația conține:**

- Cererea de solicitare a autorizației de mediu, înregistrată la APM Dolj cu nr. 11835/19.11.2016;
- Fișa de prezentare și declarație;
- Plan de situație și plan de încadrare în zonă;
- Dovada mediatizării solicitării;
- Dovada achitării tarifului;
- Completări la documentație, înregistrate la APM Dolj cu nr. 4968/27.04.2016, nr. 9908/16.09.2016, nr. 12315/25.11.2016, nr. 12570/06.12.2016 și nr. 12615/07.12.2016;
- Proces verbal de verificare a amplasamentului;
- Decizie nr. 11835/07.12.2016, emisă de APM Dolj și următoarele adrese/contracte/acte emise de alte autorități:
- Certificat de înregistrare C.U.I. nr. 31963507/05.07.2013, eliberat de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Olt;
- Certificat Constatator nr. 12028/03.07.2013 – Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Olt;
- Certificat Constatator nr. 15547/21.10.2014 – Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Olt;
- Act de spațiu: Contract de închiriere din 16.10.2014 și Act aditional nr. 2/14.10.2014;
- Certificat de atestare/reatestare seria A nr. 18118/24.09.2015 privind capacitatea de exploatare anuală a unui volum brut 10000 mii m<sup>3</sup> de lemn pe picior, valabil până la data de 24.09.2017, eliberat de Comisia de atestare a operatorilor economici în activitatea de exploatare forestieră;
- Contract prestări servicii nr. 1272/14.09.2016, încheiat cu SC ECO TOTAL.

Pentru partida 1018467 (1160 Leamna), cu termen de exploatare valabil la data emiterii prezentei autorizații, au fost emise următoarele acte:

- Contract de vânzare-cumpărare de masă lemnoasă pe picior Nr. 13369/25.10.2016, încheiat cu regia Națională a Pădurilor Romsilva- **Direcția sivică Dolj**;
- Graficul de eşalonare a exploatării și a plății masei lemnoase contractată – **Anexa Nr. 2 la contractul de vânzare-cumpărare nr. 13369/25.10.2016**;
- **Autorizația de exploatare nr. 1060623 din 25.10.2016, eliberată de O.S. Craiova**;
- **Act de punere în valoare nr. 1018467-DJ-14135555 – O.S. Craiova**;
- **Proces verbal de predare-primire a parchetului 1160 Leamna, încheiat în 02.11.2016**;

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ**

Adresa: Str. Petru Rareș, nr. 1, Craiova, cod 200349

Tel : 0251.530.010 Fax : 0251.419035

e-mail : [office@upmdl.anpm.ro](mailto:office@upmdl.anpm.ro)

Pagina 2 din 24



- Adresă Direcției Silvice Dolj - Ocolul Silvic Craiova nr. 4180/06.12.2016;
- Aviz favorabil nr. 21 din 07.12.2016, emis de Centrul Județean pentru Protecția Naturii, Turism și Dezvoltare Rurală Durabilă Dolj, în calitate de administrator al ariilor naturale protejate Coridorul Jiului ROSCI0045, Confluența Jiu-Dunăre ROSPA0023, Bistreț ROSPA0010 împreună cu Pădurea Zăval și Locul Fosilifer Drănic.

**Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:**

Respectarea prevederilor următoarelor acte legislative :

- O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului aprobată prin Legea 265/2006, cu modificările și completările ulterioare;
- O.M. nr. 1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanță comunitară, ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România, cu modificările și completările ulterioare;
- H.G. nr. 971/2011 pentru modificarea și completarea HG nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România;
- O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei salbatice, cu modificările și completările ulterioare;
- Codul Silvic, aprobat prin Legea nr. 46/2008 cu modificările și completările ulterioare;
- O.M. nr. 1540/2011 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind termenele, modalitățile și perioadele de colectare, scoatere și transport al materialului lemnos, cu modificările și completările ulterioare;
- O.U.G. nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr. 19/2008, cu modificările și completările ulterioare;
- H.G. nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 211/2011 Republicată privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare;
- H.G. nr. 2293/2004 privind gestionarea deșeurilor rezultate în urma procesului de obținere a materialelor lemnoase;
- H.G. nr. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate cu modificările și completările ulterioare;
- H.G. nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate;
- Legea nr. 104 /2011 privind calitatea aerului înconjurător;
- H.G. nr. 1061/ 2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României, cu modificările ulterioare;
- O.U.G. nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu aprobată prin Legea 105/2006, cu completările prin Ordinul nr. 549/2006 pentru aprobarea modelului și conținutului Declarației privind obligațiile la Fondul de mediu, a **instrucțiunile de completare și depunere a acestora și Ordinul nr. 578/2006 pentru aprobarea metodologiei de calcul al contribuțiilor și taxelor datorate la fondul de mediu.**

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ**

Adresa: Str. Petru Rareș, nr. 1, Craiova, cod 200349

Tel : 0251.530.010 Fax : 0251.419035

e-mail : [office@apmdj.anpm.ro](mailto:office@apmdj.anpm.ro)

Pagina 3 din 24



**În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative anterioare.**

**Respectarea prevederilor legale în domeniul protecției mediului:**

- Activitatea se va desfășura conform documentației înaintate;
- Se vor respecta contractele care au stat la baza emiterii prezentei autorizații de mediu, se vor reînnoi sau încheiate noi contracte, după caz, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare;
- Poluările accidentale vor fi raportate imediat la Agenția pentru Protecția Mediului Dolj și la Garda Națională de Mediu - Comisariatul Județean Dolj;
- Titularul va desfășura activitățile autorizate fără a crea disconfort vecinătăților.
- Orice accident/incident de mediu vor fi raportate imediat la Garda Națională de Mediu - Comisariatul Județean Dolj și la Agenția pentru Protecția Mediului Dolj;
- Titularul va desfășura activitățile autorizate fără a crea disconfort vecinătăților.

**ALTE CONDIȚII:**

- Să anunțe în caz de modificare a specificului activității, de schimbare a materiilor prime, de restrângere sau încetare provizorie ori definitivă a activității, cu cel puțin o lună înainte, inclusiv a tipurilor de deșeuri generate din activitate, altele decât cele specificate în autorizația de mediu, de restrângere sau încetare provizorie ori definitivă a activității, cu cel puțin o lună înainte, autoritatea care a emis autorizația, precum și în cazul modificării parametrilor tehnologici ai instalațiilor sau a modificării tehnologiilor de producție (fabricație). În acest caz se solicită anularea ori după caz revizuirea prezentei autorizații;
- Să întrețină și să exploateze instalațiile tehnologice astfel încât acestea să funcționeze la parametrii proiectați;
- Să întrețină și să exploateze instalațiile de protecție a calității factorilor de mediu în conformitate cu documentațiile tehnice de execuție și ale regulamentului de întreținere și exploatare;
- Să anunțe imediat telefonic autoritatea competentă de eventualele avarii, deranjamente sau dereglări tehnologice în urma cărora se generează noxe ce afectează calitatea factorilor de mediu;
- Să nu degradeze mediul natural amenajat prin depozitari necontrolate de orice fel;
- Să se evite formarea de stocuri de materii prime, materiale auxiliare, produse și subproduse ce se pot deteriora ori pot deveni deșeuri ca urmare a depășirii termenului de valabilitate;
- Să nu genereze fenomene de poluare prin descărcări necontrolate de deșeuri în mediu;
- Să nu abandoneze deșeurile și să nu le depoziteze în locuri neautorizate;
- Să separe deșeurile înainte de colectare, în vederea valorificării sau eliminării acestora;
- Respectarea prevederilor Legii nr. 211/2011 Republicată privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare:

**art. 4**

**(1) Ierarhia deșeurilor se aplică în funcție de ordinea priorităților în cadrul legislației și al politicilor în materie de prevenire a generării și de gestionare a deșeurilor, după cum urmează:**

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DJOLJ**

Adresa: Str. Petru Rareș, nr. 1, Craiova, cod 200349

Tel : 0251.530.010 Fax : 0251.419035

e-mail : [office@apmdj.anpm.ro](mailto:office@apmdj.anpm.ro)

Pagina 4 din 24



- a) prevenirea;
- b) pregătirea pentru reutilizare;
- c) reciclarea;
- d) alte operațiuni de valorificare, de exemplu valorificarea energetică;
- e) eliminarea.

#### art. 8

(1) Producătorii și deținătorii de deșeuri persoane juridice sunt obligați să încadreze fiecare tip de deșeu generat din propria activitate în lista deșeurilor prevăzută la art. 7 alin. (1).

(4) Producătorii și deținătorii de deșeuri persoane juridice sunt obligați să efectueze și să dețină o caracterizare a deșeurilor periculoase generate din propria activitate și a deșeurilor care pot fi considerate periculoase din cauza originii sau compoziției, în scopul determinării posibilităților de amestecare, a metodelor de tratare și eliminare a acestora.

#### art. 13

Producătorii de deșeuri și deținătorii de deșeuri au obligația valorificării acestora, cu respectarea prevederilor art. 4 alin. (1) - (3) și art. 20.

#### art. 14

(1) Pentru asigurarea unui grad înalt de valorificare, producătorii de deșeuri și deținătorii de deșeuri sunt obligați să colecteze separat cel puțin următoarele categorii de deșeuri: hârtie, metal, plastic și sticlă.

#### art. 17

(2) Producătorii de deșeuri și autoritățile administrației publice locale au următoarele îndatoriri:

a) să atingă, până în anul 2020, un nivel de pregătire pentru reutilizare și reciclare de minimum 50% din masa totală a cantităților de deșeuri, cum ar fi hârtie, metal, plastic și sticlă provenind din deșeurile menajere și, după caz, provenind din alte surse, în măsura în care aceste fluxuri de deșeuri sunt similare deșeurilor care provin din deșeurile menajere;

#### art. 19

(1) Producătorii de deșeuri și deținătorii de deșeuri au obligația să supună deșeurile care nu au fost valorificate unei operațiuni de eliminare în condiții de siguranță, care îndeplinește cerințele art. 20;

#### art. 20

Gestionarea deșeurilor trebuie să se realizeze fără a pune în pericol sănătatea umană și fără a dăuna mediului, în special:

- a) fără a genera riscuri pentru aer, apă, sol, faună sau floră;
- b) fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor;
- c) fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special.

#### art. 22

(1) Producătorul de deșeuri sau, după caz, orice deținător de deșeuri are obligația de a efectua operațiunile de tratare în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) - (3) și art. 20 sau de a transfera aceste operațiuni unui operator economic autorizat care desfășoară activități de tratare a deșeurilor sau unui operator public ori privat de colectare a deșeurilor în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) - (3) și art. 20.

### **AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOI-J**

Adresa: Str. Petru Rareș, nr. 1, Craiova, cpd 200349

Tel : 0251.530.010 Fax : 0251.419035

e-mail : [office@apmdj.anpin.ro](mailto:office@apmdj.anpin.ro)

Pagina 5 din 24



(3) Deținătorii/Producătorii de deșuri persoane juridice, comercianții, precum și operatorii economici prevăzuți la alin. (2) au obligația să desemneze o persoană din rândul angajaților proprii care să urmărească și să asigure îndeplinirea obligațiilor prevăzute de prezenta lege sau să delege această obligație unei terțe persoane.

(4) Persoanele desemnate, prevăzute la alin. (3), trebuie să fie instruite în domeniul gestiunii deșeurilor, inclusiv a deșeurilor periculoase, ca urmare a absolvirii unor cursuri de specialitate.

#### art. 23

(1) Producătorul sau deținătorul care transferă deșuri către una dintre persoanele fizice ori juridice prevăzute la art. 22 alin. (1) în vederea efectuării unor operațiuni de tratare preliminară operațiunilor de valorificare sau de eliminare completă nu este scutit de responsabilitatea pentru realizarea operațiunilor de valorificare ori de eliminare completă.

#### art. 49

(1) Producătorii de deșuri, deținătorii de deșuri, comercianții și brokerii, așa cum sunt definiți în anexa nr. 1, precum și operatorii economici care desfășoară activități de tratare a deșeurilor sunt obligați să asigure evidența gestiunii deșeurilor pentru fiecare tip de deșeu, în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 856/2002, cu completările ulterioare, și să o transmită anual agenției județene pentru protecția mediului.

(2) Producătorii și deținătorii de deșuri persoane juridice, pe lângă evidența prevăzută la alin. (1), trebuie să păstreze buletinele de analiză care caracterizează deșeurile periculoase generate din propria activitate și să le transmită, la cerere, autorităților competente pentru protecția mediului.

(4) Persoanele juridice/Persoanele fizice autorizate, precum și producătorii de deșuri periculoase, operatorii economici care sunt autorizați pentru colectarea și transportul deșeurilor periculoase sau care acționează în calitate de comercianți ori brokeri sunt obligați să țină o evidență cronologică a cantității, naturii, originii și, după caz, a destinației, a frecvenței, a mijlocului de transport, a metodei de tratare, precum și a operațiunilor prevăzute în anexele nr. 2 și 3 și să o pună la dispoziția autorităților competente, la cererea acestora.

(5) Operatorii economici prevăzuți la alin. (1) sunt obligați să păstreze evidența gestiunii deșeurilor cel puțin 3 ani, cu excepția operatorilor economici care desfășoară activități de transport, care trebuie să păstreze evidența timp de cel puțin 12 luni.

(6) La cererea autorităților competente sau a unui deținător anterior sunt furnizate documentele justificative conform cărora operațiunile de gestionare au fost efectuate.

• Urmărirea nivelului de zgomot exterior astfel încât să fie respectate următoarele valori recomandate:

- Lech(A) zi ( orele 7- 19) - 60 dB,

- Lech(A) seara ( orele 19- 23) - 55 dB,

- Lech(A) noaptea ( orele 23- 7) - 50 dB,

conform H.G. nr. 321/2005 privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambiental, republicată în 2008, cu completările și modificările ulterioare;

• Să asigure măsuri și dotări specifice pentru izolarea și protecția fonică a surselor generatoare de zgomot și vibrații, să verifice eficiența acestora și să pună în exploatare numai pe cele care nu depășesc pragul fonic admis, precum și pentru prevenirea disconfortului locatarilor sau vecinilor, **eliminarea mirosurilor pestilente și deranjante;**

#### **AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLOJ**

Adresa: Str. Petru Rareș, nr. 1, Craiova, cod 200349

Tel : 0251.530.010 Fax : 0251.419035

e-mail : [office@apmdj.anpm.ro](mailto:office@apmdj.anpm.ro)

Pagina 6 din 24



• În cazul oricărui incident sau accident care afectează mediul în mod semnificativ, fără a aduce atingere prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr. 19/2008, cu modificările și completările ulterioare, operatorul are următoarele obligații:

a) să informeze imediat autoritatea competentă pentru protecția mediului și autoritatea competentă pentru inspecție și control la nivel local;

b) să ia imediat măsurile pentru limitarea consecințelor asupra mediului și prevenirea altor incidente sau accidente posibile;

c) să ia orice măsuri suplimentare, considerate adecvate și impuse de autoritățile competente prevăzute la lit. a), pe care acestea le consideră necesare, în vederea limitării consecințelor asupra mediului și a prevenirii altor incidente sau accidente posibile.

• Operatorul are obligația să respecte condițiile prevăzute în autorizația de mediu;

• În cazul încălcării oricăreia dintre condițiile prevăzute în autorizația de mediu, operatorul are următoarele obligații:

a) informează imediat autoritatea competentă pentru protecția mediului responsabilă cu emiterea autorizației de mediu;

b) să ia imediat măsurile necesare pentru a restabili conformitatea, în cel mai scurt timp posibil, potrivit condițiilor din autorizația de mediu.

• Operatorul are obligația să întrerupă operarea instalației/activității în cazul în care încălcarea condițiilor din autorizația de mediu reprezintă un pericol imediat pentru sănătatea umană sau riscă să aibă un efect advers semnificativ imediat asupra mediului, până la restabilirea conformării, prin aplicarea prevederilor alin. (2) lit. b) și alin. (3).

• Să adopte măsuri obligatorii pentru întreținerea și înfrumusețarea clădirilor, întreținerea spațiilor verzi, a arborilor și arbuștilor decorativi.

• Personalul de exploatare va fi instruit asupra măsurilor de protecție a mediului, a obligațiilor și responsabilităților ce le revin, precum și a condițiilor din actele de reglementare, în vederea respectării legislației de mediu în vigoare;

• La punctul de lucru se vor păstra autorizația de mediu și procesele verbale de constatare, întocmite în urma controalelor privind protecția mediului;

• Se vor asigura lucrările și dotările speciale ce apar ca necesare pe parcursul desfășurării activității, în vederea respectării prevederilor legale în domeniul protecției mediului;

• Se vor respecta și se vor reînnoi contractele care au stat la baza emiterii autorizației de mediu, sau încheiate noi contracte după caz;

• Conform prevederilor OUG 195/2005 privind protecția mediului:

#### art.10

(1) În cazul în care titularii de activități pentru care este necesară reglementarea din punctul de vedere al protecției mediului prin emiterea autorizației de mediu, respectiv a autorizației integrate de mediu urmează să deruleze sau să fie supuși unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acțiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesiune ori în alte situații care implică schimbarea titularului activității, precum și în caz de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activității, conform legii, dispozițiile art. 15 alin. (2) lit. a) se aplică în mod corespunzător.

#### **AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ**

Adresa: Str. Petru Rareș, nr. 1, Craiova, cod 200349

Tel : 0251.530.010 Fax : 0251.419035

e-mail : [office@apmdj.anpmj.ro](mailto:office@apmdj.anpmj.ro)

Pagina 7 din 24



art.15

(2) Titularii planurilor/programelor/proiectelor/activităților au obligația:

de a notifica autoritatea competentă pentru protecția mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, înainte de realizarea modificării;

- Titularul este obligat să prevadă și să realizeze măsurile care trebuie să fie luate după încetarea activităților și închiderea amplasamentului;
- La încetarea activității titularul autorizației de mediu va realiza toate măsurile și lucrările pentru ecologizarea și refacerea amplasamentului în care s-a desfășurat activitate.

• **Condiții specifice activității de EXPLOATARE FORESTIERĂ:**

- Păstrarea și protejarea habitatelor existente pentru fauna și flora protejată;
- Respectarea legislației silvice, a condițiilor impuse prin autorizațiile de exploatare și procesele verbale de predare a masei lemnoase;
- Asigurarea condițiilor tehnice și organizatorice pentru activitățile efectuate, astfel încât să se prevină riscurile pentru persoane, bunuri sau mediul înconjurător;
- Conservarea arborilor izolați, maturi, uscați, sau în descompunere care constituie un habitat potrivit pentru ciocănitori, păsări de pradă, insecte și numeroase plante inferioare (fungi, ferigi, briofite, etc.);
- Conservarea arborilor cu scorburi ce pot fi utilizate ca locuri de cuibărit de către păsări și mamifere mici;
- Conservarea arborilor mari și a zonei imediat înconjurătoare dacă se dovedește că sunt ocupați cu regularitate de răpitoare în timpul cuibăritului;
- Adaptarea periodizării operațiunilor silviculturale și de tăiere așa încât să se evite interferența cu sezonul de reproducere al speciilor animale sensibile, în special cuibăritul de primăvară și perioadele de împerechere ale păsărilor de pădure;
- Păstrarea unor distanțe adecvate pentru a nu perturba speciile rare sau periclitate în cazul în care ar fi confirmată prezența acestora;
- Se vor exploata numai arborii marcați și predați spre exploatare;
- Este interzisă exploatarea masei lemnoase în afara termenelor prevăzute în autorizația de exploatare;
- Să introducă pe raza parchetului numai gama de utilaje adecvate tehnologiei de exploatare prevăzută de autorizația de mediu;
- Se vor utiliza numai căile de acces și cele de transport forestier aprobate și prevăzute în planul de situație al Unității de Producție;
- În cazul unei amenințări iminente cu un prejudiciu asupra mediului sau în cazul producerii unui prejudiciu asupra mediului, titularul autorizației va respecta și aplica prevederile OUG. nr. 68/2007;
- Titularul autorizației de mediu este obligat să ia toate măsurile de prevenire și stingere a incendiilor, respectiv măsurile de prevenire a apariției focarelor de infestare a lemnului și a padurii în parchetele de exploatare și în platformele primare,


**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLOJ**

Adresa: Str. Petru Rareș, nr. 1, Craiova, cod 200349

Tel : 0251.530.010 Fax : 0251.419035

e-mail : [office@apmdj.anpm.ro](mailto:office@apmdj.anpm.ro)

Pagina 8 din 24





- Respectarea și reînnoirea contractelor care au stat la baza emiterii autorizației de mediu sau încheierea de noi contracte, după caz;
- Respectarea prevederilor amenajamentelor silvice;
- Respectarea prevederilor legale în domeniul protecției mediului;
- Respectare prevederilor autorizațiilor de exploatare masă lemnoasă și a Proceselor de predare-primire a parchetelor, cu anexele aferente;
- La colectarea masei lemnoase se interzice târârea și depozitarea buștenilor în albiile apelor curgătoare;
- Trecerea buștenilor peste apele curgătoare se va face peste podețe;
- Se va evita colectarea masei lemnoase pe timp nefavorabil (ploi);
- Exploatarea masei lemnoase se va realiza astfel încât să se evite degradarea solului;
- În perioadele de îngheț - dezgheț sau cu precipitații abundente, în cazul în care platforma drumului auto forestier este îmbibată cu apă, se interzice transportul de orice fel;
- Se vor nivela căile de scos - apropiat folosite la colectarea lemnului, după terminarea lucrărilor;
- Se vor utiliza tehnologii de exploatare adecvate condițiilor de teren, în funcție de felul tăierii;
- Se vor fasona coroanele arborilor separat la locul de doborâre, nu se vor scoate arborii cu coroană, masa lemnoasă rezultată se va pachetiza în sarcini de dimensiuni reduse, astfel încât pentru scoaterea acestora să se evite degradarea solului, arborilor și semințișului;
- Arbori nemarcați situați pe limita căilor de scos - apropiat, vor fi protejați obligatoriu împotriva vătămărilor, prin aplicarea de lugoane, țărushi și manșoane;
- Se interzice menținerea în pădure a lemnului de rășinoase necojit sau netratat chimic, în perioada 01 aprilie - 01 octombrie, cu excepția lemnului de rășinoase antrenat în procesul tehnologic de exploatare ce poate fi menținut în pădure pentru o perioadă de 30 de zile;
- Doborârea arborilor se execută astfel:
  - în afara suprafețelor cu regenerare naturală sau artificială, pentru a se evita distrugerea sau vătămarea puieților;
  - pe direcții care să nu producă vătămări sau rupturi ale arborilor nemarcați;
- La tăierile cu restricții:
  - colectarea lemnului se face în afara porțiunilor cu semințiș;
  - scosul lemnului se face prin târare pe zăpadă și prin semitârâre sau suspendare, în lipsa acesteia;
- Corhănitul se admite numai atunci când aplicarea altor tehnologii nu este posibilă (luându-se toate măsurile necesare pentru evitarea degradării solului, a regenerărilor și a arborilor care rămân pe picior) și numai când solul este acoperit cu zăpadă sau este înghețat;
- Se interzice aplicarea tehnologiei de exploatare a arborilor cu coroană, varianta arbori întregi, cu excepția cazurilor în care operațiunea de scos - apropiat se realizează cu funiculare sau suspendat;
- La tăierile de produse principale cu restricții, resturile de exploatare se strâng pe cioate, în grămezi cât mai înalte, în afara ochiurilor sau zonelor cu semințiș natural, fără a ocupa mai mult de 10% din suprafața parchetului;
- La terminarea **exploatării parchetului se interzice abandonarea resturilor de exploatare pe**


**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLOJ**

Adresa: Str. Petru Rareș, nr. 1, Craiova, cod 200349

Tel : 0251.530.010 Fax : 0251.419035

e-mail : [office@apmdl.anpm.ro](mailto:office@apmdl.anpm.ro)

Pagina 9 din 24



- văile și pâraiele din interiorul parchetelor;
- Tăierea arborilor se realizează cât mai jos, astfel încât înălțimea cioatei, măsurată în amonte să nu depășească 1/3 din diametrul secțiunii acesteia, iar la arborii groși de 30 cm să nu depășească 10 cm;
  - Cioatele se cojesc în întregime la molid și pin, iar la brad și alte specii de rășinoase se cojesc prin curelare;
  - La arboretele de amestec de rășinoase cu foioase se doboară întâi arborii de rășinoase și apoi cei de foioase;
  - La tăierile rase recoltarea arborilor se face la rând;
  - Doborârea arborilor începe cu cei aninați și uscați;
  - Traversarea pâraielor cu bușteni se va face obligatoriu pe podețe de lemn iar platformele primare și organizările de șantier vor fi amplasate la o distanță de minim 50 de metri de albia minoră a pâraielor.
  - Se interzice degradarea zonelor umede, desecarea, drenarea sau acoperirea ochiurilor de apă;
  - Menținerea bălților, pâraielor, izvoarelor și a altor corpuri mici de apă, mlaștini, smârcuri, într-un stadiu care să le permită să își exercite rolul în ciclul de reproducere al peștilor, amfibienilor, insectelor etc., prin evitarea fluctuațiilor excesive ale nivelului apei, degradării digurilor naturale și poluării apei;
  - Dacă prin doborârea arborilor au fost vătămați arbori nemarcați, gestionarul de parchet este obligat să sesizeze imediat administratorul fondului forestier;
  - Tehnologia de exploatare a masei lemnoase din parchete care este diferențiată în funcție de tratamentul aplicat și de felul tăierii, nu trebuie să producă prejudicierea peste limitele admise de reglementările specifice, a arborilor nemarcați, degradarea solului și a malurilor de ape;
  - Este interzisă depozitarea materialelor lemnoase în albiile pâraielor și văilor sau în locuri expuse viiturilor;
  - Instalarea de funiculare se poate realiza doar cu aprobarea Ocolului Silvic, punctele de încărcare și descărcare se amplasează în afara suprafețelor de semintiș, iar arborii folosiți pentru ancorare se vor proteja cu manșoane.
  - Nu se vor amenaja depozite de carburanți în pădure și în apropierea cursurilor de apă;
  - Nu se vor executa în pădure lucrări de reparații a motoarelor, de schimbare a uleiului și încărcare a rezervoarelor auto cu combustibil;
  - Se interzice deversarea în apele de suprafață, apele subterane, evacuarea pe sol și depozitarea în condiții necorespunzătoare a uleiurilor uzate;
  - Este interzisă stocarea/depozitarea temporară a deșeurilor în pădure;
  - Se interzice folosirea utilajelor cu șenile la operațiunea de scosul - apropiatul materialului lemnos;
  - Se vor utiliza numai căile de acces și cele de transport forestier aprobate și prevăzute în planul de situație;
  - În cazul unei amenințări iminente cu un prejudiciu asupra mediului sau în cazul producerii unui prejudiciu asupra mediului, se vor respecta și aplica prevederile O.U.G. nr. 68/2007. în termen de 2 ore de la luarea la cunoștință a aparatului de amenințări, trebuie să informeze APM Dolj și GNM CJ-Dolj;
  - Să instruiască personalul de exploatare asupra măsurilor de protecție a mediului, a


**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ**

Adresa: Str. Petru Rareș, nr. 1, Craiova, Cod 200349

Tel : 0251.530.010 Fax : 0251.419035

e-mail : [office@apmdj.anpm.ro](mailto:office@apmdj.anpm.ro)

Pagina 10 din 24



obligățiilor și responsabilităților ce le revin, precum și a condițiilor din autorizația de mediu;

- Să ia toate măsurile de:

- prevenire și stingere a incendiilor, în caz de incendiu să intervină la stingerea incendiilor cu utilaje proprii și personalul muncitor existent până la intervenția altor autorități;
- prevenirea apariției focarelor de infestare a lemnului și a pădurii în parchetele de exploatare și în platformele primare;

- Se vor respecta prevederile Avizului nr. 21 din 07.12.2016, emis de Centrul Județean pentru Protecția naturii, turism și Dezvoltare Rurală Durabilă Dolj, în calitate de administrator al ariilor naturale protejate Coridorul Jiului ROSCI0045, Confluența Jiu-Dunăre ROSPA0023, Bistret ROSPA0010 împreună cu Pădurea Zăval și Locul Fosilifer Drănic, respectiv:

- Realizarea de drumuri forestiere noi, precum și de noi căi de scos-apropiat a lemnului nu este permisă;
- Se interzice tăierea, ruperea, distrugerea, degradarea ori scoaterea din rădăcini, fără drept, de arbori, puieti sau lăstari din fondul forestier;
- Păstrarea arborilor bătrâni și scorburoși, unde este posibil, ce pot fi utilizați pentru locuri de cuibărit de către păsări și mamifere mici și ca refugii pentru hibernare;
- Eșalonarea tăierilor pe suprafețe mici pentru a permite refugiul animalelor în zonele neafectate de tăieri;
- Nu este permisă depozitarea lemnului tăiat în spații cu vegetație (poienițe);
- Masa lemnoasă rezultată se va pachetiza în sarcini de dimensiuni reduse, astfel încât pentru scoaterea acestora să se evite degradarea solului, arborilor și semințșului;
- La terminarea exploatării parchetului se interzice abandonarea resturilor de exploatare în zonă;
- Nu se vor amenaja depozite de carburanți în pădure și în apropierea cursurilor de apă;
- Nu se vor executa în pădure lucrări de reparații a motoarelor, de schimbare a uleiului și încărcare a rezervoarelor auto cu combustibil;
- Se interzice deversarea în apele de suprafață, apele subterane, evacuarea pe sol și depozitarea în condiții necorespunzătoare a uleiurilor uzate;
- Se vor utiliza numai căile de acces și cele de transport forestier aprobate și prevăzute în planul de situație;
- Depozitarea deșeurilor de orice fel în perimetrul ariei protejate este interzisă;
- Optimizarea funcționării motoarelor autovehiculelor utilizate; evitarea funcționării în gol a acestora nejustificat;
- Notificarea administratorului ariei protejate asupra oricăror modificări, accidente ori evenimente legate de activitatea avizată;
- Respectarea prevederilor OUG 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin legea nr. 49/2011 precum și Ordinului 1540/2011 al MMP pentru aprobarea instrucțiunilor privind termenele, modalitățile și perioadele de colectare, scoatere și transport al materialului lemnos.


**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ**

Adresa: Str. Petru Rareș, nr. 1, Craiova, cod 200349

Tel : 0251.530.010 Fax : 0251.419035

e-mail : [office@apmdj.anpm.ro](mailto:office@apmdj.anpm.ro)

Pagina 11 din 24



- Se vor respecta prevederile impuse de serviciul C.F.M. al APM Dolj, respectiv:
- informarea personalului care desfășoară activități de exploatare, în scopul cunoașterii faptului că exploatarea se realizează în perimetrul a două arii naturale protejate;
  - sunt interzise activitățile din perimetrul ariei naturale protejate care pot să genereze poluarea sau deteriorarea habitatelor precum și perturbări ale mediului de viață al speciilor pentru care a fost desemnată aria naturală protejată ROSCI0045 Coridorul Jiului;
  - în perimetrul ariei este interzisă depozitarea oricăror tipuri de deșeuri în locuri neamenajate;
  - conservarea arborilor izolați, maturi, uscați, sau în descompunere care constituie un habitat potrivit pentru ciocănitori, păsări de pradă, insecte și numeroase plante inferioare (fungi, ferigi, briofite, etc.);
  - conservarea arborilor cu scorburi ce pot fi utilizate ca locuri de cuibărit de către păsări și mamifere mici;
  - conservarea arborilor mari și a zonei imediat înconjurătoare dacă se dovedește că sunt ocupați cu regularitate de răpitoare în timpul cuibăritului;
  - este interzisă exploatarea masei lemnoase în afara termenelor prevăzute în autorizația de exploatare;
  - dacă prin doborârea arborilor au fost vătămați arbori nemarcați, gestionarul de parchet este obligat să sesizeze imediat administratorul fondului forestier;
  - tehnologia de exploatare a masei lemnoase din parchete este diferențiată în funcție de tratamentul aplicat și de felul tăierii, astfel încât să nu se producă prejudicierea peste limitele admise de reglementările specifice, a arborilor nemarcați, degradarea solului și a malurilor apelor;
  - este interzisă depozitarea materialelor lemnoase în albiile pâraielor și văilor sau în locuri expuse viiturilor;
  - instalarea de funiculare se poate realiza doar cu aprobarea Ocolului Silvic, punctele de încărcare și descărcare se amplasează în afara suprafețelor de semințiș, iar arborii folosiți pentru ancorare se vor proteja cu manșoane;
  - nu se vor amenaja depozite de carburanți în pădure și în apropierea cursurilor de apă;
  - nu se vor executa, în pădure lucrări de reparații a motoarelor, de schimbare a uleiului uzat și încărcare a rezervoarelor auto cu combustibil;
  - se interzice deversarea în apele de suprafață, apele subterane, evacuarea pe sol și depozitarea în condiții necorespunzătoare a uleiurilor uzate;
  - se vor utiliza numai căile de acces și cele de transport forestier aprobate și prevăzute în planul de situație al Unității de Producție;
  - **menținerea bălților, pâraielor, izvoarelor și a altor corpuri mici de apă, mlaștini, smârcuri, într-un stadiu care să le permită să își exercite rolul în ciclul de**



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ**

Adresa: Str. Petru Rareș, nr. 1, Craiova, cod 200349

Tel : 0251.530.010 Fax : 0251.419035

e-mail : [office@apmdj.anpm.ro](mailto:office@apmdj.anpm.ro)

Pagina 12 din 24



reproducere al peștilor, amfibienilor, insectelor, etc. prin evitarea fluctuațiilor excesive ale nivelului apei, degradării digurilor naturale și poluării apei;

- pentru protecția speciilor de pești și habitatelor acestora, în lungul cursurilor de apă va fi păstrată o zonă tampon de 50 m pe ambele maluri, traversarea cursurilor de apă cu bușteni se va face obligatoriu pe podețe de lemn iar platformele primare și organizările de șantier vor fi amplasate la o distanță de minim 50 m de albia minoră a acestora;

- sunt interzise activitățile din perimetrul ariei care pot să genereze poluarea sau deteriorarea habitatelor precum și perturbări ale mediului de viață al speciilor pentru care a fost desemnată aria naturală protejată;

- notificarea administratorului ariei naturale protejate asupra oricăror modificări, accidente ori evenimente legate de conservarea și protecția speciilor și habitatelor de interes comunitar.

- Pentru conservarea biodiversității, se vor respecta măsurile prevăzute de OUG 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice cu completările și modificările ulterioare, astfel:

1) Pentru speciile de plante și animale sălbatice terestre, acvatice și subterane, prevăzute în anexele nr. 4 A și 4 B, cu excepția speciilor de păsări, și care trăiesc atât în ariile naturale protejate, cât și în afara lor, sunt interzise:

a) orice formă de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau vătămare a exemplarelor aflate în mediul lor natural, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;

b) perturbarea intenționată în cursul perioadei de reproducere, de creștere, de hibernare și de migrație;

c) deteriorarea, distrugerea și/sau culegerea intenționată a cuiburilor și/sau ouălor din natură;

d) deteriorarea și/sau distrugerea locurilor de reproducere ori de odihnă;

e) recoltarea florilor și a fructelor, culegerea, tăierea, dezrădăcinarea sau distrugerea cu intenție a acestor plante în habitatele lor naturale, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;

f) deținerea, transportul, vânzarea sau schimburile în orice scop, precum și oferirea spre schimb sau vânzare a exemplarelor luate din natură, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic.

2) În vederea protejării tuturor speciilor de păsări, inclusiv a celor migratoare, sunt interzise:

a) uciderea sau capturarea intenționată, indiferent de metoda utilizată;

b) deteriorarea, distrugerea și/sau culegerea intenționată a cuiburilor și/sau ouălor din natură;

c) culegerea ouălor din natură și păstrarea acestora, chiar dacă sunt goale;

d) perturbarea intenționată, în special în cursul perioadei de reproducere sau de maturizare, dacă o astfel de perturbare este relevantă în contextul obiectivelor prezentei ordonanțe de urgență;

e) deținerea exemplarelor din speciile pentru care sunt interzise vânzarea și capturarea;

f) vânzarea, deținerea și/sau transportul în scopul vânzării și oferirii spre vânzare a acestora în stare vie ori moartă sau a oricăror părți ori produse provenite de la acestea, ușor de identificat.

- Operațiunile silviculturale și de tăiere se vor executa astfel încât să se evite interferența cu sezonul de reproducere al speciilor, în special culbăritul de primăvară și perioadele de




**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ**

Adresa: Str. Petru Rareș, nr. 1, Craiova, cod 200349

Tel : 0251.530.010 Fax : 0251.419035

e-mail : [office@apmdj.anpm.ro](mailto:office@apmdj.anpm.ro)

Pagina 13 din 24



împerechere ale păsărilor de pădure;

- Se vor efectua tăieri selective sau prin rotație;

- Se vor înlătura speciile exotice și invazive;

- Se vor eşalona tăierile pe suprafețe mici pentru a permite refugiul animalelor în zonele neafectate de tăieri;

- Se interzice organizarea unor parchete de exploatare în zonele favorabile existenței unor bârloguri în perioada noiembrie - martie;

- În lungul cursurilor de apă va fi păstrată o zonă tampon de 50 m pe ambele maluri;

- Se vor exploata numai arborii marcați și predați spre exploatare;

- Respectarea tehnologiei de exploatare a masei lemnoase, astfel încât să nu se producă prejudicierea regenerărilor, a arborilor care rămân pe picior, a solului și a malurilor apelor;

- La terminarea exploatării parchetului se interzice abandonarea resturilor de exploatare pe văile și pâraiele din interiorul parchetelor, respectiv se va curăța parchetul de resturi de exploatare (crăci, rupturi, coajă, lemn putregăios) la terminarea exploatării. Curățarea se va face:

▪ în șiruri - martoane cu lățimea de 1,0 - 1,20 m, întrerupte din 20 în 20 m, cu orientare pe linia de cea mai mare pantă, cu distanța dintre șiruri pe curba de nivel de 15 - 20 m - la tăierile rase, precum și la toate tăierile fără restricție care sunt urmate de regenerare artificială;

▪ în grămezi cât mai înalte, de regulă pe cioatele mari sau în afara ochiurilor ori zonelor cu semințiș natural, fără a ocupa mai mult de 10% din suprafața parchetului - la tăierile de produse principale cu restricții și de produse accidentale, cu regenerare naturală declanșată;

▪ în grămezi, în afara potecilor și cărărilor de interes turistic, a văilor și pâraielor din interiorul parchetului - în cazul parchetelor amplasate în pădurile din zonele turistice și de agrement, în cele cu rol de protecție din jurul orașelor și stațiunilor balneoclimaterice sau în cele situate lângă drumuri naționale și județene;

- Este interzisă traversarea cursurilor de apă în locuri neamenajate, scosul materialului lemnos nu se realizează în lungul cursurilor de apă. La traversarea cursurilor de ape (cât mai puține, să se facă perpendicular, prin locuri stabilite și delimitate anterior) se vor amenaja obligatoriu podețe din lemn sau tuburi, pentru a evita poluarea acestora. În cazul în care singura posibilitate de scoatere a materialului lemnos este pe firul văilor, lucrările de exploatare se vor efectua pe cât posibil iarna, pe pod de gheață. Este interzisă stocarea resturilor de exploatare în zona cursurilor de apă. Stocarea, depozitarea de materiale lemnoase în albiile pâraielor și văilor sau în locuri expuse viiturilor este interzisă. Atunci când solul este îmbibat cu apă se procedează la sistarea lucrărilor de exploatare. Este interzisă utilizarea căilor de scos-apropiat cu pante mari care favorizează eroziunea solului;

- Este interzisă lăsarea în parchete de arbori marcați și netăiați, a lemnului de lucru ori de foc răspândit de-a lungul văilor sau drumurilor pe care a fost transportat lemnul, după expirarea termenului de exploatare prevăzut în autorizația de exploatare;

- Să iau toate măsurile de prevenire a incendiilor iar în caz de incendiu se anunță ocolul silvic pentru a lua măsurile care se impun în acest caz;

#### AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ

Adresa: Str. Petru Rareș, nr. 1, Craiova, cod 200349

Tel : 0251.530.010 Fax : 0251.419035

e-mail : [office@apmdj.anpm.ro](mailto:office@apmdj.anpm.ro)

Pagina 14 din 24



- Respectarea măsurilor stabilite în zonele de protecție instituite conform prevederilor HG 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul și mărimea zonelor de protecție sanitară și hidrogeologică;
- Se vor eșalona tăierile pe suprafețe mici, pentru a permite refugiul animalelor în zonele neafectate de tăieri;
- Doborarea arborilor se va executa în afara suprafețelor cu regenerare naturală sau artificială, pentru a se evita distrugerea ori vătămarea puieților și pe direcții care să nu producă vătămări sau rupturi ale arborilor care rămân pe picior și se vor exploata numai arborii marcați și predați spre exploatare;
- Operațiunile silviculturale și de tăiere se vor executa astfel încât să se evite interferența cu sezonul de reproducere al speciilor, în special cuibăritul de primăvară și perioadele de împerechere ale păsărilor de pădure.

***Titularul activității are obligația de a nu periclita starea de conservare favorabilă a speciilor și habitatelor naturale precum și integritatea Rețelei Ecologice Europene Natura 2000/ariilor naturale protejate.***

***Titularul activității are obligația de a respecta prevederile avizul administratorului ariilor naturale protejate Coridorul Jiului ROSCI0045, Confluența Jiu-Dunăre ROSPA0023, Bistreț ROSPA0010 împreună cu Pădurea Zăval și Locul Fosilifer Drănic.***

***Titularul autorizației de mediu are obligația de a notifica Agenția Pentru Protecția Mediului Dolj despre toate amplasamentele licitate/negociate înainte de începerea activității de exploatare forestieră. Notificarea va fi însoțită de autorizațiile de exploatare a masei lemnoase emise de ocoalele silvice și de avizele custozilor/administratorilor ariilor naturale protejate, după caz.***

***Titularul activității are obligația de a solicita la APM Dolj reînnoirea autorizației de mediu cu minimum 45 de zile înaintea expirării autorizației de mediu existente.***

***Titularul activității are obligația de a notifica APM Dolj dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii autorizației de mediu, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii autorizației de mediu, înainte de realizarea modificării, conform prevederilor art. 15 al OUG nr. 195/2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare.***

***Este interzisă desfășurarea activității de exploatarea forestieră fără autorizație de exploatare forestieră valabilă, aviz custode/administrator arie naturala protejata, dupa caz.***

***Funcționarea fără autorizație de mediu este interzisă pentru activitățile care fac obiectul procedurii de autorizare din punct de vedere al protecției mediului.***

***Titularul va solicita la APM Dolj revizuirea prezentei autorizații de mediu pentru orice schimbare de fond a datelor care au stat la baza emiterii acestora astfel încat sa poata fi obtinuta autorizatia de mediu revizuita înainte de realizarea modificarilor intervenite.***


**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ**

Adresa: Str. Petru Rareș, nr: 1, Craiova, cod 200349

Tel : 0251.530.010 Fax : 0251.419035

e-mail : [office@apmdj.anpm.ro](mailto:office@apmdj.anpm.ro)

Pagina 15 din 24



Prezenta autorizație este valabilă de la 28.12.2016, data emiterii prezentei autorizații, până la data de 28.12.2021

*Prezenta autorizație de mediu își păstrează valabilitatea în condițiile respectării prevederilor amenajamentelor silvice avizate de către autoritățile competente.*

*Nerespectarea prevederilor prezentei autorizații de mediu se sancționează conform prevederilor legale.*

*Pe perioada suspendării autorizației de mediu desfășurarea activității este interzisă.*

*Litigiile generate de emitera, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații de mediu se soluționează de către instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.*

*Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.*

*Prezenta autorizație de mediu nu exonerează de răspundere proprietarul/deținătorul fondului forestier în cazul producerii unor accidente în timpul desfășurării activității pentru care a fost emisă.*

#### **Activitatea autorizată:**

Activitățile autorizate din punct de vedere al protecției mediului sunt **exploatare forestieră și transport tehnologic** conform tratamentelor și lucrărilor silvice stabilite în amenajamentele silvice de pe raza județului Dolj (O.S. Craiova).

**Activitățile de exploatare a masei lemnoase** constau în doborârea arborilor, curățirea de crăci, adunatul, scosul și apropiatul materialului lemnos, depozitarea materialului lemnos în platformele primare, încărcatul și transportul materialului lemnos pe drumurile forestiere, curățirea parchetului de resturile forestiere, reprimirea parchetelor de exploatare.

Volumul brut de masă lemnoasă care poate fi recoltat anual de către SC GUSOR FOREST SRL, conform Certificatului de atestare/reatestare seria A nr. 18118/24.09.2015 privind capacitatea de exploatare anuală a unui volum brut 10000 mii m<sup>3</sup> de lemn pe picior, valabil până la data de 24.09.2017, eliberat de Comisia de atestare a operatorilor economici în activitatea de exploatare forestieră.

#### **1. Dotari (instalatii, utilaje, mijloace de transport utilizate in activitate):**

- utilaje: fierastrau mecanic – 10 buc.; tractor - 3 buc.; motofierăstraie – 5 buc.; camioane cu remorcă – 3 buc.; vagon dormitor - 2 buc.

- suprafață destinată stocării temporare a masei lemnoase (cca. 300 mp) și suprafața betonată pentru parcare utilajelor (cca. 100 mp) la punctul de lucru amplasat în com. Almaj, sat Sitoaia, jud. Dolj.

#### **2. Materiile prime, auxiliare, combustibili și ambalajele folosite – mod de ambalare, de depozitare, cantitati:**

*Materii prime* : masă lemnoasă pe picior de **diferite specii** – 264 mc, conform Autorizației de exploatare nr. 1060623/25.10.2016


**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ**

Adresa: Str. Petru Rareș, nr. 1, Craiova, cod 200349

Tel : 0251.530.010 Fax : 0251.419035

e-mail : office@apmdj.anpm.ro

Pagina 16 din 24





*Combustibili (în funcție de cantitatea exploatată):* benzină - cca. 0,5 l/mc, motorină - cca. 1 l/mc;

Utilajele se aprovizionează cu motorină direct din stațiile PECO.

Aprovizionarea cu benzină se face din stațiile PECO, în recipiente speciale de tablă, rezistente la șoc mecanic și termic și se transportă în parchete pentru alimentarea motofierăstraielor.

### **3. Utilitati - apa, canalizare, energie (surse, cantitati, volume), mod de asigurare:**

La punctul de lucru din perimetrul de exploatare:

- *apă:* alimentarea cu apă în scop potabil și menajer se face din rețeaua de izvoare naturale și din comerț;

- *energie termică:* încălzirea vagonului dormitor se face cu sobă de fontă pe lemne;

- *energie electrică:* pentru asigurarea iluminatului pe timpul nopții a vagonului dormitor, se folosește energia produsă de acumulatorii utilajelor.

Utilitățile la sediul secundar din comuna Șitoaia, jud. Dolj sunt asigurate de proprietarul amplasamentului.

### **4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității:**

Principalele faze ale procesului tehnologic sunt :

- predarea parchetului - limitarea perimetrului parchetului, trasarea căilor pentru - scos apropiat, amplasarea platformei primare, etc;

- executarea lucrărilor de pregătire a parchetului, respectiv amplasarea căilor de scos-apropiat (marcarea și stabilirea traseului făcându-se cu ajutorul ocoalelor silvice, în funcție de repartizarea în cadrul parchetului a arborilor marcați) și a instalațiilor aferente (se face sub directă îndrumare a ocoalelor silvice), înlăturarea stâncilor și a bolovanilor instabili, doborârea arborilor aninați, stabilirea căilor de refugiu pentru muncitori la doborârea arborilor;

- inventarierea și marcarea arborilor propuși pentru exploatare;

- amenajarea instalațiilor de scos-apropiat care constă în nivelarea drumurilor existente, curățarea lor de bolovani și pietre și amplasarea de lungoane, manșoane și țărushi pentru protejarea arborilor pe picior aflați de-a lungul instalațiilor de scos-apropiat;

- doborârea arborilor, tăierea crăcilor, secționarea cu motofierăstrăul, pachetizarea lemnului la locul de doborâre;

- scosul - apropiatul lemnului până la platforma primară sau până la drumul forestier cu utilajele din dotare;

- adunatul cu brațele a materialului mărunț;

- încărcatul și transportul lemnului cu mijloacele de transport din dotare; materialul lemnos exploatat este comercializat direct către terți ca lemn de foc și lemn de lucru sau se transportă cu mijloacele din dotare la depozitul propriu de la punctul de lucru;

- curățarea parchetelor de exploatare de resturi de exploatare (crăci, zoburi, rupturi, coajă, lemn putregăios), cojitul cioatelor în cazul rușinoaselor, adunatul crăcilor în grămezi și martoane în cazul produselor principale;

- predarea parchetului la ocolul silvic.

Transportul masei lemnoase se face cu trei tractoare pe drumurile forestiere și cu trei camioane cu remorcă (32mc fiecare) pe drumurile naționale. 80% din cantitatea exploatată se transportă direct la beneficiari în bază de contracte și comenzi, iar 20% se transportă la sediul

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ**

Adresa: Str. Petru Rareș, nr. 1, Craiova, c.șd 200349

Tel : 0251.530.010 - Fax : 0251.419035

e-mail : office@apmdj.anpjd.ro

Pagina 17 din 24



secundar din comuna Almăj, sat Sitoaia, unde se depozitează temporar.

Întreținerea și reparațiile utilajelor din dotare se realizează în ateliere specializate pe bază de contracte sau la sediul secundar pentru mici intervenții.

Spălarea utilajelor se face la societăți autorizate din punct de vedere al protecției mediului.

#### 5. Produsele și subprodusele obținute - cantități, destinație:

Masa lemnoasă poate fi colectată sub formă de sortimente definitive, trunchiuri și catarge, arbori și părți de arbori, iar mai rar tocătură.

Conform Certificatului de atestare/reatestare seria A nr. 18118/24.09.2015 privind capacitatea de exploatare anuală a unui volum brut 10000 mii m<sup>3</sup> de lemn pe picior, valabil până la data de 24.09.2017, eliberat de Comisia de atestare a operatorilor economici în activitatea de exploatare forestieră:

Lista de partizi pe natură de produse pentru anul 2016 existente la data autorizării:

UP	Autorizație de exploatare emisă de O.S.	Anul	Partida	u.a.	Lucrare	Volum (m <sup>3</sup> )	Supr. (ha)	Obs.
2	Autorizație de exploatare nr. 1060623/10/25/2016-OS Craiova	2016	1160 Leamna	99C	Sortimente și multipli de sortimente	264	20,5	Aviz custode nr. 21/07.12.2016 – Centrul Județean pentru Protecția naturii, Turism și Dezvoltare Rurală Durabilă Dolj

Cota de tăiere de masă lemnoasă care se exploatează și valorifică se va încadra în cota de tăiere la nivel național aprobată prin acte normative, precum și în prevederile amenajamentului silvic ale O.S. Craiova.

6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizați (compoziție, cantități), producție: nu este cazul.

7. Alte date specifice activității (coduri CAEN care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare): nu este cazul

8. Programul de funcționare: 8-10 ore/zi, 5-6 zile/săptămână, 180 zile/an.

## II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului:

1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu):

*SOL și FREATIC:*

- platforme betonate, special amenajate pentru staționarea utilajelor;
- recipientele cu carburanți, precum și cele cu ulei sunt prevăzute cu sisteme de reținere (tavă de retenție) a eventualelor scurgeri sau pierderi accidentale la transvazare.;
- se are în vedere ca în fiecare organizare de șantier să existe o cantitate suficientă de absorbant (spill-sorb)/min. 1 kg, max. 5;


### AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ

Adresa: Str. Petru Rareș, nr. 1, Craiova, cod 200349

Tel : 0251.530.010 Fax : 0251.419035

e-mail : [office@apmdj.anpm.ro](mailto:office@apmdj.anpm.ro)

Pagina 18 din 24



- pentru prevenirea pierderilor accidentale de carburanți și uleiuri la utilajele și mijloacele de transport vor fi efectuate la timp reparațiile și reviziile precum și ITP-urile;
- întreținerea și reparațiile la utilajele din dotare nu se fac în fondul forestier, ci în ateliere mecanice specializate pe bază de contract ferm încheiat între SC GUSOR FOREST SRL și acestea, iar spălarea utilajelor se face în spălătorii auto pe bază de contract ferm încheiat între SC GUSOR FOREST SRL și acestea.

#### AER:

- mijloacele de încărcare și transport sunt echipate cu sisteme de reținere pulberi și conversie noxe;
- se vor respecta graficele de reparații la utilajele din dotare, acestea fiind aduse în parchete în perfectă stare de funcționare, având făcute reviziile tehnice și schimburile de lubrifianți.

#### ZGOMOT și BIBRATII:

- mijloacele de încărcare și transport din dotare sunt echipate cu sisteme de atenuare a zgomotului de către furnizori;
- utilajele folosite la aceste operațiuni sunt omologate de firmele producătoare și sunt dotate cu sisteme de atenuare a zgomotului;
- fasonatorii mecanici au în dotare căști de protecție împotriva zgomotului.

#### 2. Alte amenajari speciale, dotari și masuri pentru protecția mediului:

- amplasarea într-un loc vizibil, în apropierea platformei primare, un panou pe care sunt înscrise principalele elemente de identificare ale parchetului;
- drumurile de tractor folosite la scos-apropiatul masei lemnoase se amplasează evitându-se afectarea zonelor cu semințis utilizabil. Latimea drumului este de maximum 4m, luându-se măsuri de consolidare și de stabilizare a taluzurilor.

#### La tăierile cu restricții de exploatare:

- tăierile, în anii de fructificație, se autorizează spre exploatare în primul sezon de repaus vegetativ care urmează fructificației;
- colectarea lemnului se face în afara porțiunilor cu semințis;
- scos-apropiatul lemnului cu utilaje forestiere se poate face prin târâre când solul este acoperit cu zăpadă sau este înghețat și prin semitarare ori sarcina suspendată, în lipsa stratului de zăpadă dacă solul nu este înghețat ;
- se interzice aplicarea tehnologiei de exploatare a arborilor cu coroană, varianta arbori întregi, cu excepția cazurilor în care operațiunea de scos - apropiat se realizează cu funiculare sau suspendat;
- resturile de exploatare se strang pe cioate, în gramezi cât mai înalte, în afara ochiurilor sau zonelor cu semințis natural, fără a ocupa mai mult de 10% din suprafața parchetului;

În pădurile certificate, în cele situate în arii protejate, în cele de interes științific și în cele de ocrotire a genofondului și ecofondului forestier, precum și în arboretele destinate să producă lemn de rezonanță și claviatură, ocoalele silvice pot stabili, prin autorizații, măsuri speciale pentru derularea corespunzătoare a exploatării masei lemnoase.


#### AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ

Adresa: Str. Petru Rareș, nr. 1, Craiova, cod 200349

Tel : 0251.530.010 Fax : 0251.419035

e-mail : [office@apmdj.anpm.ro](mailto:office@apmdj.anpm.ro)

Pagina 19 din 24



Titularul autorizatiei de mediu are obligatia de a nu periclita starea de conservare favorabila a speciilor și habitatelor naturale precum și integritatea Rețelei Ecologice Europene Natura 2000.

Titularul autorizatiei de mediu are obligația de a respecta prevederile *Avizului nr. 21 din 07.12.2016*, emis de Centrul Județean pentru Protecția naturii, turism și Dezvoltare Rurală Durabilă Dolj, în calitate de administrator al ariilor naturale protejate Coridorul Jiului ROSCI0045, Confluența Jiu-Dunăre ROSPA0023, Bistreț ROSPA0010 împreună cu Pădurea Zăval și Locul Fosilifer Drănic.

➤ Conform prevederilor HG nr. 2293/2004, art. 3 în gestionarea deșeurilor lemnoase deținătorii de deșeuri lemnoase au următoarele obligații specifice:

ART. 3

- alin. a) să depoziteze deșeurile lemnoase care se încadrează în categoria celor definite la art. 2 pct. 2 lit. a) (resturile de exploatare definite conform standardelor în vigoare) în conformitate cu prevederile din Normele privind stabilirea termenelor, modalităților și perioadelor de exploatare a masei lemnoase din păduri și din vegetația forestieră din afara fondului forestier național, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor nr. 635/2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 91 din 13 februarie 2003;

- alin. b) să depoziteze deșeurile lemnoase care se încadrează în categoria celor definite la art. 2 pct. 2 lit. b) în mod selectiv, pe platforme betonate, special amenajate;

c) să respecte reglementările de mediu specifice și, după caz, normele prevăzute la lit. a) pentru deșeurile lemnoase prevăzute la lit. b);

d) să țină evidența cantităților de deșeuri lemnoase pe categorii, potrivit reglementărilor specifice în vigoare.

Conform art. 2 pct. 2 lit. b) Deșeuri lemnoase: coaja, rumegușul, talașul, așchiile, marginile și altele asemenea, rezultate în urma exploatării și/sau prelucrării lemnului.

**3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții:**

*Zgomot:*

- Se vor respecta prevederile HG 321/2005 privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambiental, republicată în 2008 și ale STAS 10009-88 privind Limitele admisibile ale nivelului de zgomot.

- Conform prevederilor Ordinului Ministerului Sănătății nr. 119/2014 pentru aprobarea normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației, art.16: la limita receptorilor protejați, zgomotul datorat activității pe amplasamentele autorizate nu va depăși nivelul admis: 55 dB și curba zgomot Cz 50 în timpul zilei, respectiv 45 dB și curba zgomot Cz 40 în timpul nopții.

### III. Monitorizarea mediului

**1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisii de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor:**

*Zgomot: la solicitarea autorităților competente.*

**AGENZIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ**

Adresa: Str. Petru Rareș, nr. 1, Craiova, cod 200349

Tel : 0251.530.010 Fax : 0251.419035

e-mail : [office@apmdj.anpm.ro](mailto:office@apmdj.anpm.ro)

Pagina 20 din 24



## 2. Datele ce vor fi raportate la APM Dolj și periodicitatea:

- cantitatea totală de masă lemnoasă exploatată în anul în curs până la momentul notificării la APM a contractării de noi partizi – la fiecare notificare de contractare noi partizi;
- Raport privind evidența gestiunii deșeurilor conform prevederilor Legii nr. 211/2011 Republicată privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare - anual (pana la data de 31 ianuarie a anului următor pentru anul precedent);
- Raportul anual de mediu (RAM) – la APM Dolj - se va realiza până la 31 ianuarie, pentru anul precedent și va cuprinde:
  - datele de identificare a titularului activității;
  - date privind desfășurarea activității, cu o situație centralizată cu toate UP-urile și parchetele /partizi, u.a - urile din care s-a exploatat, tipul de tăiere, tehnologia de exploatare, volumul brut exploatat;
  - măsurile de protecție a arborilor din vecinătatea perimetrului de exploatare utilizarea materialelor auxiliare;
  - modul de gestionare al deșeurilor;
  - modul de gestionare al substanțelor periculoase;
  - verificări, inspecții/ după caz, ale C.J. Dolj - GNM;
  - reclamații de mediu/după caz;
  - măsurile dispuse de autoritățile pe linie de control de mediu /după caz;
  - modul de rezolvare a problemelor sesizate/după caz;
  - incidentele care au creat un risc pentru mediu /după caz;
  - măsurile și acțiunile întreprinse pentru prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului /după caz;
- raportarea evidenței privind cantitatea, calitatea, proveniența și înregistrarea stocării și predării uleiurilor uzate conform prevederilor HG nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate – anual;
- alte date solicitate de către autoritățile de mediu (APM Dolj, GNM-CJ Dolj).

## IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor

### 1. Deșeurile produse (tipuri, compoziție, cantități):

Deșeurile rezultate din exploatarea materialului lemnos din parchete sunt: crăci, vârfuri, coajă, lemn putregăios etc. - cantități variabile.

Alte tipuri: 20.03.99 deșeuri menajere – cca. 100kg/an; 16.01.03 anvelope uzate – cca. 2 buc/4 ani; 13.02.06\* ulei uzat - cca. 40kg/an; 16.01.07\* filtre uzate - 10kg/an; 15.02.02\* lavete uzate - 12kg/an, 16.06.01\* acumulatori uzați – cca. 2 buc./4 ani; 03.01.05 rumeguș - cca. 10 mc/an ; 15.01.01 deșeuri de hârtie și carton - cca. 100kg/an.

Se va evita formarea de stocuri de deșeuri care urmează să fie valorificate/eliminate care ar putea genera fenomene de poluare a mediului sau care să prezinte riscuri asupra sănătății populației.

Abandonarea deșeurilor este interzisă.

Clasificarea și codificarea deșeurilor identificate pe parcursul desfășurării activității, inclusiv a deșeurilor periculoase, se va realiza în conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 211/2011 Republicată privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare.

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ**

Adresa: Str. Petru Rareș, nr. 1, Craiova, cod 200349

Tel : 0251.530.010 Fax : 0251.419035

e-mail : office@apmdj.anpm.ro

Pagina 21 din 24



Deșeurile generate vor fi stocate separat, pe categorii, în containere adecvate, amplasate în spații special amenajate, în condiții care să garanteze reducerea riscului pentru sănătatea umană și deteriorarea calității mediului.

Deșeurilor periculoase vor fi stocate separat pe categorii de deșeuri periculoase, în funcție de proprietățile fizico-chimice, de compatibilități și de natura substanțelor de stingere care pot fi utilizate pentru fiecare categorie de deșeuri în caz de incendiu, astfel încât să se poată asigura un grad ridicat de protecție a mediului și a sănătății.

Deșeurile periculoase, vor fi ambalate și etichetate potrivit prevederilor legale în vigoare.

Valorificarea/eliminarea deșeurilor se va face prin intermediul operatorilor economici autorizați, în baza contractelor încheiate.

Gestionarea deșeurilor se va face conform *Legii nr. 211/2011 Republicată privind regimul deșeurilor*, cu modificările și completările ulterioare

**2. Deșeurile colectate (tipuri, compoziție, cantități, frecvență):** nu este cazul.

**3. Deșeurile stocate temporar (tipuri, compoziție, cantități, mod de stocare):**

*Deșeurilor lemnoase* rezultate (crăci, vârfuri, coajă, lemn putregăios, etc) la tăierile de produse principale, cu restricție și accidentale, materialul auxiliar care rezultă din exploatarea parchetului după valorificarea sortimentelor comerciale, vor fi așezate în grămezi și martoane, astfel încât să nu afecteze regenerarea naturală și artificială a pădurii.

*Uleiurile uzate* sunt stocate în recipiente de tablă închise etanș, rezistente la șoc mecanic și termic (200l), în spațiu special amenajat. Stocarea corespunzătoare a uleiurilor uzate se va face conform prevederilor din H.G. nr. 235/2007.

*Anvelopele uzate* sunt stocate în magazie pe platformă betonată, colectate și predate la schimb cu prilejul achiziționării altora noi.

*Filtrele uzate și lavetele uzate* sunt stocate în recipiente metalice de 200l.

*Acumulatorii uzați* sunt stocați în recipiente de plastic și predați la schimb cu prilejul achiziționării altor acumulatori.

*Deșeurile menajere* sunt colectate în pubele.

Stocarea deșeurilor se va face selectiv, în condiții adecvate naturii acestora și în condițiile impuse de legislația de mediu în vigoare.

Este interzisă stocarea/depozitarea temporară a deșeurilor în pădure.

**4. Deșeurile valorificate (tipuri, compoziție, cantități, destinație):**

- *deșeurile lemnoase* rezultate din exploatarea materialului lemnos din parchete (crăci, vârfuri, coajă, lemn putregăios, etc.) se valorifică prin comercializare la terți;

- *anvelopele uzate, filtrele uzate și acumulatorii auto uzați* vor fi valorificate prin operatori autorizați;

- *uleiurile uzate* se refolosesc până la epuizare de către operator în propriile utilaje (ifron și tractor).

**5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului:**

- transportul deșeurilor este efectuat cu mijloace auto ale societăților contractante care trebuie să fie adecvate naturii acestora astfel încât să fie respectate normele privind sănătatea populației și a protecției mediului înconjurător;


**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ**

Adresa: Str. Petru Rareș, nr. 1, Craiova, cod 200349

Tel : 0251.530.010 Fax : 0251.419035

e-mail : [office@apmdj.anpm.ro](mailto:office@apmdj.anpm.ro)

Pagina 22 din 24



- titularul de activitate, generator de deșeuri periculoase/nepericuloase are obligația să întocmească formularul pentru aprobarea transportului, în conformitate cu prevederile HG nr. 1061/2008 art. 4 respectiv art. 20.

**6. Mod de eliminare (depozitare definitivă, incinerare):**

- *deșeurile menajere* vor fi preluate, în baza de contract și eliminate prin depozitare finală pe depozit de deșeuri urbane autorizat din punct de vedere al protecției mediului.

**7. Monitorizarea gestiunii deșeurilor:** se vor fi respecta prevederile *Legii. nr. 211/2011 Republicată privind regimul deșeurilor*, cu modificările și completările ulterioare.

**8. Ambalajele folosite și rezultate - tipuri și cantități:**

- *rezultate:* ambalaje contaminate cu ulei mineral -. Cca. 10kg/an.

**9. Modul de gospodărire a ambalajelor (valorificate):**

- *ambalajele de ulei mineral* vor fi valorificate prin societăți autorizate din punct de vedere al protecției mediului sau se vor returna la furnizori.

**V. Modul de gospodărire a substanțelor și preparatelor periculoase**

**1. Substanțele și preparatele periculoase produse sau folosite ori comercializate/transportate (categorii, cantități):**

- *produse:* nu este cazul;

- *folosite:* benzină - cca. 0,4 l/mc; motorină – cca. 0.950 l/mc; ulei de motor: 0,400 l/ 1litru benzină și 0,250l/1 litru motorină; ulei de transmisie: 1,200 l/1 litru benzină și 1,000 l/1 litru motorină; ulei hidraulic: 0,400 l/1 litru motorină.

**2. Modul de gospodărire:**

- *ambalare:* benzina - recipiente adecvate din tablă, rezistente la șoc mecanic și termic, uleiul mineral - recipientele originale ale furnizorului;

- *transport:* motorina este aprovizionată direct din stațiile de distribuție carburanți; benzina se transportă în parchete pentru alimentarea utilajelor folosite la secționarea lemnului (cca. ; uleiul de motor – aprovizionare din rețeaua comercială;

- *depozitare:* uleiul uzat se depozitează temporar până la re folosire în recipiente metalice, rezistente la șoc mecanic și termic;

- *folosire:* la alimentarea utilajelor folosite în activitățile de exploatare masă lemnoasă și de prelucrare a lemnului.

**3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite sau rezultate de la substanțele și preparatele periculoase:** reutilizare în același scop, în cazul benzinei și uleiului uzat sau valorificare prin operatori autorizați/returnare la furnizori, în cazul ambalajelor rezultate de la folosirea uleiului.

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ**

Adresa: Str. Petru Rareș, nr. 1, Craiova, cod 200349

Tel : 0251.530.010 Fax : 0251.419035

e-mail : [office@apmdj.anpm.ro](mailto:office@apmdj.anpm.ro)

Pagina 23 din 24



**4. Instalatiile, amenajarile, dotarile și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident:**

- recipientele utilizate la aprovizionarea cu carburanți sunt amplasate la punctul de lucru în tavițe metalice pentru preluarea eventualelor scurgeri intervenite în timpul manipulării;
- în cazul poluării accidentale a solului cu produse petroliere și uleiuri minerale de la vehiculele grele și de la echipamentele mobile, se va proceda imediat la utilizarea materialelor absorbante, la decopertarea solului contaminat, stocarea temporară a deșeurilor rezultate și a solului decopertat în recipiente adecvate.

**5. Monitorizarea gospodării substanțelor și preparatelor periculoase: sistem propriu de gestiune.**

**VI. Programul de conformare - măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților: nu este cazul.**

**DIRECTOR EXECUTIV,  
Dr. ing. Monica Daniela MATEESCU**



**ȘEF SERVICIU A.A.A.,  
Chimist Danuzia MAZILU**

**Întocmit,  
Loredana Buțu**

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ**

Adresa: Str. Petru Rareș, nr. 1, Craiova, cod 200349

Tel : 0251.530.010 Fax : 0251.419035

e-mail : [office@apmdj.anpm.ro](mailto:office@apmdj.anpm.ro)

Pagina 24 din 24