



Agenția Națională pentru Protecția Mediului Agenția pentru Protecția Mediului Dolj

Nr. 6228 / 11.05.2018

ANUNȚ

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, modificată și completată de H.G. nr. 1173/2008 și ale Legii nr. 188/1999, privind Statutul funcționarilor publici, republicată (r2), cu modificările și completările ulterioare, Agenția pentru Protecția Mediului Dolj organizează examen de promovare în grad profesional, respectiv din gradul profesional principal în gradul profesional superior.

Funcțiile publice de execuție pentru care se organizează examen:

- consilier, clasa I, gradul profesional superior - Serviciul Monitorizare și Laboratoare.

Probele stabilite pentru examen : proba scrisă și interviul;

Condițiile de desfășurare a examenului :

- **Data până la care se depun dosarele de înscriere:** în termen de 20 zile de la data afișării anunțului privind organizarea examenului la avizier;
- **Locul depunerii dosarelor:** Agenția pentru Protecția Mediului Dolj, str. Petru Rareș, nr. 1, Craiova – Secretariat;

Data/ora/locul de organizare:

- proba scrisă – 25.06.2018/ora 10⁰⁰/A.P.M. Dolj, str. Petru Rareș, nr. 1, Craiova;
- interviul – 28.06.2018/ora 14⁰⁰/A.P.M. Dolj, str. Petru Rareș, nr. 1, Craiova;

Bibliografia de examen este anexată la prezentul anunț.

Documentele necesare pentru înscrierea la examenul de promovare în gradul profesional sunt următoarele:

- a). formularul de înscriere (se solicită Compartimentului Resurse Umane);
- b). adeverință eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;
- c). copii de pe rapoartele de evaluare a performanțelor profesionale individuale din ultimii 2 ani calendaristici;

Condițiile de participare sunt:

- a). să aibă cel puțin 3 ani vechime în gradul profesional al funcției publice din care promovează;
- b). să fi obținut cel puțin calificativul “bine” la evaluarea anuală a performanțelor individuale în ultimii 2 ani calendaristici;
- c). să nu aibă în cazierul administrativ o sancțiune disciplinară neradiată în condițiile prezentei legi.

DIRECTOR EXECUTIV
Dr. Ing. Monica Daniela MATEESCU



BFARU

Ec. Carmen Pomacu *Somacu*



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ

Adresa: Str. Petru Rareș, nr. 1, Craiova, cod 200349

E-mail: office@apmdj.anpm.ro; Tel.0251.419.035; Fax: 0251.419.035

BIBLIOGRAFIE
SERVICIUL MONITORIZARE ȘI LABORATOARE
pentru examenul de promovare de la gradul profesional principal
la gradul profesional superior

AGENZIA PENTRU PROTECȚIA
MEDIULUI
6034
08 luna 05 an 2018

1. LEGE Nr. 188 din 8 decembrie 1999 *** Republicată privind Statutul funcționarilor publici
2. LEGE Nr. 7 din 18 februarie 2004 *** Republicată privind Codul de conduită a funcționarilor publici
3. O.U.G. Nr. 195 din 22 decembrie 2005 privind protecția mediului cu completările și modificările ulterioare
4. LEGE Nr. 104 din 15 iunie 2011 privind calitatea aerului înconjurător
5. HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, cu modificările și completările ulterioare
6. Manuale de operare ale analizoarelor de CO, SO₂, NO_x, BTEX, prelevatoare PM₁₀/PM_{2,5}
7. LEGE Nr. 86 din 10 mai 2000 pentru ratificarea Convenției privind accesul la informație, participarea publicului la luarea deciziei și accesul la justiție în probleme de mediu, semnată la Aarhus la 25 iunie 1998
8. SR EN 17025/2005 – Cerințe pentru competența laboratoarelor de încercări și etalonări
9. SR EN 14902/2006 – Calitatea aerului înconjurător – Metoda de referință pentru determinarea Pb, Cd, As, Ni în fracții PM₁₀ ale particulelor în suspensie
10. SR EN 12341/2014 – Calitatea aerului – Metodă standardizată de măsurare gravimetrică pentru determinarea fracției masice de PM₁₀ sau PM_{2,5} a particulelor în suspensie.
11. Constituția României.

Întocmit,
ȘEF SERVICIU MONITORIZARE ȘI LABORATOARE
Dr. Ing. BALA IONEL