



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE  
Nr. 10329/19.11.2019

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de **ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ JIU reprezentată prin Marin Talau**, cu sediul în Municipiul Craiova, str. Nicolae Romanescu, nr. 54, jud. Dolj, pentru proiectul „**Regularizare pârâu Baboia pe sectorul Acumulare Cornu- Acumulare Caraula, județul Dolj**” propus a fi amplasat în comuna Vârtop, Orodel, Caraula, Izvoare, județul Dolj, înregistrată la Agenția pentru Protecția Mediului Dolj cu nr. 5487 din 02.04.2019, a memoriului de prezentare înregistrat la A.P.M. Dolj cu nr. 10329/26.07.2019, în baza Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare.

Agenția pentru Protecția Mediului Dolj decide, ca urmare a consultărilor desfășurate în cadrul ședinței Comisiei de Analiză Tehnică din 31.07.2019, a Avizului de gospodărire a apelor nr. 112/21.10.2019 emis de către Administrația Națională "Apele Române", înregistrat la APM Dolj cu nr. 16488/23.10.2019 și a completărilor (dovada mediatizării deciziei) înregistrate la APM Dolj cu nr. 16803/29.10.2019 că proiectul „**Regularizare pârâu Baboia pe sectorul Acumulare Cornu- Acumulare Caraula, județul Dolj**” propus a fi amplasat în comuna Vârtop, Orodel, Caraula, Izvoare, județul Dolj, **nu se supune evaluării impactului asupra mediului.**

**Justificarea prezentei decizii:**

**I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:**

- proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului fiind încadrat în Anexa nr. 2, pct. 10 lit. f) construcția căilor navigabile interioare, altele decât cele prevăzute în anexa 1, lucrări de canalizare și lucrări împotriva inundațiilor;
- din analiza documentației tehnice și consultarea Listei de control s-a concluzionat că nu este posibil ca efectul lucrărilor propuse a se realiza să fie semnificativ;
- în perioada legală privind procedura de consultare a publicului nu au fost înregistrate observații legate de proiect;

**1. Caracteristicile proiectului**

**a) Dimensiunea și concepția întregului proiect:**

Scopul investiției îl reprezintă îmbunătățirea scurgerii pe pârâul Baboia, igienizarea acestuia, apărarea împotriva inundațiilor a terenurilor agricole învecinate pârâului, executarea de lucrări de regularizare care să permită tranzitarea debitului.

În prezent, pârâul Baboia este un curs de apă meandrat cu o albie neamenajată, colmatată în urma precipitațiilor abundente, care se intersectează cu 8 poduri și podețe. Deficiențele constau, în principal, în incapacitatea secțiunii actuale de a transporta debitul de apă la viituri, la ploi torențiale, ducând la inundarea terenurilor agricole din vecinătate.

Lucrările propuse constau în:

- Amenajarea albiei pârâului Baboia prin recalibrare și igienizare, L=16.600 m

Se va regulariza în secțiune trapezoidală cu lățimea la bază de 6,00- 7,00 m și taluzuri cu înclinarea de 2:3.

- Înlocuirea podețelor:



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ

Adresa: Str. Petru Rareș, nr. 1, Craiova, cod 200349

Tel: 0251.530.010 Fax: 0251.419.035

e-mail : [office@apmdj.anpm.ro](mailto:office@apmdj.anpm.ro)

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



Se prevăd casete din beton armat executate monolit, noi proiectate cu deschidere de 6 m și înălțime de 3 m (3 buc.) și deschidere de 7 m și înălțime de 3,3 m (3 buc.) pentru asigurarea continuității circulației rutiere între localități și pentru asigurarea gării de liberă trecere de 75 cm, cu lungimi cuprinse între 10 și 13 m.

La cele 6 casete noi, amonte pe lungimea de 5,00 m și aval pe lungimea de 5,00 m, se realizează o protecție a albiei cu pereu uscat din piatră brută, de 20 cm grosime, pe un strat suport din balast de 10 cm grosime și geotextil pentru a împiedica antrenarea pământului de sub pereul din piatră. Pereul din piatră sprijină pe anrocamente așezate în excavație pentru consolidarea piciorului taluzului.

- Demolarea unui podeț improvizat:
- Refacerea drumurilor (în lungime totală de 732 m) în zonele în care se prevăd casete noi și racordarea la drumurile existente.

Accesul se face pe DJ 552, DJ 561D și DC 20.

**b) cumularea cu alte proiecte:** în vecinătate nu sunt în curs de implementare alte proiecte și nu se desfasoara activitati economice;

**c) utilizarea resurselor naturale:** piatră brută provenită din cariere, pentru apărarea de mal;

**d) producția de deșuri:** deșuri menajere cod 20 03 01; deșuri de la excavare cod 17 05 04; deșuri metalice-cod 17 04 07; beton – cod 17 01 02 ; deșuri materiale de constructii- cod 17 09 04;

**e) poluarea și alte efecte negative:**

Apa: stationarea mijloacelor de transport și a utilajelor – scurgeri de produse petroliere;

Aer: praf și pulberi de la sapaturi;

Zgomot – generat de utilajele de lucru și mijloacele de transport;

Sol - pierderi de produse petroliere accidentale de la utilajele de lucru și mijloacele de transport;

**f) riscurile de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informațiilor științifice:** nu este cazul, ținând cont de natura proiectului;

**g) riscurile pentru sănătatea umană:** având în vedere amplasarea proiectului, specificul activității și măsurile luate pentru realizarea proiectului nu există riscuri pentru sănătatea populației.

## 2. Localizarea proiectului

### 2.1. utilizarea existentă a terenului

Conform C. U. nr. 55 din 16.01.2019, terenul se afla în extravilanul comunelor Vârtop, Caraula, Izvoare, Orodol și aparține domeniului public al statului în administrarea A.N. Apele Romane- Administratia Bazinala de Apa Jiu; destinația și folosința actuală a terenului: albia pârâului Baboia;

2.2. bogăția, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale (inclusiv solul, terenurile, apa și biodiversitatea) din zonă și din subteranul acesteia- resursele naturale – caracterul amplasamentului exclude acest lucru.

2.3. capacitatea de absorbție a mediului natural, acordându-se o atenție specială următoarelor zone: a). zone umede, zone riverane, guri ale râurilor: lucrările se vor realiza în albia pârâului Baboia; b). zone costiere și mediul marin: nu este cazul, conform planului de situație și ca urmare a verificării amplasamentului; c). zonele montane și forestiere: nu este cazul, conform planului de situație și ca urmare a verificării amplasamentului; d). rezervații și parcuri naturale: nu este cazul, conform planului de situație și ca urmare a verificării amplasamentului; e) zone clasificate sau protejate de dreptul național zone Natura 2000 desemnate de statele membre în conformitate cu Directiva 92/43/CEE și cu Directiva 2009/147/CE: nu este cazul, conform planului de situație și ca urmare a verificării amplasamentului; f). zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute în dreptul Uniunii și relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri: nu este cazul, deoarece în aria de amplasare a proiectului nu au fost identificate astfel de zone; g). zonele cu o densitate mare a populației: cea mai apropiată locuință se află la cca. 200 m față de zona în care se va implementa proiectul; h). peisaje și situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic: nu este cazul, conform Certificatului de Urbanism.

## 3. Tipurile și caracteristicile impactului potențial

a) importanța și extinderea spațială a impactului (de exemplu, zona geografică și dimensiunea populației care poate fi afectată): local numai în zona de lucru, pe perioada lucrărilor de construcție.

b) natura impactului: redus, prin specificul activității;



### AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ

Adresa: Str. Petru Rareș, nr. 1, Craiova, cod 200349

Tel: 0251.530.010 Fax: 0251.419.035

e-mail : [office@apmdj.anpin.ro](mailto:office@apmdj.anpin.ro)

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



- c) *natura transfrontieră a impactului*: nu este cazul, proiectul nu intră sub incidența Legii nr. 22/2001 pentru ratificarea Convenției privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, cu modificările și completările ulterioare;
- d) *intensitatea și complexitatea impactului*: impactul este redus dacă sunt respectate măsurile și condițiile prevăzute prin prezenta decizie;
- e) *probabilitatea impactului*: redusă în perioada realizării proiectului;
- f) *debutul, durata, frecvența și reversibilitatea preconizate ale impactului*: în timpul realizării proiectului, 12 luni, reversibil;
- g) *cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate*: nu este cazul, .
- h) *posibilitatea de reducere efectivă a impactului*: nu este cazul, având în vedere tipul proiectului.

## II. Motivele care au stat la baza neefectuării evaluării adecvate :

- proiectul propus nu intră sub incidența art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare;

## III. Motivele care au stat la baza neefectuării evaluării impactului proiectului asupra corpurilor de apă:

- proiectul propus intră sub incidența prevederilor art. 48 și 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare,
- Conform adresei nr. 14197/DDC/22.07.2019 emisa de catre Administratia Nationala "Apele Romane", înregistrata la APM Dolj cu nr. 11627/22.07.2019:
  - pentru proiectul mai sus mentionat **nu este necesară elaborarea studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă;**
  - Conform **Avizului de gospodarire a apelor nr. 112/21.10.2019** emis de catre A. N. "Apele Romane":
    - Beneficiarul și proiectantul vor urmări îndeaproape executarea lucrărilor prevăzute în documentația tehnică de fundamantare; beneficiarului revenindu-i obligația să anunțe orice modificare față de prevederile referatului tehnic de specialitate, cu o săptămână înainte de producerea acesteia.
    - Constructorul cu sprijinul beneficiarului și a proiectantului are obligația să refacă sistemul de borne CSA, afectate în timpul execuției.
    - Prezentul aviz nu se referă la stabilitatea și rezistența lucrărilor propuse, precum și la calitatea materialelor prevăzute în cadrul lucrărilor.
    - Beneficiarul împreună cu proiectantul vor identifica traversările (subtraversări și supratraversări) existente pe tronsonul cursului de apă pe care se execută lucrările prevăzute în prezentul aviz. în cazul în care în zona lucrărilor proiectate există amplasate conducte de gaz, conducte de apă, linii telefonice și electrice, constructorul va lua toate măsurile necesare de protecție a acestora.
    - Se va acorda o atenție deosebită fundării lucrărilor și respectarea cotelor din documentația tehnică.
    - Execuția lucrărilor avizate nu va pune în pericol lucrările existente din albia și malurile cursului de apă precum și execuția altor lucrări hidrotehnice necesare în viitor.
    - în perioada de execuție a lucrărilor se vor lua toate măsurile care se impun pentru evitarea poluării apelor, pentru protecția factorilor de mediu, a zonelor apropiate și se va respecta întocmai tehnologia de execuție prezentată în documentație, luându-se măsuri de prevenire și combatere a poluărilor accidentale, în special cu produse petroliere ca urmare a exploatării utilajelor tehnologice.
    - în cazul unei poluări accidentale întreaga răspundere din punct de vedere al depoluării zonei și suportării eventualelor costuri revine beneficiarului, respectiv constructorului.
    - Utilajele folosite la realizarea lucrărilor de terasamente, la terminarea programului de lucru, vor fi scoase în afara zonelor inundabile.
    - Alimentarea cu carburanți a mașinilor, utilajelor, echipamentelor ce concură la realizarea investiției se va face numai în locuri special amenajate, dotate cu echipamente și mijloace de intervenție necesare în cazul înregistrării unei poluări accidentale.
    - Lucrările proiectate nu se vor executa în perioadele cu ape mari. Pe toata durata de realizare a investiției se vor solicita autorității competente date cu privire la prognoza debitelor și nivelelor apelor în zona în care se execută lucrările.
    - Constructorul va fi pregătit permanent pentru a lua măsuri și a face lucrări de apărare la viituri a obiectivului aflat în execuție.



### AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ

Adresa: Str. Petru Rareș, nr. 1, Craiova, cod 200349

Tel: 0251.530.010 Fax: 0251.419.035

e-mail : [office@apmdj.anpm.ro](mailto:office@apmdj.anpm.ro)

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



- Constructorul lucrărilor are obligația ca pe toată perioada de execuție a lucrărilor să asigure scurgerea normală a apelor în albia pârâului Baboia.
- Constructorul va lua toate măsurile ce se impun pentru conservarea lucrărilor pe perioada de iarnă.
- Pe parcursul execuției lucrărilor, constructorul va permite în caz de necesitate accesul și intervenția subunităților A.B.A Jiu pentru execuția unor lucrări sau acțiuni necesare în caz de inundații, poluări accidentale sau alte situații specifice cursurilor de apă.
- Pe toată durata de execuție a lucrărilor este strict interzis a se efectua deversări/ descărcări de ape uzate, deșeuri lichide sau solide, carburanți sau lubrifianți în ape de suprafață sau subterane
- Pe timpul execuției lucrărilor și după terminarea acestora, albia va fi degajată de orice fel de materiale care ar împiedica scurgerea normală a apelor.
- Se interzice depozitarea deșeurilor din construcții, a materialelor și staționarea utilajelor în albia cursului de apă, în zona adiacentă lucrărilor, sau pe accesele la acestea.
- Materialul solid rezultat în urma lucrărilor pregătitoare va fi adunat și depozitat în afara zonei de lucru, fără a afecta amplasamentul altor lucrări ce urmează a se executa în zonă și scurgerea liberă a apelor de suprafață.
- Pe perioada execuției lucrărilor de investiții se interzice extracția de nisipuri și pietrișuri din albia cursului de apă, fără avizul și autorizația de gospodărire a apelor emise de autoritatea teritorială de gospodărire a apelor.
- După realizarea investiției, constructorul va degaja amplasamentul de lucrările provizorii și, după caz, și din celelalte zone de execuție a obiectivului, care ar putea afecta funcționalitatea ulterioară a lucrărilor existente.
- Constructorul va anunța, în scris, A.B.A. Jiu, cu 10 zile înainte, data începerii execuției lucrărilor.
- în cazul în care pe tronsonul propus a se amenaja apar modificări ale morfologiei albiei sau alte modificări ce impun schimbarea soluțiilor avizate, beneficiarul investiției va solicita Aviz modificator al avizului de gospodărire a apelor existent.
- La finalizarea lucrărilor se vor dezafecta și reda folosinței inițiale terenul ocupat cu drumurile de acces și cu platformele de lucru.

**Condiții de realizare a proiectului:**

- investiția se va realiza cu respectarea legislației de mediu în vigoare;

**Condiții pentru protecția calității apei:**

- lucrările hidrotehnice și de reabilitare se vor realiza conform Avizului de gospodărire a apelor nr. 112/21.10.2019;
- reabilitarea și stabilizarea progresivă a zonelor afectate pentru a preveni eroziunea;
- apele uzate menajere provenite de la toaleta ecologica vor fi preluate de societăți de vidanjanare autorizate;
- nu se vor evacua ape uzate în apele de suprafață sau subterane, nu se vor manipula sau depozita deșeuri, reziduuri sau substanțe chimice, fără asigurarea condițiilor de prevenire a poluării directe sau indirecte a apelor de suprafață sau subterane;
- în cazul poluării accidentale a solului cu produse petroliere și uleiuri minerale se vor utiliza materiale absorbante, care vor fi stocate temporar în recipiente închise și predate către societăți autorizate d.p.d.v. al protecției mediului;
- este interzisă mentenanța și spălarea utilajelor și mijloacelor de transport pe amplasament;
- manipularea materialelor, a sterilului, a pământului și a altor substanțe folosite se va face astfel încât să se evite antrenarea lor de către apele de precipitații;

**Condiții pentru protecția calității aerului:**

- transportul materialelor și deșeurilor produse în timpul executării lucrărilor de construcții se va face cu mijloace de transport adecvate, acoperite cu prelată, pentru evitarea împrăștierei acestora;
- în etapa de șantier, pentru a se evita creșterea concentrației de pulberi în suspensie în aer se va avea în vedere stropirea zilnică a suprafețelor de teren și curățirea corespunzătoare a mijloacelor de transport la ieșirea din șantier;
- respectarea prevederilor STAS 12574/1987: pulberi sedimentabile  $17\text{g}/\text{m}^2/\text{luna}$  la limita amplasamentului în direcția zonei de locuințe; pulberi în suspensie medie de scurtă durată  $30\text{ min.}-0,5\text{ mg}/\text{m}^3$ , medie de lungă durată  $24\text{ h}-0,15\text{ mg}/\text{m}^3$ ;

**Condiții pentru protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor și așezări umane în faza de construcție:**

- toate vehiculele și echipamentele mecanice folosite vor fi prevăzute cu amortizoare de zgomot, iar echipamentele fixe vor fi pe cât posibil introduse în incinte izolate acustic;




**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ**

Adresa: Str. Petru Rareș, nr. 1, Craiova, cod 200349

Tel: 0251.530.010 Fax: 0251.419.035

e-mail : office@apmdj.anpm.ro



Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

- toate echipamentele mecanice trebuie să respecte standardele referitoare la emisiile de zgomot în mediu conform H.G 1756/2006 privind emisiile de zgomot în mediu produse de echipamentele destinate utilizării în exteriorul clădirilor

- se vor respecta prevederile STAS 10009/ 2017 privind Limitele admisibile ale nivelului de zgomot, pct.2.2. tab. 3(4)- nivel de zgomot echivalent Lech 65 dB(A);

#### **Condiții pentru protecția solului și subsolului**

- depozitarea materialelor de construcție se va face în zona special amenajată în incinta amplasamentului și fără a afecta circulația în zona obiectivului;

- staționarea mijloacelor auto se va face doar pe platforme impermeabilizate, pe perioade scurte, strict necesare;

- pentru toate categoriile de materiale de construcții, se va avea în vedere aprovizionarea ritmică, eșalonat, în concordanță cu etapele de lucru;

- în cazul poluării accidentale a solului cu produse petroliere și uleiuri minerale se vor utiliza materiale absorbante, care vor fi stocate temporar în recipiente închise și predate către societăți autorizate d.p.d.v. al prot. mediului;

- refacerea zonelor afectate de realizarea lucrărilor;

#### **Condiții de protecția mediului la gestionarea deșeurilor în faza de construcție și funcționare:**

- deșeurile generate se vor stoca separat în spații special amenajate și vor fi valorificate/eliminate conform prevederilor legale;

- se vor respecta prevederile Legii 211/2011 republicată privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare

- *deșeurile identificate pe parcursul desfășurării activității vor fi clasificate și codificate conform art.7, Legea 211/2011 privind regimul deșeurilor, și stocate separat în spații special amenajate, după care valorificate/eliminate prin operatori economici autorizați.*

- valorificarea/eliminarea deșeurilor se va face prin intermediul operatorilor economici autorizați, în baza contractelor încheiate;

- este interzisă abandonarea/stocarea deșeurilor generate, în afara spațiului amenajat special;

#### **Alte condiții:**

- se vor lua toate măsurile pentru prevenirea poluărilor accidentale, iar în cazul unor astfel de incidente, se va acționa imediat pentru a controla, izola, elimina poluarea, anunțându-se GNM-CJ Dolj;

- nu vor fi afectate suprafețe suplimentare față de cele prevăzute prin proiect;

#### **Lucrări de refacere a amplasamentului:**

- la finalizarea investiției se vor aduce la starea inițială de funcționare zonele afectate sau ocupate temporar;

*Pe toată durata execuției și funcționării obiectivului se vor respecta prevederile:*

-O.U.G. nr. 195/2005 aprobată prin Legea nr. 265/2006 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare;

- Se vor respecta normele generale și specifice de apărare împotriva incendiilor impuse de I.S.U. Oltenia Dolj;

#### **Dispoziții finale:**

Titularul proiectului are obligația de a notifica în scris Garda Nationala de Mediu-CJ Dolj începerea lucrărilor de construcție

- La finalizarea proiectului, titularul are obligația de a notifica APM Dolj pentru efectuarea unui control de specialitate, pentru verificarea respectării prevederilor deciziei etapei de încadrare

- Procesul verbal întocmit în situația prevăzută anterior se anexează și face parte integrantă din procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor;

Titularul unui proiect are obligația de a notifica în scris autoritatea competentă pentru protecția mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenită după emiterea deciziei etapei de încadrare, acordului de mediu și anterior emiterii aprobării de dezvoltare.- conform art. 34, alin 1 din Anexa 5.

Titularul unui proiect are obligația de a notifica în scris autoritatea competentă emitență a aprobării de dezvoltare despre orice modificare sau extindere a proiectului survenită după emiterea aprobării de dezvoltare, în condițiile legislației specifice, art. 35 din Anexa 5.



### **AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ**

Adresa: Str. Petru Rareș, nr. 1, Craiova, cod 200349

Tel: 0251.530.010 Fax: 0251.419.035

e-mail : office@apmdj.anpm.ro

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



- În situația abandonării lucrărilor de realizare a proiectului se vor lua măsuri care să prevină, diminueze sau reducă impactul direct sau indirect asupra așezărilor umane, floră, faună, sol, apă, aer, bunuri materiale;

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situația în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligația de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile ori omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Se poate adresa instanței de contencios administrativ competente și orice organizație neguvernamentală care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanță odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emiterie a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului au obligația să solicite autorității publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorității ierarhice superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștința publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluționare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită și trebuie să fie echitabilă, rapidă și corectă.

Prezenta este valabilă însoțită de Anexa nr. 1: *Plan de ansamblu- Nr. plansa H\_01*, vizată spre neschimbare de APM Dolj.

**DIRECTOR EXECUTIV**  
**Dr. Ing. MONICA DANIELA MATEESCU**



ȘEF SERVICIU A.A.A.  
Chimist Danuzia MAZILU

Responsabil biodiversitate,  
Cătălin Florescu

Întocmit  
Ing. Constanța Șuțu



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ**

Adresa: Str. Petru Rareș, nr. 1, Craiova, cod 200349

Tel: 0251.530.010 Fax: 0251.419.035

e-mail : [office@apmdj.anpm.ro](mailto:office@apmdj.anpm.ro)

*Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679*