



Ministerul Mediului
Agencia Națională pentru Protecția Mediului
AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ

Decizia etapei de încadrare
Nr.2440 din 31.05.2019

Ca urmare a solicitării depuse de **ÎNȚREPRINDERE INDIVIDUALĂ LUNGU LEONICA-LILIANA** cu sediul în municipiul Calafat, satul Ciuperceii Vechi, str. Regiment 1 Dorobanți, nr. 31, județul Dolj, pentru proiectul "Construire platforma pentru gunoi de grajd" propus a fi amplasat în municipiul Calafat, satul Ciuperceii Vechi, T206/P46, județul Dolj, înregistrată la APM Dolj cu nr. 2440/19.02.2018, a memoriului de prezentare nr.4233/13.03.2019 și **completărilor nr.6295/15.04.2019**, în baza Legii 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare,

Agencia pentru Protecția Mediului Dolj decide, ca urmare a consultărilor desfășurate în cadrul ședinței CAT din data de 15.05.2019, că proiectul "Construire platforma pentru gunoi de grajd" propus a fi amplasat în municipiul Calafat, satul Ciuperceii Vechi, T206/P46 **nu se supune evaluării impactului asupra mediului și nu se supune evaluării adecvate.**

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

- proiectul intră sub incidența Legii 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, fiind încadrat în Anexa 2, pct. 11, lit. b) instalații pentru eliminarea deșeurilor, altele decât cele prevăzute în anexa nr. 1;
- din analiza documentației tehnice, verificarea amplasamentului, consultarea Listei de control și a punctelor de vedere ale membrilor CAT s-a concluzionat că nu este posibil ca efectul lucrărilor propuse a se realiza să fie semnificativ.
- caracteristicile proiectului (localizare, dimensiune, natura) și ale amplasamentului au indicat că nu este necesară efectuarea evaluării impactului asupra mediului;
- Notificarea nr.4356/13.05.2019- Aviz favorabil DSP Dolj;
- în perioada legală privind procedura de consultare a publicului nu au fost înregistrate observații legate de proiect.

1. Caracteristicile proiectului:

a) Dimensiunea și concepția întregului proiect:

Pe terenul cu suprafață totală de cca 1700 mp scos din circuitul agricol situat în extravilanul comunei Ciuperceii Vechi se propune realizarea următoarelor construcții:

- Platforma gunoi grajd cu suprafața de 24 mp - platformă din beton armat impermeabilizat de forma dreptunghiulară, cu dimensiunile în plan 4x6 m, înclinată și prevăzută cu orificii la partea cea mai de jos a ei, prevăzută cu gură de vizitare acoperită cu un capac metalic pentru pătrunderea sorbului mașinii de vidanjare și închidere exterioară cu pereți din cărămidă de 25 cm pe trei laturi la înălțimea de 1.80m



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ

Adresa: Str. Petru Rareș, nr. 1, Craiova, cod 200349

Tel: 0251.530.010 Fax: 0251.419.035

e-mail : office@apmdj.anpm.ro

Pagina 1 din 9



- Bazin retenție amplasat sub platforma, cu capacitatea de cca 4,16 mc pentru efluent sau precipitații, impermeabilizat la interior-exterior, cu sisteme hidroizolante (exterior pereti/radier) și tencuieli speciale de impermeabilizare;

b) cumulara cu alte proiecte existente și/sau aprobate: pe amplasament se află spații împrejmuite și acoperite pentru baloți de fân și animale; nu sunt în curs de implementare sau prognozate alte proiecte pe amplasament sau în imediata vecinătate;

c) utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității;

• Pe perioada lucrărilor de construcții:

- se vor utiliza următoarele resurse naturale: apă, nisip, pietriș, pământ relocat pe amplasament;

- betonul va fi adus pe amplasament gata preparat și va fi turnat într-o singură etapă;

- fierul beton va fi achiziționat din comerț;

• În perioada de exploatare: nu este cazul; proiectul nu utilizează resurse naturale

d) cantitatea și tipurile de deșuri generate/gestionate:

• deșeurile generate în perioada de construcție:

- deșuri menajere;

- deșuri rezultate din activitatea de construcție;

• deșuri generate/gestionate în faza de exploatare:

- deșuri menajere;

- dejecții animaliere (gunoi de grajd, inclusiv resturi de paie) colectate separat și tratate în afara incintei (împrăștiate pe terenuri agricole).

Deșeurile identificate pe parcursul desfășurării activității vor fi codificate conform Anexei 2 a HG 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor, incluse în evidența gestiunii deșeurilor și valorificate/eliminate conform prevederilor legale corespunzătoare fiecărui tip de deșeu.

e) emisiile poluante, inclusiv zgomotul și alte surse de disconfort : în perioada de construire obiectivul poate produce zgomot datorat activității, redus ca intensitate și nepermanent, dar având în vedere amploarea lucrărilor, durata redusă de implementare a proiectului și distanța față de zona locuită de cca 3 km, acesta este nesemnificativ.

e) poluarea și alte efecte negative;

APĂ

• pe perioada lucrărilor de construcții

- ape uzate de tip menajer

- scurgerile accidentale de uleiuri sau combustibili provenite de la autocontainerul de beton;

• În perioada de exploatare

- ape pluviale colectate de pe platformă;

- efluent provenit din gunoiul de grajd, rezultat din procesul de compostare;

AER

• pe perioada lucrărilor de construcții:

- pulberi și emisii rezultate de la mijloacele de transport/utilajele folosite precum și de la manipularea materialelor utilizate;

• În perioada de exploatare-

-transportul și descărcarea gunoiului de grajd pe platformă – care generează emisii necontrolate de particule;

-mirosul de la compostarea gunoiului de grajd.

ZGOMOT

• pe perioada lucrărilor de construcții:

- de la funcționarea mijloacelor auto și utilajelor;

• În perioada de exploatare: activitatea desfășurată pe amplasament;

- de la manevrarea gunoiului de grajd pentru așezarea în grămezi, întoarcerea și amestecarea grămezilor pentru favorizarea procesului de compostare.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ

Adresa: Str. Petru Rareș, nr. 1, Craiova, cod 200349

Tel: 0251.530.010 Fax: 0251.419.035

e-mail : office@apmdj.anpm.ro

Pagina 2 din 9



f) riscurile de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informațiilor științifice; – Proiectul propus nu generează cantitate semnificativă de gaze cu efect de seră descompunerea gunoierii de grajd pe platforma de 24 mc având aport nesemnificativ, astfel încât nu va avea influența asupra schimbărilor climatice și nici schimbările climatice nu influențează implementarea și funcționarea investiției;

g) riscurile pentru sănătatea umană (de exemplu, din cauza contaminării apei sau a poluării atmosferice).

Prin proiectul propus nu se prevede utilizarea unor materiale încadrate în categoria substanțelor toxice și periculoase.

2. Localizarea proiectului

2.1. utilizarea existentă a terenului:

Terenul în suprafață de 1700 mp este proprietate privată, se află în extravilanul localității Ciupercenii Vechi la cca 3 km de zona locuită și este teren scos din circuitul agricol conform Certificatului de urbanism nr.11/09.02.2018 emis de Primăria Comunei Calafat, având ca vecinătăți terenuri agricole.

Accesul pietonal și auto în amplasament se face din drumul de exploatare existent.

2.2. relativă abundență a resurselor naturale din zonă, calitatea și capacitatea regenerativă a acestora – nu este cazul, proiectul fiind amplasat în zonă cu terenuri agricole.

2.3. capacitatea de absorbție a mediului, cu atenție deosebită pentru:

a) zonele umede – amplasamentul nu este situat în zonă umedă; b) zone costiere- localitatea Ciupercenii Vechi nu se află în zona costieră; c) zonele montane și cele împădurite – localitatea Ciupercenii Vechi nu se află în zona sau în domeniu silvic; d) parcurile și rezervațiile naturale – amplasamentul nu este situat în rezervație naturală; e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislația în vigoare, cum sunt: zone de protecție a faunei piscicole, bazine piscicole naturale și bazine piscicole amenajate – amplasamentul nu este situat în arie protejată sau zonă piscicolă; proiectul se implementează în situl de importanță comunitară ROSCI0039 Ciuperceni-Desa și în aria de protecție specială avifaunistică ROSPA0013 Calafat-Ciuperceni-Dunăre; f) zonele de protecție speciale – amplasamentul nu este situat în zonă de protecție specială;

g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislația în vigoare au fost deja depășite – nu sunt înregistrate astfel de situații pe amplasament;

h) ariile dens populate- proiectul se desfășoară în extravilan, în zonă cu terenuri agricole cultivate, fără locuințe, zona locuită aflându-se la peste 3 km.

i) peisajele cu semnificație istorică, culturală și arheologică – nu s-au identificat astfel de zone în vecinătatea amplasamentului;

3. Caracteristicile impactului potențial

-extinderea impactului – local, numai în zona de lucru, pe perioada de funcționare a obiectivului;

- natura transfrontieră a impactului – proiectul nu intră sub incidența Legii 22/2001 cu modificările și completările ulterioare;

- mărimea și complexitatea impactului – impact redus, atât pe perioada execuției cât și funcționării obiectivului;

- probabilitatea impactului – redusă;

- durata, frecvența și reversibilitatea impactului – durata estimată totală de implementare a proiectului este de cca 2 luni; impactul va fi local, în zona de lucru, pe perioada lucrărilor de construcții estimată la cca 4-5 zile de la începerea efectivă a lucrărilor de construcții și vor avea caracter redus; reduse în perioada de exploatare a investiției.

4. Condițiile de realizare a proiectului: - Se vor respecta măsurile prevăzute prin proiect în vederea diminuării impactului asupra factorilor de mediu; pentru funcționarea obiectivului se va solicita și obține Aviz de gospodărire a apelor de la ABA Jiu..



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ

Adresa: Str. Petru Rareș, nr. 1, Craiova, cod 200349

Tel: 0251.530.010 Fax: 0251.419.035

e-mail : office@apmdj.anpm.ro

Pagina 3 din 9



Modul de asigurare a utilităților:

Platforma de depozitare gunoi de grajd nu necesită utilități.

Bazinul de retenție de sub platforma va fi vidanțat de operatori autorizați din punct de vedere al protecției mediului.

Realizarea acestui proiect se va face cu respectarea următoarelor condiții:

Amenajări, dotări și condiții pentru protecția apelor:

- pe perioada lucrărilor de construcții:
 - organizarea de șantier va fi prevăzută cu toaletă ecologică pentru nevoi igienico-sanitare, toaletă ce va fi vidanțată periodic cu firme specializate și autorizate.
 - nu se vor evacua ape uzate neepurate în apele de suprafață sau subterane, nu se vor manipula sau depozita deșeuri, reziduuri sau substanțe chimice, fără asigurarea condițiilor de evitare a poluării directe sau indirecte a apelor de suprafață sau subterane;
 - tehnologia de execuție a lucrărilor de realizare a proiectului și lucrărilor adiacente acestuia nu va influența calitatea apelor de suprafață și subterane;
- în perioada de exploatare:
 - Apele colectate de pe platforma de gunoi de grajd vor fi deversate în bazinul de retenție propus și vor fi utilizate pe terenuri agricole pe baza studiului OSPA.
 - Se vor respecta condițiile impuse de ABA Jiu prin Avizul de gospodărire a apelor;

Amenajări, dotări și condiții pentru protecția aerului:

- pe perioada lucrărilor de construcții:
 - transportul materialelor și deșeurilor produse în timpul executării lucrărilor de construcții se va face cu mijloace de transport adecvate, acoperite cu prelată, pentru evitarea împrăstierii acestora;
 - se va alege traseul cel mai scurt între locul de asigurare al materiilor prime și locul de punere în operă.
 - pe perioada execuției lucrărilor vor fi asigurate măsurile și acțiunile necesare pentru prevenirea poluării factorilor de mediu cu pulberi, praf și noxe de orice fel prin folosirea plaselor de protecție care vor împrejmui zona de lucru;
 - se va întocmi și respecta graficul de execuție a lucrărilor cu luarea în considerație a condițiilor locale și a condițiilor meteorologice;
 - se va asigura restricționarea vitezei de circulație a autovehiculelor în corelare cu factorii locali;
 - pentru a se evita creșterea concentrației de pulberi în suspensie în aer se va avea în vedere stropirea zilnică a suprafețelor de teren și spalarea /curățirea corespunzătoare a mijloacelor de transport la intrarea/ieșirea din amplasament;
 - respectarea prevederilor STAS 12574/1987: pulberi sedimentabile 17g/m²/luna la limita amplasamentului în direcția zonei de locuințe; pulberi în suspensie medie de scurtă durată 30 min.-0,5 mg/m³, medie de lungă durată 24 h - 0,15 mg/m³;
- în perioada de exploatare :
 - împrăștierea dejecțiilor pe teren se va face prin selectarea tehnicilor și echipamentelor adecvate;
 - depozitarea și manevrarea gunoiului de grajd se vor face astfel încât să fie reduse pe cât posibil emanațiile;
 - tehnica de compostare a gunoiului de grajd presupune acoperirea acestuia cu pământ în diferite etape, ceea ce va diminua existența posibilelor mirosuri a gunoiului de grajd.

Amenajări, dotări și condiții pentru protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor:

- pe perioada lucrărilor de construcții:
 - vor fi luate măsuri pentru protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor produse de utilajele și instalațiile în lucru, cu respectarea STAS 10009/2017 – Acustica în construcții – Acustica urbană, limite admisibile ale nivelului de zgomot;
 - programul de lucru va fi structurat în intervale de timp optime, astfel încât să se limiteze eventualul disconfort creat de funcționarea utilajelor specifice ;
 - se va reduce viteza de circulație a autoturismelor în zona obiectivului și în special în zona de locuințe, pentru evitarea producerii zgomotului și vibrațiilor;




AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ

Adresa: Str. Petru Rareș, nr. 1, Craiova, cod 200349

Tel: 0251.530.010 Fax: 0251.419.035

e-mail : office@apmdj.anpm.ro

Pagina 4 din 9



-respectarea duratei de execuție a proiectului, astfel încât disconfortul generat de poluarea fonică să fie limitat la această perioadă;

- în perioada de exploatare : distanța față de zona locuită fiind mare – cca 3 km- nu se impun măsuri speciale.

Amenajări, dotări și condiții pentru protecția solului și subsolului :

- pe perioada lucrărilor de construcții se vor lua măsurile necesare pentru:
 - ✓ prevenirea scurgerilor accidentale de produse petroliere de la autovehiculele transportatoare;
 - ✓ se interzice depozitarea necontrolată a materialelor folosite și deșeurilor rezultate direct pe sol în spații neamenajate corespunzător;
 - ✓ prevenirea evacuării de ape uzate, necontrolat pe teren;
- în cazul poluării accidentale a solului cu produse petroliere și uleiuri minerale de la vehiculele grele și de la echipamentele mobile se va proceda imediat la utilizarea materialelor absorbante, la decopertarea solului contaminat, stocarea temporară a deșeurilor rezultate și a solului decopertat în recipiente adecvate în vederea neutralizării de către firme specializate;
- este interzisă depozitarea materialelor, manevrarea lor sau circulația autovehiculelor pe terenurile învecinate amplasamentului; materialele de construcție se vor depozita numai în interiorul organizării de șantier; mijloacele de transport vor staționa în interiorul organizării de șantier;
- se vor efectua verificări ale utilajelor și mijloacelor de transport astfel încât acestea să fie în stare tehnică bună și să nu emane noxe peste limitele admise;
- sunt interzise spălarea, efectuarea de reparații, lucrări de întreținere a mijloacelor de transport, utilajelor și echipamentelor folosite în incinta șantierului;
- transportul deșeurilor se va realiza de către firme autorizate, pe bază de contract (în conformitate cu H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României, cu modificările ulterioare).

- în perioada de exploatare:
 - întreținerea, în conformitate cu normativele tehnice specifice, a sistemului de colectare a efluentului provenit din gunoiul de grajd, a bazinului de stocare a acestuia și a platformei de depozitare;
- Conditie:** capacitatea de stocare gunoi de grajd va fi corelată cu suprafața platformei special destinate conform proiectului;

Amenajări, dotări și condiții privind gestiunea deșeurilor:

- pe perioada lucrărilor de construcții: se vor realiza spații special amenajate pentru depozitarea temporară a deșeurilor rezultate în timpul lucrărilor de construcție și pentru stocarea temporară pe tipuri de deșeurii a tuturor categoriilor de deșeurii produse;
 - deșeurile menajere, deșeurile din construcții și deșeurile de ambalaje se vor depozita selectiv pe categorii de deșeurii în spații special amenajate/containere speciale și vor fi predate la societăți autorizate în colectare/valorificare/eliminare;
 - conform art. 17 alin. 3 din Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor republicată, cu modificările și completările ulterioare: *Titularii pe numele cărora au fost emise autorizații de construcție și/sau desființări au obligația să gestioneze deșeurile din construcții și desființări astfel încât să atingă progresiv, până la 31 decembrie 2020, potrivit anexei nr. 6, un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare materială, inclusiv operațiuni de umplere, rambleiere care utilizează deșeurii pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa cantităților de deșeurii nepericuloase provenite din activități de construcție și desființări, cu excepția materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE.*

-deșeurile rezultate, indiferent de natura lor, se vor gestiona în conformitate cu prevederile Legii nr. 211/2011 republicată 2014 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare;

- În perioada de exploatare a obiectivului:
 - Gestionarea deșeurilor generate în perioada de funcționare se va face cu respectarea Legii 211/2011 republicată 2014 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare.




AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ

Adresa: Str. Petru Rareș, nr. 1, Craiova, cod 200349

Tel: 0251.530.010 Fax: 0251.419.035

e-mail : office@apmdj.anpm.ro

Pagina 5 din 9



- valorificarea gunoiului de grajd și a fracției lichide colectată în bazinul de retenție (împrăștierea pe terenurile agricole) se va face pe baza studiului OSPA.
- după maturare (cca 6 luni), gunoiul de grajd va fi transportat și împrăștiat pe terenurile agricole, în perioada optimă de fertilizare, cu mijloace de transport adecvate.
- dejecțiile nu se vor aplica pe teren atunci când acesta este:
 - saturat de apă;
 - inundat;
 - înghețat;
 - acoperit cu zăpadă;
- dejecțiile nu se vor aplica pe câmpuri aflate în pantă;
- nu se vor aplica dejecții pe cursuri adiacente cursurilor de apă (se va lăsa o fâșie netratată de teren);
- la administrarea împrăștierii dejecțiilor pentru a reduce disconfortul creat de miros, acolo unde vecinătatea este posibil a fi deranjată se va ține seama de următoarele:
 - împrăștierea în timpul zilei când este mai puțin probabil ca oamenii să fie acasă și evitând sfârșiturile de săptămână, sărbătorile oficiale;
 - luând în considerare direcția vântului față de zonele locuite;
 - împrăștierea pe terenuri agricole să se facă pe timp răcoros cu încorporare în sol prin arătură imediată (emisiile se pot reduce până la 80%).

Lucrări de refacere a amplasamentului

- La finalizarea investiției sunt necesare următoarele lucrări pentru refacerea amplasamentului:
 - volumul de pământ excavat pentru realizarea platformei și bazinului – cca 5 mc- se va depozita temporar în incinta proprietății iar după finalizarea lucrărilor se va utiliza în amplasament la sistematizare verticală;
 - deșeurile de materiale de construcție vor fi evacuate de pe teren de către constructor.
- La încetarea definitivă a activității, titularul este obligat să prevadă și să realizeze toate măsurile și lucrările necesare pentru refacerea amplasamentului în care s-a desfășurat activitatea;

Monitorizare:

În perioada de funcționare:

- apă: la punerea în funcțiune a obiectivului titularul de activitate va solicita aviz ABA Jiu privind necesitatea, modul și frecvența monitorizării calității apei subterane;
- aer: conform STAS 12574/1987: amoniac 0,3 mg/mc medie de scurta durată 30 min. și 0,1 mg/mc medie de lungă durată 24 ore și hidrogen sulfurat 0,015 mg/mc medie de scurta durată 30 min. și 0,008 mg/mc medie de lungă durată- la solicitarea autorităților competente;

Alte condiții:

- titularul are obligația de a urmări modul de respectare a legislației de mediu în vigoare pe toată perioada de execuție a lucrărilor și să ia toate măsurile necesare pentru a nu se produce poluarea apelor subterane, de suprafață, a solului sau a aerului.
- se vor lua toate măsurile pentru evitarea poluărilor accidentale, iar în cazul unor astfel de incidente, se va acționa imediat pentru a controla, izola, elimina poluarea, anunțându-se GNM-CJ Dolj;

II. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării adecvate sunt următoarele:

- Amplasamentul proiectului este situat în ariile naturale protejate ROSCI0039 Ciuperceni – Desa și ROSPA0013 Calafat – Ciuperceni – Dunăre;
- Prin adresa nr. 5248/09.05.2019 ANANP a comunicat faptul că " proiectul nu este susceptibil a avea un impact negativ semnificativ asupra ariilor naturale protejate ROSCI0039 Ciuperceni – Desa și ROSPA0013 Calafat – Ciuperceni – Dunăre;
- Adresa nr. 4233/13.05.2019 a Compartimentului CFM din cadrul APM Dolj privind încheierea procedurii de evaluare adecvată și în urma consultării Listei de control, cu următoarele condiții:




AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ

Adresa: Str. Petru Rareș, nr. 1, Craiova, cod 200349

Tel: 0251.530.010 Fax: 0251.419.035

e-mail : office@apmdj.anpm.ro

Pagina 6 din 9



- ✓ respectarea documentației tehnice depuse, a normativelor și prescripțiilor tehnice specifice. Titularul are obligația ca, în cazul apariției oricărei modificări a datelor/documentelor care au stat la baza prezentului act, să notifice APM Dolj înainte de realizarea lucrărilor modificatoare;
- ✓ organizarea de șantier se va face astfel încât să ocupe o suprafață cât mai mică;
- ✓ se vor lua toate măsurile necesare evitării poluării factorilor abiotici (apei, aerului, solului și subsolului) și biotici (florei și faunei);
- ✓ se vor folosi utilaje și mijloace de transport cu motoare performante, cu consumuri de carburanți cât mai mici pe unitatea de putere și cu control cât mai restrictiv al emisiilor de poluanți în gazele de eșapament, precum și întreținerea și exploatarea corespunzătoare a acestora conform regulamentelor de operare, respectarea instrucțiunilor de siguranță și protecția muncii;
- ✓ se vor utiliza căile de acces existente, care în perioada secetoasă vor fi umezite permanent;
- ✓ programul de lucru pe șantier va respecta intervalul orar 8 – 18;
- ✓ depozitarea deșeurilor de orice fel în cursurile de apă sau abandonarea acestora în ariile naturale protejate este strict interzisă;
- ✓ la finalizarea lucrărilor, se vor îndepărta toate materialele nefolosite de pe suprafața ariilor naturale protejate, se vor realiza lucrările necesare pentru refacerea zonelor deteriorate și redarea funcționalității inițiale a suprafețelor afectate sau ocupate temporar;
- ✓ se interzice orice formă de recoltare, capturare,ucidere, distrugere sau vătămare a exemplarelor aflate în mediul lor natural, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;
- ✓ se interzice deteriorarea, distrugerea și/sau culegerea intenționată a cuiburilor și/sau ouălor din natură;
- ✓ se interzice deteriorarea și/sau distrugerea locurilor de reproducere ori de odihnă;
- ✓ în cazul producerii accidentale a unui prejudiciu ce afectează obiectivele de conservare pentru care au fost desemnate ariile naturale protejate, se va anunța în cel mai scurt timp Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate, în vederea stabilirii măsurilor de remediere ce vor fi puse în aplicare de cel care a produs prejudiciul.

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra corpului de apă sunt următoarele:

- Conform Adresei ABA Jiu nr.6591/IZ/16.05.2019 înregistrată la APM Dolj cu nr.7817/16.05.2019 lucrările propuse a se realiza nu au un impact semnificativ asupra:
 - o corpului de apă subterană ROJI06 Lunca și terasele Dunării-Calafat
 - o corpului de apă de suprafață PF II-Chiciu, cod RORW14.1 B3, precum și asupra obiectivelor de mediu pentru corpurile de apă prevăzute în Legea Apelor nr.107/1996, cu modificările și completările ulterioare

Pe toată durata executiei si functionarii obiectivului se vor respecta prevederile:

- OUG 195/2005 aprobată prin Legea 265/2006 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul 352/2015 pentru aprobarea normelor privind ecocondiționalitatea în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri în România;
- Ordinului 1182/1270/2005 privind aprobarea Codului de bune practici agricole pentru protecția apelor, împotriva poluării cu nitrați din surse agricole;
- Legea nr. 211/2011 republicată 2014 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare;
- HG 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condițiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, cu modificările și completările ulterioare;
- H.G. nr. 1061/ 2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ

Adresa: Str. Petru Rareș, nr. 1, Craiova, cod 200349

Tel: 0251.530.010 Fax: 0251.419.035

e-mail : office@apmdj.anpm.ro

Pagina 7 din 9



- Decizia 2000/532 de înlocuire a Deciziei 94/3/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul articolului 1 litera (a) din Directiva 75/442/CEE a Consiliului privind deșeurile și a Directivei 94/904/CE a Consiliului de stabilire a unei liste de deșeuri periculoase în temeiul articolului 1 alineatul (4) din Directiva 91/689/CEE a Consiliului privind deșeurile periculoase, cu modificările ulterioare,
- H.G. nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu modificările și completările ulterioare

Alte condiții:

- Se vor respecta normele generale și specifice de apărare împotriva incendiilor impuse de I.S.U. Oltenia Dolj
- Respectarea regimului deșeurilor conform prevederilor legislației de mediu în vigoare;
- Titularul proiectului are obligația de a notifica în scris autoritatea competentă pentru protecția mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenită după emiterea deciziei etapei de încadrare;
- La finalizarea proiectului, titularul are obligația de a notifica Agenția pentru Protecția Mediului Dolj, pentru efectuarea unui control de specialitate, pentru verificarea respectării prevederilor deciziei etapei de încadrare
- Procesul verbal întocmit în situația prevăzută anterior se anexează și face parte integrantă din procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor;
- În situația abandonării lucrărilor de realizare a proiectului se vor lua măsuri care să prevină, diminueze sau reducă impactul direct sau indirect asupra așezărilor umane, floră, faună, sol, apă, aer, bunuri materiale;
- Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situația în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligația de a notifica autoritatea competentă emitentă.
- Titularul unui proiect are obligația de a notifica în scris autoritatea competentă pentru protecția mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenită după emiterea deciziei etapei de încadrare, acordului de mediu și anterior emiterii aprobării de dezvoltare.- conform art 34 alin. 1 din anexa 5
- Titularul unui proiect are obligația de a notifica în scris autoritatea competentă emitentă a aprobării de dezvoltare despre orice modificare sau extindere a proiectului survenită după emiterea aprobării de dezvoltare, în condițiile legislației specifice, art. 35 din anexa 5
- Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile ori omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.
- Se poate adresa instanței de contencios administrativ competente și orice organizație neguvernamentală care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.
- Actele sau omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanță odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emiterie a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.
- Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului au obligația să solicite autorității publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21




AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ

Adresa: Str. Petru Rareș, nr. 1, Craiova, cod 200349

Tel: 0251.530.010 Fax: 0251.419.035

e-mail : office@apmdj.anpm.ro

Pagina 8 din 9



alin. (3) sau autorității ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștința publicului a deciziei.

- Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

- Procedura de soluționare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită și trebuie să fie echitabilă, rapidă și corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și ale Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV,
Dr.ing. MONICA DANIELA MATEESCU



SEF SERVICIU A.A.A.,
Chim. Danuzia MAZILU

Intocmit
ing. Cristina Marinescu

Responsabil biodiversitate,
Corina Vișan



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ

Adresa: Str. Petru Rareș, nr. 1, Craiova, cod 200349

Tel: 0251.530.010 Fax: 0251.419.035

e-mail : office@apmdj.anpm.ro

Pagina 9 din 9