



Ministerul Mediului  
Agenția Națională pentru Protecția Mediului

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Nr. 696 din 05.07.2019

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de SC AGRO STEACO SRL înregistrată la Agenția pentru Protecția Mediului Dolj cu nr.696/16.01.2019, a memoriului de prezentare înregistrat la A.P.M. Dolj cu nr. 4489/18.03.2019 și a memoriului de prezentare refacut și a clarificarilor înregistrate la A.P.M. Dolj cu nr. 8466/27.05.2019, 9607/13.06.2019, 10258/26.06.2019 a Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare,

Agenția pentru Protecția Mediului Dolj decide, ca urmare a consultărilor desfășurate în cadrul ședinței Comisiei de Analiză Tehnică din data de 05.06.2019, că proiectul:

„Înființare sera căpșuni: Construire sera, platforme tehnologice și carosabile, put forat, bazin etans vidanjabil și împrejmuire teren”, propus a fi amplasat în comuna Teslui, T 102, P1388/43, județul Dolj, nu se supune evaluării impactului asupra mediului.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza carora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

- proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, Anexa 2 pct.1. Agricultură, silvicultură, și acvacultura: b) proiecte pentru utilizarea terenului necultivat sau a suprafețelor parțial antropizate în scop agricol intensiv; 7. Industria alimentară: b) ambalarea și conservarea produselor animale și vegetale;
- din analiza documentației tehnice, consultarea Listei de control și a punctelor de vedere ale membrilor CAT s-a concluzionat că nu este posibil ca efectul lucrărilor propuse a se realiza să fie semnificativ;
- în perioada legală privind procedura de consultare a publicului nu au fost înregistrate observații legate de proiect;
- Notificarea nr. 556/24.06.2019 emis de Direcția de Sănătate Publică Dolj.

Justificarea potrivit criteriilor prevăzute în anexa nr. 3

**1. Caracteristicile proiectului**

a) Dimensiunea și concepția întregului proiect:

Prin proiect se propun următoarele:

- înființare seră de căpșuni în sistem hidroponic, regim de înălțime parter, dotată cu spațiu de condiționare și linie de procesare și care va avea:
  - zona cultivare (Sc=4560 mp)- dotată cu ecran protecție termică, sistem încălzire, sistem irigare prin picurare, sisteme control și comandă, jgheaburi suspendate pentru creștere, carucioare manuale); echipamente pentru condiționarea primară a fructelor prin sortare, cântărire, ambalare și etichetare; încălzi (camere) termice pentru depozitarea producției agricole;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ

Adresa: Str. Petru Rareș, nr. 1, Craiova, cod 200349

Tel : 0251.530.010 Fax : 0251.419035, e-mail : [office@apmdj.anpm.ro](mailto:office@apmdj.anpm.ro)

Pagina 1 din 6



- *zona tehnologică*(528 mp)-spatiu centrala termica, spatiu tancuri apa( 1tanc pentru apa curata de circa 30 m<sup>3</sup> ,1 tanc apa irigare de circa 60 m<sup>3</sup>, 3 tancuri de apa cu fertilizanti de baza capacitate de 1500 de litri/tanc); spatii social-sanitare; spatii conditionare(spatiu conditionare, camera frigorifica 1 si depozit materiale spatiu conditionare); spații procesare(spatiu procesare, camera frigorifica 2, depozit materii prime, depozit materiale spatiu procesare, depozit produs finit); achizitionarea de utilaje și echipamente tehnologice pentru procesarea fructelor în vederea obtinerii produsului - *Dulceata de capsuni*, respectiv: echipament productie dulceata; linie ambalare dulceata în borcane; mașina dozare și închidere dulceată în capsule;
  - achiziția de: 1 (una) autorulota alimentară și 1 (una) autospeciala transport frigorific;
- platforme carosabile(S=591mp), alei pietonale(S=309,5 mp), împrejurire (L=444,5 m);
- rețele exterioare (alimentare cu apa-se va realiza din puț forat propus, canalizare- apele uzate menajere și tehnologice în bazinul vidanjabil propus de capacitate 12,5 mc; energie electrica - din rețeaua publica cu ajutorul unui transformator); centrala termica va fi prevazută cu cazan care va avea o putere de 1000 Kw, ce va folosi combustibil solid (biomasă); producerea apei calde menajere se va realiza cu ajutorul unui boiler electric 100 l.

Producția anuala totală va fi : capsuni proaspete comercializate - 46.330,31 Kg; dulceata de căpsuni- 26.980,59 kg.

Suprafața de teren destinată investiției fiind de 9.455 mp.din actele de proprietate (12.060 mp din măsurători).

**b) cumularea cu alte proiecte existente și/sau aprobate:** ferma de bovine de carne se va afla la cca. 330 m față de aceasta.

**c) utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității:** apa.

**d) cantitatea și tipurile de deșeuri generate-gestionate:**

-deșeuri din construcții: beton, fier și otel, deșeuri metalice; materiale plastice, ambalaje de hartie și carton, ambalaje de materiale plastice, hartie și carton, deșeuri de sticlă, deșeuri municipale amestecate, ambalaje de sticlă.

**e) poluarea și alte efecte negative:**

Apă: - ape tehnologice;

Aer:-specifice fazei de construire; emisii de la centrala termică.

Sol:- scăpări accidentale de produse petroliere și uleiuri de la mijloacele auto.

Zgomot:-zgomotul generat în perioada de construcție; având în vedere natura proiectului, nu vor exista surse de zgomot; instalațiile folosite în vederea exploatării investiției nu produc zgomot.

**f) riscurile de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informațiilor științifice:** încălzirea serei se va face cu cazan ce va folosi combustibil solid biomasă;

**g) riscurile pentru sănătatea umană - de exemplu, din cauza contaminării apei sau a poluării atmosferice:**

- nu este cazul, prin măsurile prevăzute nu prezintă riscuri pentru sănătatea umană.

## 2. Amplasarea proiectului

Sensibilitatea ecologică a zonelor geografice susceptibile de a fi afectate de proiect trebuie luată în considerare, în special în ceea ce privește:

**a)utilizarea actuală și aprobată a terenurilor:**

-conform prevederilor Certificatului de urbanism nr. 5/03.01.2019 emis de Consiliul Județean Dolj: terenul este situat în extravilanul comunei Teslui, T 102, P 1388/43.

Vecinătăți:Nord- proprietate privată, nr. cad. 32114, teren agricol fără construcție; Sud-lot 2, parcela 1388/43/2 SC AGRO STEACO SRL teren agricol fără construcție; Est-Drum de exploatare 1391/1; Vest-proprietate privată, nr. cad. 30387 teren agricol fara construcție.

**b) bogăția, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale inclusiv solul, terenurile, apa și biodiversitatea din zonă și din subteranul acesteia:**

- nu este cazul, zona nu este cunoscută cu bogatii naturale.

**c) capacitatea de absorbție a mediului natural, acordându-se o atenție specială următoarelor zone:**



1. zone umede, zone riverane, guri ale râurilor: - amplasamentul nu este situat în zonă umedă; 2. zone costiere și mediul marin:- nu este cazul, proiectul nu se găsește în astfel de zone; 3. zonele montane și forestiere:- nu

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ**

Adresa: Str. Petru Rareș, nr. 1, Craiova, cod 200349

Tel : 0251.530.010 Fax : 0351.407.378

e-mail : [office@arpmsv4.ro](mailto:office@arpmsv4.ro)



este cazul, proiectul nu se găsește în astfel de zone; 4. arii naturale protejate de interes național, comunitar, internațional: - nu este cazul, proiectul nu se află în rezervații și parcuri naturale; 5. zone clasificate sau protejate conform legislației în vigoare: situri Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislația privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice; zonele prevăzute de legislația privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecție instituite conform prevederilor legislației din domeniul apelor, precum și a celei privind caracterul și mărirea zonelor de protecție sanitară și hidrogeologică- nu este cazul, proiectul nu se afla în astfel de zone; 6. zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului de legislația națională și la nivelul Uniunii Europene și relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri: - nu au fost identificate astfel de zone; 7. zonele cu o densitate mare a populației: - la nord, distanța în linie dreaptă față de prima locuință (Teslui) este de aproximativ 1,38 km; 8. peisaje și situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic: - nu este cazul, proiectul nu se afla în astfel de zone.

### 3. Tipurile și caracteristicile impactului potențial

Efectele semnificative pe care le pot avea proiectul asupra mediului trebuie analizate în raport cu criteriile stabilite la punctele 1 și 2, având în vedere impactul proiectului asupra factorilor prevăzuți la art. 7 alin. (2), din prezenta lege și ținând seama de:

- a) importanța și extinderea spațială a impactului - de exemplu, zona geografică și dimensiunea populației care poate fi afectată:- local, numai în zona proiectului; b) natura impactului:-redus, pe perioada când se va realiza investiția; c) natura transfrontieră a impactului:- proiectul nu intră sub incidența prevederilor Legii 22/2001 privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontalier, distanța în linie dreaptă de la limita terenului până la cel mai apropiat stat vecin, Bulgaria, este de peste 56 km; d) intensitatea și complexitatea impactului:- impactul este redus; e) probabilitatea impactului:- este redus;
- f) debutul, durata, frecvența și reversibilitatea preconizate ale impactului:-perioada de implementare: 36 luni; g) cumulara impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate: ferma de bovine de carne se va afla la cca. 330 m față de aceasta; h) posibilitatea de reducere efectivă a impactului - pe perioada executării lucrărilor este necesară respectarea legislației în construcții și a programului de lucru.

### II. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării adecvate sunt următoarele:

- proiectul nu intră sub incidența art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare.

### III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra corpurilor de apă:

- proiectul intră sub incidența art. 48 și art. 54 din Legea Apelor nr. 107/1996 cu modificările și completările ulterioare

-pentru proiectul „*Inființare sera căpșuni: Construire sera, platforme tehnologice și carosabile. put forat. bazin etanș vidanjabil și împrejmuire teren*”, propus a fi amplasat în comuna Teslui, T 102, P1388/43, județul Dolj Administrația Națională “Apele Române” - Administrația Bazinală de Apă Jiu a emis adresa nr. 6764/IZ/20.05.2019 conform căreia: lucrările propuse a se realiza nu au impact semnificativ asupra: corpului de apă subteran OT 13 Vestul Depresiunii Valahe dar nici asupra corpului de apă de suprafață Frasinet-Izvoare confluența Teslui și afluentul Valea Lungenilor, cod RORW8.1.175.5\_B1, precum și asupra obiectivelor de mediu pentru corpurile de apă prevăzute în Legea apelor nr. 107/1996 cu modificările și completările ulterioare și **pentru proiectul propus nu este necesară elaborarea Studiului de Evaluare a Impactului asupra Corpurilor de Apă (SEICA);**

-măsurile și condițiile de realizare a proiectului în conformitate cu Avizul de gospodărire a apelor modificator al avizului nr. 17/22.05.2019 nr. 19 din data de 11.06.2019 emis de Administrația Bazinală de Apă Jiu Sistemul de Gospodărire a Apelor sunt:

- în condițiile în care se modifică parametrii de capăt ai investiției, prin executarea altor lucrări decât cele din prezentul aviz, se va solicita aviz modificator;


-la punerea în funcțiune a lucrărilor beneficiarul va înainta documentația tehnică în vederea obținerii autorizației de gospodărire a apelor conform Ordinului nr. 799/2012, anexând la aceasta procesul verbal de

#### AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ

Adresa: Str. Petru Rareș, nr. 1, Craiova, cod 200349

Tel : 0251.530.010 Fax : 0351.407.378

e-mail : [office@arpmsv4.ro](mailto:office@arpmsv4.ro)



recepție al lucrărilor, fișa forajului conform execuției, buletine de analiza chimică și bacteriologică a apei din foraj;

-să respecte recomandările din studiul hidrogeologic întocmit de SC TAM TAM ADVERTISING SRL și exprizat de INHGA;

-în caz de nepotabilitate se vor lua măsuri de tratare a apei până se vor atinge parametrii de potabilitate conform Legii nr. 458/2002;

-în jurul forajului se va institui zona de protecție sanitară și de protecție hidrogeologică în conformitate cu legislația în vigoare, HG 930/2005;

-prezentul aviz nu se refera la rezistența și stabilitatea lucrărilor și nu exclude obligativitatea solicitării și obținerii și a celorlalte avize și acorduri legale;

-documentația tehnică neanaliând problemele de inundabilitate, beneficiarul își asumă întreaga responsabilitate în cazul producerii unor eventuale pagube;

-beneficiarul va aduce la cunoștința A.B.A. Jiu/S.G.A. Dolj data începerii execuției lucrărilor cu 10 zile înainte de aceasta și data la care se vor recepționa acestea;

-lucrările propuse se vor executa numai pe terenurile reglementate juridic;

În cazul în care s-a decis că o evaluare a impactului asupra mediului nu este necesară, se descriu toate caracteristicile proiectului și/sau condițiile de realizare a proiectului pentru evitarea sau prevenirea eventualelor efecte negative semnificative asupra mediului:

#### Condiții de realizare a proiectului

- Se vor respecta măsurile prevăzute prin proiect în vederea diminuării impactului asupra factorilor de mediu.

- organizarea de șantier va fi prevăzută cu toalete ecologice, care vor fi vidanjate periodic prin societăți autorizate; atât în faza de construcție cât și în faza de funcționare indicatorii de calitate a apelor uzate menajere se vor încadra în limitele prevăzute de HG nr.188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condițiile de descarcare în mediul acvatic a apelor uzate, cu modificările și completările ulterioare-NTPA 002.

-materialele de construcție vor fi stocate în locuri special amenajate și ferite de acțiunea vântului; în cazul stocării de materiale pulverulente, acestea vor fi acoperite; în timpul transportului, materialele se vor transporta acoperite; se vor efectua verificări periodice ale utilajelor; se vor folosi utilaje și echipamente moderne, ce respectă standardele EURO cu privire la construcția motoarelor noi, respectiv la sistemele pentru controlul emisiilor; în pauzele de lucru motoarele mijloacelor de transport și ale utilajelor să fie oprite, evitându-se funcționarea sau manevrele nejustificate; pământul rezultat de la excavări va fi stocat astfel încât în condiții de precipitații să nu fie antrenat; nu se vor executa operații care produc mult praf, în perioadele cu vânt puternic; pământul rezultat din excavări va fi stocat în interiorul amplasamentului și acoperit cu plase care să mențină umiditatea și să evite spulberarea prafului, ulterior fiind folosit la amenajarea spațiilor verzi din incinta amplasamentului; gestionarea pământului din excavații astfel încât să nu constituie o sursă de poluare pentru aer, stropire, acoperire, utilizare gradual în amplasament pe măsura avansării lucrărilor de construcții;

- se va respecta STAS 12574/1987 pulberi sedimentabile  $17\text{g/m}^2/\text{luna}$  la limita amplasamentului în direcția zonei de locuințe; pulberi în suspensie medie de scurtă durată 30 min.-  $0,5\text{ mg/m}^3$  medie de lungă durată 24 h- $0,15\text{ mg/m}^3$ ;

-centrala termică ce va utiliza combustibil solid biomasă - va respecta valorile limită de emisie conform Legii nr. 188/2018 *privind limitarea emisiilor în aer ale anumitor poluanți proveniți de la instalații medii de ardere* PARTEA a 2-a *Valorile-limită emisie pentru instalațiile medii de ardere noi*

Tabelul 1 - Valorile-limită de emisie ( $\text{mg/Nm}^3$ ) pentru instalații medii de ardere noi, altele decât motoare și turbine cu gaz:  $\text{SO}_2$ - $200^{(1)}\text{ mg/Nm}^3$ ;  $\text{NO}_x$ - $300^{(5)}\text{ mg/Nm}^3$ ; Pulberi- $20^{(7)}\text{ mg/Nm}^3$ ;

<sup>(1)</sup> Valoarea nu se aplică în cazul instalațiilor care ard exclusiv biomasă solidă lemnoasă.

<sup>(5)</sup>  $500\text{ mg/Nm}^3$  în cazul instalațiilor cu o putere termică nominală totală mai mare sau egală cu 1 MW și mai mică sau egală cu 5 MW.

<sup>(7)</sup>  $50\text{ mg/Nm}^3$  în cazul instalațiilor cu o putere termică nominală totală mai mare sau egală cu 1 MW și mai mică sau egală cu 5 MW;  $30\text{ mg/Nm}^3$  în cazul instalațiilor cu o putere termică nominală totală mai mare de 5 MW și mai mică sau egală cu 20 MW.

-lucrările de construcții se vor desfășura după un program agreeat de administrația locală; toate utilajele de construcții echipamentele și sculele electrice folosite pe șantier vor fi prevăzute cu amortizoare de zgomot; respectarea duratei de execuție a proiectului; adaptarea vitezei de deplasare a


AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ

Adresa: Str. Petru Rareș, nr. 1, Craiova, cod 200349

Tel : 0251.530.010 Fax : 0351.407.378

e-mail : [office@arpmsv4.ro](mailto:office@arpmsv4.ro)

Pagina 4 din 6



utilajelor de construcții ținând cont de vecinătăți; se va planifica orarul de desfășurare a activităților generatoare de zgomot astfel încât să se evite efectele cumulative; se vor folosi utilaje de lucru în concordanță cu volumul și caracteristicile activităților ce urmează să se desfășure.

- pe durata executării lucrărilor de construire și funcționare se vor lua măsuri pentru a nu se creea disconfort prin producerea de zgomot (H.G. nr. 321/2005 republicată în 2008, privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambiental cu modificările și completările ulterioare; STAS 10009-88 privind Limitele admisibile ale nivelului de zgomot);

-conform prevederilor Legii nr. 265/2006 pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, art. 64, f) persoanele fizice și juridice au obligația „să asigure măsuri și dotări speciale pentru izolarea și protecția fonică a surselor generatoare de zgomot și vibrații, astfel încât să nu conducă, prin funcționarea lor, la depășirea nivelurilor limită a zgomotului ambiental.”. Nu se admit depășiri ale acestor indicatori.

-service-ul utilajelor și mijloacelor de transport se vor face la societăți autorizate; vor fi verificate periodic în vederea evitării posibilității de apariție a scurgerilor accidentale ca urmare a unor defecțiuni ale acestora; schimbul de ulei mineral de motor și transmisie al utilajelor folosite se va executa la societăți autorizate; vor fi amenajate spații speciale pentru colectarea și stocarea temporară a deșeurilor; este interzisă depozitarea materialelor, manevrarea utilajelor de construcții pe terenuri învecinate amplasamentului; spațiile (tancuri apă, centrală termică, etc.) - vor avea pardoseala din ciment sclivisit; atât în perioada de construcție cât și în perioada de funcționare în cazul poluării accidentale a solului cu produse petroliere și uleiuri minerale de la utilajele de construcții și echipamentele mobile se va proceda imediat la utilizarea materialelor absorbante la decopertarea solului contaminat, stocarea temporară a deșeurilor rezultate și a solului decopertat în recipiente adecvate în vederea neutralizării de către firme specializate; vor fi respectate prevederile Ordinului nr. 756/1997 – Ordin al MAPPM pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului;

- gestionarea deșeurilor generate se va face cu respectarea prevederilor Legii nr. 211/2011 republicată privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare; valorificarea/eliminarea deșeurilor se va face prin intermediul operatorilor economici autorizați, în baza contractelor încheiate; surplusul de pământ din excavații va fi evacuat cât mai rapid în locația indicată de Primărie;

Pe toată durata execuției și funcționării obiectivului se vor respecta prevederile:

-O.U.G. nr. 195/2005 aprobată prin Legea nr. 265/2006 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare;

-H.G. nr. 1061/ 2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României.

#### **Alte condiții:**

- Se vor respecta normele generale și specifice de apărare împotriva incendiilor impuse de I.S.U. Oltenia Dolj;

- Titularul va solicita punctul de vedere al A.P.M. Dolj cu privire la autorizarea de mediu conform prevederilor Ordinului nr.1798/2007 cu pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare;

- Titularul proiectului are obligația de a notifica în scris autoritatea competentă pentru protecția mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenită după emiterea deciziei etapei de încadrare;

La finalizarea proiectului, titularul are obligația de a notifica Agenția pentru Protecția Mediului Dolj, pentru efectuarea unui control de specialitate, pentru verificarea respectării prevederilor deciziei etapei de încadrare

- Procesul verbal întocmit în situația prevăzută anterior se anexează și face parte integrantă din procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor;

- În situația abandonării lucrărilor de realizare a proiectului se vor lua măsuri care să prevină, diminueze sau reducă impactul direct sau indirect asupra așezărilor umane, floră, faună, sol, apă, aer, bunuri materiale;

- înainte de începerea lucrărilor titularul va notifica G.N.M.- C.J. Dolj;

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situația în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligația de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Titularul unui proiect are obligația de a notifica în scris autoritatea competentă pentru protecția mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenită după emiterea deciziei etapei de încadrare, acordului de mediu și anterior emiterii aprobării de dezvoltare, conform prevederilor art. 34 alin 1 din anexa 5 la Legea 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului

Titularul unui proiect are obligația de a notifica în scris autoritatea competentă emitentă a aprobării de dezvoltare despre orice modificare sau extindere a proiectului survenită după emiterea aprobării de dezvoltare.

#### **AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ**

Adresa: Str. Petru Rareș, nr. 1, Craiova, cod 200349

Tel : 0251.530.010 Fax : 0351.407.378

e-mail : [office@arpmsv4.ro](mailto:office@arpmsv4.ro)



în condițiile legislației specifice, conform prevederilor art. 35 din anexa 5 la Legea 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului

Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile ori omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Se poate adresa instanței de contencios administrativ competente și orice organizație neguvernamentală care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanță odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului au obligația să solicite autorității publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorității ierarhice superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștința publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluționare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită și trebuie să fie echitabilă, rapidă și corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și ale Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.


DIRECTOR EXECUTIV  
Dr. ing. Daniela Monica MATEESCU



Sef Serviciu A.A.  
Danuzia MAZILU

Întocmit,  
Niculina Scăunașu

Responsabil biodiversitate,  
Lavinia Iancu



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ**

Adresa: Str. Petru Rareș, nr. 1, Craiova, cod 200349

Tel : 0251.530.010 Fax : 0351.407.378

e-mail : [office@arpmsv4.ro](mailto:office@arpmsv4.ro)