



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE
DRAFT

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de UNION COMCEREAL COOPERATIVĂ AGRICOLĂ reprezentată de Corneanu Mihaela Alexandra, înregistrată la Agenția pentru Protecția Mediului Dolj cu nr. 4570/19.03.2019, a Memoriului de prezentare înregistrat la A.P.M. Dolj cu nr. 6801/23.04.2019 și a completărilor la memoriu înregistrate la nr. 9503/12.06.2019, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, cu modificările și completările ulterioare și a Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare.

Agenția pentru Protecția Mediului Dolj decide, ca urmare a consultărilor desfășurate în cadrul ședințelor Comisiei de Analiză Tehnică din 12.06.2019 și 19.06.2019, și a punctului de vedere nr. 667/O/31.05.2019 înregistrat la APM Dolj cu nr. 8915/03.06.2019 emis de către Oficiul Fitosanitar Dolj, că proiectul *”Înfundarea exploatației vegetale a Cooperativei Agricole Union Comcereal”* propus a fi amplasat comuna Galicea Mare, sat Galicea Mare, str. Eternității, nr.12, județul Dolj, **nu se supune evaluării impactului asupra mediului.**

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

- proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului fiind încadrat în Anexa 2, pct.10 - *Proiecte de infrastructură: lit. a) proiecte de dezvoltare a unităților/zonelor industriale.*

-din analizarea documentației tehnice, verificarea amplasamentului și consultarea Listei de control s-a concluzionat că nu este posibil ca efectul lucrărilor propuse a se realiza să fie semnificativ.

-caracteristicile proiectului (localizare, dimensiune, natura) și ale amplasamentului, analizate pe baza criteriilor de selecție din Anexa 3 a Legii 292/2018 au indicat că nu este necesară efectuarea evaluării impactului asupra mediului;

-în perioada legală privind procedura de consultare a publicului nu au fost înregistrate observații legate de proiect.

- Adresa nr. 667/O/31.05.2019- Oficiul Fitosanitar Dolj;

1.Caracteristicile proiectului

a) Dimensiunea și concepția întregului proiect: S teren – 1209,00 mp; Sc propusa-106,20 mp;

Prin proiect se propun următoarele:

- realizarea unei cladiri parter (Sc = Sd = 25,50 mp) cu destinatia depozit ingrasaminte si pesticide;
- amplasarea unui container prefabricat (Sc = Sd = 51,90 mp) in care va se va monta instalatia aferenta unui microFNC;
- amplasarea unui container prefabricat (Sc = Sd = 14,40 mp) cu destinatia magazin pentru comercializarea furajelor concentrate;
- amplasarea unui container prefabricat (Sc = Sd = 14,40 mp) pentru masina de tratare seminte;
- realizarea unei platforme betonate (S = 211,50 mp, din care 80,70 mp ocupati de containere si 130,80 mp alee) pentru circulatia auto in incinta;



- asigurarea utilitatilor necesare functionarii:
 - energie electrica - de la reseaua existenta pe str. Eternitatii printr-un racord subteran de 17 m;
 - in cadrul procesului tehnologic de producere a FNC nu va fi utilizata apa;
 - incinta este racordata la reseaua publica de apa potabila din zona.
 - apele contaminate cu reziduuri de ppp de la depozitul de pesticide si de la containerul cu masina de tratare seminte vor fi deversate intr-un bazin etans vidanjabil subteran ($V = 2$ mc). Lungimea retelei de canalizare va fi de 15 m. Vidanjarea si neutralizarea apelor contaminate se vor face pe baza de contract cu un agent economic autorizat.
 - apele uzate de la vestiarul din cadrul containerului microFNC se vor deversa la un bazin etans vidanjabil separat ($V = 6$ mc). Lungimea retelei de canalizare va fi de 8 m.
 - containerele magazin si microFNC vor fi incalzite cu convectoare electrice amplasate in fiecare incapere. realizarea unor achizitii de utilaje si echipamente specifice activitatii de producere FNC, respectiv: snecuri transport, rezervor cereale, cantar electronic cu automatizare, moara cu ciocanele, amestecator orizontal, silozuri stocare, selector cereale, sistem insacuire;
 - achizitia de utilaje si echipamente agricole pentru productia agricola: tractor, scarificator, plug, grapa cu disc, masina imprastiat ingrasaminte, remorca agricola basculabila, semanatoare paioase, semanatoare prasitoare, preparator de precizie, pulverizatoare tractate.
 - realizarea unei cladiri parter ($S_c = S_d = 25,50$ mp) cu destinatia depozit ingrasaminte ($S = 13,13$ mp, (capacitate maxima stocare ingrasaminte chimice -uree, sulfam, complex 20 20 0: 250 kg); si pesticide ($S = 6,75$ mp - pesticide din grupele de toxicitate 3 (Xn) si 4 (Xi); cantitatea maxima de produse de protectia plantelor depozitata va fi de 150 l; încaperea pentru depozitare pesticide va avea pardoseala din beton impermeabilizat, situata sub cota platformei inconjuratoare de beton cu 17 cm – formandu-se astfel o cuva de retentie de cca 1,1 mc; usa metalica de acces va avea prag; depozitul va fi prevazut cu lavoar, alimentat de la reseaua de apa a incintei si cu un sifon de pardoseala;);
 - amplasarea unui container prefabricat ($S_c = S_d = 51,90$ mp) in care va se va monta instalatia aferenta unui microFNC;
 - amplasarea unui container prefabricat ($S_c = S_d = 14,40$ mp) cu destinatia magazin pentru comercializarea furajelor concentrate;
 - amplasarea unui container prefabricat ($S_c = S_d = 14,40$ mp) pentru masina de tratare seminte;
 - realizarea unei platforme betonate ($S = 211,50$ mp, din care 80,70 mp ocupati de containere si 130,80 mp alee) pentru circulatia auto in incinta; bazin etans vidanjabil pt. apele uzate menajere ($V=6$ mc); bazin etans vidanjabil subteran ($V=2$ mc) pt.colectarea apelor posibil contaminate cu reziduuri de ppp de la depozitul de pesticide si de la containerul cu masina de tratare seminte;
 - achizitia de utilaje si echipamente specifice activitatii de producere FNC, respectiv: snecuri transport, rezervor cereale, cantar electronic cu automatizare, moara cu ciocanele, amestecator orizontal, siloz stocare, sistem insacuire, selector cereale;
 - tractor, scarificator, plug, grapa cu disc, masina imprastiat ingrasaminte, remorca agricola basculabila, semanatoare paioase, semanatoare prasitoare, preparator de precizie, pulverizatoare tractate.
 - ◆Accesul pe amplasament se va face din str Eternității, fara a fi necesare cai de acces noi sau modificari ale celor existente.
 - ◆Profilul obiectivului este acela de producere a furajelor concentrate, de semințe și material săditor.
- b) cumularea cu alte proiecte:** în vecinătate nu există proiecte similare;
- c) utilizarea resurselor naturale:** pietriș, nisip, apă în cantități limitate;
- d) producția de deșuri:** deșuri de fier din ajustarea elementelor metalice (cod 17 04 05); ambalaje hartie-carton (cod 15 01 01); ambalaje mase plastice (cod 15 01 02); ambalaje din lemn (cod 15 01 03); deșuri menajere (cod 20 03 01); corpi straini (deseuri de tesuturi vegetale) (cod 02 01 03); deseuri cu continut de substante periculoase (cod 02 01 08*);
- e) poluarea și alte efecte negative:**
 Apa - ape uzate de tip menajer; ape potential impurificate cu produse de protectia plantelor –efect redus;
 Aer – potentiale pulberi de la statia mobila de triere si tratare seminte si de la microFNC-efect redus;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ

Adresa: Str. Petru Rareș, nr. 1, Craiova, cod 200349

Tel: 0251.530.010 Fax: 0251.419.035

e-mail : office@apmdj.anpm.ro

Pagina 2 din 6

Zgomot - echipamentele și utilajele folosite pentru producerea furajelor-efect nesemnificativ, ținând cont de măsurile luate;

Sol - Nu este cazul – ținând cont de natura proiectului;

f) riscurile de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informațiilor științifice- nu este cazul, ținând cont de natura proiectului;

g) riscurile pentru sănătatea umană (de exemplu, din cauza contaminării apei sau a poluării atmosferice): având în vedere amplasarea proiectului, specificul activității și măsurile luate pentru realizarea proiectului nu există riscuri pentru sănătatea populației.

2. Localizarea proiectului

2.1. utilizarea existentă a terenului: Amplasamentul se află situat sat Galicea Marea, str. Eternității, nr. 12 și conform C.U. nr. 11 din 20.07.2018 este situat în zona de locuințe și funcțiuni complementare, cu vecinătățile: V- str. Eternității; N- str. Independenței; E- teren proprietate privată cu locuința la 12 m; S- teren proprietate privată cu locuințe și anexe;

2.2. Bogăția, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale (inclusiv solul, terenurile, apa și biodiversitatea) din zonă și din subteranul acesteia- resursele naturale – caracterul amplasamentului exclude acest lucru.

2.3. capacitatea de absorbție a mediului natural, acordându-se o atenție specială următoarelor zone:

a). zone umede, zone riverane, guri ale râurilor: nu este cazul, conform planului de situație și ca urmare a verificării amplasamentului; *b). zone costiere și mediul marin:* nu este cazul, conform planului de situație și ca urmare a verificării amplasamentului; *c). zonele montane și forestiere:* nu este cazul, conform planului de situație și ca urmare a verificării amplasamentului; *d). rezervații și parcuri naturale:* nu este cazul, conform planului de situație și ca urmare a verificării amplasamentului;

e). zone clasificate sau protejate de dreptul național zone Natura 2000 desemnate de statele membre în conformitate cu Directiva 92/43/CEE și cu Directiva 2009/147/CE: nu este cazul, conform planului de situație și ca urmare a verificării amplasamentului; *f). zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute în dreptul Uniunii și relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri:* nu este cazul, deoarece în aria de amplasare a proiectului nu au fost identificate astfel de zone; *g). zonele cu o densitate mare a populației:* proiectul este amplasat în zona de locuințe individuale *h). peisaje și situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic:* nu este cazul, conform Certificatului de Urbanism.

3. Tipurile și caracteristicile impactului potențial

a) importanța și extinderea spațială a impactului (de exemplu, zona geografică și dimensiunea populației care poate fi afectată): local numai în zona de lucru, pe perioada lucrărilor de construcție.

b) natura impactului: redus, prin specificul activității;

c) natura transfrontieră a impactului: nu este cazul, proiectul nu intră sub incidența Legii nr. 22/2001 pentru ratificarea Convenției privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, cu modificările și completările ulterioare;

d) intensitatea și complexitatea impactului: impactul este redus dacă sunt respectate măsurile și condițiile prevăzute prin prezenta decizie;

e) probabilitatea impactului: nesemnificativă, pe perioada funcționării proiectului;

f) debutul, durata, frecvența și reversibilitatea preconizate ale impactului: nu este cazul;

g) cumulara impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate: nu este cazul, .

h) posibilitatea de reducere efectivă a impactului: nu este cazul, având în vedere tipul proiectului.

II. Motivele care au stat la baza neefectuării evaluării adecvate :

- proiectul propus nu intră sub incidența art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare;

III. Motivele care au stat la baza neefectuării evaluării impactului proiectului asupra corpurilor de apă:



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ

Adresa: Str. Petru Rareș, nr. 1, Craiova, cod 200349

Tel: 0251.530.010 Fax: 0251.419.035

e-mail : office@apmdj.anpm.ro

Pagina 3 din 6

- proiectul propus nu intră sub incidența prevederilor art. 48 și 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare,

Condiții de realizare a proiectului

- Se vor respecta măsurile prevăzute prin proiect în vederea diminuării impactului asupra factorilor de mediu;

Condiții pentru protecția calității apei:

- nu se vor evacua ape uzate în apele de suprafață sau subterane, nu se vor manipula sau depozita deșeuri, reziduuri sau substanțe chimice, fără asigurarea condițiilor de prevenire a poluării directe sau indirecte a apelor de suprafață sau subterane sau a colmatării rețelelor de canalizare;
- indicatorii de calitate a apelor uzate menajere se vor încadra în limitele prevăzute de HG 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condițiile de descarcare în mediul acvatic a apelor uzate, cu modificările și completările ulterioare – NTPA 002;
- este interzisă amestecarea apelor menajere cu apele cu încărcătură chimică;

Condiții pentru protecția calității aerului:

- transportul materialelor și deșeurilor produse în timpul executării lucrărilor de construcții se va face cu mijloace de transport adecvate, acoperite cu prelată, pentru evitarea împrăștierei acestora;
- în etapa de șantier, pentru a se evita creșterea concentrației de pulberi în suspensie în aer se va avea în vedere stropirea zilnică a suprafețelor de teren și curățirea corespunzătoare a mijloacelor de transport la ieșirea din șantier;
- împrejmuirea zonei de lucru cu perdele textile înalte pentru prevenirea spulberărilor
- respectarea prevederilor STAS 12574/1987: pulberi sedimentabile 17g/m²/luna la limita amplasamentului în direcția zonei de locuințe; pulberi în suspensie medie de scurtă durată 30 min.-0,5 mg/m³, medie de lungă durată 24 h - 0,15 mg/m³;
- impuritățile rezultate de la stația mobilă de triere și tratare vor fi captate ciclon de unde vor fi transferate în saci; cerealele supuse procesului de măcinare vor fi umectate;

Condiții pentru protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor și așezări umane în faza de construcție:

- activitatea va fi organizată astfel încât să nu producă disconfort fonic vecinilor, inclusiv prin limitarea vitezei de deplasare a autovehiculelor în zona amplasamentului;
- toate vehiculele și echipamentele mecanice folosite vor fi prevăzute cu amortizoare de zgomot, iar echipamentele fixe vor fi pe cât posibil introduse în incinte izolate acustic;
- toate echipamentele mecanice trebuie să respecte standardele referitoare la emisiile de zgomot în mediu conform H.G 1756/2006 privind emisiile de zgomot în mediu produse de echipamentele destinate utilizării în exteriorul clădirilor
- se vor respecta prevederile STAS 10009/2017 privind Limitele admisibile ale nivelului de zgomot, pct.2.2, tab. 3(4)- nivel de zgomot echivalent Lech 65 dB(A);
- utilajele producătoare de zgomot vor fi carcasate și se vor instala în spațiu închis, cu pereți din zidărie de 3 m și din panouri tip sandwich peste aceasta înălțime;

Condiții pentru protecția solului și subsolului

- pe perioada execuției lucrărilor vor lua măsurile necesare pentru:
- prevenirea scurgerilor accidentale de produse petroliere de la autovehiculele transportatoare;
- prevenirea depozitării necontrolate a materialelor folosite și deșeurilor rezultate direct pe sol în spații neamenajate corespunzător;
- în cazul poluării accidentale a solului cu produse petroliere și uleiuri minerale de la vehiculele grele și de la echipamentele mobile se va proceda imediat la utilizarea materialelor absorbante, la decopertarea solului contaminat, stocarea temporară a deșeurilor rezultate și a solului decopertat în recipiente adecvate în vederea tratării de către firme specializate
- refacerea zonelor afectate de realizarea lucrărilor;

Condiții de protecția mediului la gestionarea deșeurilor în faza de construcție și funcționare



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ

Adresa: Str. Petru Rareș, nr. 1, Craiova, cod 200349

Tel: 0251.530.010 Fax: 0251.419.035

e-mail : office@apmdj.anpm.ro

Pagina 4 din 6

-deseurile generate se vor stoca separat in spatii special amenajate si vor fi valorificate/ eliminate conform prevederilor legale;

-Se vor respecta prevederile Legii 211/2011 republicată privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare

Deșeurile identificate pe parcursul desfășurării activității vor fi clasificate și codificate conform art.7, Legea 211/2011 privind regimul deșeurilor, și stocate separat in spatii special amenajate, dupa care valorificate/eliminate prin operatori economici autorizati.

-valorificarea/eliminarea deșeurilor se va face prin intermediul operatorilor economici autorizați, în baza contractelor incheiate;

- este interzisă abandonarea / stocarea deșeurilor generate, în afara spațiului amenajat special;

f) alte condiții:

-se vor lua toate măsurile pentru prevenirea poluărilor accidentale, iar în cazul unor astfel de incidente, se va acționa imediat pentru a controla, izola, elimina poluarea, anunțându-se GNM-CJ Dolj;

- nu vor fi afectate suprafețe suplimentare față de cele prevăzute prin proiect;

Lucrări de refacere a amplasamentului

-la finalizarea investiției se vor aduce la starea inițială de funcționare zonele afectate sau ocupate temporar;

Pe toată durata execuției și funcționării obiectivului se vor respecta prevederile:

-O.U.G. nr. 195/2005 aprobată prin Legea nr. 265/2006 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare;

- Se vor respecta normele generale și specifice de apărare împotriva incendiilor impuse de I.S.U. Oltenia Dolj;

Dispoziții finale:

- Titularul proiectului are obligația de a notifica în scris Garda Nationala de Mediu-CJ Dolj începerea lucrărilor de construcție

- La finalizarea proiectului, titularul are obligația de a notifica APM Dolj pentru efectuarea un control de specialitate, pentru verificarea respectării prevederilor deciziei etapei de încadrare;

- Procesul verbal întocmit în situația prevăzută anterior se anexează și face parte integrantă din procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor;

Titularul unui proiect are obligația de a notifica în scris autoritatea competentă pentru protecția mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenită după emiterea deciziei etapei de încadrare, acordului de mediu și anterior emiterii aprobării de dezvoltare.- conform art 34, alin 1 din Anexa 5

Titularul unui proiect are obligația de a notifica în scris autoritatea competentă emitentă a aprobării de dezvoltare despre orice modificare sau extindere a proiectului survenită după emiterea aprobării de dezvoltare, în condițiile legislației specifice , art. 35 din Anexa 5;

- În situația abandonării lucrărilor de realizare a proiectului se vor lua măsuri care să prevină, diminueze sau reducă impactul direct sau indirect asupra așezărilor umane, floră, faună, sol, apă, aer, bunuri materiale;

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situația în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligația de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile ori omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Se poate adresa instanței de contencios administrativ competente și orice organizație neguvernamentală care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ

Adresa: Str. Petru Rareș, nr. 1, Craiova, cod 200349

Tel: 0251.530.010 Fax: 0251.419.035

e-mail : office@apmdj.anpm.ro

Pagina 5 din 6

evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămăte într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanță odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. . 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului au obligația să solicite autorității publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorității ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștința publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluționare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită și trebuie să fie echitabilă, rapidă și corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și ale Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

La finalizarea proiectului, înainte de punerea în funcțiune, titularul va solicita la APM Dolj obtinerea autorizatiei de mediu, conform prevederilor Ordinului MMDD nr. 1798/2007 pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificările si completările ulterioare.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ

Adresa: Str. Petru Rareș, nr. 1, Craiova, cod 200349

Tel: 0251.530.010 Fax: 0251.419.035

e-mail : office@apmdj.anpm.ro

Pagina 6 din 6