



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ

AUTORIZAȚIE DE MEDIU

Nr. 35 din 22.03.2019

**Titularul activității: SC OMV PETROM MARKETING SRL**

**Adresa:** municipiul București, sector 1, str. Coralilor, nr.22, clădirea INFINITY, et.1,

**Punct de lucru:** SC OMV PETROM MARKETING SRL-Comert cu amanuntul al carburantilor pentru autovehicule in magazine specializate, intretinerea si repararea autovehiculelor,

**Locația activității:** municipiul Craiova, str. Calea Severinului, nr.7, județul Dolj

**Activitățile** se încadrează în următoarele coduri:

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate CAEN Rev. 2	Poziție Anexa 1 din OM 1798/2007	Cod CAEN Rev.1	Denumire activitate CAEN Rev.1	NFR	SNAP
4730	Comert cu amanuntul al carburantilor pentru autovehicule în magazine specializate	256	5050	Comert cu amanuntul al carburantilor pentru autovehicule		
4520	Intretinerea si repararea autovehiculelor	257	5020	Intretinerea si repararea autovehiculelor		

Activitatea se desfășoară în amplasamentul situat în intravilanul municipiului Craiova și are următoarele vecinătăți: N-str. Calea Severinului; E-teren proprietate privata cu clădire Hotel Emma West; S- teren proprietate privata cu clădire supermarket Auchan; V- teren proprietate privata fara constructie;

**Emisă de: APM Dolj**

Activitatea poate fi desfășurată pe teritoriul județului Dolj la punctul de lucru din municipiul Craiova, str. Calea Severinului, nr.7;

**Prezenta autorizație de mediu își păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obține viză anuală.**

Data emiterii: 22.03.2019

**Temeiul legal**

Ca urmare a cererii adresate de SC OMV PETROM MARKETING SRL, cu punctul de lucru din municipiul Craiova, str. Calea Severinului, nr.7, județul Dolj, înregistrată la APM Dolj cu nr. 12284/25.09.2018, în urma analizării documentelor transmise, a verificării amplasamentului și a completărilor înregistrate la A.P.M. Dolj cu nr. 15558/13.12.2018, în baza OUG 1/2017 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administrației publice centrale și pentru modificarea și

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ

Adresa: Str. Petru Rareș, nr. 1, Craiova, cod 200349

Tel : 0251.530.010 Fax : 0251.419035, e-mail : [office@apmdj.anpm.ro](mailto:office@apmdj.anpm.ro)



completarea unor acte normative, a HG 19/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului și pentru modificarea unor acte normative, a HG 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, cu modificările și completările ulterioare, a OUG 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare și autorizației integrate de mediu și a Ordinului MMDD 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare:

**se emite:**

## **AUTORIZAȚIA DE MEDIU**

**Pentru: SC OMV PETROM MARKETING SRL- STATIE DE DISTRIBUTIE CARBURANTI OMV CRAIOVA 1, cu punctul de lucru din municipiul Craiova, str. Calea Severinului, nr. 7, jud. Dolj**

### **Documentația conține:**

- Fișă de prezentare și declarație; Dovadă plată tarif; Dovadă anunț public;
- Autorizația de mediu nr. 324/19.11.2013;
- Proces Verbal nr. 12980/08.10.2018 întocmită cu ocazia verificării amplasamentului;
- Decizie privind emiterea autorizației de mediu nr. 12284/18.12.2018;

### **și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:**

- Certificat de înregistrare CUI 11201891 /2011– Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București;
- Certificat constatator nr. 116568/01.04.2014 - Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București;
- Contracte vânzare cumparare teren nr.autentificare 1638/ 24.05.1999;
- Autorizație de construire nr. 1555/15.09.2006 – Primaria Municipiului Craiova;
- Contract furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 8993/29.08.2010 – SC Compania de Apă Oltenia SA;
- Acord racordare/deversare la Sistemul public de canalizare al municipiului Craiova nr. 158R4/1809.05.2017–SC Compania de Apă OlteniaSA;
- Abonament de utilizare/exploatare a resurselor de apă nr. Dj 346A1/2014 si act aditional nr. 2/2017-Administrația Bazinală de Apa Jiu;
- Autorizația de gospodărire a apelor nr. 40/25.10.2018–Administrația Bazinală de Apa Jiu;
- Contract de furnizare a energiei electrice nr.1/ 01.10.2010 – SC OMV Petrom SA;
- Contract de vânzare – cumparare gaze naturale nr.5/ 2014 –OMV Petrom Gas SRL;
- Atestat de conformitate nr. GANEx.Sp.2018.101 -5.0374X, cu anexe pentru echipamente din arii periculoase Ex- stația de distribuție carburanți– INSEMEX Petroșani;
- Contract prestări servicii salubritate nr. 426/03/21.02.2011 si act adițional nr.1 la contract–SC Salubritate Craiova SRL;
- Contract pentru servicii de OPEX mentenanta statie distributie carburanti nr. 99005929/04.02.2018 – SC Rohe Romania SRL;

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ**

Adresa: Str. Petru Rareș, nr. 1, Craiova, cod 200349

Tel : 0251.530.010 Fax : 0251.419035, e-mail : [office@apmdj.anpm.ro](mailto:office@apmdj.anpm.ro)



- Contract de prestări servicii curatare separatoare, camine canalizare, vidanjarie nr. 3FX/8005703/29.02.2012– SC ROHE ROMANIA SRL;
- Contract vânzare/cumpărare a deșeurilor de ulei nr. 10158/17.01.2011 cu acte aditionale nr. 1, 2/2011 și acte aditionale nr. 3 și 4/2012 la contract – SC BORSENIA SRL;
- Act aditional nr.7/01.07.2015, la contract vanzare –cumparare deseuri ulei alimentar nr.J5453/27.07.2009 –SC PPM Energia SRL;
- Certificat de inspecție tehnică COV nr. DIE 110051-05--C.I.T./03.12.2018- SC DEAL IMPEX SRL;
- Fisa de constatare nr.DIE 110051 -05 –F.C/03.12.2018 - SC DEAL IMPEX SRL;
- Autorizație de prevenire și stingere a incendiilor nr. 19211/1/12.12.2001-Grupul de pompieri „Oltenia” al Jud. Dolj;
- Aviz de securitate la incendiu nr. 15/19/SU – DJ din 25.01.2019, emis de ISU Dolj;
- Contract prestări servicii salubritate nr. 426/21.02.2011, si anexa la contract – SC Salubritate Craiova SRL;

**Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:**


**Titularul va solicita obtinerea vizei, în fiecare an, cu minimum 60 de zile înainte de ziua și luna în care a fost emisă autorizația de mediu.**

- Activitatea se va desfășura conform documentației înaintate;
  - Se vor respecta contractele care au stat la baza emiterii prezentei autorizații de mediu, se vor reînnoi sau încheiate noi contracte, după caz, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare;
  - Poluările accidentale vor fi raportate imediat la Agenția pentru Protecția Mediului Dolj și la Garda Națională de Mediu - Comisariatul Județean Dolj;
  - Titularul va desfășura activitățile autorizate fără a crea disconfort vecinătăților;
  - Orice accident/incident de mediu vor fi raportate imediat la Garda Națională de Mediu - Comisariatul Județean Dolj și la Agenția pentru Protecția Mediului Dolj;
  - Titularul va desfășura activitățile autorizate fără a crea disconfort vecinătăților.
- Să anunțe în caz de modificare a specificului activității, de schimbare a materiilor prime, inclusiv a tipurilor de deșeuri generate din activitate, altele decât cele specificate în autorizația de mediu , de restrângere sau încetare provizorie ori definitivă a activității cu cel puțin o lună înainte, autoritatea care a emis autorizația, precum și în cazul modificării parametrilor tehnologici ai instalațiilor sau a modificării tehnologiilor de producție (fabricație);
- Să întrețină și să exploateze instalațiile tehnologice astfel încât acestea să funcționeze la parametrii proiectați;
- Să întrețină și să exploateze instalațiile de protecție a calității factorilor de mediu în conformitate cu documentațiile tehnice de execuție și ale regulamentului de întreținere și exploatare;
- Să anunțe imediat telefonic autoritatea competentă de eventualele avarii, deranjamente sau dereglări tehnologice în urma cărora se generează noxe ce afectează calitatea factorilor de mediu;
- Să nu degradeze mediul natural amenajat prin depozitări necontrolate de orice fel;
- Să se evite formarea de stocuri de materii prime, materiale auxiliare, produse și subproduse ce se pot deteriora ori pot deveni deșeuri ca urmare a depășirii termenului de valabilitate;
- Să nu genereze fenomene de poluare prin descărcări necontrolate de deșeuri în mediu;
- Să nu abandoneze deșeurile și să nu le depoziteze în locuri neautorizate;
- Să separe deșeurile înainte de colectare, în vederea valorificării sau eliminării acestora;
- Respectarea prevederilor Legii 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată 2014, cu modificările și completările ulterioare:

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ**

Adresa: Str. Petru Rareș, nr. 1, Craiova, cod 200349

Tel : 0251.530.010 Fax : 0251.419035, e-mail : [office@apmdj.anpm.ro](mailto:office@apmdj.anpm.ro)



- art. 4, respectiv: (1) *Următoarea ierarhie se aplică ca ordine de prioritate în cadrul legislației și politiciii de prevenire a generării și de gestionare a deșeurilor:*

- a) prevenirea;
- b) pregătirea pentru reutilizare;
- c) reciclarea;
- d) alte operațiuni de valorificare, de exemplu valorificarea energetică;
- e) eliminarea.

- art. 7: (1) Clasificarea și codificarea deșeurilor, inclusiv a deșeurilor periculoase, se realizează potrivit:

- a) Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive, cu modificările și completările ulterioare;
- b) Deciziei Comisiei 2000/532/CE din 3 mai 2000 de înlocuire a Deciziei 94/3/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul art. 1 lit. (a) din Directiva 75/442/CEE a Consiliului privind deșeurile și a Directivei 94/904/CE a Consiliului de stabilire a unei liste de deșeuri periculoase în temeiul art. 1 alin. (4) din Directiva 91/689/CEE a Consiliului privind deșeurile periculoase cu modificările ulterioare;
- c) Deciziei Comisiei 2014/955/UE din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului.

(2) Lista deșeurilor este obligatorie pentru a determina dacă un deșeu trebuie considerat deșeu periculos.

(3) Includerea unui obiect sau a unei substanțe pe listă nu înseamnă că respectivul obiect ori respectiva substanță se consideră ca fiind deșeu în orice împrejurare.

(4) O substanță sau un obiect este considerat deșeu numai în cazul în care corespunde definiției prevăzute la pct. 9 din anexa nr. 1.

- art. 8: (1) Producătorii și deținătorii de deșeuri persoane juridice sunt obligați să încadreze fiecare tip de deșeu generat din propria activitate în lista deșeurilor prevăzută la art. 7 alin. (1).

(4) Producătorii și deținătorii de deșeuri persoane juridice sunt obligați să efectueze și să dețină o caracterizare a deșeurilor periculoase generate din propria activitate și a deșeurilor care pot fi considerate periculoase din cauza originii sau compoziției, în scopul determinării posibilităților de amestecare, a metodelor de tratare și eliminare a acestora.

- art. 13: Producătorii de deșeuri și deținătorii de deșeuri au obligația valorificării acestora, cu respectarea prevederilor art. 4 alin. (1) - (3) și art. 20.

- art. 14

(1) Pentru asigurarea unui grad înalt de valorificare, producătorii de deșeuri și deținătorii de deșeuri sunt obligați să colecteze separat cel puțin următoarele categorii de deșeuri: hârtie, metal, plastic și sticlă.

- art. 17: (2) Producătorii de deșeuri și autoritățile administrației publice locale sunt obligați să atingă, până la 31 decembrie 2020, un nivel de pregătire pentru reutilizare și reciclare a deșeurilor cel puțin pentru deșeurile de hârtie, metal, plastic și sticlă provenind din deșeurile menajere sau, după caz, din alte surse, în măsura în care aceste fluxuri de deșeuri sunt similare deșeurilor care provin din gospodării, de minimum 50% din masa totală.


- art. 19: (1) Producătorii de deșeuri și deținătorii de deșeuri au obligația să supună deșeurile care nu au fost valorificate unei operațiuni de eliminare în condiții de siguranță, care îndeplinește cerințele art. 20.

- art. 20: Gestionarea deșeurilor trebuie să se realizeze fără a pune în pericol sănătatea umană și fără a dăuna mediului, în special:

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ**

Adresa: Str. Petru Rareș, nr. 1, Craiova, cod 200349

Tel : 0251.530.010 Fax : 0251.419035, e-mail : [office@apmdj.anpm.ro](mailto:office@apmdj.anpm.ro)



- a) fără a genera riscuri pentru aer, apă, sol, faună sau floră;
- b) fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor;
- c) fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special.

- art. 22:

(1) Producătorul de deșeuri sau, după caz, orice deținător de deșeuri are obligația de a efectua operațiunile de tratare în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) - (3) și art. 20 sau de a transfera aceste operațiuni unui operator economic autorizat care desfășoară activități de tratare a deșeurilor sau unui operator public ori privat de colectare a deșeurilor în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) - (3) și art. 20.

(3) Deținătorii/Producătorii de deșeuri persoane juridice, comercianții, precum și operatorii economici prevăzuți la alin. (2) au obligația să desemneze o persoană din rândul angajaților proprii care să urmărească și să asigure îndeplinirea obligațiilor prevăzute de prezenta lege sau să delege această obligație unei terțe persoane.

(4) Persoanele desemnate, prevăzute la alin. (3), trebuie să fie instruite în domeniul gestiunii deșeurilor, inclusiv a deșeurilor periculoase, ca urmare a absolvirii unor cursuri de specialitate.

- art. 23: (1) Producătorul sau deținătorul care transferă deșeuri către una dintre persoanele fizice ori juridice prevăzute la art. 22 alin. (1) în vederea efectuării unor operațiuni de tratare preliminară operațiunilor de valorificare sau de eliminare completă nu este scutit de responsabilitatea pentru realizarea operațiunilor de valorificare ori de eliminare completă.

- art. 26: (1) Producătorii și deținătorii de deșeuri periculoase, precum și operatorii economici autorizați din punctul de vedere al protecției mediului să desfășoare activități de colectare, transport, stocare și tratare a deșeurilor periculoase sunt obligați să colecteze, să transporte și să stocheze separat diferitele categorii de deșeuri periculoase, în funcție de proprietățile fizico-chimice, de compatibilități și de natura substanțelor de stingere care pot fi utilizate pentru fiecare categorie de deșeuri în caz de incendiu, astfel încât să se poată asigura un grad ridicat de protecție a mediului și a sănătății populației potrivit prevederilor art. 20, incluzând asigurarea trasabilității de la locul de generare la destinația finală, potrivit prevederilor art. 49

- art. 27 (1) Producătorii și deținătorii de deșeuri periculoase, inclusiv comercianții și brokerii care pot intra fizic în posesia deșeurilor au obligația să nu amestece diferitele categorii de deșeuri periculoase cu alte categorii de deșeuri periculoase sau cu alte deșeuri, substanțe ori materiale.

(2) Amestecarea include diluarea substanțelor periculoase.

- art. 49: (1) Producătorii de deșeuri nepericuloase, unitățile și întreprinderile prevăzute la art. 32, producătorii de deșeuri periculoase, operatorii economici care sunt autorizați pentru colectarea și transportul deșeurilor periculoase sau care acționează în calitate de comercianți de deșeuri ori brokeri sunt obligați să asigure evidența cronologică a gestiunii deșeurilor pentru fiecare tip de deșeu, precum și a cantității, naturii și originii deșeurilor și, după caz, a destinației, a frecvenței colectării, a mijlocului de transport și a metodei de tratare, operațiunii de valorificare sau eliminare a deșeurilor potrivit prevederilor Deciziei Comisiei 2014/955/UE, și să o pună la dispoziția autorităților competente de control, la cererea acestora.

(2) Producătorii și deținătorii de deșeuri periculoase sunt obligați să dețină buletinele de analiză care caracterizează deșeurile periculoase și să le transmită, la cerere, autorităților competente pentru protecția mediului.


(4) Raportarea datelor și informațiilor privind gestionarea deșeurilor se face către autoritatea teritorială pentru protecția mediului, până la 31 martie a anului următor celui de raportare, atât pe suport hârtie, cât și electronic.

---

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ**

Adresa: Str. Petru Rareș, nr. 1, Craiova, cod 200349

Tel : 0251.530.010 Fax : 0251.419035, e-mail : [office@apmdj.anpm.ro](mailto:office@apmdj.anpm.ro)



(6) Operatorii economici prevăzuți la alin. (1) sunt obligați să păstreze evidența gestiunii deșeurilor cel puțin 3 ani, cu excepția operatorilor economici care desfășoară activități de transport, care trebuie să păstreze evidența timp de cel puțin 12 luni.

(7) La cererea autorităților competente sau a unui deținător anterior sunt furnizate documentele justificative conform cărora operațiunile de gestionare au fost efectuate.

- Urmărirea nivelului de zgomot exterior astfel încât să fie respectate următoarele valori recomandate: -  $L_{ech}(A)$  zi ( orele 7- 19)- 60 dB

-  $L_{ech}(A)$  seara ( orele 19- 23)- 55 dB

-  $L_{ech}(A)$  noaptea ( orele 23- 7)- 50 dB

conform HG 321/2005 privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambiental, republicată în 2008, cu modificările și completările ulterioare și ale Standardului SR 10009-2017 Acustică. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant;

- Să asigure măsuri și dotări specifice pentru izolarea și protecția fonică a surselor generatoare de zgomot și vibrații, să verifice eficiența acestora și să pună în exploatare numai pe cele care nu depășesc pragul fonic admis, precum și pentru prevenirea disconfortului locatarilor sau vecinilor, eliminarea mirosurilor pestilențiale și deranjante;

- Să adopte măsuri obligatorii pentru întreținerea și înfrumusețarea clădirilor, întreținerea spațiilor verzi, a arborilor și arbuștilor decorativi.

Personalul de exploatare va fi instruit asupra măsurilor de protecție a mediului, a obligațiilor și responsabilităților ce le revin, precum și a condițiilor din actele de reglementare, în vederea respectării legislației de mediu în vigoare;

- În cazul oricărui incident sau accident care afectează mediul în mod semnificativ, fără a aduce atingere prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr. 19/2008, cu modificările și completările ulterioare, operatorul are următoarele obligații:

a) să informeze imediat autoritatea competentă pentru protecția mediului și autoritatea competentă pentru inspecție și control la nivel local;

b) să ia imediat măsurile pentru limitarea consecințelor asupra mediului și prevenirea altor incidente sau accidente posibile;

c) să ia orice măsuri suplimentare, considerate adecvate și impuse de autoritățile competente, pe care acestea le consideră necesare, în vederea limitării consecințelor asupra mediului și a prevenirii altor incidente sau accidente posibile.

- Operatorul are obligația să respecte condițiile prevăzute în autorizația de mediu;

- În cazul încălcării oricăreia dintre condițiile prevăzute în autorizația de mediu, operatorul are următoarele obligații:

- informează imediat autoritatea competentă pentru protecția mediului responsabilă cu emiterea autorizației de mediu;

- ia imediat măsurile necesare pentru a restabili conformitatea, în cel mai scurt timp posibil, potrivit condițiilor din autorizația de mediu.

- La punctul de lucru se vor păstra autorizația de mediu și procesele verbale de constatare, întocmite în urma controalelor privind protecția mediului;

- Se vor asigura lucrările și dotările speciale ce apar ca necesare pe parcursul desfășurării activității, în vederea respectării prevederilor legale în domeniul protecției mediului;

- Să notifice autoritatea competentă pentru protecția mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, înainte de realizarea modificării;

Conform prevederilor OUG 195/2005 privind protecția mediului:

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ**

Adresa: Str. Petru Rareș, nr. 1, Craiova, cod 200349

Tel : 0251.530.010 Fax : 0251.419035, e-mail : [office@apmdj.anpm.ro](mailto:office@apmdj.anpm.ro)



**ART. 10 (1)** În cazul în care titularii de activități pentru care este necesară reglementarea din punctul de vedere al protecției mediului prin emiterea autorizației de mediu, respectiv a autorizației integrate de mediu urmează să deruleze sau să fie supuși unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acțiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesiune ori în alte situații care implică schimbarea titularului activității, precum și în caz de dizolvare urmată de lichidare, faliment, încetarea activității, conform legii, dispozițiile **art. 15 alin. (2) lit. a)** se aplică în mod corespunzător.

**Art.15 (2)** Titularii planurilor/programelor/proiectelor/activităților au obligația: de a notifica autoritatea competentă pentru protecția mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, înainte de realizarea modificării;

•La încetarea activității, titularul autorizației va elabora un Plan de închidere care să demonstreze că instalația este capabilă să-și înceteze activitatea în condiții de siguranță pentru personal și pentru mediu. Planul de închidere trebuie să includă minim următoarele:

- planuri ale tuturor conductelor, instalațiilor și rezervoarelor subterane dacă este cazul;
- orice măsură de precauție specifică, necesară pentru prevenirea poluării apei, aerului și solului;
- măsuri de eliminare și acolo unde este cazul, de spălare a conductelor, cuvelor, rezervoarelor și golire completă de conținut periculos;
- măsuri de pază pentru prevenirea acțiunilor de distrugere în masă;
- măsuri de reconstrucție ecologică a terenului afectat de activitățile desfășurate pe amplasament;

-planul de închidere trebuie să identifice resursele necesare pentru punerea lui în practică și să declare mijloace de asigurare a disponibilităților acestor resurse, indiferent de situația financiară a titularului autorizației;

**Titularul de activitate este obligat să respecte în integralitate prevederile următoarelor acte normative:**

- O.U.G. nr. 195/2005 aprobată prin Legea nr. 265/2006 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare;
- O.U.G. nr. 75/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul protecției mediului și al regimului străinilor;
- Ordinul MM nr. 1171/05.11.2018 privind aprobarea Procedurii pentru aplicarea vizei anuale a autorizației de mediu;
- HG 188/2002 cu modificările și completările ulterioare pentru aprobarea unor norme privind condițiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate;
- NTPA 002 privind condițiile de evacuare a apelor uzate în rețelele de canalizare ale localităților și direct în stațiile de epurare conform HG 188/2002 cu modificările și completările ulterioare;
- Legea 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată 2014, cu completările și modificările ulterioare;
- Decizia 2000/532 de înlocuire a Deciziei 94/3/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul articolului 1 litera (a) din Directiva 75/442/CEE a Consiliului privind deșeurile și a Directivei 94/904/CE a Consiliului de stabilire a unei liste de deșeuri periculoase în temeiul articolului 1 alineatul (4) din Directiva 91/689/CEE a Consiliului privind deșeurile periculoase, cu modificările ulterioare;

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ**

Adresa: Str. Petru Rareș, nr. 1, Craiova, cod 200349

Tel : 0251.530.010 Fax : 0251.419035, e-mail : [office@apmdj.anpm.ro](mailto:office@apmdj.anpm.ro)



- HG 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor cu modificările și completările ulterioare;
  - Legea nr. 104/2011 – privind calitatea aerului înconjurător cu modificările și completările ulterioare ;
  - HG 1061/ 2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României, cu modificările ulterioare;
  - Ordinul 756/1997 privind evaluarea poluării mediului cu modificările și completările ulterioare;
  - OUG 196/2005 privind Fondul de mediu aprobată prin Legea 105/2006, Ordinul 591/2017 pentru aprobarea modelului și conținutului declarației privind obligațiile la Fondul de Mediu; și Ordinul 578/2006 pentru aprobarea metodologiei de calcul al contribuțiilor și taxelor datorate la fondul de mediu cu modificările și completările ulterioare;
  - HG 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate;
  - Legea nr. 264/2017 din 20 decembrie 2017 privind stabilirea cerințelor tehnice pentru limitarea emisiilor de compuși organici volatili (COV) rezultați din depozitarea benzinei și din distribuția acestora de la terminale la stațiile de distribuție a benzinei, precum și în timpul alimentării autovehiculelor la stațiile de benzină,
  - Alimentarea stației de distribuție carburanți cu benzină se va face exclusiv cu cisterne auto care să îndeplinească condițiile tehnice impuse de Legea nr. 264/2017;
- modificarea încadrării de la o cantitate mai mică la o cantitate mai mare se face numai în baza revizuirii autorizației de mediu, sau după caz a obținerii acordului de mediu (dacă se modifică proiectul);
- modificarea încadrării de la o cantitate mai mare la o cantitate mai mică se face în baza unei notificări , care să justifice faptul că a fost micșorată cantitatea tranzitată, a raportării cantității totale anuale de benzină tranzitată în ultimii 3 ani, precum și a unei declarații pe propria răspundere .

***În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.***

Prezenta autorizație de mediu se suspendă de către autoritatea emitentă, pentru nerespectarea prevederilor acestora, după o notificare prealabilă prin care se poate acorda un termen de cel mult 60 de zile pentru îndeplinirea obligațiilor. Suspendarea se menține până la eliminarea cauzelor, dar nu mai mult de 6 luni. Pe perioada suspendării, desfășurarea activității este interzisă. În cazul în care nu s-au îndeplinit condițiile stabilite prin actul de suspendare, autoritatea competentă pentru protecția mediului dispune, după expirarea termenului de suspendare, anularea autorizației de mediu. Dispozițiile de suspendare și implicit, de încetare a desfășurării activității sunt executorii de drept. Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată și completată prin Legea nr. 262/2007.


Nerespectarea prevederilor prezentei autorizații de mediu se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ

Adresa: Str. Petru Rareș, nr. 1, Craiova, cod 200349

Tel : 0251.530.010 Fax : 0251.419035, e-mail : [office@apmdj.anpm.ro](mailto:office@apmdj.anpm.ro)





## I. Activitatea autorizată

-stație distribuție carburanți OMV CRAIOVA 1 (benzina, motorina) cu anexa magazin produse alimentare și nealimentare, comercializare butelii cu GPL, fast-food, spalatorie auto, situata în intravilanul municipiului Craiova, str. Calea Severinului, nr.7;

### 1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate)

Activitatea de distribuție carburanți se realizează într-un amplasament în suprafață totală de 4024 mp (S. construită cabina stație -275 mp, S.c. peron betonat și copertina -313 mp, Sc. spalatorie auto Roll- Over -78 mp, S.c. spalatorie auto Jet Wash – 82 mp), pe care sunt amplasate următoarele:

- clădire administrativă stație cu următoarele funcțiuni: spațiu vânzare marfuri generale, produse specifice pentru autoturisme și produse alimentare ambalate, papetărie, jucării, ziare, reviste, cosmetice, produse de întreținere și cosmetica auto, țigari, cafea, articole de iluminat și uz casnic; camera preparare produse fast-food; camera echipamente tehnice; birou stație; spațiu depozitare produse alimentare; spațiu depozitare produse nealimentare; grupuri sanitare; vestiar; spațiu interior și terasa fast-food;

Instalația tehnologică compusă din:

- zona depozitare : 4 rezervoare produse petroliere (capacitate depozitare 195 mc, din care 97 mc benzine), cilindrice, orizontale, cu pereți dubli, montate subteran, pe un radier de beton armat și ancorate de acesta; rezervoarele sunt dotate cu sistem de recuperare a vaporilor COV (compartimentele depozitare benzine) și cu sistem electronic de monitorizare a eventualelor scurgeri, cu senzori de nivel și afisaj în cadrul biroului administrativ;

- R1 -rezervor de 48500 L, monocompartmentat: motorina OMV Diesel;

- R2- rezervor de 48500 L, monocompartmentat: benzină OMV MaxxMotion 100;

- R3 -rezervor de 48500 L, monocompartmentat: benzină OMV MaxxMotion 95;

- R4 -R5 – rezervor bicompartimentat; motorina OMV MaxxMotion Diesel (29500 L) și motorina OMV MaxxMotion Diesel (20000 L)

- zona de livrare carburanți este constituită din – 4 insule cu câte 2 pompe tip multi produs, dotate cu 8 furtunuri fiecare, amplasate câte 4 pe fiecare parte, prevăzute cu sistem activ de recuperare a vaporilor de COV și cu conducta de retur vaporii la rezervor;

- camin guri de descărcare carburanți și sisteme de recuperare vaporii; bloc guri de aerisire;

- sistem de conducte și opritori de flacări;

- platforma betonată circulație auto;

- copertina metalică de protecție pentru pompele de alimentare;

- spalatorie automată cu perii tip tunel(Roll- Over);

- spalatorie manuală cu autoservire tip Jet Wash –tip copertina cu structura metalică și înveliș din tablă;

- 2 separatoare de hidrocarburi cu bazine de filtrare chimică pentru pre-epurarea apelor uzate provenite de la cele două spalatorii auto, V=4,5mc;

- separator grăsimi pentru apele provenite din zona de fast-food;

- pichet PSI;

- colonetă apă+aer+aspirator;


- platforma depozitare deseuri

- recipiente colectare ulei uzat;

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ**

Adresa: Str. Petru Rareș, nr. 1, Craiova, cod 200349

Tel : 0251.530.010 Fax : 0251.419035, e-mail : [office@apmdj.anpm.ro](mailto:office@apmdj.anpm.ro)



- rigole pentru apele pluviale ce se scurg de pe platforma betonată, racordate, prin conducte, la separatorul de produse petroliere;

- un foraj hidrogeologic monitorizare ape subterane cu H=10,0 m; Dn=100 mm si Nhs = 5,5 m;

- rastel de butelii GPL cu capacitate de 20 buc.

- totem preturi si servicii, catarge steaguri si semnal intrare;

## **2. Materiile prime, auxiliare, combustibilii și ambalajele folosite – mod de depozitare, cantități**

-sortimentele de combustibili livrate în cadrul stației: motorină-cca. 2287618 litri/an; benzină-cca. 1406456 litri /an;

- piese și accesorii auto; uleiuri auto, antigel, solutii spalat- curatat auto- în ambalajul original al furnizorului; produse alimentare și nealimentare preambalate; butelii GPL in butelii metalice de 12,5 kg;

## **3. Utilități - apă, canalizare, energie**

-alimentarea cu apă în scop igienico sanitar -din bransament la rețeaua de alimentare cu apă potabilă a municipiului Craiova;

-alimentarea cu apă în scop tehnologic ( spalatorii auto) –put forat cu caracteristicile: H = 36 m, Dn = 325 mm, Q = 3,5 L/s, Nhs = 4m, Nhd = 25 m;

-apele uzate de tip fecaloid menajere rezultate din cadrul folosintei de apa sunt dirijate catre rețeaua de canalizare menajera a statiei si ulterior in rețeaua de canalizare orășenească;

-apele pluviale curate rezultate de pe amplasament sunt colectate prin intermediul rigolelor si dirijate prin rețeaua de canalizare a apelor pluviale orășenească;

-apele tehnologice rezultate de la spalatoria automata cu perii Roll Over sunt dirijate prin conducte PVC spre doua bazine decantare subterane. Dupa preepurare sunt trecute in sistemul de recirculare automatizat prevazut cu filtre din hartie foarte fine si aparatura automatizata de detectare a gradului de colmatare. Hidrocarburile sunt transportate prin tevi PVC spre cele doua separatoare de hidrocarburi. Gradul de recirculare interna este de 80%;

-apele tehnologice rezultate de la spalatoria manuala cu Jet Wash sunt preluate de doua rigole prevazute cu cate un decantor fiecare. Ulterior aceste sunt dirijate catre alte doua decantare circulare, dupa care sunt evacuate in cele doua separatoare de hidrocarburi. Dupa preepurare apele rezultate sunt evacuate in rețeaua de canalizare locala;

-apele pluviale impurificate cu produse petroliere (din zona pompelor si de pe platforma de descarcare) impreuna cu apele provenite de la spalarea platformelor pompelor si de descarcare sunt preluate de canalizarea proprie a statiei si dirijate catre cele doua separatoare de hidrocarburi pentru a fi epurate, dupa care sunt evacuate in rețeaua de canalizare orășenească.

- energia electrică - de la rețeaua existentă în zonă;

- incalzirea cladirii statiei – se realizează cu convector electric-AC;

- incalzirea platformei spalatorii auto Jet Wash- aeroterma cu gaze naturale


## **4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității:**

-alimentarea stației cu produse petroliere se realizează cu autocisterne, echipate cu sistem de recuperare vapori COV; descărcarea lor din autocisterne în rezervoarele subterane mai sus menționate se face gravitațional, prin intermediul unui cămin prevăzut cu guri de descărcare și sistem de recuperare a emisiilor COV;

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ**

Adresa: Str. Petru Rareș, nr. 1, Craiova, cod 200349

Tel : 0251.530.010 Fax : 0251.419035, e-mail : [office@apmdj.anpm.ro](mailto:office@apmdj.anpm.ro)



- comercializarea carburanților se face cu 8 pompe cu 4 pistoale pe fiecare parte, servire tip multiprodus, dotate cu sistem activ de recuperare a vaporilor de benzină;
- aprovizionare și depozitare temporară piese și accesorii auto, uleiuri și lubrifianti;
- comercializare uleiuri minerale, lubrifianti, piese și accesorii auto către deținătorii de autovehicule;preparare si comercializare produse tip fast-food;
- pentru activitatea de spalare auto – predare auto in vederea spalarii/ curatirii, spalare automata/ manuala auto, stergera auto, aspirare interioara, predare cliet;

#### 5. Produsele și subprodusele obținute

- Nu este cazul;

#### 6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizați

- încălzirea spațiului administrativ se realizează electric –AC;
- aeroterma cu incalzire pe gaze naturale cu consum de aprox. 112,897 MWh/ an de gaze naturale;

7. Alte date specifice activității: (coduri CAEN Rev.2 care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare)

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate CAEN Rev.2
4711	Comert cu amanuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun
4532	Comert cu amanuntul de piese si accesorii pentru autovehicule
4719	Comert cu amănuntul în magazine nespecializate cu vanzare predominantă de produse nealimentare
4741	Comert cu amănuntul al calculatoarelor, unitatilor periferice si software –ului in magazine specializate
4753	Comert cu amanuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor si a altor acoperitoare de podea, in magazine specializate
4742	Comert cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicatii in magazine specializate
4754	Comert cu amanuntul al articolelor si aparatelor electrocasnice, in magazine specializate
4759	Comert cu amanuntul al mobilei, al articolelor de iluminat si al articolelor de uz casnic n.c.a.
4761	Comert cu amanuntul al cartilor
4762	Comert cu amănuntul al ziarelor si articolelor de papetărie
4763	Comert cu amanuntul al discurilor si benzilor magnetice cu sau fara inregistrari audio/ video
4765	Comert cu amanuntul al jocurilor si jucariilor in magazine specializate
4778	Comert cu amanuntul al altor bunuri in magazine specializate
5610	restaurante
5630	Baruri și alte activități de servire a băuturilor
6499	Alte intermediari financiare n.c.a.
9200	Activitati de jocuri de noroc si pariuri

8. Programul de funcționare: 24 ore/ zi, 7 zile/ săptămână, 365 zile/an.

## II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului

### 1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu)

Aer

#### AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ

Adresa: Str. Petru Rareș, nr. 1, Craiova, cod 200349

Tel : 0251.530.010 Fax : 0251.419035, e-mail : [office@apmdj.anpm.ro](mailto:office@apmdj.anpm.ro)



- sistem pentru recuperarea emisiilor de compuși organici volatili la rezervoarele de depozitare a benzinei (conduțe de legătură și racorduri de acces atât cu blocul de aerisire, cât și cu pompele de distribuție a benzinelor);

- sistem activ de recuperare a emisiilor de compuși organici volatili la pompele de distribuție a benzinelor;

- sistem recuperare vapori COV la căminul gurilor de descărcare benzine –ștuțuri pentru preluarea vaporilor COV rezultați din operațiile de încărcare-descărcare, depozitare; apele uzate menajere din zona fast-food sunt colectate prin conduțe, dirijate către separatorul de grăsimi (Q=2 l/s), apoi evacuate în rețeaua municipală de canalizare;

• Sistemul de recuperare a vaporilor de benzină etapa a II-a este proiectat și executat, astfel încât în exploatare, vaporii de benzină din rezervoarele autovehiculelor, să poată fi transferați în rezervorul din care se efectuează alimentarea cu benzină, cu respectarea cerințelor Legii nr. 264/2017-conform Certificat de inspecție tehnică COV anexat la documentație;

#### **Alte surse de poluare**

- nu este cazul.

#### **Apă**

- apele pluviale posibil impurificate cu produse petroliere, preluate de pe platforma pompelor de alimentare auto și platforma de descărcare a autocisternei, sunt colectate de rigole și conduse la separatorul de produse petroliere, apoi evacuate în rețeaua de canalizare orășenească; apele uzate menajere din zona fast-food sunt colectate prin conduțe, dirijate către separatorul de grăsimi (Q=2 l/s), apoi evacuate în rețeaua municipală de canalizare;

- apele uzate menajere ce provin de la grupul sanitar, vor fi conduse către rețeaua de canalizare din zona.

#### **Pretratate ape pe amplasament**

- rigole pentru dirijarea apelor pluviale ce antrenează eventualele scurgeri de produse petroliere către separatorul de produse petroliere; separator de produse petroliere pentru apele pluviale impurificate de pe platformă;

- separator de grăsimi pentru apele uzate provenite de la zona fast-food;

#### **Tratate ape pe amplasament**

- nu este cazul.

#### **Sol**

- platformă betonată pentru a preveni poluarea solului, subsolului și a apelor subterane; rezervoarele sunt cu pereți dubli, prevăzute cu sistem de detectare a scurgerilor și protejate împotriva coroziunii cu izolație foarte întărită;

- pe conduțele de încărcare a rezervoarelor au fost montate limitatoare de umplere pentru evitarea deversărilor în timpul încărcării rezervoarelor;

- pompele de alimentare a autovehiculelor cu carburanți sunt prevăzute cu pistoale speciale de umplere, cu dispozitive care închid alimentarea automat la umplerea rezervorului autovehiculului, pentru evitarea scurgerilor accidentale în timpul alimentării;

- rezervoarele depozitare carburanți sunt prevăzute cu manta dublă și sunt izolate anticoroziv; conduțele tehnologice sunt din polietilenă de înaltă densitate și sunt montate îngropat;

- rezervoarele sunt dotate cu sisteme automate de măsură a volumelor de carburant din interiorul lor și cu 12ullet de semnalizare a oricărei pierderi de produs;

- gurile de descărcare ale produselor petroliere sunt prevăzute cu cuplaje rapide și capace etanșe;

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ**

Adresa: Str. Petru Rareș, nr. 1, Craiova, cod 200349

Tel : 0251.530.010 Fax : 0251.419035, e-mail : [office@apmdj.anpm.ro](mailto:office@apmdj.anpm.ro)



- toate zonele unde există posibilitatea deversărilor accidentale au fost impermeabilizate prin betonare;

### **Alți factori de mediu (după caz)**

Nu este cazul.

### **2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:**

-rezervoarele sunt prevăzute cu cămin de vizitare construit din beton, cu capac metalic, cu protecție anticânteie; montarea la furtunurile de alimentare a unor pistoale speciale, prevăzute cu dispozitive de oprire automată a alimentării, la umplerea rezervorului;

-rezervoarele de depozitare produse petroliere sunt prevăzute cu conducte de aerisire, dotate la partea superioară cu valva de respirație și dispozitiv de oprire a flăcărilor;

-este obligatorie deținerea de cantități suficiente și stocarea în condiții corespunzătoare a substanțelor pentru tratarea și neutralizarea oricăror posibile pierderi de fluide;

- se vor asigura măsuri de prevenire și stingere a incendiilor;

### **3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții**

Nu se admit depășiri de la prevederile legislației de mediu în vigoare;

ZGOMOT-Conform prevederilor HG 321/2005 privind evaluarea și gestionarea zgomotului 13ulleti republicată în 2008 și ale STAS 10009-2017;

-Conform prevederilor OUG 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare aprobată prin Legea 265/2006, art. 64, (f) persoanele fizice și juridice au obligația „ să asigure măsuri și dotări speciale pentru izolarea și protecția fonica a surselor generatoare de zgomot și vibrații, astfel încât să nu conducă, prin funcționarea lor, la depășirea nivelurilor limita a zgomotului ambiental.”

-Conform prevederilor Ordinului Ministerului Sănătății nr. 119/2014 pentru aprobarea normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației, art.16: la limita receptorilor protejați, zgomotul datorat activității pe amplasamentele autorizate nu va depăși nivelul admis: 55 dB și curba zgomot Cz 50 în timpul zilei, respectiv 45 dB și curba zgomot Cz 40 în timpul nopții.

### **Valori limită pentru aer în condiții de funcționare normale**

-emisiile de compuși organici volatili trebuie să respecte limitele impuse prin Legea nr. 264/2017 din 20 decembrie 2017 privind stabilirea cerințelor tehnice pentru limitarea emisiilor de compuși organici 13ulletin (COV) rezultați din depozitarea benzinei și din distribuția acesteia de la terminale în instalațiile de depozitare a benzinei la stațiile de distribuție a benzinei; emisiile totale anuale de compuși organici volatili rezultați din operațiunile de încărcare în instalațiile de depozitare a benzinei la stațiile de benzină– sub valoarea-țintă de referință de 0,01% în greutate din cantitatea totală de benzină tranzitată.

### **Concentrații maxime admise pentru apa uzată.**

Apele uzate acceptate la deversarea în rețelele publice a apelor uzate trebuie să îndeplinească condițiile și valorile prevăzute de HG 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condițiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, cu modificările și completările ulterioare – NTPA 002, precum și condițiile și valorile indicatorilor de calitate a apelor uzate impuse prin Acordul de racordare/deversare emis de către SC Compania de Apa Oltenia SA și prin Autorizația de Gospodărire a Apelor anexate la documentație;

#### **AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ**

Adresa: Str. Petru Rareș, nr. 1, Craiova, cod 200349

Tel : 0251.530.010 Fax : 0251.419035, e-mail : [office@apmdj.anpm.ro](mailto:office@apmdj.anpm.ro)



### Valori admise pentru sol

Se vor respecta prevederilor Ord. 756/1997 privind evaluarea poluării mediului cu modificările și completările ulterioare, pentru indicatorul THP;

### III. Monitorizarea mediului

#### 1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisii de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor

##### Monitorizarea aerului

-Conform Legii nr. 264/2017 , art. 14, alin (1) –Titularii au obligația de a supune instalațiile, echipamentele și dispozitivele utilizate în aceste activități inspecției tehnice periodice în vederea verificării funcționării corespunzătoare a acestora sub aspectul limitării emisiilor de compuși organici 14ulletin.....

##### Monitorizarea apei

-vor fi respectate condițiile și parametrii impuse de deținătorul rețelei de canalizare municipală, prin Acordul de racordare/deversare emis de catre SC Compania de Apa Oltenia SA și prin A.G.A., astfel încât să nu fie depășite valorile maxime prevăzute de HG 188/2002, cu modificările și completările ulterioare – NTPA 002;

#### 1. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea se regăsesc la capitolul VII, în tabelul care centralizează toate obligațiile de raportare ale titularului.

### IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor


#### 1. Deșeuri produse

Cod deșeu	Denumire deșeu	Sursă generatoare	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune
20 03 01	deseuri municipale amestecate	activitate	48	Metri cubi/luna	Eliminare prin intermediul operatorilor autorizați	
15 01 01	ambalaje de hârtie si carton	Activitate de comerț	1465	Kilogram/an	Valorificare prin intermediul operatorilor autorizați	
15 01 02	ambalaje de materiale plastice	Activitate de comerț	40	Kg/ an	Valorificare prin intermediul operatorilor autorizați	
15 01 04	Ambalaje metalice	Activitate de comerț	10	Kg/an	Valorificare prin intermediul operatorilor	

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ

Adresa: Str. Petru Rareș, nr. 1, Craiova, cod 200349

Tel : 0251.530.010 Fax : 0251.419035, e-mail : [office@apmdj.anpm.ro](mailto:office@apmdj.anpm.ro)



					autorizați	
15 01 07	Ambalaje de sticlă	Activitate de comerț	30	Kg/an	Valorificare prin intermediul operatorilor autorizați	
15 02 02*	Absorbanti, material filtrante, material d elustruire, imbracaminte de protective contaminate cu substante periculoase	activitate	25	Kg/ an	Valorificare prin intermediul operatorilor autorizați	
13 02 05*	Uleiuri minerale neclorurate de motor, transmisie, ungere	activitate	53	Kilogram/trimestru	Valorificare prin intermediul operatorilor autorizați	
05 01 03*	slamuri din rezervoare	activitate	100	dmc/10 ani	Valorificare/eliminare prin intermediul operatorilor autorizați	
20 01 25	Uleiuri si grasimi comestibile mercur	activitate	685	L /an	Valorificare prin intermediul operatorilor autorizați	
13 13 05 02*	Namoluri de la separator apa/ulei	activitate	28	L/an	Valorificare prin intermediul operatorilor autorizați	
13 05 07*	Ape uleioase de la separatoarele ulei/ apa	activitate			Eliminare prin intermediul operatorilor autorizați	
13 02 06*	uleiuri sintetice de motor, de transmisie și de ungere	Colectate cu titlu gratuit	50	L/an	Valorificare prin intermediul operatorilor autorizați	

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ**

Adresa: Str. Petru Rareș, nr. 1, Craiova, cod 200349

Tel : 0251.530.010 Fax : 0251.419035, e-mail : [office@apmdj.anpm.ro](mailto:office@apmdj.anpm.ro)



Deșeurile identificate pe parcursul desfășurării activității vor fi clasificate și codificate potrivit Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului, Deciziei Comisiei 2000/532/CE și Deciziei Comisiei 2014/955/UE din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului, incluse în evidența gestiunii deșeurilor și valorificate/eliminate conform prevederilor legale corespunzătoare fiecărui tip de deșeu.

- deșeurile rezultate din activitate, vor fi stocate separat, pe categorii, în containere adecvate, amplasate în spații special amenajate, în condiții care să garanteze reducerea riscului pentru sănătatea umană și deteriorarea calității mediului,
- deșeuri periculoase vor fi stocate în 16bulletin pe categorii, în funcție de proprietățile fizico-chimice, de compatibilități și de natura substanțelor de stingere care pot fi utilizate pentru fiecare categorie de deșeuri în caz de incendiu, astfel încât să se poată asigura un grad ridicat de protecție a mediului și a sănătății populației,
- este interzisă amestecarea diferitelor categorii de deșeuri periculoase cu alte categorii de deșeuri periculoase sau cu alte deșeuri, substanțe ori material,
- valorificarea/eliminarea deșeurilor se va face prin intermediul operatorilor economici autorizați, în baza contractelor încheiate
- se va evita formarea de stocuri de deșeuri care urmează să fie valorificate/eliminate care ar putea genera fenomene de poluare a mediului sau care să prezinte riscuri asupra sănătății populației.

Colectarea cu titlu în 16bulletin de la clienți a uleiurilor uzate pentru tipurile de uleiuri comercializate, se va face în 16bulletin închise etanș, rezistente la șoc în 16bulletin și termic, iar stocarea, în spațiu corespunzător amenajat, împrejmuit și securizat, pentru prevenirea scurgerilor necontrolate, pe 3 categorii așa cum este prevăzut în Anexa 1 din HG 235/2007.

#### 1. Deșeuri colectate –

##### 1. Deșeuri stocate temporar

Uleiurile uzate colectate cu titlu gratuit vor fi stocate preliminar în spațiu amenajat conform prevederilor legale.

##### 4. Deșeuri tratate (valorificate/eliminate)

Nu este cazul.

#### 5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului

##### Deșeuri transportate

Transportul deșeurilor se face cu mijloace de transport adecvate naturii deșeurilor transportate, asigurându-se respectarea normelor privind sănătatea populației și a mediului înconjurător.


- Titularul de activitate generator de deșeuri periculoase/nepericuloase are obligația să întocmească formularul pentru aprobarea transportului, în conformitate cu prevederile HG 1061/2008, art. 4 respectiv art. 20.

- Este interzisă abandonarea deșeurilor de orice fel.

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ**

Adresa: Str. Petru Rareș, nr. 1, Craiova, cod 200349

Tel : 0251.530.010 Fax : 0251.419035, e-mail : [office@apmdj.anpm.ro](mailto:office@apmdj.anpm.ro)





## 6. Monitorizarea gestiunii deșeurilor

- conform prevederilor Legii 211/2011, art. 49 – evidența cronologică a gestiunii deșeurilor pentru fiecare tip de deșeu, precum și a cantității, naturii și originii deșeurilor și, după caz, a destinației, a frecvenței predării, și a metodei de 17ulleti, operațiunii de valorificare sau eliminare a deșeurilor.

### 7. Ambalaje folosite

Nu este cazul.

### 8. Modul de gospodărire a ambalajelor

Nu este cazul.

## V. Modul de gospodărire a substanțelor și amestecurile periculoase

### 1. Substanțele și amestecurile periculoase folosite

- motorină ; benzină ; uleiuri auto; butelii GPL;

#### 1. Modul de gospodărire

- **ambalare:** nu este cazul.
- **transport:** mijloace auto specializate autorizate ale furnizorului;
- **depozitare:** benzină, motorină - în rezervoarele descrise în capitolul I; uleiuri auto- (ambalajul original al furnizorului) -rastele amenajate în spațiul comercial din cabina stației; butelii aragaz – pe rastele metalice în incinta stației;
- **folosire/comercializare:** comercializare către deținătorii de mijloace auto;

#### 1. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite la substanțele și amestecurile periculoase

Nu este cazul.

#### 4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident

- sisteme de intervenție rapidă: material absorbant și stingătoare manuale cu praf sau spumă chimică;
- platformă betonată – toată incinta pentru a preîntâmpina eventualele scurgeri accidentale de produse petroliere pe sol;
- vor fi respectate măsurile de prevenire și combatere a incendiilor impuse de ISU Oltenia al județului Dolj precum și prevederile fișelor cu date de securitate pentru produsele gestionate;
- este obligatorie deținerea în cantități suficiente și stocarea în condiții corespunzătoare a substanțelor pentru tratarea și neutralizarea oricăror posibile scurgeri de fluide;
- vor fi respectate prevederile fișelor cu date de securitate pentru substanțele gestionate;

....5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase

Sistem propriu de gestiune.

## VI. Programul de conformare – măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților

Nu este cazul.

## VII. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea

Nr. Crt.	Denumire raport	Frecvență de raportare	Perioada depunerii raportului	Acces aplicații SIM

### AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ

Adresa: Str. Petru Rareș, nr. 1, Craiova, cod 200349

Tel : 0251.530.010 Fax : 0251.419035, e-mail : [office@apmdj.anpm.ro](mailto:office@apmdj.anpm.ro)



1	Statistica deșeurilor: Chestionar 4: PRODDes – completat de producătorii de deșeuri.	Anual	1 februarie – 15 iunie	Chestionar 4: PRODDes – completat de producătorii de deșeuri.
2	Deșeuri provenite din uleiuri: Chestionar 3.2: Stații distribuție care au colectat	anual	1 februarie – 31 mai	Chestionar 3.2: Stații distribuție care au colectat

- raportarea gestiunii deșeurilor conform prevederilor art. 49 din Legea 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată 2014; se raportează anual, până pe 31 martie, datele corespunzătoare anului precedent;

- raportarea cantității anuale de benzină tranzitată – finele lunii ianuarie;
- buletin analiză sol- la solicitarea autorității;
- **Raport Anual de Mediu pentru anul precedent, raportat la capitolele prezentei AM – odata cu solicitarea vizei anuale;**
- alte date necesare APM Dolj și GNM-CJ Dolj – la solicitare.

**Prezenta autorizație de mediu conține 18 pagini și a fost eliberată în trei exemplare.**

**DIRECTOR EXECUTIV,  
Dr. Ing. Monica Daniela MATEESCU**



**ȘEF SERVICIU A.A.A.,  
Danuzia MAZILU**

Întocmit,  
Dan Pomacu

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ**

Adresa: Str. Petru Rareș, nr. 1, Craiova, cod 200349

Tel : 0251.530.010 Fax : 0251.419035, e-mail : [office@apmdj.anpm.ro](mailto:office@apmdj.anpm.ro)