

**DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE  
PROIECT**

Ca urmare a solicitării depuse de **SC MARVALMAR IMPEX SRL** cu sediul în orasul Bechet, str. Alexandru Ioan Cuza, nr.32, pentru proiectul ”Schimbare de destinație din spațiu centrală termică în service auto cu vopsitorie” propus a fi amplasat în orasul Bechet, str. Calugăreni, nr.4, județul Dolj, înregistrată la Agenția pentru Protecția Mediului Dolj cu nr. 5162/27.03.2019, a memoriului de prezentare înregistrat la nr. 7031/02.05.2019, a memoriului refacut înregistrat cu 8145/22.05.2019 și a adreselor înregistrate la nr. 9631/13.06.2019 și nr. 10115/24.06.2019, în baza Legii nr.292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare,

**Agenția pentru Protecția Mediului Dolj decide**, ca urmare a consultărilor desfășurate în cadrul ședinței Comisiei de Analiză Tehnică din data de 12.06.2019, că proiectul ”Schimbare de destinație din spațiu centrală termică în service auto cu vopsitorie” propus a fi amplasat în orasul Bechet, str. Calugăreni, nr.4, județul Dolj, **nu se supune evaluării impactului asupra mediului.**

**Justificarea prezentei decizii:**

**I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:**

- a) proiectul propus intră sub incidența Legii nr.292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, fiind încadrat în Anexa nr. 2, pct. 13 lit a) Orice modificări sau extinderi, altele decât cele prevăzute la pct. 22 din anexa nr. 1, alte proiecte prevăzute în anexa nr. 1 sau în prezenta anexă, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului.
- b) din analiza documentației tehnice, verificarea amplasamentului și consultarea Listei de control s-a concluzionat că nu este posibil ca efectul lucrărilor propuse a se realiza să fie semnificativ.
- c) caracteristicile proiectului (localizare, dimensiune, natura) și ale amplasamentului, analizate pe baza criteriilor de selecție din Anexa 3 a Legii 292/2018 au indicat că nu este necesară efectuarea evaluării impactului asupra mediului;
- d) în perioada legală privind procedura de consultare a publicului nu au fost înregistrate observații legate de proiect.

**1. Caracteristicile proiectului:**

- a) Dimensiunea și concepția întregului proiect:

Prin proiect se propune:

- amenajarea unei clădiri cu destinația inițială de centrală termică, proprietatea Primăriei Orașului Bechet, în service auto pentru desfășurarea activității de reparații curente și lucrări de reparații tinichigerie auto, chituiră și șlefuire, vopsire parțială a componentelor reparate ( față de ușă, aripă, spoiler) aplicare cu pistol; clădirea va avea: atelier de întreținere și reparații, tinichigerie cu s=270,0 mp, vestiare, baie și grup sanitar, birou administrativ; vor fi reparate cca.150 de mașini/an ;

-amenajare sopron existent S=75,0 mp prevăzut cu rampă și canal, separator decantor produse petroliere;

- b) cumularea cu alte proiecte: în vecinătatea amplasamentului nu sunt proiecte în derulare;
- c) utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității: ciment, apă, vopsea lavabilă; argon 1butelie/lună; bioxid de carbon, 1 butelie/lună;
- d) producția de deșeuri: din amenajare spațiu: deșeuri nepericuloase - ambalaje hartie carton și materiale plastice , deșeuri menajere, din activitate de service auto: ambalaje contaminate cu substanțe periculoase 15 01 10\* - bidoane vopsea și chit cca. 1kg/lună; deșeuri metalice feroase;



e) poluarea și alte efecte negative

Apă - ape uzate de tip menajer și tehnologic –efecte nesemnificative; apele uzate de la spălarea pardoselilor de la rampă și service vor fi preluate de rigole și dirijate la un separator de hidrocarburi cu capacitatea de 1000 l, de unde vor fi evacuate la canalizarea orașului;

Aer – emisii compusi organici volatili de la aplicare vopsea – cantități reduse evacuate în aer deoarece consumul lunar de preparate cu conținut de COV este 2kg/lună; service-ul nu are prevăzută cabina de vopsire; încălzirea spațiului service se face cu un godin pe lemne, evacuarea emisiilor de ardere fiind evacuate printr-un cos care are gura de evacuare situată la 25m deasupra solului, cu peste 8m peste înălțimea blocului de locuințe învecinat.

Zgomot - Nu este cazul – ținând cont de faptul că accesul în service se va face pe latura de nord, din str. Calugăreni, pe latura opusă blocului de locuințe; construcția care se amenajează are pereți din cărămidă și grosimea de 40-50cm;

Sol - Nu este cazul – ținând cont de natura proiectului;

f) riscurile de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informațiilor științifice – *nu este cazul, ținând cont de natura proiectului;*

g) riscurile pentru sănătatea umană (de exemplu din cauza contaminării apei sau a poluării atmosferice) –*nu este cazul, nu există surse de poluare și activități poluatoare.*

## **2. Localizarea proiectului-**

2.1.a) utilizarea actuală și aprobată a terenurilor: conform adresei nr. 778/12.02.2019 formulată de Primăria Orașului Bechet, jud. Dolj – spațiul în suprafața de 342 mp (centrală termică dezafectată așa cum este evidențiat în inventarele Primăriei Orașului Bechet) este concesionat către SC MARVALMAR Impex SRL pentru amenajare service auto

Cea mai apropiată zonă rezidențială – bloc de locuințe se află la 2m distanță pe latura de sud accesul pe amplasament se face pe latura de nord din str. Calugăreni.

2.2. Bogăția, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale (inclusiv solul, terenurile, apa și biodiversitatea) din zonă și din subteranul acesteia- resursele naturale – caracterul amplasamentului exclude acest lucru.

2.3. capacitatea de absorbție a mediului natural, acordându-se o atenție specială următoarelor zone:

a). *zone umede, zone riverane, guri ale râurilor:* nu este cazul, conform planului de situație și ca urmare a verificării amplasamentului; b). *zone costiere și mediul marin:* nu este cazul, conform planului de situație și ca urmare a verificării amplasamentului; c). *zonele montane și forestiere:* nu este cazul, conform planului de situație și ca urmare a verificării amplasamentului; d). *rezervații și parcuri naturale:* nu este cazul, conform planului de situație și ca urmare a verificării amplasamentului;

e). *zone clasificate sau protejate de dreptul național zone Natura 2000 desemnate de statele membre în conformitate cu Directiva 92/43/CEE și cu Directiva 2009/147/CE:* nu este cazul, conform planului de situație și ca urmare a verificării amplasamentului; f). *zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute în dreptul Uniunii și relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri:* nu este cazul, deoarece în aria de amplasare a proiectului nu au fost identificate astfel de zone; g). *zonele cu o densitate mare a populației:* proiectul este amplasat în clădirea fostei centrale termice orășenești; h). *peisaje și situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic:* nu este cazul

## **3. Tipurile și caracteristicile impactului potențial**

a) *importanța și extinderea spațială a impactului (de exemplu, zona geografică și dimensiunea populației care poate fi afectată):* local numai în zona de lucru, pe perioada amenajării spațiului.

b) *natura impactului:* redus, prin specificul activității;

c) *natura transfrontieră a impactului:* nu este cazul, proiectul nu intră sub incidența Legii nr. 22/2001 pentru ratificarea Convenției privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, cu modificările și completările ulterioare;

d) *intensitatea și complexitatea impactului:* impactul este redus dacă sunt respectate măsurile și condițiile prevăzute prin prezenta decizie;

e) *probabilitatea impactului:* nesemnificativă, pe perioada funcționării proiectului;

f) *debutul, durata, frecvența și reversibilitatea preconizate ale impactului:* nu este cazul;

g) *cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate:* nu este cazul, .

h) *posibilitatea de reducere efectivă a impactului:* nu este cazul, având în vedere tipul proiectului.

## **II. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării adecvate sunt următoarele:**



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ**

Adresa str. Petru Rareș, nr. 1, Craiova, Cod 200349

E-mail: [office@apmdj.anpm.ro](mailto:office@apmdj.anpm.ro); Tel.0251 530 010; Fax 0251 410 035

- proiectul propus nu intră sub incidența art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare,

### **III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra corpului de apă sunt următoarele:**

- proiectul propus nu intră sub incidența prevederilor art. 48 și 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare,

- alimentare cu apă se va face de la rețeaua centralizată de alimentare cu apă a Orașului Bechet; evacuarea apelor uzate – racord la sistemul centralizat de evacuare ape uzate al comunei;

#### **4. Condițiile de realizare a proiectului:**

- Se vor respecta măsurile prevăzute prin proiect în vederea diminuării impactului asupra factorilor de mediu;

##### **Condiții pentru protecția calității apelor :**

-nu se vor evacua ape uzate în apele de suprafață sau subterane, nu se vor manipula sau depozita deșuri, reziduuri sau substanțe chimice, fără asigurarea condițiilor de prevenire a poluării directe sau indirecte a apelor de suprafață sau subterane sau a colmatării rețelelor de canalizare;

-indicatorii de calitate a apelor uzate menajere se vor încadra în limitele prevăzute de HG 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condițiile de descarcare în mediul acvatic a apelor uzate, cu modificările și completările ulterioare – NTPA 002;

##### **- Condiții pentru protecția calității aerului:**

- respectarea prevederilor STAS 12574/1987: pulberi sedimentabile 17g/m<sup>2</sup>/luna la limita amplasamentului în direcția zonei de locuințe; pulberi în suspensie medie de scurtă durată 30 min.-0,5 mg/m<sup>3</sup>, medie de lungă durată 24 h - 0,15 mg/m<sup>3</sup>;

##### **- Condiții pentru protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor și așezării umane:**

- activitatea va fi organizată astfel încât să nu producă disconfort fonic vecinilor, inclusiv prin limitarea vitezei de deplasare a autovehiculelor în zona amplasamentului;

- toate echipamentele mecanice trebuie să respecte standardele referitoare la emisiile de zgomot în mediu conform H.G 1756/2006 privind emisiile de zgomot în mediu produse de echipamentele destinate utilizării în exteriorul clădirilor

- se vor respecta prevederile STAS 10009/ 2017 privind Limitele admisibile ale nivelului de zgomot, pct.2.2, tab. 3(4)- nivel de zgomot echivalent Lech 65 dB(A);

##### **Condiții pentru protecția solului și subsolului:**

-pe perioada execuției lucrărilor vor lua măsurile necesare pentru:

-prevenirea depozitării necontrolate a materialelor folosite, precum și stocarea necorespunzătoare a deșeurilor rezultate direct pe sol în spații neamenajate corespunzător;

**Condiții de protecția mediului la gestionarea deșeurilor în faza de construcție și funcționare:** - deșeurile generate se vor stoca separat în spații special amenajate și vor fi valorificate/ eliminate conform prevederilor legale; - valorificarea/eliminarea deșeurilor se va face prin intermediul operatorilor economici autorizați, în baza contractelor încheiate; - este interzisă abandonarea / stocarea deșeurilor generate, în afara spațiului amenajat special;

Se vor respecta prevederile Legii 211/2011 republicată privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare

*Deșeurile identificate pe parcursul desfășurării activității vor fi clasificate și codificate conform art.7, Legea 211/2011 privind regimul deșeurilor, și stocate separat în spații special amenajate, după care valorificate/eliminate prin operatori economici autorizați.*

**f) alte condiții:** se vor lua toate măsurile pentru prevenirea poluărilor accidentale, iar în cazul unor astfel de incidente, se va acționa imediat pentru a controla, izola, elimina poluarea, anunțându-se GNM-CJ Dolj; nu vor fi afectate suprafețe suplimentare față de cele prevăzute prin proiect;

##### **Lucrări de refacere a amplasamentului**

-la finalizarea investiției se vor aduce la starea inițială de funcționare zonele afectate sau ocupate temporar;

*Pe toată durata execuției și funcționării obiectivului se vor respecta prevederile:*

-O.U.G. nr. 195/2005 aprobată prin Legea nr. 265/2006 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare;

- Se vor respecta normele generale și specifice de apărare împotriva incendiilor impuse de I.S.U. Oltenia Dolj;



## **Dispozitii finale:**

Titularul proiectului are obligația de a notifica în scris Garda Nationala de Mediu-CJ Dolj începerea lucrărilor de amenajare.

La finalizarea proiectului, titularul are obligația de a notifica APM Dolj pentru efectuarea un control de specialitate, pentru verificarea respectării prevederilor deciziei etapei de încadrare.

Procesul verbal întocmit în situația prevăzută anterior se anexează și face parte integrantă din procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

Titularul unui proiect are obligația de a notifica în scris autoritatea competentă pentru protecția mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenită după emiterea deciziei etapei de încadrare, acordului de mediu și anterior emiterii aprobării de dezvoltare.- conformart 34, alin 1 din Anexa 5.

Titularul unui proiect are obligația de a notifica în scris autoritatea competentă emitentă a aprobării de dezvoltare despre orice modificare sau extindere a proiectului survenită după emiterea aprobării de dezvoltare, în condițiile legislației specifice , art. 35. din Anexa 5.

În situația abandonării lucrărilor de realizare a proiectului se vor lua măsuri care să prevină, diminueze sau reducă impactul direct sau indirect asupra așezărilor umane, floră, faună, sol, apă, aer, bunuri material.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situația în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligația de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile ori omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Se poate adresa instanței de contencios administrativ competente și orice organizație neguvernamentală care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanță odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emiterie a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. . 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului au obligația să solicite autorității publice emimente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorității ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștința publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluționare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită și trebuie să fie echitabilă, rapidă și corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și ale Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

**DIRECTOR EXECUTIV,  
Dr.ing. MONICA DANIELA MATEESCU**

SEF SERVICIU A.A.A.,  
chim. Danuzia MAZILU

Responsabil biodiversitate,  
Lavinia Iancu

Intocmit  
Ing. Floarea TRIFAN

