

Agenția pentru Protecția Mediului Dolj

Nr.5183/ 19.06.2014

Către: Domnul Mihai Ciucă

Spre știință: GNM - Comisariatul Județean Dolj; CECA

Referitor la: Petiție poluare zona Bariera Vălcii

Stimate Domn

Prin prezenta, răspundem sesizării dvs. înregistrată la nr.5183/19.05.2014, referitoare la stoparea poluării cu cenușa rezultată din activitatea desfășurată de către Sucursala Electrocentrale Craiova II asupra populației din zona.


În urma solicitării, zona menționată de dvs. a fost monitorizată prin montarea a două prelevatoare de pulberi în suspensie cu debit de preluare mare în partea de est față de CET II în perioada 26-30.05.2014, respectiv în partea de nord față de CET II în perioada: 02-06.06.2014.

Datele înregistrate în timpul acestor măsurători se regăsesc în buletinul de analiză pe care îl anexăm.

Cu stimă,

DIRECTOR EXECUTIV,

Dr. ing. ~~Monica Daniela~~ MATEESCU



Sef serviciu Monitorizare și Laboratoare

Dr. ing. Ionel BALA





Agenția pentru Protecția Mediului Dolj
Laboratorul de Încercări

Raport de Încercare
Nr.5183 I din 11.06.2014

Denumire și adresă beneficiar: semnatarii petiției nr.5183/19.05.2014, Craiova, Str. Parângului

Date de identificare a probelor: pulberi în suspensie prelevate din aerul ambiental- imisii, medii zilnice

Modul de prelevare și conservare a probelor: prelevare in situ și analiză gravimetrică

Locația și data prelevării:

1. Locație la E față de termocentrală, Craiova, Str. Parângului, coordonate WGS N 44,34277, E 23,82789, perioada 26-30.05.2014
2. Locație la N față de termocentrală, Șimnicu de Sus, Str. Sălcioarei, coordonate WGS N 44,35849, E 23,81507, în perioada 3-6.06.2014.

Parametrii măsurați: Pulberi în suspensie, fracția PM10 din totalul de pulberi în suspensie.

Echipamente utilizate:

- Pulberi PM10: prelevator TCR-Tecora prevăzut cu impactor PM10 pompa Charlie cu debit de prelevare 200 l/min, control integrat debit, temperatură, diferență de presiune
- Pulberi totale în suspensie: pompa volumetrică de gaze PVG- 6 F.U., debit de prelevare de aprox 3,5 m³/oră
- balanță analitică model 770-60, Kern GmbH, Germania, S.N.17308244
- camera condiționare filtre Aquatica; exicator

Condiții generale de prelevare:

- În intervalul de analiză instalațiile termocentralei Craiova II au funcționat la capacitate obișnuită.
- Condiții meteorologice:
A) pentru perioada 26-30.05.2014 temperatură 12-25°C, vânt slab predominant din NNE, cu precipitații dese, uneori abundente de scurtă durată (averse)
B) pentru perioada 2-6.06.2014 temperatură 12-27°C, vânt slab predominant din NNE, cu precipitații de scurtă durată pe 4.06.2014

Rezultatul încercărilor pentru locația 1:

Data	Indicator/ U.M.	Volum prelevat de aer, m ³	Valoare măsurată, medie zilnică	Valoare limită pentru media zilnică, STAS 12574/87	Metoda de analiză
26.05.2014 ora 13- 27.05.2014 ora 13	Pulberi în suspensie, mg/m ³	87,979	0,069	0,15 mg/m ³	STAS 10813/76 Puritatea aerului. Determinarea pulberilor în suspensie
27.05.2014 ora 13- 28.05.2014 ora 13:30	Pulberi în suspensie, mg/m ³	92,057	0,028		
28.05.2014 ora 13:30- 29.05.2014 ora 16:30	Pulberi în suspensie, mg/m ³	152,242	0,0278		
29.05.2014 ora 16:30-30.05.2014 ora 10- s-a produs cadere curent in timpul noptii	Pulberi în suspensie, mg/m ³	23,684	0,072		

Rezultatul încercărilor pentru locația 2:

Data	Indicator/ U.M.	Volum prelevat de aer, m ³	Valoare măsurată, medie zilnică	Valoare limită pentru media zilnică, STAS 12574/87	Metoda de analiză
2.06.05.2014 ora 13- 3.06.2014 ora 13	Pulberi în suspensie, mg/m ³	94,741	0,028	0,15 mg/m ³	STAS 10813/76 Puritatea aerului. Determinarea pulberilor în suspensie
3.06.2014 ora 13- 4.06.2014 ora 13	Pulberi în suspensie, mg/m ³	99,748	0,0413		
4.06.2014 ora 13:30- 5.06.2014 ora 12:30	Pulberi în suspensie, mg/m ³	87,598	0,0188		
5.06.2014 ora 12:30-6.06.2014 ora 12	Pulberi în suspensie, mg/m ³	93,558	0,0242		

Data	Indicator/ U.M.	Volum prelevat de aer, m ³	Valoare măsurată, medie zilnică	Valori limită, Legea nr. 104 din 15 iunie 2011	Metoda de analiză
2.06.05.2014 ora 13- 3.06.2014 ora 13	PM10, µg/m ³	280,786	22,7	50 µg/m ³ - valoare limită zilnică pentru protecția sănătății umane 40 µg/m ³ - valoare limită anuală pentru protecția sănătății umane	SR EN 12341 Calitatea aerului. Determinarea fracției PM10 de materii sub formă de pulberi în suspensie
3.06.2014 ora 13- 4.06.2014 ora 13	PM10, µg/m ³	287,5	30		
4.06.2014 ora 13:30- 5.06.2014 ora 12:30	PM10, µg/m ³	255,983	17		
5.06.2014 ora 12:30- 6.06.2014 ora 12	PM10, µg/m ³	276,5	19		

Rezultatele se referă doar la probele încercate în condițiile menționate.

Acest raport de încercare a fost redactat în două exemplare, din care unul a fost transmis beneficiarului.

Director Executiv
Dr. Ing. Monica Daniela MATEESCU

Şef Serviciu Monitorizare și Laboratoare
Dr. Ing. Ionel BALA

Executanți
Ing. Veronica OPRÎȘAN
Ing. Verginica BĂNĂȚ


Raportul de încercare nu se copiază decât integral, numai cu acordul A.P.M.-Dolj și nu poate fi folosit în alt scop decât cel pentru care a fost eliberat.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOIJ

Strada Petru Rareș, nr. 1, Craiova, jud. Dolj, Cod 200349

E-mail: office@apmdj.anpm.ro; Tel. 0251.530.010; Fax 0251.419.035



Agenția pentru Protecția Mediului Dolj

Nr.: 5183/23.05.2014
Către: S CEO SA- Sucursala Electrocentrale Craiova II
În atenția: Domnului Director Dan VASILE
Referitor la: Sesizare locuitori zona CET Craiova II

Stimate Domn,

Vă informăm că la sediul APM Dolj a fost depusa o nouă sesizare a unor locuitori din zona SE Craiova II, înregistrată cu nr. 5183/19.05.2014, privind poluarea cu pulbericăuzată de activitatea desfasurata de SE Craiova II, sesizare pe care o transmitem atașată prezentei.

În vederea soluționării sesizării vă invităm la sediul APM Dolj, pentru discuții privind sesizarea mai sus menționată.

Cu stimă,

Director Executiv
Dr. Ing. Monica Daniela MATEESCU



Șef Serviciu Reglementări
Chimist Danuzia MAZILU

Întocmit
Ing. Florentina Crețu



AGENȚIA REGIONALĂ PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ

Adresa: Str. Petru Rareș, nr. 1, Craiova, cod 200349

Tel : 0251.530.010 Fax : 0251.419035

e-mail : office@apmdj.anpm.ro

Pagina 1 din 1


Secretariat APM Dolj

RP + M + AAA
Tuc

De la: Mihai Ciuca <mihaiiciuca@yahoo.com>
Trimis: 16 mai 2014 14:28
Către: Craiova_Office
Subiect: Petitie poluare zona bariera valcii
Atașări: agentie dolj.docx

AGENTIE
5183
19 05 2014

Va multumim anticipat pentru raspunsul dumneavoastra



Catre,

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI DOLJ
Str. Petru Rares nr.1, Craiova

Prin aceasta petitie, locuitori ai strazii Paringului si strazilor alaturate din municipiul Craiova, va solicita ajutorul in stoparea poluarii cu cenusa provocata de SUCURSALA ELECTROCENTRALE CRAIOVA II.

Va informam ca suntem supusi unei poluari importante din partea societatii mai sus-mentionate. Poluarea cu cenusa se manifesta pregnant iarna si cand bate vantul in orice perioada a anului.

Pericolul principal este legat de sanatatea locuitorilor din zona (praful existent permanent peste tot, nu se pot lasa geamurile deschise, nu se pot usca rufe afara, vopseaua masinilor este patata).

Solicitam controlarea activitatii respectivei societati, determinarea cauzei aparitiei acestei cenusi si inlaturarea acesteia.

De asemenea consideram necesara monitorizarea calitatii aerului in zona pe o perioada mai lunga de timp. Prin aceasta monitorizare se va determina exact gradul de poluare.

Asteptam un raspuns scris pe adresa Str. Paringului 98C, Craiova, Mihai Ciuca sau pe email mihaiciuca@yahoo.com.

Atasam petitiei 2 anexe cu semnatarii acesteia si fotografiile care sustin cele relatate mai sus.

Cu stima,
Reprezentanti ai 76 de familii

08.05.2014

2

SEMNATARI PEȚITIE

Privind stoparea poluarii cu cenusa de la SUCURSALA ELECTROCENTRALE CRAIOVA II

Nr.	Nume și prenume	Serie și nr. C./B.L., telefon	Semnătura
40	BUZATU CAMELIA	80368481	<i>[Signature]</i>
41	PREȘCUTA MARIANA	4070231	<i>[Signature]</i>
42	Jămnică Marion	DX 702732	<i>[Signature]</i>
43	STĂNIE SILVIU	DX 380662	<i>[Signature]</i>
44	Șineș Nicolae Sorinel	DX 756135	<i>[Signature]</i>
45	Dănilor Laurențiu	DX 749497	<i>[Signature]</i>
46	Hastogișă Aureliu	DX 691724	<i>[Signature]</i>
47	Șurub Nicolae	DX 538733	<i>[Signature]</i>
48	URBES CORNELIA	DX 252632 839182	<i>[Signature]</i>
49	Popescu Ion	DX 309410	<i>[Signature]</i>
50	MĂRIN VICTOR	DX 978077	<i>[Signature]</i>
51	CHIRIȚĂ ELENA	DX 561395	<i>[Signature]</i>
52	CONSTANTIN FLORIN	DX 545986	<i>[Signature]</i>
53	Șurub VIOLETA	DX 814242	<i>[Signature]</i>
54	Croboanu Victor	BB 1001161051882	<i>[Signature]</i>
55	GLUȘCĂ MARIAN	DX 216887	<i>[Signature]</i>
56	Șinulescu Florina	DX 996914	<i>[Signature]</i>
57	Șurub Aureliu	DX 787409	<i>[Signature]</i>
58	Șurub LIVIU	DX 633789	<i>[Signature]</i>
59	Iacob Marian	DX 979498	<i>[Signature]</i>
60	GABRIEL IONIAN	DX 929103	<i>[Signature]</i>
61	CALON AUREL	DX 558356	<i>[Signature]</i>
62	MIREA MARIANA CLAUDIA	DX 828066	<i>[Signature]</i>
63	MIREA ALIN GABRIEL	DX 828067	<i>[Signature]</i>
64	Bițu GIGEL	DX 489646	<i>[Signature]</i>
65	ARSEME NICOLETA	DX 657256	<i>[Signature]</i>
66	Vișnăuțescu Dan	DX 155243	<i>[Signature]</i>
67	Șurub Ion	DX 612640	<i>[Signature]</i>
68	Șurub Vișnăuțescu	DX 563181	<i>[Signature]</i>
69	Șurub Ștefan	DX 364363	<i>[Signature]</i>
70	Șurub Ștefan	DX 236107	<i>[Signature]</i>
71	Constantin Ștefan	DX 568709	<i>[Signature]</i>
72	Șurub Ștefan	DX 903930	<i>[Signature]</i>
73	Murgociu Horiu	DX 111043	<i>[Signature]</i>
74	RUICAN DAN-MARIUS	DX 970268	<i>[Signature]</i>
75	RUJAN MARCEL	DX 415083	<i>[Signature]</i>
76	SIMULESCU FLORIN	DX 996914	<i>[Signature]</i>
77			
78			

1

SEMNETARI PETITIE

Privind stoparea poluarii cu cenusa de la SUCURSALA ELECTROCENTRALE CRAIOVA II

Nr.	Nume și prenume	Serie și nr. C.I/B.I., telefon	Semnătura
1	BUTUROAGA GABRIEL	DX 677977-0786644470	Buturoaga
2	BALAGAN CRISTIAN	DX 410734-072324404	Balagan
3	BURBAN CLAUDIU	DX 96471 0461144212	Burban
4	VOINEA TEODOR	DX 287717 0724399061	Voinea
5	MILACESCU TUDOR	DX 614652 0433733582	Milacescu
6	LOPITU MONICA	DX 613694 0746904676	Lopitu
7	CIOBA MIHAI	DX 997520 072006523	Cioaba
8	STEFAN DEAN	DX 009781 079026759	Stefan
9	Abanohache Oleg	DX 533768 012336662	Abanohache
10	Troian Georgiana	DX 434976 0721653220	Troian
11	LAZAR LAVINIA	DX 626497 0761132066	Lazar
12	POTEA RENATA	DX 822337 0762681676	Potea
13	LAZAR MARIA	DA. 893754	Lazar
14	CRIVENI ION	DX 652059	Criveni
15	GHITULESCU ION	DX 469775	Ghitulescu
16	CALIA CONSTANTIN	DX 493950	Calia
17	NICOLAE ADELA	DX 674784	Nicolae
18	HIRBE ION	DX 390022	Hirbe
19	ZAMFIR ION	DX 400620	Zamfir
20	Talbanu Cornelia	DX 999474	Talbanu
21	Popescu Liviu	DX 765254 / 0724354635	Popescu
22	Stoica Marius	DX 964894 / 0765520277	Stoica
23	CRETU CATALIN	DX 144160	Cretu
24	Uta Gabriel	DX 51818 / 0749123612	Uta
25	SINA STANA	DX 836084	Sina
26	MILOS MARIA	DX 422174	Milos
27	TUROR MARINELA	DX 984105	Turor
28	TONTU IONEL	DX 749289	Tontu
29	ROMAN IONEL	DX 377975	Roman
30	Volimescu Remus	DX 371451 / 1650927163	Volimescu
31	BURCEA LUMINITA	DX 630632	Burcea
32	FILIP CORNELIA	DX 332986	Filip
33	GATA MIOARA	DX 339036 / 0765972254	Gata
34	HURCAN LEONARDA	DX 503015	Hurcan
35	VOINEA ELENA	DX 822390	Voinea
36	MATEA ION	DX 641139	Mate
37	VARJAC CTIN EUGEN	DX 999125	Varjac
38	STANCU IONEL	DX 709206	Stancu
39	MILACESCU CERASEZ	DX	Milacescu