



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GALAȚI

AUTORIZAȚIE DE MEDIU

Nr. 64 din 28.09.2016

Titularul activității: SC RESERVIOCAR SRL

Adresa: Str. Eremia Grigorescu, camera1, bl.D5D, sc.2, et.1, ap.27, Nr. 3, Galați, Judetul Galați

Punct de lucru: SC RESERVIOCAR SRL

Locația activității: Str. Tecuci, Nr. 172A, Galați, Judetul Galați

Activitățile se încadrează în următoarele coduri:

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate CAEN Rev. 2	Poziție Anexa 1 din OM 1798/2007	Cod CAEN Rev.1	Denumire activitate CAEN Rev.1	NFR	SNAP
4520	Întreținerea și repararea autovehiculelor	255	5020	Întreținerea și repararea autovehiculelor		
9601	Spalarea și curățarea (uscata) articolelor textile și a produselor din blana	280	9301	Spalarea		

Date de identificare a titularului activității:

Sediul social: mun. Galați, str. G-ral. Eremia Grigorescu, nr. 3, camera 1, bl. D 5 D, sc. 2, et. 1, ap. 27, jud. Galați.

Punct de lucru: mun. Galați, str. Tecuci, nr. 172 A, nr. 170, jud. Galați.

Telefon: 0757.479.151,

Fax: 0236.318.971,

Cod Unic de Înregistrare: 33.664.048,

Nr. de ordine în Registrul Comerțului: J 17/1.097/07.10.2014,

Emisă de: APM Galați

Prezenta autorizație este valabilă 5 ani.

Data emiterii: 28.09.2016

Data expirării: 27.09.2021

Temeiul legal

Ca urmare a cererii adresate de SC RESERVIOCAR SRL, cu punctul de lucru din Str. Tecuci, Nr. 172A, Galați, Judetul Galați, înregistrată la APM Galati cu nr. 3746/18.02.2016, în urma analizării documentelor transmise, a verificării amplasamentului, parcurgerii procedurii de



reglementare, ca urmare a consultărilor desfășurate în cadrul ședinței Comisiei de Analiză Tehnică din cadrul A.P.M. Galați, din data de 02.08.2016, în baza H.G. nr. 1.000/2012, privind reorganizarea și funcționarea A.N.P.M. și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, a O.U.G. nr. 195/2005, privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare și a O.M. nr. 1.798/2007, pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare,

se emite:

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

Pentru SC RESERVIOCAR SRL, cu punctul de lucru din Str. Tecuci, Nr. 172A, Galați, Județul Galați,

Documentația conține:

- Cerere pentru emiterea autorizației de mediu, înregistrată la A.P.M. Galați cu nr. 3.746/18.02.2016.
- Fișa de prezentare și declarație, întocmită de S.C. CENTRUL DE MEDIU ȘI SĂNĂTATE S.R.L. Cluj Napoca și asumată de S.C. RESERVIOCAR S.R.L. Galați.
- Contract de închiriere nr. 1/25.02.2015, încheiat cu Mihăilă G. Gheorghe și Mihăilă I. Meluța, privind închirierea imobilului Spațiu prestări servicii „Cosmetică auto”, situat în mun. Galați, str. Tecuci, nr. 172 A, compus din teren în suprafață de 259 mp. și construcție având suprafață de 155 mp., cu regim de înălțime P + 1 E, împreună cu Act Adițional nr. 1, privind accesul la utilități.
- Contract de prestări servicii nr. 369/19.02.2016, încheiat cu S.C. SPORTING IMPEX S.R.L. Galați, privind preluarea, colectarea și transportul deșeurilor periculoase nereciclabile și nepericuloase reciclabile, generate din activitate.
- Contract de prestări servicii publice de salubritate pentru agenți economici nr. 383/17.09.2015, încheiat cu Serviciul Public ECOSAL Galați.
- Certificat de Calitate, Certificat de Conformitate și Fisă Tehnică de Securitate pentru „Cherchioni” (detergent), eliberate de S.C. LA NUOVA SIPOM S.R.L. Milano.
- Buletin de analiză sonometrică nr. 863/29.02.2016 și Raport de încercare – ape reziduale nr. 840/04.03.2016, efectuate de D.S.P. Galați.
- Plan de prevenire și combatere a poluărilor accidentale.
- Plan de încadrare în zonă și Plan de amplasament.
- Anunțul public, privind depunerea solicitării de emitere a autorizației de mediu, apărut în ziarul „Viața Liberă”, în data de 18.02.2016.
- Chitanța nr. 9.370/18.02.2016, privind achitare tarif pentru evaluarea documentației în vederea emiterii autorizației de mediu.
- Proces verbal de verificare a amplasamentului, înregistrat la A.P.M. Galați cu nr. 4.466/29.02.2016.
- Adresa A.P.M. Galați cu nr. 5.352/11.03.2016, privind solicitarea de completare a documentației.
- Completări la documentația de solicitare a autorizației de mediu, înregistrate la A.P.M. Galați cu nr. 9.463/11.05.2016, 14.703/25.07.2016 și 15.015/28.07.2016.
- Decizia de emitere a autorizației de mediu nr. 636/04.08.2016.
- Anunțul public privind decizia de emitere a autorizației de mediu, afișat pe site-ul și la sediul A.P.M. Galați în data de 05.08.2016.



[Handwritten signature]

și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:

- Certificat de Înregistrare nr. 33.664.048/07.10.2014, eliberat de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Galați.
- Certificat Constatator eliberat la data de 20.03.2015, de către Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Galați.
- Notificare pentru certificarea conformității cu normele de igienă și sănătate publică nr. 143/07.06.2016, eliberată de D.S.P. Galați.

Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:

- titularul activității are obligația să se asigure că activitățile desfășurate pe amplasamentul din mun. Galați, str. Tecuci, nr. 172 A, nr. 170, jud. Galați, se vor încadra în prevederile legislației de mediu în vigoare;
- titularul activității are obligația să notifice orice modificare adusă contractului de închiriere spațiu și să transmită la A.P.M. Galați actul adițional la acesta;
- în conformitate cu prevederile Legii nr. 211/2011, privind regimul deșeurilor:
 - titularul activității are obligația ca deșeurile să fie stocate în spații special amenajate în condiții care să garanteze reducerea riscului pentru sănătatea umană și deteriorării calității mediului;
 - titularul activității are obligația să evite formarea de stocuri de deșeuri, care ar putea genera fenomene de poluare a mediului sau care să prezinte riscuri asupra sănătății populației;
 - titularul activității are obligația să păstreze evidența gestiunii deșeurilor cel puțin 3 ani.
 - titularul activității are obligația de a colecta separat cel puțin următoarele categorii de deșeuri: hârtie, metal, plastic și sticlă.
 - titularul autorizației are obligația să încadreze fiecare tip de deșeu generat din propria activitate în lista deșeurilor prevăzută în anexa nr. 2 la H.G. nr. 856/2002, privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu modificările ulterioare;
 - titularul activității are obligația să nu amestece diferitele categorii de deșeuri periculoase cu alte categorii de deșeuri periculoase sau cu alte deșeuri, substanțe ori materiale;
- titularul are obligația de a deține contracte pentru predarea către operatori autorizați în scopul valorificării/eliminării a tuturor deșeurilor generate din activitatea proprie.
- titularul activității are obligația, în cazul producerii unei poluări accidentale (indiferent de factorul de mediu afectat – apă, aer, sol), de a lua măsuri de eliminare a cauzelor care au produs poluarea și de remediere a efectelor produse, cu asigurarea mijloacelor necesare și personalului instruit;
- titularul activității are obligația ca, după caz, să achite taxele aferente la Fondul de mediu în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 196/2005, privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu completările și modificările ulterioare;
- titularul activității are obligația ca în cazul sistării temporare a activității desfășurate pe amplasament, să notifice autoritatea competentă pentru protecția mediului și să ia măsuri de punere în siguranță a instalațiilor, echipamentelor, de pe amplasament;
- titularul activității are obligația ca în cazul încetării definitive a activității desfășurate pe amplasament să notifice autoritatea competentă pentru protecția mediului în vederea stabilirii obligațiilor de mediu.



- titularul activității are obligația să notifice A.P.M. Galați dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii autorizației de mediu, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii acesteia, înainte de realizarea modificării;
- titularul activității are obligația să solicite și să obțină acordul de mediu pentru orice proiecte de modificare sau extindere a obiectivului autorizat;
- titularul activității are obligația să solicite revizuirea autorizației de mediu ori de câte ori există o schimbare de fond a datelor care au stat la baza emiterii ei.
- titularul activității are obligația să notifice A.P.M. Galați dacă urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acțiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesiune ori în alte situații care implică schimbarea titularului activității, precum și în caz de dizolvare urmată de lichidare, faliment, încetarea activității, conform legii;

Titularul de activitate este obligat să respecte în integralitate prevederile următoarelor acte normative:

- O.U.G. nr. 195/2005, privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu completările și modificările ulterioare.
- H.G. nr. 856/2002, privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu modificările ulterioare.
- Legea nr. 249/2015, privind gestionarea ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje.
- Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare.
- Legea nr. 104/2011, privind calitatea aerului înconjurător, cu modificările și completările ulterioare.
- Ordinul Ministrului Sănătății nr. 119/2014, pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației.
- NTPA 002/2002, aprobat prin H.G. nr. 188/2002, pentru aprobarea unor norme privind condițiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, cu modificările ulterioare.
- Legea nr. 211/25.11.2011, privind regimul deșeurilor.
- H.G. nr. 1.061/2008, privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României.

În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

Titularul activității are obligația de a solicita o nouă autorizație de mediu, cu minim 45 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate al prezentei autorizații, în baza unei documentații întocmită conform precizărilor din Anexa nr. 2 a Ord. M.M.D.D. nr. 1.798/2007, pentru aprobarea Procedurii de emiterie a autorizației de mediu, cu modificările ulterioare. În conformitate cu prevederile art. 14, alin. 2 din O.U.G. nr. 195/2005, privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu completările și modificările ulterioare, **funcționarea fără autorizație de mediu este interzisă pentru activitățile care fac obiectul procedurii de autorizare din punct de vedere al protecției mediului.**

Nerespectarea prevederilor autorizației atrage după sine suspendarea și/sau anularea acesteia, după caz. Pe perioada suspendării, desfășurarea activității este interzisă.



Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată și completată prin Legea nr. 262/2007.

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.

I. Activitatea autorizată

Cod CAEN Rev.2	Activitate	Capacitate maximă proiectată	UM
4520	Intretinerea si repararea autovehiculelor	0,00	
9601	Spalarea si curatarea (uscata) articolelor textile si a produselor din blana	0,00	

1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate)

1.1. Dotări (clădiri, instalații, echipamente, utilaje utilizate în activitate):

Suprafața totală a amplasamentului este de cca. 259 mp.

Dotări pe amplasament (clădiri/instalații/echipamente):

- clădire tip P + 1 E, fundație din beton armat, cu pereți din zidărie portantă, acoperiș cu invelitoare tip șarmantă, închideri cu tâmplărie metalică și geam, în suprafață de 155 mp.
 - la parter:
 - hală cu 2 boxe pentru spălătorie auto (Sc = 125,56 mp.), în fiecare boxă pot fi igienizate simultan max. 3 autovehicule.
 - vestiar (Sc = 3,76 mp.) cu cameră tehnică, grup sanitar (2 buc.) și casierie;
 - terasă (9 mese x 4 locuri la masă – 36 locuri la mese);
 - la etaj:
 - restaurant – bar, cu o capacitate de 48 locuri la mese; (Sc = 26,78 mp.);
 - oficiu (Sc = 21,73 mp.), grup sanitar (2 buc. x 1,21 mp./fiecare);
 - birouri administrative;
- dotări/instalații/echipamente spălătorie auto:
 - compresor aer 50 lt. – 1 buc.
 - pompă apă sub presiune – 3 buc.
 - aspirator – 2 buc.
- dotări/instalații/echipamente oficiu restaurant:
 - frigider – 1 buc.
 - cuptor microunde – 1 buc.
 - aragaz (4 ochiuri, funcționare cu butelie) – 1 buc.
 - fripteuză electrică – 1 buc.
 - chiuvetă inox (dublă) – 1 buc.
- dotări/instalații/echipamente bar:
 - espressor cafea – 1 buc.
 - chiuvetă – 1 buc.
 - vitrină frigorifică (sucuri, etc.) – 1 buc.
 - mese (12 buc.), scaune (48 buc.);



2. Materiile prime, auxiliare, combustibilii și ambalajele folosite – mod de depozitare, cantități

Tip	Denumire	Încadrare	Cantitate	UM	Natura chimică / compoziție	Destinație / Utilizare	Mod de depozitare	Periculozitate
Alte materii	apa	Materie primă	1320,00	Metri cubi/an		spalatorie auto	-	
Alte materii	sampon auto	Materie auxiliară	120,00	Litri/an		spalatorie auto	in ambalajul producatorului, in spatiu special amenajat	
Alte materii	sampon auto cu ceara	Materie auxiliară	60,00	Litri/an		spalatorie auto	in ambalajul producatorului, in spatiu special amenajat	
Alte materii	solutie concentrata pentru spalatoarele auto	Materie auxiliară	30,00	Litri/an		spalatorie auto	in ambalajul producatorului, in spatiu special amenajat	
Alte materii	spuma activa	Materie auxiliară	100,00	Litri/an		spalatorie auto	in ambalajul producatorului, in spatiu special amenajat	
Alte materii	emulsie siliconica pentru borduri	Materie auxiliară	10,00	Litri/an		spalatorie auto	in ambalajul producatorului, in spatiu special amenajat	
Alte materii	emulsie siliconica pentru protectia cauciucurilor	Materie auxiliară	20,00	Litri/an		spalatorie auto	in ambalajul producatorului, in spatiu special amenajat	
Alte materii	carpet sampon pentru tapiterii	Materie auxiliară	30,00	Litri/an		spalatorie auto	in ambalajul producatorului, in spatiu special amenajat	
Alte materii	ceara auto	Materie auxiliară	10,00	Litri/an		spalatorie auto	in ambalajul producatorului, in spatiu special amenajat	
Alte materii	detergent manual	Materie auxiliară	0,00			spalatorie covoare	in ambalajul producatorului, in spatiu	



						special amenajat
Alte materii	cafea, zahar, sucuri, apa, bauturi	Materie auxiliară	0,00		bar, restaurant	in spatiu special amenajat
Alte materii	lavete, bureti	Materie auxiliară	0,00		spalatorie auto	in spatiu special amenajat

3. Utilități - apă, canalizare, energie

Tip utilitate	Descriere	Cantitate	UM
Apa	Alimentarea cu apă a spălătoriei auto se realizează din rețeaua S.C. APĂ CANAL S.A. Galați. Consumul pentru o mașină este de cca. 300 l apă.	110,00	Metri cubi/luna
Energie	Alimentarea cu energie electrică, se realizează din rețeaua S.C. Electrica Furnizare S.A. București - AFEE Galați	600,00	KiloWatt/luna
Canalizare	Evacuarea apelor uzate se realizează în rețeaua de canalizare municipală aparținând S.C. APĂ CANAL S.A. Galați. Înainte de evacuare în rețeaua de canalizare, apele uzate tehnologice sunt trecute printr-un sistem de preepurare mecanică, format din: canale tehnice betonate, acoperite cu grătare metalice (V = 2,4 mc.), separator de produse petroliere din beton armat (V = 5 mc.) și decantor/deznisipator din beton (V = 5 mc.) cu o capacitate totală de 12,4 mc. Apele pluviale se scurg prin rigole în rețeaua de canalizare municipală.	0,00	

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității

Tip arie	Cod	Arie protejată

4.1. cod CAEN rev. 2: 4520 – Întreținerea și repararea autovehiculelor (cod CAEN rev. 1 – 5020);

Activitatea de spălătorie auto (6 posturi de spălare), constă în:

- recepția și poziționarea autoturismelor pentru spălat, în interiorul hălei;
- eliminarea depunerilor de pe autoturism prin jet de apă sub presiune;
- șamponarea autoturismului cu spumă, care se menține pe autoturism cca. 10 minute, pentru dizolvarea impurităților, după care se elimină spuma cu jet de apă curată sub presiune;
- spălarea la interior a autoturismelor;
- se evacuează autoturismul din interiorul hălei;
- se spală pardoseala dirijând eventualele impurități căzute, cu jet de apă sub presiune, spre rigola de colectare, special construită și prevăzută cu spațiu de decantare a impurităților;



4.2. cod CAEN rev. 2: 9601 – Spălarea și curățarea (uscată) articolelor textile și a produselor din blană (cod CAEN rev. 1 – 9301),

Activitatea de spălătorie a articolelor textile și a produselor din blană, constă în inmuierea, spălarea manuală a covoarelor și mochetelor (folosind detergent și perii pentru covoare) și clătirea. Spălarea covoarelor se desfășoară pe platforma betonată a halei, folosind dotările existente în spălătoria auto. Activitatea se desfășoară sezonier.

5. Produsele și subprodusele obținute

Tip produs/subprodus	Denumire produs/subprodus	Cantitate	UM	Destinație
Alte produse	sunt igienizate cca. 360 autoturisme/luna	12,00	Bucati/zi	
Alte produse	sunt spate manual cca. 10 covoare/luna.	0,00		

6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizați

Nu deține.

7. Alte date specifice activității: (coduri CAEN Rev.2 care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare)

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate CAEN Rev.2
5610	Restaurante

Activitatea presupune comercializarea de ceai, cafea, suc, apă, băuturi, etc., către diverși clienți, în cadrul unui spațiu amenajat cu 48 locuri la mese.

Ocazional se pot organiza și mese festive, pentru care preparatele culinare sunt aduse de la firme specializate de catering. Există în incinta clădirii dotările necesare pentru a stoca temporar preparatele culinare la rece, precum și încălzirii acestora în vederea servirii la mese. Pe latura de est a clădirii există o terasă cu 36 locuri la mese, se folosește de către clienții care se află în tranzit pe amplasament. Terasa se folosește sezonier.

8. Programul de funcționare

12 ore/zi, 7 zile/săptămână, 360 zile/an.

II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului**1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu)****Aer**

Activitatea de spălătorie auto se realizează în hală și nu are loc o dispersie a poluanților în atmosferă.

Alte surse de poluare

Activitatea de spălătorie auto se realizează în hală, în vederea limitării nivelului de zgomot.

Apă**Pretratare ape pe amplasament**

Denumire	Detalii
----------	---------



Pretratare ape industriale în amplasament	NU
Detalii	Sistem de preepurare mecanică în trepte, format din canale tehnice betonate, acoperite cu grătare metalice (V = 2,4 mc.), separator de produse petroliere din beton armat (V = 5 mc.) și decantor/deznisipator din beton (V= 5 mc.), cu o capacitate totală de 12,4 mc.

Tratare ape pe amplasament

Nu este cazul.

Sol

Întreaga suprafața a amplasamentului este betonată.

Alți factori de mediu (după caz)

Nu este cazul.

2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:

Nu deține.

3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții

- pentru **nivelul de zgomot**: activitățile se vor desfășura astfel încât în teritoriile protejate să se respecte valorile limită ale indicatorilor de zgomot impuse prin Ordinul Ministrului Sănătății nr. 119/2014, pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației, după cum urmează:
 - în perioada zilei, nivelul de presiune acustică continuu echivalent ponderat A (AeqT), să nu depășească 55 dB și curba de zgomot Cz 50 dB.
 - în perioada nopții, între orele 23⁰⁰ – 07⁰⁰, nivelul de presiune acustică continuu echivalent ponderat A (AeqT), să nu depășească 45 dB și curba de zgomot Cz 40 dB.

Valori limită pentru aer în condiții de funcționare normale

Nu este cazul.

Concentrații maxime admise pentru apa tehnologică evacuată:

Indicatorii de calitate ai apelor uzate evacuate se vor încadra în valorile maxime admisibile prevăzute de NTPA 002/2002, aprobat prin H.G. nr. 188/2002, pentru aprobarea unor norme privind condițiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, cu modificările ulterioare, astfel:

Indicator	Valori maxime admise
pH	6,5 – 8,5 unit pH.
Materii în suspensie	350 mg./dmc.
CBO ₅	300 mgO ₂ /dmc.
CCO-Cr	500 mgO ₂ /dmc.
Detergenți sintetici	25 mg./dmc.
Substanțe extractibile cu solvenți organici	30 mg./dmc.
Cd	0,3 mg./dmc.
Pb	0,5 mg./dmc.



III. Monitorizarea mediului

Prelevarea probelor, analiza acestora și prelucrarea datelor, vor fi realizate de un laborator specializat/acreditat. Buletinele de analiză vor avea precizată incertitudinea de măsurare.

1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisii de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor

- pentru nivelul de zgomot, se vor respecta valorile limită ale indicatorilor de zgomot după cum urmează:
 - în perioada zilei, nivelul de presiune acustică continuu echivalent ponderat A (AeqT), să nu depășească 55 dB și curba de zgomot Cz 50 dB.
 - în perioada nopții, între orele 23⁰⁰ – 07⁰⁰, nivelul de presiune acustică continuu echivalent ponderat A (AeqT), să nu depășească 45 dB și curba de zgomot Cz 40 dB.

Metoda de analiză folosită: SR ISO 1996/2-2008 C:91/2009 Acustică – Descrierea, măsurarea și evaluarea zgomotului din mediul ambiant; Partea 2: Determinarea nivelurilor de zgomot din mediul ambiant.

Frecvența măsurărilor – anual.

Loc de măsurare: în teritoriul protejat (zone de locuințe), la 1,5 m față de sol, pe latura dinspre cea mai apropiată locuință. Măsurarea nivelului de zgomot se va realiza la ora de vârf a activităților desfășurate.

Monitorizarea aerului

Nu este cazul.

Monitorizarea apei

Pentru apa uzată tehnologică evacuată, se vor efectua analize pentru următorii indicatori: pH, materii în suspensie, CBO₅, CCO-Cr, detergenți sintetici, substanțe extractibile cu solvenți organici, Cd, Pb.

Metodele de analiză:

Nr. crt.	Indicator	Metoda de analiză
1.	pH	SR EN ISO 10523-2012
2.	Materii în suspensie	STAS 6953-81
3.	CBO ₅	SR EN 1899-2/2002 SR EN 1899-1/2003
4.	CCO-Cr	SR ISO 6060-96
5.	Detergenți sintetici biodegradabili	SR EN 903:2003
6.	Substanțe extractibile cu solvenți organici	SR 7587-96
7.	Plumb	SR ISO 8288:2001
8.	Cadmium	SR ISO 8288:2001 SR EN ISO 5961-2002



Metoda de analiză corespunzătoare standardului indicat în tabel are caracter orientativ, alte metode alternative putând fi folosite dacă se demonstrează că acestea au aceeași sensibilitate și limită de detecție.

Frecvența măsurătorilor – semestrial.

Punct de prelevare: ultimul cămin, înainte de evacuarea în rețeaua de canalizare.

2. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea se regăsesc la capitolul VII, în tabelul care centralizează toate obligațiile de raportare ale titularului.

IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor

1. Deșeuri produse

Cod deșeu	Denumire deșeu	Sursă generatoare	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune
13 05 02*	namoluri de la separatoarele ulei/apa	activitate spalatorie auto	0,05	Metri cubi/an	Eliminare	D 15	Stocarea inaintea oricarei operatii numerotate de la D1 la D14, excluzand stocarea temporara, pana la colectare, la locul de productie.
13 05 06*	ulei de la separatoarele ulei/apa	activitate spalatorie auto	20,00	Kilogram/an	Valorificare	R 9	Rerafinarea uleiurilor sau alte reutilizari ale acestora
15 01 01	ambalaje ele hârtie si carton	activitate bar	20,00	Kilogram/an	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11
15 01 02	ambalaje de materiale plastice	activitate bar	20,00	Kilogram/an	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile



							numerotate de la R1 la R11
15 01 04	ambalaje metalice	activitate bar	20,00	Kilogram/an	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
15 01 07	ambalaje de sticla	activitate bar	20,00	Kilogram/an	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
15 02 03	absorbanti, materiale filtrante, materiale de lustruire si îmbracaminte de protecție, altele decât cele specificate la 15 02 02	activitate spalatorie auto	5,00	Kilogram/an	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
20 03 01	deseuri municipale amestecate	activitate angajati	200,00	Kilogram/an	Eliminare	D 5	Depozitarea in depozite special amenajate (de exemplu, dispunerea in celule etanse separate, care sunt acoperite si izolate unele fata de celelalte si fata de mediu si altele asemenea)

2. Deșeuri colectate

Nu este cazul.

3. Deșeuri stocate temporar

Nu este cazul.

4. Deșeuri tratate (valorificate/eliminate)



Cod deșeu	Denumire deșeu	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune
13 05 02*	namoluri de la separatoarele ulei/apa	0,05	Metri cubi/an	Eliminare	D 15	Stocarea inaintea oricarei operatii numerotate de la D1 la D14, excluzand stocarea temporara, pana la colectare, la locul de productie.
13 05 06*	ulei de la separatoarele ulei/apa	20,00	Kilogram/an	Valorificare	R 9	Rerafinarea uleiurilor sau alte reutilizari ale acestora
15 01 01	ambalaje de hartie si carton	20,00	Kilogram/an	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11
15 01 02	ambalaje de materiale plastice	20,00	Kilogram/an	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11
15 01 04	ambalaje metalice	20,00	Kilogram/an	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11
15 01 07	ambalaje de sticla	20,00	Kilogram/an	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11
15 02 03	absorbanti, materiale filtrante, materiale de lustruire si imbracaminte de protectie, altele decat cele specificate la 15 02 02	5,00	Kilogram/an	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11
20 03 01	deseuri municipale amestecate	200,00	Kilogram/an	Eliminare	D 5	Depozitarea in depozite special amenajate (de exemplu, dispunerea in celule etanse separate, care sunt acoperite si izolate unele fata de celelalte si fata de mediu si altele asemenea)



5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului

Transportul deșeurilor generate din activitate se va face numai cu mijloace de transport specializate, autorizate, cu respectarea prevederilor H.G. nr. 1.061/2008, privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României.

6. Monitorizarea gestiunii deșeurilor

Conform prevederilor Capitolului III (Monitorizarea mediului), punctul 2 (Datele ce vor fi raportate autorității teritoriale pentru protecția mediului și periodicitatea) al prezentei autorizații.

7. Ambalaje folosite

Tip ambalaj	Descriere	Cantitate	UM
Hartie si carton	ambalaje de hartie si carton	20,00	Kilogram/an
Alte plastice	ambalaje de materiale plastice	20,00	Kilogram/an
Aluminiu	ambalaje metalice	20,00	Kilogram/an
Sticla	ambalaje de sticla	20,00	Kilogram/an

8. Modul de gospodărire a ambalajelor

Deșeurile de ambalaje sunt valorificate/incredințate către un operator economic autorizat pentru valorificarea deșeurilor de ambalaje.

V. Modul de gospodărire a substanțelor și amestecurile periculoase

Nu este cazul.

1. Substanțele și amestecurile periculoase folosite

Nu este cazul.

2. Modul de gospodărire

Nu este cazul.

- **ambalare:** Nu este cazul.
- **transport:** Nu este cazul.
- **depozitare:** Nu este cazul.
- **folosire/comercializare:** Nu este cazul.

3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite la substanțele și amestecurile periculoase

Nu este cazul.

4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident

Nu este cazul.

5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase

Nu este cazul.



VI. Programul de conformare - măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților

Nu este cazul.

VII. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea

- analize la factorii de mediu conform frecvenței stabilite la pct.1:
 - rapoarte de încercare zgomot: raportare anuală, în termen de 10 zile de la data emiterii.
 - rapoarte de încercare apă uzată: raportare semestrială, în termen de 10 zile de la data emiterii.
- se va ține lunar evidența gestiunii deșeurilor generate din activitate, în conformitate cu H.G. nr. 856/2002, privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile inclusiv deșeurile periculoase, cu modificările ulterioare – **raportare anuală la A.P.M. Galați, până pe 31 ianuarie pentru anul anterior.**
- documentele justificative privind modul de gestionare a deșeurilor – la solicitarea A.P.M. Galați.
- raportarea imediată la A.P.M. Galați și G.N.M. – C.J. Galați în cazul producerii unui eveniment (indiferent de factorul de mediu afectat – apă, aer, sol) care poate conduce la accidente/incidente ecologice, poluare accidentală și transmiterea Raportul de informare în cazul poluărilor accidentale, conform anexei afișate pe site-ul A.P.M. Galați – secțiunea Informații de interes public, în cel mult 2 ore de la producerea evenimentului;
- alte date la solicitarea A.P.M. Galați – ori de câte ori este cazul.

Nr. Crt.	Denumire raport	Frecvență de raportare	Perioada depunerii raportului	Acces aplicații SIM

Prezenta autorizație de mediu conține 15 (cincisprezece) pagini și a fost eliberată în 2 exemplare.

**DIRECTOR EXECUTIV,
Carmen SANDU**



Șef Serviciu
Avize, Acorduri, Autorizații
Mirela CULCEA

Întocmit: Manea Cătălin / 2 ex.

