AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI GALAŢI

AUTORIZAŢIE DE MEDIU
Nr.5 din 29.01.2019

Ca urmare a cererii de obtinere a autorizatiei de mediu adresate de PIN MAR SRL, cu sediul în sat Barcea, comuna Barcea, nr. 219, judeţul Galaţi înregistrată la A.P.M. Galaţi cu nr. 19491/07.09.2018 şi în urma analizării documentelor transmise, a verificării amplasamentului, parcurgerii procedurii de reglementare, a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei C.A.T. din cadrul A.P.M. Galaţi din data de 05.12.2018, în baza H.G. nr. 1.000/2012, privind reorganizarea şi funcţionarea A.N.P.M. şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia, cu modificările ulterioare, a O.U.G. nr. 195/2005, privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare şi a Ordinului M.M.D.D. nr. 1.798/2007, pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu, cu modificările ulterioare şi a Ordinului M.M. nr. 1171/05.11.2018, privind aprobarea Procedurii pentru aplicarea vizei anuale a autorizaţiei de mediu şi autorizaţiei integrate de mediu, se emite:

AUTORIZAŢIA DE MEDIU

pentru **PIN MAR SRL** care prevede desfăşurarea la sediul social din sat Barcea, comuna Barcea, nr. 219, judeţul Galaţi, a urmatoarei activităţi cod CAEN rev. 2:

- **4332 - Lucrări de tâmplărie şi dulgherie (cod CAEN rev.1 - 2030).**

Date de identificare a titularului activităţii:
Titular: PIN MAR SRL
Sediul social: sat Barcea, comuna Barcea, nr. 219, judeţul Galaţi.
E-mail: pintiliemarian@yahoo.com
Cod Unic de Înregistrare:30380769
Nr. de ordine în Registrul Comerţului: J 17/790/02.07.2012.

Documentaţia conţine:

- Cerere pentru emiterea autorizaţiei de mediu, înregistrată la A.P.M. Galaţi cu nr. 19491/07.09.2018;
- Fişa de prezentare şi declaraţie, întocmită de PIN MAR SRL;
- Contract de împrumut de folosinţă (bun imobil) din 09.07.2018 încheiat cu Pintilie Marian ce are ca obiect imobilul situat in sat Barcea, comuna Barcea, nr. 219, judeţul Galaţi;
- Plan de încadrare în zonă şi Plan de situaţie;
- Fişe cu date de securitate pentru produsele utilizate
- Contract prestări servicii nr.692/17.10.2018 încheiat cu AC ECO-METAL RECYCLING SRL pentru preluare deşeuri

VIZAT SPRE NESCHIMBARE
Semnătura:

- Anunţul public, privind depunerea solicitării de emitere a autorizaţiei de mediu, publicat in ziarul Viata Libera din 07.09.2018;
- Chitanţa nr. 18104/07.09.2018, reprezentând tarif pentru emiterea autorizaţiei de mediu.
- Proces verbal de verificare a amplasamentului, înregistrat la A.P.M. Galaţi cu nr. 21109/27.09.2018;
- Adresa A.P.M. Galaţi cu nr. 21650/04.10.2018 solicitare completari;
- Completari inregistrate la A.P.M. Galaţi cu nr. 22961/23.10.2018;
- Decizie de emitere a autorizatie de mediu nr. 1241 din 05.12.2018;
- Anunţul public privind decizia de emitere a autorizaţiei de mediu, afişat pe site-ul şi la sediul A.P.M. Galaţi, în data de 06.12.2018;

şi următoarele acte de reglementare emise de alte autorităţi:

- Certificat de Înregistrare seria B nr. 2616623, emis de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Galati;
- Certificat constatator din eliberat in baza declaraţiei pe proprie răspundere înregistrata sub nr. 42846/28.11.2016, emis de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Galaţi;
- Notificare pentru certificarea conformitatii cu normele de igiena si sanatate publica nr. 446 din 18.09.2018 emisa de D.S.P.J Galati.

Prezenta autorizaţie se emite cu următoarele condiţii impuse:

- **titularul activităţii are obligaţia să se asigure că activităţile desfăşurate pe amplasamentul din sat Barcea, comuna Barcea, nr. 219, judeţul Galaţi, se vor încadra în prevederile legislaţiei de mediu în vigoare;**
- **titularul activităţii are obligaţia de a răspunde tuturor cerinţelor APM Galaţi, formulate în condiţiile legii;**
- **titularul activităţii are obligaţia să notifice A.P.M. Galaţi dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii autorizaţiei de mediu, precum şi asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii acesteia, înainte de realizarea modificării;**
- **titularul activităţii are obligaţia să solicite şi să obţină acordul de mediu pentru orice proiecte de modificare sau extindere a obiectivului autorizat;**
- **titularul activităţii are obligaţia să solicite revizuirea autorizaţiei de mediu ori de câte ori există o schimbare de fond a datelor care au stat la baza emiterii ei.**
- **titularul activităţii are obligaţia să notifice A.P.M. Galaţi dacă urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acţiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori în alte situaţii care implică schimbarea titularului activităţii, precum şi în caz de dizolvare urmată de lichidare, faliment, încetarea activităţii, conform legii;**
- titularul activităţii are obligaţia ca, după caz, să achite taxele aferente la Fondul de mediu în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 196/2005, privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu completările şi modificările ulterioare;
- titularul activităţii are următoarele obligaţii, în conformitate cu prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor:

- de a colecta separat cel puţin următoarele categorii de deşeuri: hârtie, metal, plastic şi sticlă.
- de a evita formarea de stocuri de deşeuri, care ar putea genera fenomene de poluare a mediului sau care să prezinte riscuri asupra sănătăţii populaţiei.
- de a nu amesteca diferitele categorii de deşeuri periculoase cu alte categorii de deşeuri periculoase sau cu alte deşeuri, substanţe ori materiale;
- să încadreze diferitele tipuri de deşeuri generate în conformitate cu Decizia Comisiei din 18 decembrie 2014, de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului
- să asigure evidenţa gestiunii deşeurilor generate pentru fiecare tip de deşeu, în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 1 la H.G. nr. 856/2002
- să păstreze evidenţa gestiunii deşeurilor cel puţin 3 ani;

- titularul activităţii are obligaţia de a deţine contracte pentru predarea către operatori autorizaţi în scopul valorificării/eliminării deşeurilor generate din activitatea proprie.
- titularul activităţii, în calitate de utilizator, are obligaţia de a se conforma cu măsurile de precauţie pentru utilizarea în condiţii de securitate recomandate în fişele cu date de securitate ale furnizorului său;
- titularul activităţii are obligaţia de a utiliza informaţiile din fişele de securitate ale substanţelor şi preparatelor chimice periculoase utilizate pentru gestiunea corespunzătoare a acestora;
- titularul activităţii are obligaţia să asigure permanent siguranţa exploatării tuturor instalaţiilor şi să ia măsuri corespunzătoare de evitare a riscurilor de explozii, incendii sau poluare accidentală a factorilor de mediu;
- titularul activităţii are obligaţia să nu realizeze deversarea oricăror substanţe care poluează mediul în apele de suprafaţă, apele freatice, în canalele de scurgere a apei pluviale, în reţeaua de canalizare sau pe sol;
- titularul activităţii are obligaţia de a deţine contracte pentru predarea către operatori autorizaţi în scopul valorificării/eliminării a tuturor deşeurilor generate din activitatea proprie;
- titularul activităţii are obligaţia (în cazul producerii unei poluări accidentale - indiferent de factorul de mediu afectat – apă, aer, sol), să ia măsuri de eliminare a cauzelor care au produs poluarea şi de remediere a efectelor produse, cu asigurarea mijloacelor necesare şi personalului instruit;
- **titularul activităţii are obligaţia de a notifica A.P.M. Galaţi în cazul atingerii valorilor de prag de 15 t/an pentru consumul de solvenţi organici cu conţinut de COV utilizaţi în activitatea de acoperire a suprafeţelor de lemn, respectiv 5 t/an de adeziv folosit în activitatea de adezivare;**

- **titularul activităţii are obligaţia să notifice APM Galaţi dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii autorizaţiei de mediu, precum şi asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii acesteia, înainte de realizarea modificării;**
- **titularul activităţii are obligaţia să solicite şi să obţină acordul de mediu pentru orice proiecte de modificare sau extindere a obiectivului autorizat;**
- **titularul activităţii are obligaţia să notifice APM Galaţi dacă urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acţiuni,**

vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori în alte situaţii care implică schimbarea titularului activităţii, precum şi în caz de dizolvare urmată de lichidare, faliment, încetarea activităţii, conform legii;

- titularul activităţii are obligaţia de a notifica APM Galati şi de a lua măsuri de punere în siguranţă a echipamentelor de pe amplasament, în cazul sistării temporare a activităţii desfăşurate pe amplasament;
- titularul activităţii are obligaţia ca ori de câte ori va exista o schimbare de fond a datelor care au stat la baza emiterii autorizaţiei de mediu să solicite revizuirea acesteia, conform art. 14, alin. (1), din Ordinul M.M.D.D. nr. 1798/2007 pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu, cu modificările ulterioare;

Prezenta autorizaţie este valabila de la 29.01.2019, data emiterii si îşi păstrează valabilitatea pe întreaga durată a desfăşurării activităţii cu condiţia vizării anuale, conform prevederilor legislaţiei de mediu în vigoare.

Titularul va solicita obţinerea vizei, în fiecare an, cu minimum 60 de zile înainte de ziua şi luna în care a fost emisă autorizaţia de mediu, în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 1171/05.11.2018 privind aprobarea Procedurii pentru aplicarea vizei anuale a autorizaţiei de mediu şi autorizaţiei integrate de mediu.

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizaţii de mediu se sancţionează conform prevederilor legale în vigoare.
În situaţia modificării actelor normative menţionate în prezenta autorizaţie, titularul are obligaţia să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.
Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizaţii se soluţionează de instanţele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată şi completată prin Legea nr. 262/2007.

Răspunderea pentru corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia autorităţii competente pentru protecţia mediului şi a publicului revine în întregime titularului activităţii.
Documentaţia de solicitare autorizaţie de mediu depusă de către titular face parte din autorizaţia de mediu.

I. Activitatea autorizată:

Se autorizează activitatea cod CAEN (rev. 2):

- 4332 - Lucrări de tâmplărie şi dulgherie (cod CAEN rev.1 - 2030).

Titularul desfăşoară activităţi de fabricare a uşilor, ferestrelor şi obloanelor din lemn.

1. Dotări (clădiri, instalaţii, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate):
   - hală – 221 m^2
   - abric – 1 buc

- aparat de rindeluit cu sistem de aspiraţie şi reţinere rumeguş – 1 buc
- presă – 1 buc
- boiler 80 l – 1 buc
- slaif cu sistem de aspiraţie şi reţinere praf – 1 buc
- circular cu sistem de aspiraţie şi reţinere a pulberilor/prafului – 1 buc
- maşină de găurit lemn – 1 buc
- banzic – 1 buc
- circular – 1 buc
- maşină găurit feronerie – 1 buc
- calorifer ulei – 1 buc
- cabină de vopsit 3 pereţi – 1 buc
    - 4,5x1,5x2,2 m
    - pistol cu aer comprimat 500 l şi putere 5,5 kw/oră
    - filtre din carton tip fagure montate pe pereţi şi sistem exhaustare cu motor 5kw/oră
- coş evacuare h=3,5 m şi Ø=50 cm

Mijloace de transport: nu detine, livrarea produselor către clienţi se face cu mijloace de transport închiriate.

2. Materiile prime, auxiliare, combustibilii, ambalajele folosite (ambalare, depozitare, cantităţi):

Materii prime:

- cherestea – cca. 12 m^3/ an
- MDF – cca. 360 buc./ an
- furnir – cca. 720 buc/an
- adeziv pentru furnir – 0,1 t/an
- grund acrilic – 0,3 t/an
- baiţ/pigment – 0,21 t/an
- lac acrilic – 0,15 t/an
- diluant acrilic – 0,07 t/an
- chit pentru finisare – 1 kg /an
- aracet – 5l/an

Materii auxiliare:

- pânze slaif – 20 buc/an
- broaşte uşă – 350 buc/an
- mânere uşă – 350 buc/an
- mânere pentru ferestre, obloane – 300 buc/an
- balamale – 2100 buc/an

TIPURI ŞI CANTITĂŢI DE DEŞEURI COLECTATE:

3. Utilităţi – apă, canalizare, energie (surse, cantităţi, volume):

Alimentare cu apa – apa pentru uz igienico-sanitar asigurată de comodant din reţeaua comunală. Nu se foloseşte apă în procesul tehnologic.

Canalizare: pentru apa de uz igienico-sanitar este asigurată de comodant printr-un bazin betonat vidanjabil cu volumul de 10 m^3.

Alimentarea cu energie electrica asigurată de comodant, se realizează de la reţeaua electrică existentă în zonă.
Încălzire: calorifer ulei şi sobă mobilă cu rumeguş şi deşeuri lemn.

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activităţii:
Activitatea desfăşurată de societate este de fabricare a uşilor, ferestrelor şi obloanelor din lemn.

4.1. cod CAEN (rev. 2): 4332 - Lucrări de tâmplărie şi dulgherie (cod CAEN rev.1 - 2030)
Obţinerea tocurilor de uşi, ferestre şi obloane
Cheresteaua este dimensionată cu ajutorul abricului, apoi rindeluită cu aparat de rindeluit dotat cu sistem de aspiraţie şi reţinere a rumeguşului în saci de PE de 15 kg. Ansamblele obţinute sunt băiţiute sau nu, în funcţie de cerinţa clientului, apoi grunduite şi lăcuite în cabina de vopsit cu pistol cu aer comprimat.

Obţinerea feţelor de uşi
Plăcile de tip MDF sunt furniruite, lipirea furnirului cu adeziv special se face prin presare la cald cu ajutorul unei prese cu suprafaţă încălzită cu apă la 80°C de un boiler. Plăcile furniruite sunt finisate cu slaif cu sistem de aspiraţie şi reţinere a prafului dotat cu saci PE de 50 litri. Urmează debitarea cu circular prevăzut cu sistem de aspiraţie şi reţinere a prafului/pulberilor dotat cu saci PE de 50 litri. După eventualele chituiri sau finisări sunt grunduite şi lăcuite în cabina de vopsit. La final sunt decupate pentru montarea accesoriilor.

Asamblarea, montarea uşilor, ferestrelor şi obloanelor
Pe cadrul de lemn se montează plăcile MDF în cazul uşilor, apoi pe toc cu ajutorul balamalelor, urmând montarea celorlalte accesorii (mânere etc)

5. Produsele şi subprodusele obţinute – cantităţi, destinaţie:
uşi – cca. 350 buc/an
ferestre – cca. 200 buc/an
obloane – cca 100 buc/an.
6. Datele referitoare la centrala termică proprie – dotare, combustibili utilizaţi (compoziţie, cantităţi), producţie: nu este cazul.
7. Alte date specifice activităţii: nu este cazul
8. Programul de funcţionare-ore/zi, zile/săptămână, zile/an: 8 ore/zi, 5 zile/săptămână, 52 săptămâni/an.

II. Instalaţiile, măsurile şi condiţiile de protecţie a mediului:

1. Staţiile şi instalaţiile pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu, din dotare (pe factori de mediu):
- pentru **factorul de mediu apă** de uz igienico-sanitar**:** bazin betonat vidanjabil cu volumul de 10 m^3;
- pentru **factorul de mediu sol**: hală acoperită şi betonată;
- **pentru factorul de mediu aer:**
  - aparatul de rindeluit, şlaiful, circularul sunt dotate cu sisteme de aspiraţie şi reţinere a rumeguşului/pulberilor în saci de PE,

- cabina de vopsit este dotată cu filtre din carton tip fagure şi filtre textile pentru reţinerea particulelor de vopsea şi a pulberilor, respectiv filtre de cărbune activ cu eficacitatea de reţinere 99%, la coşul de evacuare.

2. Alte amenajări speciale, dotări şi măsuri pentru protecţia mediului:.

3. Concentraţiile şi debitele masice de poluanţi, nivelul de zgomot, de radiaţii, admise la evacuarea în mediu, depăşiri permise şi în ce condiţii:
- pentru nivelul de zgomot - se vor respecta condiţiile impuse prin SR 10009-2017 – Acustică.Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant. respectiv limitele admisibile ale nivelului de zgomot L_{AeqT} - 65 dB.

III. Monitorizarea mediului:
Prelevarea probelor, analiza acestora şi prelucrarea datelor vor fi realizate de un laborator specializat. Buletinele de analiză vor avea precizată incertitudinea de masurare.

1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici şi biologici emişi, imisiile poluanţilor, frecvenţa, modul de valorificare a rezultatelor:
- pentru **nivelul de zgomot** –se vor respecta condiţiile impuse prin SR 10009-2017 – Acustică.Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant.

Metoda de analiză: SR ISO 1996-2:2018 - Acustică. Descrierea, măsurarea şi evaluarea zgomotului ambiant. Partea 2: Determinarea nivelurilor de zgomot ambiant.
Frecvenţa măsurătorilor – anual
Loc de măsurare: la limita zonelor funcţionale (limita proprietăţii), pe latura dinspre cea mai apropiată locuinţă. Măsurarea nivelului de zgomot se va realiza la ora de vârf a activităţilor desfăşurate.

2. Datele ce vor fi raportate la A.P.M. Galaţi şi periodicitatea:
- **rapoarte de încercare zgomot** conform frecvenţei stabilite la pct.1, respectiv- **raportare anuală la APM Galaţi; în termen de 10 zile de la data emiterii**
- pentru factorul de mediu aer (emisii de COV): bilanţul de produse cu conţinut de solvenţi organici utilizate în procesul tehnologic, **raportare anuală până la data de 31 ianuarie pentru anul anterior,** conform tabelului de mai jos:

Nr. crt.	Denumire produs cu conţinut de solvent organic (ex. vopsea, diluant, grund, aracet, chit, etc.)	Activitatea în care s-a folosit produsul cu conţinut de solvent organic (ex. acoperire suprafaţe metalice, acoperire suprafeţe din lemn, plastic, adezivare, etc.)	Cantitatea de produse utilizate (exprimată în Kg)

- chestionarul/chestionarele aferente inventarului emisiilor de poluanţi atmosferici- **raportare anuală** la solicitarea APM Galaţi
raportarea imediată la APM Galaţi şi GNM – CJ Galaţi în cazul producerii unui eveniment (indiferent de factorul de mediu afectat – apă, aer, sol) care poate conduce la accidente/incidente ecologice, poluare accidentală şi transmiterea Raportului de informare în cazul poluărilor accidentale, conform anexei afişate pe site-ul APM Galaţi- secţiunea Informaţii de interes public, în cel mult 2 ore de la producerea evenimentului.

VIZAT SPRE NESCHIMBARE
Semnătura:

IV. Modul de gospodărire a deşeurilor şi a ambalajelor:

1.Deşeurile produse (tipuri, compoziţie, cantităţi):

- deşeuri municipale amestecate – cod 20 03 01, cca. 1 t/an;
- rumeguş, talaş, aşchii, resturi ele scândura şi furnir, altele decât cele specificate la 03 01 04 (rumeguş, talaş, resturi de PAL şi de scândură) - cod 03 01 05, cca. 0,4 t/ an;
- deşeuri de ambalaje din hârtie şi carton – cod 15 01 01, cca. 0,01 t/ an;
- deşeuri de ambalaje din materiale plastice – cod 15 01 02, cca. 0,005 t/ an;
- ambalaje care conţin reziduuri sau sunt contaminate cu substanţe periculoase (deşeuri de ambalaje de vopsele şi diluanţi) – cod 15.01.10* - cca.0,005 t/an
- absorbanţi, materiale filtrante (inclusiv filtre de ulei fără alta specificaţie), materiale de lustruire, îmbrăcăminte de protecţie contaminata cu substanţe periculoase – cod 15 02 03, cca. 0,005 t/ an.

2. Deşeurile colectate (tipuri, compoziţie, cantităţi, frecvenţa): nu este cazul

3.Deşeurile stocate temporar (tipuri, compoziţie, cantităţi, mod de stocare):

Deşeurile municipale amestecate se stochează temporar în europubele amplasate pe platforma betonata, de unde vor fi predate catre societate autorizată/specializată

Deşeurile de ambalaje hârtie carton si mase plastice sunt colectate separat şi stocate temporar în saci din polietilena amplasati pe platforma betonata, în vederea valorificării/reciclării cu o societate autorizată/specializată.

Deşeuri din lemn (rumeguş, talaş, resturi de PAL şi de scândură) sunt stocate temporar în saci din polietilena amplasati pe platforma betonata, în vederea valorificării.

Ambalajele de care conţin reziduuri sau sunt contaminate cu substante periculoase, absorbanţi, materiale filtrante, materiale ele lustruire şi îmbrăcăminte de protecţie si deşeuri de vopsele şi lacuri cu conţinut de solvenţi organici sau alte substanţe periculoase sunt stocate temporar în recipienti metalici sau in saci de plastic, dupa caz, pe categorii, aplasati in spatiu special amenajat, în vederea eliminării prin societăţi specializate autorizate.

4.**Deşeurile valorificate (tipuri, compoziţie, cantităţi, destinaţie):**

Deşeurile de ambalaje hârtie carton, mase plastice si lemn, sunt valorificte prin societati autorizate/specializate.

Deşeurile de lemn, sunt valorificate energetic (combustibil in sezonul rece).

5.**Modul de transport al deşeurilor şi măsurile pentru protecţia mediului**:

Transportul deşeurilor rezultate din activitate se va face cu respectarea prevederilor HG nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României.

6.**Mod de eliminare (depozitare definitivă, incinerare):**

Deşeurile municipale amestecate sunt preluate de operatorul local de salubritate autorizat, pe bază de contract, în vederea eliminării prin depozitare.

Deşeurile de ambalaje periculoase, absorbanţi, materiale filtrante, materiale ele lustruire şi îmbrăcăminte de protecţie si deşeuri de vopsele şi lacuri cu conţinut de solvenţi organici sau alte substanţe periculoase sunt returnate furnizorilor/eliminate prin societăţi specializate autorizate.

7.**Monitorizarea gestiunii deşeurilor:**

Conform prevederilor Capitolului III (Monitorizarea mediului) punctul 2 (Datele ce vor fi raportate autorităţii teritoriale pentru protecţia mediului şi periodicitatea)

8.**Ambalajele folosite şi rezultate** – nu este cazul

9.**Modul de gospodărire a ambalajelor (valorificate):** se va asigura gestionarea ambalajelor

în conformitate cu prevederile Legii nr.249/2015 privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje

V. Modul de gospodărire a substanţelor şi preparatelor periculoase:

1. **Substantele şi preparatele periculoase produse sau folosite ori comercializate/ transportate (categorii, cantitati):**
   - lac acrilic – 1,5 t/an;
   - adeziv lemn/furnir – 0,1 t/an;
   - grund acrilic – 0,3 t/an;
   - diluant – 0,07 l/an;
   - aracet – 5 l/an;
   - bait/pigment – 0,21 t/an.
2. **Modul de gospodărire:**

- ambalare: în ambalajele furnizorilor.
- transport: cu mijloacele de transport ale furnizorilor.
- depozitare: în spaţii special amenajate şi asigurate antiefracţie
- folosire/comercializare: în procesul de producţie; nu se comercializează; substanţele periculoase vor fi însoţite obligatoriu de fişele de securitate

3.Modul de gospodarire a ambalajelor folosite sau rezultate de la substantele şi preparatele periculoase: se va ţine evidenţa ambalajelor care conţin substanţe periculoase si se vor preda catre societăţi autorizate, în vederea eliminării.

4. Instalaţiile, amenajările, dotările şi măsurile pentru protecţia factorilor de mediu şi pentru intervenţie în caz de accident:

- personalul va fi instruit privind modul de intervenţie în caz de accident cu substanţe periculoase;
- societatea are obligaţia asigurării mijloacelor şi dotărilor în caz de intervenţie la poluări accidentale (stingătoare portabile cu praf şi CO_2, stingătoare portabile cu spumă chimică, nisip, argilă, etc);
- îndepărtarea scurgerilor accidentale de substanţe periculoase se va face cu materiale absorbante speciale specificate în fişa de siguranţă a produsului.

5. Monitorizarea gospodăririi substanţelor şi preparatelor periculoase: conform prevederilor Capitolului III (Monitorizarea mediului) punctul 2 (Datele ce vor fi raportate autorităţii teritoriale pentru protecţia mediului şi periodicitatea)

VI. Programul de conformare – măsuri pentru reducerea efectelor prezente şi viitoare ale activităţilor: nu este cazul.

Verificarea conformării cu prevederile prezentului act se face de către A.P.M. Galaţi împreună cu G.N.M. – C.J. Galaţi.

MENTIUNI:

Activităţile se vor desfăşura obligatoriu în conformitate cu prevederile următoarelor acte normative:

- O.U.G. nr. 195/2005, privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu completările şi modificările ulterioare;

VIZAT SPRE NESCHIMBARE
Semnătura:

- H.G. nr. 856/2002, privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu modificările ulterioare;
- Decizia Comisiei din 18 decembrie 2014, de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului;
- Legea nr. 211/25.11.2011, privind regimul deşeurilor, cu modificarile si completările ulterioare;
- H.G. nr. 1.061/2008, privind transportul deşeurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul României;
- H.G. nr. 188/2002, pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, cu modificările ulterioare;
- Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare;
- O.U.G. nr. 68/28.06.2007, privind răspunderea de mediu cu privire la prevenirea şi repararea prejudiciului adus mediului, aprobată prin Legea nr. 19/29.02.2008, cu completările şi modificările ulterioare;
- O.U.G. nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu completările şi modificările ulterioare.
- SR 10009-2017 – Acustică.Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant
- Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator cu modificarile si completarile ulterioare;
- Ordinul MMP nr. 3299/2012 pentru aprobarea metodologiei de realizare si raportare a inventarelor privind emisiile de poluanti in atmosfera.
- ORDIN nr. 1.171 din 5 noiembrie 2018 privind aprobarea Procedurii pentru aplicarea vizei anuale a autorizaţiei de mediu şi autorizaţiei integrate de mediu
- ORDIN nr. 1.798 din 19 noiembrie 2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu

Prezenta autorizaţie de mediu conţine 10(zece) pagini.

DIRECTOR EXECUTIV
Carmen SANDU

Şef Serviciu AAA,
Mirela CULCEA

Întocmit: Florin Ionescu/ 2 ex.