AUTORIZAŢIE DE MEDIU
nr. 67 din 30.04.2020,

Ca urmare a cererii de emitere a autorizaţiei de mediu adresate de **S.C. AGRO LYZ S.R.L. Tecuci**, cu sediul în mun. Tecuci, str. Lt. Dragomir, nr. 31, camera 2, jud. Galaţi, înregistrată la A.P.M. Galati cu nr. 36.161/30.12.2019 şi în urma analizării documentelor transmise, a verificării amplasamentului, parcurgerii procedurii de reglementare, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei C.A.T., din cadrul A.P.M. Galaţi, din data de 10.03.2020, în baza H.G. nr. 1.000/2012, privind reorganizarea şi funcţionarea A.N.P.M. şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia, cu modificările ulterioare, a O.U.G. nr. 195/2005, privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare şi a Ordinului M.M.D.D. nr. 1.798/2007, pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu, cu modificările şi completările ulterioare, se emite:

AUTORIZAŢIA DE MEDIU

pentru **S.C. AGRO LYZ S.R.L. Tecuci,** cu punctul de lucru în mun. Tecuci, str. Transilvaniei, nr. 11, jud. Galaţi, care prevede desfăşurarea activităţilor cod CAEN rev. 2:

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate CAEN Rev. 2	Poziţie Anexa 1 din OM 1798/2007	Cod CAEN Rev.1	Denumire activitate CAEN Rev.1
4520	Întretinerea şi repararea autovehiculelor.	255	5020	Întretinerea şi repararea autovehiculelor.
4730	Comerţ cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate.	256	5050	Comerţ cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule.

Date de identificare a titularului activităţii:
Titular: S.C. AGRO LYZ S.R.L. Tecuci.
Sediul social: mun. Tecuci, str. Lt. Dragomir, nr. 31, camera 2, jud. Galaţi.
Punct de lucru: mun. Tecuci, str. Transilvaniei, nr. 11, jud. Galaţi.
Telefon: 0767.150.496, 0761.326.891,.
Fax: 0236.820.268.
E-mail: agrolyz@gmail.com.
Cod Unic de Înregistrare: 20.167.926.
Nr. de ordine în Registrul Comerţului: J 17/2.085/21.12.2006.

VIZAT SPRE NESCHIMBARE
Semnătura:

Documentaţia conţine:

- Cerere pentru emiterea autorizaţiei de mediu, înregistrată la A.P.M. Galaţi cu nr. 36.161/30.12.2019.
- Fişa de prezentare şi declaraţie, întocmită de S.C. AGRO LYZ S.R.L. Tecuci.
- Contract de comodat nr. 02/07.11.2016, încheiat cu ORZOI VICTOR CĂTĂLIN şi STANCIU CRISTINA RALUCA, privind cedarea dreptului de folosinţă gratuită a imobilului situat în mun. Tecuci, str. Transilvaniei, nr. 11, încheiat pe o perioadă de 20 ani.
- Contract de furnizare a energiei electrice la clenţii eligibili noncasnici cu preţ fix nr. 20.160.397/05.09.2018, încheiat cu S.C. ELECTRICA FURNIZARE S.A. Bucureşti – A.F.E.E. Galaţi.
- Contract de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare de pe raza judeţului Galaţi nr. 13.645/01.10.2010, încheiat cu S.C. Apă Canal S.A. Galaţi, împreună cu Anexa nr. 2.
- Contract de prestari servicii nr. 171/24.04.2012, privind preluarea/colectarea si transportul deseurilor periculoase nereciclabile si nepericuloase reciclabile, incheiat cu S.C. SPORTING IMPEX S.R.L. Galati, impreuna cu Act Aditional din 09.04.2019.
- Contract prestări servicii de salubrizare nr. 256/30.01.2019, încheiat cu S.C. COMPANIA DE UTILITĂŢI PUBLICE TECUCI S.R.L. Tecuci.
- Atestat instalaţii din arii periculoase Ex examinate „in situ" la utilizator nr. GANEx Sp. 2018.400.1669X, eliberat de INSEMEX Petroşani, valabil până la 04.12.2021.
- Certificate de calibrare nr. GL – 026/07-2019, al rezervorului nr. 1 şi nr. GL – 027/07-2019, al rezervorului nr. 2, eliberate de Biroul Român de Metrologie Legală – S.J.M.L. Galaţi.
- Autorizaţia de mediu nr. 04/08.01.2015, emisă de A.P.M. Galaţi pentru activitatea desfăşurată de S.C. AGRO LYZ S.R.L. Tecuci.
- Rapoarte de încercare nr. 1.685/11.12.2019 (apă uzată menajeră), 1.686/11.12.2019 (apă pluvială) şi 1.232/21.03.2019 (nivel zgomot), eliberate de Laboratorul Integrat de Mediu Independent Galaţi.
- Fise Date de Siguranţă, eliberate de ALTUR DI TURCATEL MARA & C. S.N.C., pentru „Self Power Special" (spumă activă), „Smacchiatore Extra Strong" (detergent tapiţerii), „Gomma Glic" (soluţie cauciucuri), „Lucida & Rinnova Extra Lux" (silicon) şi „Nano – Wax & Scent red fruits" (ceară).
- Certificat de inspecţie tehnică C.O.V. nr. 142/18.05.2018, eliberat de S.C. COV – Inspect S.R.L. Constanta, valabil până la 18.05.2020.
- Fisa de evaluare a emisiilor totale anuale de compusi organici volatili in atmosfera nr. 111/10.01.2019, intocmită de S.C. COV – Inspect S.R.L. Constanta.
- Plan de prevenire şi combatere a poluării accidentale.
- Plan de încadrare în zonă şi Plan de amplasament.
- Anunţul public, privind depunerea solicitării de emitere a autorizaţiei de mediu, afişat la sediul Primăriei Municipiului Tecuci, în data de 30.12.2019.
- Chitanţa nr. 23.929/30.12.2019, privind achitare tarif pentru evaluarea documentaţiei în vederea emiterii autorizaţiei de mediu.
- Proces verbal de verificare a amplasamentului, înregistrat la A.P.M. Galaţi cu nr. 831/14.01.2020.
- Adresa A.P.M. Galaţi cu nr. 2.183/27.01.2020, privind solicitare de completare a documentaţiei.
- Completări la documentaţia de solicitare a autorizaţiei de mediu, înregistrate la A.P.M. Galaţi cu nr. 5.960/02.03.2020.
- Decizia de emitere a autorizaţiei de mediu nr. 362/11.03.2020.

VIZAT SPRE NESCHIMBARE
Semnătura:

- Anunţul public privind decizia de emitere a autorizaţiei de mediu, afişat pe site-ul şi la sediul A.P.M. Galaţi în data de 12.03.2020.

şi următoarele acte de reglementare emise de alte autorităţi:

- Certificat de Înregistrare seria B, nr. 2.302.963, eliberat la data de 21.07.2011, de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Galaţi.
- Certificat Constatator emis la data de 12.02.2014, de către Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Galaţi.
- Autorizaţie de gospodărire a apelor nr. 16/23.03.2018, eliberată de A.N.A.R. – A.B.A. Prut – Bârlad – S.G.A. Galaţi, valabilă până la 31.03.2022.
- Autorizaţie de prevenire şi stingere a incendiilor nr. 218/09.11.2004, eliberată de Grupul de Pompieri „G-ral. Eremia Grigorescu", al jud. Galaţi împreună cu adresa I.S.U. Galaţi nr. 2.231.369/2.231.379/20.02.2020, privind faptul că Autorizaţia de securitate la incendiu nr. 218/09.11.2004 este valabilă.
- Notificare pentru certificarea conformităţii cu Normele de igienă şi sănătate publică nr. 73/17.02.2020, eliberată de D.S.P. Galaţi.
- Document de înregistrare pentru siguranţa alimentelor nr. 9.789/07.02.2020, eliberat de D.S.V.S.A. Galaţi.

Prezenta autorizaţie se emite cu următoarele condiţii impuse:

- **titularul activităţii are obligaţia să se asigure că activităţile desfăşurate pe amplasamentul din mun. Tecuci, str. Transilvaniei, nr. 11, jud. Galaţi, se vor încadra în prevederile legislaţiei de mediu în vigoare;**
- **titularul activităţii are obligaţia să notifice orice modificare adusă contractului de comodat şi să transmită la A.P.M. Galaţi actul adiţional la acesta în termen de 10 zile de la semnarea acestuia;**
- **titularul activităţii are obligaţia de a răspunde tuturor cerinţelor A.P.M. Galaţi, formulate în condiţiile legii.**
- titularul activităţii are următoarele obligaţii în conformitate cu prevederile Legii nr. 211/2011, privind regimul deşeurilor, cu modificările şi completările ulterioare:
  - să deţină spaţii special amenajate pentru stocarea deşeurilor în condiţii care să garanteze reducerea riscului pentru sănătatea umană şi deteriorării calităţii mediului;
  - să evite formarea de stocuri de deşeuri care urmează să fie valorificate, precum şi de produse rezultate în urma valorificării care ar putea genera fenomene de poluare a mediului sau care să prezinte riscuri asupra sănătăţii populaţiei;
  - să păstreze evidenţa gestiunii deşeurilor cel puţin 3 ani;
  - abandonarea deşeurilor este interzisă;
  - să realizeze gestionarea deşeurilor fără a pune în pericol sănătatea umană şi fără a dăuna mediului, în special fără a genera riscuri pentru aer, apă, sol, faună sau floră, fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor, fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special.
  - să încadreze diferitele tipuri de deşeuri generate în conformitate cu Decizia Comisiei 2014/955/UE, de modificare a Deciziei 2000/532/CE, de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE, a Parlamentului European și a Consiliului.
  - să asigure evidenţa gestiunii deşeurilor generate pentru fiecare tip de deşeu, în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 1 la H.G. nr. 856/2002, cu modificările ulterioare;

- *pentru asigurarea unui grad înalt de valorificare, generatorii de deşeuri sunt obligaţi să colecteze separat cel puţin următoarele categorii de deşeuri: hârtie, metal, plastic şi sticlă;*

- titularul are obligaţia de a deţine contracte pentru predarea către operatori autorizaţi în scopul valorificării/eliminării a tuturor deşeurilor generate din activitatea proprie.
- titularul are obligaţia de a deţine contracte pentru predarea către operatori autorizaţi în scopul valorificării/eliminării a tuturor deşeurilor generate din activitatea proprie.
- titularul activitatii, are obligatia ca in conformitate cu prevederile H.G. nr. 235/2007, privind gestionarea uleiurilor uzate, staţiile de distribuţie a produselor petroliere şi alţi operatori economici care comercializează uleiuri de motor şi de transmisie:
  a) să amenajeze în incintă un spaţiu de colectare a uleiurilor uzate sau într-o zonă aflată la o distanţă acceptabilă pentru clienţi şi să asigure colectarea cu titlu gratuit a acestora pentru tipurile de uleiuri comercializate;
  b) să predea uleiurile uzate colectate operatorilor economici autorizati;
  c) să afişeze la loc vizibil indicatoare privind amplasarea spaţiilor de colectare.
- titularul activităţii are obligaţia să asigure permanent siguranţa exploatării tuturor instalaţiilor şi să ia măsuri corespunzătoare de evitare a riscurilor de explozii, incendii sau poluare accidentală a factorilor de mediu;
- titularul activităţii are obligaţia, în cazul producerii unei poluări accidentale (indiferent de factorul de mediu afectat – apă, aer, sol), de a lua măsuri de eliminare a cauzelor care au produs poluarea şi de remediere a efectelor produse, cu asigurarea mijloacelor necesare şi personalului instruit;
- titularul activităţii are obligaţia de a supune instalaţiile, echipamentele şi dispozitivele utilizate în activitate inspecţiei tehnice periodice în vederea verificării funcţionării corespunzătoare a acestora sub aspectul limitării emisiilor de compuşi organici volatili.
- titularul activităţii are obligaţia să evalueze emisiile totale anuale de compuşi organici volatili în atmosferă, conform metodologiilor recomandate de Comisia Europeană şi Agenţia Europeană de Mediu.
- titularul activităţii are obligaţia de a păstra obligatoriu la punctul de lucru un exemplar al certificatului de inspecţie tehnică COV. La expirarea certificatului de inspecţie tehnică COV, titularul va solicita reînnoirea acestuia. O copie a certificatului COV reînnoit va fi transmisă la A.P.M. Galaţi, în termen de 15 zile de la emiterea acestuia.
- titularul activităţii, în conformitate cu prevederile Legii nr. 104/2011, privind calitatea aerului înconjurător şi a Ordinului M.M.P. nr. 3.299/2012, pentru aprobarea metodologiei de realizare şi raportare a inventarelor privind emisiile de poluanţi în atmosferă, are obligaţia de a transmite anual, la solicitarea A.P.M. Galaţi, informaţiile solicitate în vederea realizării inventarelor de emisii, în conformitate cu metodologia recomandată de Comisia Europeană şi de Agenţia Europeană de Mediu;
- titularul activităţii are obligaţia să păstreze obligatoriu la punctul de lucru un exemplar al autorizaţiei de mediu;
- titularul activităţii are obligaţia după caz, să achite taxele aferente la Fondul de mediu în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 196/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu completările şi modificările ulterioare;
- titularul activităţii are obligaţia să utilizeze informaţiile din fişele de securitate ale substanţelor şi preparatelor chimice periculoase utilizate în instalaţie pentru gestiunea corespunzătoare a acestora;
- titularul activităţii are obligaţia să nu realizeze deversarea oricăror substanţe care poluează mediul în apele de suprafaţă, apele freatice, în canalele de scurgere a apei pluviale, în reţeaua de canalizare sau pe sol;
- **titularul activităţii are obligaţia ca în cazul sistării temporare a activităţii desfăşurate pe amplasament, să notifice autoritatea competentă pentru protecţia**

VIZAT SPRE NESCHIMBARE
Semnătura:

mediului şi să ia măsuri de punere în suguranţă a instalaţiilor şi echipamentelor de pe amplasament.

- **titularul activităţii are obligaţia ca în cazul încetării definitive a activităţii desfăşurate pe amplasament să notifice autoritatea competentă pentru protecţia mediului în vederea stabilirii obligaţiilor de mediu.**
- **titularul are obligaţia să solicite şi să obţină acordul de mediu pentru proiecte sau pentru modificarea ori extinderea activităţilor existente care pot avea impact semnificativ asupra mediului;**
- **titularul activităţii are obligaţia să notifice A.P.M. Galaţi dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii autorizaţiei de mediu, precum şi asupra oricăror modificări ale condţiilor care au stat la baza emiterii acesteia, înainte de realizarea modificării şi să solicite revizuirea autorizaţiei de mediu în conformitate cu art. 14, alin. (1), din Ordinul M.M.D.D. nr. 1.798/2007, pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu, cu modificările ulterioare;**
- **titularul activităţii are obligaţia să notifice A.P.M. Galaţi dacă urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acţiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori în alte situaţii care implică schimbarea titularului activităţii, precum şi în caz de dizolvare urmată de lichidare, faliment, încetarea activităţii, conform legii;**
- **În conformitate cu art. 14, alin. 2 din O.U.G. nr. 195/2005, privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, funcţionarea fără autorizaţie de mediu este interzisă pentru activităţile care fac obiectul procedurii de autorizare din punct de vedere al protecţiei mediului.**

Prezenta autorizaţie este valabilă din data de 30.04.2020, data emiterii, şi îşi păstrează valabilitatea pe toată perioada în care titularul obţine viza anuală, conform prevederilor legislaţiei de mediu în vigoare.

Titularul de activitate este obligat să respecte în integralitate prevederile următoarelor acte normative:

- O.U.G. nr. 195/2005, privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu completările şi modificările ulterioare;
- Ordinul M.M.D.D. nr. 1.798/2007, pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare,
- Legea nr. 211/25.11.2011, privind regimul deşeurilor, cu modificările şi completările ulterioare.
- H.G. nr. 856/2002, privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu modificările ulterioare.
- Decizia Comisiei 2014/955/UE, de modificare a Deciziei 2000/532/CE, de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE, a Parlamentului European și a Consiliului.
- H.G. nr. 1.061/2008, privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României.
- Legea nr. 249/2015, privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje;
- H.G. nr. 235/2007, privind gestionarea uleiurilor uzate.
- O.U.G. nr. 196/2005, privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu completările şi modificările ulterioare.
- H.G. nr. 188/2002, pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, cu modificările ulterioare.
- Legea nr. 104/2011, privind calitatea aerului înconjurător cu modificările şi completările ulterioare;

VIZAT SPRE NESCHIMBARE
Semnătura:

- Ordinul M.M.P. nr. 3.299/2012, pentru aprobarea metodologiei de realizare şi raportare a inventarelor privind emisiile de poluanţi în atmosferă;
- SR 10009-2017 – Acustică. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant.
- Legea nr. 264/20.12.2017, privind stabilirea cerinţelor tehnice pentru limitarea emisiilor de compuşi organici volatili (COV) rezultaţi din depozitarea benzinei şi din distribuţia acesteia de la terminale la staţiile de distribuţie a benzinei, precum şi în timpul alimentării autovehiculelor la staţiile de benzină.
- Ordinul M.A.P.P.M. nr. 756/1997, pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului, cu modificările ulterioare.

În situaţia modificării actelor normative, titularul are obligaţia să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizaţii de mediu se sancţionează conform prevederilor legale în vigoare.

Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizaţii se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată și completată prin Legea nr. 262/2007.

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.

Documentaţia de solicitare a autorizaţiei de mediu, depusă la A.P.M. Galaţi de către titular, face parte din autorizaţia de mediu.

I. Activitatea autorizată:

Se autorizează activităţile cod CAEN rev. 2:

- **4520 – Întreţinerea şi repararea autovehiculelor (cod CAEN rev. 1 – 5020),**
- **4730 – Comerţ cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate (cod CAEN rev. 1 – 5050),**

1. Dotări (instalaţii, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate):

Suprafaţa totală a amplasamentului este de 1.020,6 mp. Accesul se face direct din str. Transilvaniei.

1.1. Dotări pe amplasament:

Dotări pe amplasament (clădiri/instalaţii/echipamente):

- Hală spălătorie auto tip parter, cu suprafaţa de 106,6 mp şi capacitatea de 2 locuri:
  - construcţie metalică, prevăzută cu rigole pentru colectarea apelor uzate tehnologice,
  - închisă cu panouri termoizolante,
  - asigură următoarele funcţii:
    - spălătorie auto (o linie de spălare cu capacitatea de 2 autoturisme),
    - cameră tehnică pentru instalaţii şi echipamente utilizate şi pentru depozitare substanţe;
  - dotări/instalaţii/echipamente:
    - aspirator praf umed – uscat (tip Nevada) – 1 buc.
    - aspirator praf tapiţerie injecţie – extracţie (tip PONY) – 1 buc.
    - nebulizator pentru spumă de 50 litri – 1 buc.
    - compresor aer de 50 litri – 1 buc.
    - rezervor apă cu V = 200 litri – 1 buc.
    - hidrofor (P = 6 bari, V = 20 litri) – 1 buc.

VIZAT SPRE NESCHIMBARE
Semnătura:

- grup pompare apă rece – 1 buc.
- grup pompare apă rece – apă caldă – 1 buc.

- Spaţiu administrativ şi magazin, cu suprafaţa de 92,9 mp.:
  - magazin de prezentare şi desfacere piese şi accesorii pentru autovehicule, produse alimentare, băuturi ambalate şi tutun,
  - vestiar, grup sanitar,

- Staţie PECO:
  - platformă betonată, în suprafaţă de 1.008 mp.,
  - copertină metalică (92 mp.) – 1 buc.,
  - rezervoare stocare carburanţi auto – 3 buc., astfel:
    - rezervor R 1, cu V = 12,975 mc. ($V_{nominal}$ = 12 mc.), pentru motorină:
      - pompă monoprodus, asistată de calculator, tip Tokheim – Quantium, cu 2 pistoale pentru distribuţie motorină – 1 buc.
      - pompă motorină, cu debit mare (100 litri/min.), cu 1 pistol pentru alimentare autocamioane, tiruri şi utilaje agricole – 1 buc.
    - rezervor R 2, cu V = 12,975 mc. ($V_{nominal}$ = 12 mc.), pentru benzină:
      - prevăzut cu sistem de recuperare şi colectare a vaporilor de C.O.V.;
      - pompă monoprodus, asistată de calculator, tip Tokheim – Quantium, cu 2 pistoale pentru distribuţie benzină – 1 buc.
    - rezervor R 3, cu capacitatea V = 12,975 mc. ($V_{nominal}$ = 12 mc.), pentru benzină, aflat în conservare, prevăzut cu pompă Adast;
    - rezervoarele sunt cilindrice, orizontale, executate din tablă de oţel, protejate anticoroziv, montate subteran, în cuvă de protecţie din beton armat;
    - rezervoarele sunt prevăzute cu guri de vizitare, guri de descărcare, racorduri pentru conductele de umplere, racorduri pentru conductele de tragere, măsurătoare de nivel, conducte de aerisire cu Dn = 40 mm, prevăzute la partea superioară cu dispozitiv pentru oprirea flăcărilor, montat la o înălţime de 4 m.
  - separator hidrocarburi, bicompartimentat, V = 1,7 mc. şi Q = 6 mc./zi. (preia atât apele uzate tehnologice provenite de la spălătoria auto cât şi pe cele pluviale potenţial impurificate de pe platforma ce deserveşte Staţia PECO);
  - foraj observaţie (în vecinătatea rezervoarelor de carburanţi).
  - sistem de supraveghere video, dotări P.S.I.

- Staţie distribuţie G.P.L. auto, tip SKID, monobloc:
  - rezervor stocare G.P.L., capacitate totală de 5 mc. (grad de umplere de 80 % - capacitate utilă de 4 mc.), amplasat pe o platformă betonată în suprafaţă de 16 mp. – 1 buc.
  - elemente componente:
    - rezervor metalic, cilindric, orizontal, suprateran, echipat cu racorduri, a.m.c.-uri, ventile şi armături de siguranţă,
    - pompă centrifugă tip, antrenată de un motor electric, care asigură vehicularea G.P.L.-ului, în fază lichidă, de la recipientul de stocare spre pompa de distribuţie G.P.L. şi apoi la rezervorul din dotarea autovehiculului.
    - pompă de distribuţie G.P.L., tip, echipată cu furtun flexibil, retractabil, 1 pistol de alimentare, ventile, armături, a.m.c., afişare şi înregistrare electronică.

1.2. Mijloace de transport utilizate în activitate: nu deţine.

2. Materiile prime, auxiliare, combustibilii şi ambalajele folosite – mod de depozitare, cantităţi:

Tip	Denumire	Încadrare	Cantitate	UM	Destinaţie/ Utilizare	Mod de depozitare
alte materii	motorină	materie primă	250	mc./an	activitatea de comerţ cu carburanţi	rezervor metalic
alte materii	benzina	materie primă	120	mc./an	activitatea de comerţ cu carburanţi	rezervor metalic
alte materii	G.P.L.	materie primă	200	mc./an	activitatea de comerţ cu carburanţi	rezervor metalic
alte materii	apă	materie primă	90,83	mc./lună	spălătorie auto	-
alte materii	detergent de curăţat (spumă activă)	materie auxiliară	50	litri/lună	spălătorie auto	în ambalaj producător, în spaţiu special amenajat
alte materii	detergent curăţare tapiţerii	materie auxiliară	5	litri/lună	spălătorie auto	în ambalaj producător, în spaţiu special amenajat
alte materii	soluţie cauciucuri	materie auxiliară	10	litri/luna	spălătorie auto	în ambalaj producător, în spaţiu special amenajat
alte materii	silicon	materie auxiliară	8	litri/luna	spălătorie auto	în ambalaj producător, în spaţiu special amenajat
alte materii	ceară cu efect lucios	materie auxiliară	7	litri/luna	spălătorie auto	în ambalaj producător, în spaţiu special amenajat
alte materii	materiale textile, lavete	materie auxiliară	5	kg./lună	spălătorie auto	în ambalaj producător, în spaţiu special amenajat
alte materii	bureţi	materie auxiliară	25	buc./lună	spălătorie auto	în ambalaj producător, în spaţiu special amenajat

VIZAT SPRE NESCHIMBARE
Semnătura:

alte materii	uleiuri sintetice de motor, de transmisie şi de ungere alte uleiuri de motor, de transmisie şi de ungere	materie primă	1.000	litri/an	comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule	în ambalaj producător, în spaţiu special amenajat

3. Utilităţi - apă, canalizare, energie:

Tip utilitate	Descriere	Cantitate	UM
apă	alimentarea cu apă a spălătoriei se realizează din reţeaua municipală. Consumul pentru igienizarea unui autovehicul este de cca. 80 litri apă.	1.090	mc./an
energie electrică	alimentarea cu energie electrică, se realizează din reţeaua S.C. ELECTRICA FURNIZARE S.A. Bucuresti – A.F.E.E. Galati.	30	MWh/an
canalizare	atât apele uzate tehnologice provenite de la spălătoria auto cât şi cele pluviale potenţial impurificate de pe platforma ce deserveşte Staţia PECO, sunt trecute printr-un separator de produse petroliere, cu V = 1,7 mc. şi Q = 6 mc./zi, după care sunt evacuate în reteaua de canalizare municipala.	1.090	mc./an

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activităţii:

4.1. cod CAEN rev. 2: 4520 – Întreţinerea şi repararea autovehiculelor (cod CAEN rev. 1 – 5020);

Activitatea de spălat autoturisme şi autovehicule, constă în:

- poziţionarea autoturismelor pentru spălat, în interiorul halei;
- eliminarea depunerilor de pe autoturism prin jet de apă sub presiune;
- şamponarea autoturismului cu spumă, care se menţine pe autoturism cca. 10 minute, pentru dizolvarea impurităţilor, după care se elimină spuma cu jet de apă curată sub presiune;
- pentru spălarea la interior, se scot preşurile, se aspiră praful şi alte depuneri, se curăţă bordul, volanul, cotierele, tapiţeria şi se introduc preşurile spălate;
- se îndepărtează apa de pe praguri, stâlpi şi partea interioară a uşilor;
- se tratează autoturismul cu spray cerat la exterior, după care se îndepărtează apa cu lavete;
- se tratează anvelopele cu agent pentru luciu;
- se evacuează autoturismul din interiorul halei;
- se spală pardoseala dirijând eventualele impurităţi căzute, cu jet de apă sub presiune, spre rigola de colectare, special construită şi prevăzută cu spaţiu de decantare a impurităţilor;

4.2. Cod CAEN 4730 – Comerţ cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate (cod CAEN rev. 1 – 5050),

Activitatea de comerţ cu amănuntul al carburanţilor (G.P.L., benzină şi motorină), presupune:

- aprovizionarea staţiei de carburanţi, se realizează periodic numai cu mijloace specifice (cisterne) autorizate de la depozite specializate; autocisternele sunt parcate pentru descărcare, pe platformă betonată şi asfaltată, în dreptul gurilor de descărcare;
- transvazarea carburanţilor din autocisterne în rezervoarele de stocare temporară a staţiei de carburanţi se face gravitaţional, printr-un furtun cuplat cu un capăt la cisternă şi celălalt capăt la gura de încărcare a rezervorului subteran, corespunzător produsului ce se descarcă. Umplerea recipientelor se face până la max. 80 % din capacitate. Se urmăreşte continuu nivelul de umplere a recipientelor.
- comercializarea de carburanţi, la cererea clienţilor, folosindu-se pompe de distribuţie tip, care aspiră carburantul din rezervorul suprateran şi îl transferă în rezervorul autoturismelor; pornirea şi oprirea pompei bipost, monoprodus, se realizează prin ridicarea pistolului de alimentare şi aşezarea acestuia la loc, în suport, după alimentare;

Staţia de carburanţi se alimentează cu autocisterne specializate, prevăzute cu spaţiu de vapori necesar colectării vaporilor de hidrocarburi (amestec aer + carburanţi) rezultaţi la umplerea rezervoarelor de stocare. În timpul alimentării rezervorului de stocare, gura de aerisire a acestuia se racordează la sistemul de recuperare a vaporilor, aceştia urmând a fi introduşi în spaţiul de vapori al autocisternei. Produsele petroliere sunt vehiculate prin conducte tehnologice, în sistem închis, perfect etanş, neexistând pericolul de pierderi de produse petroliere prin scurgeri.

5. Produsele și subprodusele obținute:

Tip produs/ subprodus	Denumire produs / subprodus	Cantitate	UM	Destinație
alte produse	motorină	250	mc./an	comercializare
alte produse	benzină	120	mc./an	comercializare
alte produse	G.P.L.	200	mc./an	comercializare
alte produse	autovehicule igienizate	32	bucăţi/zi	prestări servicii

6. Datele referitoare la centrala termică proprie – dotare, combustibili utilizaţi: centrală termică electrică de 12 kW.

7. Alte date specifice activității: (coduri CAEN Rev.2 care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare):

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate CAEN Rev.2
4532	Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule.
4711	Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun.

8. Programul de funcționare:

- 24 ore/zi, 7 zile/săptămână, 365 zile/an: Staţia PECO şi magazin.
- 8 ore/zi, 6 zile/săptămână, 310 zile/an: spălătoria auto.

II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului:

1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu):

VIZAT SPRE NESCHIMBARE
Semnătura:

Aer:

- rezervorul are prevăzut sistem de recuperare vapori COV.
- gura de descărcare este prevăzută cu ştuţuri pentru preluarea vaporilor de COV.

Alte surse de poluare: Activitatea de spălătorie auto se realizează în incintă acoperită, în vederea limitării nivelului de zgomot.

Apă:

Pretratare ape pe amplasament:

Denumire	Detalii
Pretratare ape industriale în amplasament	NU
separator de hidrocarburi	atât apele uzate tehnologice provenite de la spălătoria auto cât şi cele pluviale potenţial impurificate de pe platforma ce deserveşte Staţia PECO, sunt trecute printr-un separator de produse petroliere, cu V = 1,7 mc. şi Q = 6 mc./zi, după care sunt evacuate în reteaua de canalizare municipala.

Tratare ape pe amplasament: Nu este cazul.

Sol: Suprafaţă amplasamentului este betonată.

- platforme betonate, pentru:
  - platforma carosabilă a staţiei de carburanţi.
  - peron de protecţie pentru pompele de distribuţie.
  - staţionarea autospecialelor care aprovizionează periodic staţia de carburanţi.
- cuvă de retenţie pentru rezervoarele metalice de depozitare carburanţi.

Alți factori de mediu (după caz): Nu este cazul.

2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:

Sol:

- deşeurile sunt stocate temporar în containere specifice tipului de deşeu;
- spaţii special amenajate pentru colectarea selectivă a deşeurilor generate.
- euro-pubele pentru colectarea deşeurilor menajere.
- societatea este prevăzută cu dotări P.S.I.
- personalul este instruit periodic în scopul prevenirii şi evitării necontrolate de emisii de poluanţi şi deşeuri în mediu;
- în caz de deversări accidentale se folosesc substanţe absorbante.

3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții:

- pentru **factorul de mediu apă** (ape pluviale şi tehnologice): indicatorii de calitate ai apelor pluviale şi tehnologice evacuate, se vor încadra în limitele prevăzute de NTPA 002/2002, aprobat prin H.G. nr. 188/2002, cu modificările ulterioare, conform autorizaţiei de gospodărire a apelor valabilă, astfel:

Indicator de calitate	Valori maxime admisibile	UM
pH	6,5 – 8,5	unit pH
materii in suspensie	350	mg/l
CCO-Cr	500	mgO_2/l
detergenti sintetici biodegradabili	25	mg/l
substante extractibile cu solventi organici	30	mg/l
produse petroliere	suprafaţa receptorului să nu prezinte irizaţii	
cadmiu	0,3	mg/l
plumb	0,5	mg/l

- pentru **factorul de mediu apă freatică:** se va monitoriza calitatea apei subterane prin intermediul forajului de observaţie existent. Indicatorii monitorizaţi: pH, substanţe extractibile, azotaţi, amoniu, CCO-Cr, conductivitate/reziduu fix, benzen, Cd şi Pb. Valorile din primul buletin de analiză vor constitui referinţa pentru măsurătorile ulterioare.

- pentru **factorul de mediu aer:** emisii de la încărcarea benzinei în instalaţiile de depozitare: emisiile totale anuale de compuşi organici volatili se vor incadra sub valoarea-ţintă de referinţă de 0,01% în greutate din cantitatea totală de benzina tranzitată.

- pentru **nivel de zgomot** se vor respecta condiţiile impuse prin SR 10009-2017 – Acustică. Limitele admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant, respectiv limitele admisibile ale nivelului de zgomot, LaeqT - 65 dB.

III. Monitorizarea mediului:

Prelevarea probelor, analiza acestora şi prelucrarea datelor, vor fi realizate de un laborator specializat. Rapoartele de încercare vor avea precizată incertitudinea de măsurare.

1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici şi biologici emişi, emisii de poluanţi, frecvenţa, modul de valorificare a rezultatelor:

Monitorizarea factorului de mediu apă (ape pluviale şi tehnologice): se vor efectua analize pentru următorii indicatori: pH, materii în suspensie, CCO-Cr, detergenti sintetici biodegradabili, substanţe extractibile cu solvenţi organici, produse petroliere, cadmiu şi plumb.

Punct de prelevare	Natura apei	Indicator de calitate	Tip de monitorizare	Frecvenţă măsurători	Metodă de analiză
ultimul cămin înainte de evacuarea în reţeaua de canalizare municipală	apa pluvială şi apă tehnologică	pH	discontinuă	semestrial	SR EN ISO 10523-2012
		materii in suspensie			STAS 6953-81
		CCO-Cr			SR ISO 6060: 1996
		detergenţi sintetici			SR EN 903:2003
		substante extractibile			SR 7587-96
		produse petroliere			SR 7877-1: 1995, SR 7877-2: 1995
		cadmiu			SR ISO 8288:2001
		plumb			SR ISO 8288:2001

Metodele de analiză corespunzătoare standardelor indicate au caracter orientativ, alte metode alternative putând fi folosite, dacă se demonstrează că acestea au aceeaşi sensibilitate şi limită de detecţie.

Monitorizarea factorului de mediu apă freatică: se vor efectua analize pentru următorii indicatori: pH, substanţe extractibile, azotaţi, amoniu, CCO-Cr, conductivitate/reziduu fix, benzen, Cd şi Pb.

Punct de prelevare	Natura apei	Indicator de calitate	Tip de monitorizare	Frecvenţă măsurători	Metodă de analiză
forajul de observatie	apa subterana	pH	discontinuă	semestrial	SR EN ISO 10523-2012
		substanţe extractibile			SR 7587-96
		azotaţi			SR ISO 7890-3:2000

VIZAT SPRE NESCHIMBARE
Semnătura:

		amoniu			SR ISO 5664:2001 SR ISO 7150-1:2001
		CCO-Cr			SR ISO 6060-96
		conductivitate/ reziduu fix			STAS 9187-84
		benzen			SR ISO 11423-1:2000, SR ISO 11423-2:2000
		cadmiu			SR ISO 8288:2001
		plumb			SR ISO 8288:2001

Monitorizarea factorului de mediu aer: pentru factorul de mediu aer (emisii de la încărcarea benzinei în instalaţiile de depozitare): evaluarea emisiilor totale anuale de COV se va efectua anual, conform prevederilor Ordinului M.M.P. nr. 3.299/2012 şi metodologiilor recomandate de Comisia Europeană şi Agenţia Europeană de Mediu.

Monitorizarea nivelului de zgomot: se vor respecta condiţiile impuse prin SR 10009-2017 – Acustică. Limitele admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant.
Metoda de analiză: SR ISO 1996-2: 2018 Acustică. Descrierea, măsurarea şi evaluarea zgomotului ambiant; Partea 2: Determinarea nivelurilor de zgomot ambiant.
Loc de măsurare: la limita spaţiului funcţional (limita proprietăţii), pe latura dinspre cea mai apropiată locuinţă. Măsurarea nivelului de zgomot se va realiza la ora de vârf a activităţilor desfăşurate.
Frecvenţa măsurătorilor – anual.

2. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea:

- analize la factorii de mediu, conform frecvenţei stabilite la pct. 1:
  - **rapoarte de încercare apă uzată (ape pluviale şi tehnologice): raportare la A.P.M. Galaţi, semestrial, în termen de 10 zile de la data emiterii acestora.**
  - **evaluarea emisiilor de compusi organici volatili, raportare la A.P.M. Galaţi anual, până la data de 15 februarie pentru anul precedent.**
  - **rapoarte de încercare apă freatică: raportare semestrială în termen de 10 zile de la data emiterii raportului de încercare.**
  - **rapoarte de încercare zgomot: raportare anuală în termen de 10 zile de la data emiterii raportului de încercare.**
  - **chestionarul/chestionarele aferente inventarului emisiilor de poluanti atmosferici – raportare anuală la solicitarea A.P.M. Galați.**
- raportarea imediată la A.P.M. Galaţi şi G.N.M. – C.J. Galaţi în cazul producerii unui eveniment (indiferent de factorul de mediu afectat – apă, aer, sol) care poate conduce la accidente/incidente ecologice, poluare accidentală și transmiterea Raportului de informare în cazul poluărilor accidentale, conform anexei afişate pe site-ul A.P.M. Galaţi – secțiunea Informații de interes public, în cel mult 2 ore de la producerea evenimentului;
- se va ţine **lunar** evidenţa gestiunii deşeurilor generate din activitate – **raportare anuală la A.P.M. Galaţi,** până la 31 martie pentru anul anterior, atât pe suport de hârtie, cât şi electronic.
- evidenţa uleiului uleiului uzat colectat în schimbul celui comercializat, în conformitate cu H.G. nr. 235/2007, privind gestionarea uleiurilor uzate – raportare semestrială (până la data de 15 iulie pentru semestrul I, respectiv 15 ianuarie pentru semestrul II) şi la solicitarea A.P.M. Galaţi (în termenul menţionat în solicitare).

VIZAT SPRE NESCHIMBARE
Semnătura:

- documente justificative privind modul de gestionare a deșeurilor – la solicitarea A.P.M. Galați.
- alte date la solicitarea A.P.M. Galaţi – ori de câte ori este cazul.

IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor:

1. Deșeuri produse:

Cod deșeu	Denumire deșeu	Sursă generatoare	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune
13.05.02*	nămoluri de la separatorul de hidrocarburi	activitate	20	kg./an	eliminare	D15	stocarea înaintea oricarei operatiuni numerotate de la D 1 la D 14, excluzând stocarea temporara, înaintea colectarii, în zona de generare a deseurilor
13 05 06*	ulei de la separatorul de hidrocarburi	activitate	20	litri/an	valorificare	R12	schimbul de deseuri în vederea expunerii la oricare dintre operatiunile numerotate de la R 1 la R 11
15 01 01	ambalaje de hârtie/carton	activitate	20	kg./an	valorificare	R12	schimbul de deseuri în vederea expunerii la oricare dintre operatiunile numerotate de la R 1 la R 11
15 01 02	ambalaje de materiale plastice	activitate	20	kg./an	valorificare	R12	schimbul de deseuri în vederea expunerii la oricare dintre operatiunile numerotate de la R 1 la R 11
15 01 04	ambalaje metalice	activitate	10	kg./an	valorificare	R12	schimbul de deseuri în vederea expunerii la oricare dintre operatiunile numerotate de la R 1 la R 11
15.01.10*	ambalaje care conţin reziduuri sau sunt contaminate cu substanţe periculoase	activitate	5	kg./an	eliminare	D15	stocarea înaintea oricarei operatiuni numerotate de la D 1 la D 14, excluzând stocarea temporara, înaintea colectarii, în zona de generare a deseurilor
15 02 02*	absorbanti, materiale filtrante (inclusiv filtre de ulei fara alta specificatie), materiale de lustruire, imbracaminte de protectie contaminata cu substante periculoase	activitate	5	kg./an	eliminare	D15	stocarea înaintea oricarei operatiuni numerotate de la D 1 la D 14, excluzând stocarea temporara, înaintea colectarii, în zona de generare a deseurilor

VIZAT SPRE NESCHIMBARE
Semnătura:

20 03 01	deșeuri municipale amestecate	activitate	1,2	tone/an	eliminare	D5	Depozite special construite, de exemplu, depunerea in compartimente separate etanse, care sunt acoperite si izolate unele fata de celelalte si fata de mediul inconjurator si altele asemenea

2. Deșeuri colectate:

Uleiul uzat sintetic de motor, de transmisie, de ungere cod 13.02.06* si 13.02.08* (colectat în schimbul celui comercializat) este stocat temporar în recipiente speciale, inscripţionate, amplasate în spaţiu securizat special amenajat, în vederea preluării de catre societăţi autorizate specializate;

3. Deșeuri stocate temporar:

Cod deșeu	Denumire deșeu	Cantitate	UM	Mod de stocare
13.02.06*	ulei sintetic de motor, de transmisie, de ungere	5	litri/an	în recipiente speciale, inscripţionate, amplasate în spaţiu securizat special amenajat
13.02.08*	uleiuri uzate	5	litri/an	în recipiente speciale, inscripţionate, amplasate în spaţiu securizat special amenajat
13.05.02*	nămoluri de la separatorul de hidrocarburi	20	kg./an	în recipiente etanşe
13 05 06*	ulei de la separatorul de hidrocarburi	20	litri/an	în recipiente etanşe
15 01 01	ambalaje de hârtie/carton	20	kg./an	saci PE
15 01 02	ambalaje de materiale plastice	20	kg./an	saci PE
15 01 04	ambalaje metalice	10	kg./an	saci PE
15.01.10*	ambalaje care conţin reziduuri sau sunt contaminate cu substanţe periculoase	5	kg./an	saci PE
15 02 02*	absorbanti, materiale filtrante (inclusiv filtre de ulei fara alta specificatie), materiale de lustruire, imbracaminte de protectie contaminata cu substante periculoase	5	kg./an	saci PE
20 03 01	deșeuri municipale amestecate	1,2	tone/an	în pubele de plastic de 250 l în spaţiu special amenajat.

4. Deșeuri tratate (valorificate/eliminate):

Cod deșeu	Denumire deșeu	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune
13.02.06*	ulei sintetic de motor, de transmisie, de ungere	5	litri/an	valorificare	R12	schimbul de deseuri în vederea expunerii la oricare dintre operatiunile numerotate de la R 1 la R 11

VIZAT SPRE NESCHIMBARE
Semnătura:

13.02.08*	uleiuri uzate	5	litri/an	valorificare	R12	schimbul de deseuri în vederea expunerii la oricare dintre operatiunile numerotate de la R 1 la R 11
13.05.02*	nămoluri de la separatorul de hidrocarburi	20	kg./an	eliminare	D15	stocarea înaintea oricarei operatiuni numerotate de la D 1 la D 14, excluzând stocarea temporara, înaintea colectarii, în zona de generare a deseurilor
13 05 06*	ulei de la separatorul de hidrocarburi	20	litri/an	valorificare	R12	schimbul de deseuri în vederea expunerii la oricare dintre operatiunile numerotate de la R 1 la R 11
15 01 01	ambalaje de hârtie/carton	20	kg./an	valorificare	R12	schimbul de deseuri în vederea expunerii la oricare dintre operatiunile numerotate de la R 1 la R 11
15 01 02	ambalaje de materiale plastice	20	kg./an	valorificare	R12	schimbul de deseuri în vederea expunerii la oricare dintre operatiunile numerotate de la R 1 la R 11
15 01 04	ambalaje metalice	10	kg./an	valorificare	R12	schimbul de deseuri în vederea expunerii la oricare dintre operatiunile numerotate de la R 1 la R 11
15.01.10*	ambalaje care conţin reziduuri sau sunt contaminate cu substanţe periculoase	5	kg./an	eliminare	D15	stocarea înaintea oricarei operatiuni numerotate de la D 1 la D 14, excluzând stocarea temporara, înaintea colectarii, în zona de generare a deseurilor
15 02 02*	absorbanti, materiale filtrante (inclusiv filtre de ulei fara alta specificatie), materiale de lustruire, imbracaminte de protectie contaminata cu substante periculoase	5	kg./an	eliminare	D15	stocarea înaintea oricarei operatiuni numerotate de la D 1 la D 14, excluzând stocarea temporara, înaintea colectarii, în zona de generare a deseurilor
20 03 01	deșeuri municipale amestecate	1,2	tone/an	eliminare	D5	Depozite special construite, de exemplu, depunerea in compartimente separate etanse, care sunt acoperite si izolate unele fata de celelalte si fata de mediul inconjurator si altele asemenea

5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului: Transportul deşeurilor generate din activitate se va face numai cu mijloace de transport specializate, autorizate, cu respectarea prevederilor H.G. nr. 1.061/2008, privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României.

6. Monitorizarea gestiunii deșeurilor: Conform prevederilor cap. III.2. – Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea.

7. Ambalaje folosite: Nu este cazul.

8. Modul de gospodărire a ambalajelor: Nu este cazul.

V. Modul de gospodărire a substanțelor și amestecurile periculoase:

1. Substanțele și amestecurile periculoase utilizate:

a) comerţ cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule:

- motorină – 250 mc./an.

VIZAT SPRE NESCHIMBARE
Semnătura:

- benzină – 120 mc./an.
- G.P.L. – 200 mc./an.

b) spălătorie auto:
- spumă activă – 50 litri/lună.
- detergent tapiţerii – 5 litri/lună.
- ceară – 7 litri/lună.

c) comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule:
- ulei auto – 1.000 litri/an.

2. Modul de gospodărire:
- **ambalare:** în ambalajele/recipientele furnizorilor.
- **transport:** cu mijloacele auto de transport ale societăţilor care realizează aprovizionarea, în baza contractelor încheiate cu societăţi specializate, autorizate.
- **depozitare:** în spaţii special amenajate, închise.
- **folosire/comercializare:** motorina, benzina, G.P.L. – ul şi uleiul auto se comercializează.

3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite la substanțele și amestecurile periculoase: returnare la furnizor.

4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident:
- produsele periculoase sunt păstrate în ambalajele originale ale producătorului;
- se respectă indicaţiile din fişele tehnice de securitate.
- societatea a procurat fişele de securitate pentru substanţele/preparatele periculoase utilizate.
- la achiziţia unor noi produse se solicită fişele de securitate de la producători/furnizori.

5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase: Conform prevederilor cap. III.2. – Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea.

VI. Programul de conformare – măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților: Nu este cazul.

Verificarea conformării cu prevederile prezentului act se face de către A.P.M. Galaţi împreună cu G.N.M. – C.J. Galaţi.

Prezenta autorizație de mediu conține 17 (şaptesprezece) pagini și a fost eliberată în 2 exemplare.

DIRECTOR EXECUTIV
Carmen SANDU

Şef Serviciu
Avize, Acorduri, Autorizaţii,
Mirela CULCEA

Întocmit: Manea Cătălin / 2 ex.

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI GALAŢI
Strada Regiment 11 Siret, nr. 2, Galaţi, judeţ Galaţi, Cod 800322
E-mail: office@apmgl.anpm.ro; Tel. 0236.460.049; Fax 0236.471.009
Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

VIZAT SPRE NESCHIMBARE
Semnătura: