AUTORIZAŢIE DE MEDIU
Nr. 97 din 29.06.2020

Ca urmare a cererii de emitere a autorizaţiei de mediu adresate de **S.C. Lemacons S.R.L.** cu sediul social în Municipiul Galaţi, str. Crizantemelor, nr. 6, judeţul Galaţi, înregistrată la APM Galaţi cu nr. 6830/10.03.2020, în urma analizării documentelor transmise, a verificării amplasamentului, a parcurgerii procedurii de reglementare, a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei C.A.T. din cadrul A.P.M. Galaţi, din data de 02.06.2020, în baza H.G. nr. 1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia, cu modificările ulterioare, a O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu completările şi modificările ulterioare, a Ordinului M.M.D.D. nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu, cu modificările ulterioare şi a Ordinului M.M.A.P. nr. 1150/27.05.2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizaţiei de mediu şi autorizaţiei integrate de mediu, se emite:

AUTORIZAŢIA DE MEDIU

pentru **S.C. Lemacons S.R.L.** care prevede desfăşurarea la sediul secundar din sat Costache Negri, comuna Costache Negri, nr. 850, str. Principală, judeţul Galaţi, a următoarelor activităţi (conform cod CAEN rev.2):

- 2363 - Fabricarea betonului (> 1 t/zi, cod CAEN rev. 1: 2663)
- 5210 - Depozitări (motorină, cod CAEN rev. 1: 6312).

DATE DE IDENTIFICARE A TITULARULUI ACTIVITĂTII:
Titular: S.C. Lemacons S.R.L.
Sediul social: Municipiul Galaţi, str. Crizantemelor, nr. 6, judeţul Galaţi
Sediu secundar: sat Costache Negri, comuna Costache Negri, nr. 850, str. Principală, judeţul Galaţi
Telefon: 0336 401564
Fax: 0336 401567
E-mail: office@lemacons.ro
Cod fiscal: 26287387
Nr. de înmatriculare: J17/1302/2009

Documentaţia conţine:

- cerere pentru emiterea autorizaţiei de mediu înregistrată la A.P.M. Galaţi cu nr. 6830/10.03.2020;
- fişă de prezentare şi declaraţie întocmită de S.C. Lemacons S.R.L.;
- Decizia etapei de încadrare nr. 988/03.09.2019 emisă pentru proiectul „Staţie betoane mobilă de 60 mc/h, SIMI Mobil BSA 60 GLS, comuna Costache Negri, judeţul Galaţi",

VIZAT SPRE NESCHIMBARE
Semnătura:

propus a fi amplasat în sat Costache Negri, comuna Costache Negri, județul Galați, titular S.C. Lemacons S.R.L.;

- Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 35952/16.12.2019 încheiat între S.C. Structi Punct S.R.L. și S.C. Lemacons S.R.L. privind execuția lucrărilor de construcții aferente investiției „Stație betoane mobilă de 60 mc/h, SIMI Mobil BSA 60 GLS, comuna Costache Negri, județul Galați";
- Proces verbal de verificare a respectării prevederilor Deciziei etapei de încadrare nr. 988/03.09.2019 emisă pentru proiectul „Stație betoane mobilă de 60 mc/h, SIMI Mobil BSA 60 GLS, comuna Costache Negri, județul Galați", înregistrat la A.P.M. Galați cu nr. 7689/19.03.2020;
- contract de concesiune nr. 1754/16.05.2019 încheiat între U.A.T. Comuna Costache Negri și S.C. Lemacons S.R.L.; Anexa nr. 1 la contract;
- plan de situație;
- plan de încadrare în zonă a obiectivului;
- anunț public privind depunerea solicitării de emitere a autorizației de mediu afișat la Primăria Comunei Costache Negri în data de 11.03.2020;
- dovada achitării tarifului de emitere a autorizației de mediu (chitanța nr. 24411/10.03.2020);
- proces verbal verificare amplasament înregistrat la A.P.M. Galați cu nr. 7688/19.03.2020;
- completări la documentație solicitate prin adresele A.P.M. Galați nr. 8333/27.03.2020 și nr. 10403/29.04.2020;
- completări la documentație înregistrate la A.P.M. Galați cu nr. 10107/24.04.2020 și nr. 11752/20.05.2020;
- anunț emitere autorizație de mediu postat pe site și afișat la sediul APM Galați în data de 04.06.2020;
- Decizie emitere autorizație de mediu nr. 585/03.06.2020.

și acte de reglementare emise de alte autorități:

- Certificat de înregistrare Seria B nr. 2980532 eliberat în data de 19.09.2014 de către Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Galați;
- Certificat constatator eliberat în baza declarației pe propria răspundere înregistrată sub nr. 68850/14.10.2019 de către Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Galați;
- Autorizație de gospodărire a apelor nr. 24/11.05.2020, valabilă până la data de 01.05.2025, privind alimentarea cu apă și evacuarea apelor uzate la Stația de betoane mobilă de 60 mc/h, SIMI Mobil BSA 60 GLS, comuna Costache Negri, județul Galați, emisă de către S.G.A. Galați;
- Notificare pentru certificarea conformității cu normele de igienă și sănătate publică nr. 230/15.05.2020 emisă de către D.S.P. Galați;
- Notificare pentru conformarea proiectului la normele de igienă și sănătate publică nr. 696/16.07.2019;

Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții special impuse:

- titularul activității are obligația să se asigure că activitatea desfășurată la sediul secundar din sat Costache Negri, comuna Costache Negri, nr. 850, str. Principală, județul Galați, se va încadra în prevederile legislației de mediu europene și naționale în vigoare;
- titularul activității are obligația de a răspunde tuturor cerințelor APM Galați, formulate în condițiile legii;
- titularul activității are obligația ca, prin persoana desemnată cu atribuții în domeniul protecției mediului, să asiste persoanele împuternicite cu activitatea de verificare inspecție

VIZAT SPRE NESCHIMBARE
Semnătura:

şi control, punându-le la dispoziţie documentele relevante, să le faciliteze controlul activităţii, precum şi prelevarea de probe, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu completările şi modificările ulterioare. Titularul activităţii are obligaţia să asigure, de asemenea, accesul persoanelor împuternicite pentru verificare, inspecţie şi control la instalaţiile tehnologice generatoare de impact asupra mediului, la echipamentele şi instalaţiile de depoluare a mediului, precum şi în spaţiile sau în zonele aferente acestora, după caz. Titularul activităţii are obligaţia de a realiza, în totalitate şi la termen, măsurile impuse prin actele de constatare încheiate de persoanele împuternicite cu activitatea de verificare, inspecţie şi control.

- titularul activităţii are obligaţia de a achiziţiona substanţele şi preparatele chimice numai însoţite de fişele cu date de securitate întocmite conform Regulamentului nr. 830/2015 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH);
- titularul activităţii are obligaţia de a utiliza informaţiile din fişele de securitate ale substanţelor şi preparatelor chimice periculoase utilizate pentru gestiunea corespunzătoare a acestora;
- titularul activităţii are următoarele obligaţii, în conformitate cu prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, cu modificările şi completările ulterioare:
  - ✓ să realizeze gestionarea deşeurilor fără a pune în pericol sănătatea umană şi fără a dăuna mediului, în special fără a genera riscuri pentru aer, apă, sol, faună sau floră, fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor, fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special.
  - ✓ să deţină spaţii special amenajate pentru stocarea deşeurilor în condiţii care să garanteze reducerea riscului pentru sănătatea umană şi deteriorării calităţii mediului;
  - ✓ să evite formarea de stocuri de deşeuri care urmează să fie valorificate, precum şi de produse rezultate în urma valorificării care ar putea genera fenomene de poluare a mediului sau care să prezinte riscuri asupra sănătăţii populaţiei;
  - ✓ pentru asigurarea unui grad înalt de valorificare, generatorii de deşeuri sunt obligaţi să colecteze separat cel puţin următoarele categorii de deşeuri: hârtie, metal, plastic şi sticlă;
  - ✓ să încadreze diferitele tipuri de deşeuri generate în conformitate cu Decizia Comisiei din 18 decembrie 2014, de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului;
  - ✓ să asigure evidenţa gestiunii deşeurilor generate pentru fiecare tip de deşeu, în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 1 la H.G. nr. 856/2002;
  - ✓ să păstreze evidenţa gestiunii deşeurilor cel puţin 3 ani;
  - ✓ să întocmească şi să implementeze un program de prevenire şi reducere a cantităţilor de deşeuri generate din activitatea proprie;
- titularul activităţii are obligaţia de a deţine contracte pentru predarea către operatori autorizaţi în scopul valorificării/eliminării a tuturor deşeurilor generate din activitatea proprie.
- în conformitate cu prevederile H.G. nr. 235/2007, privind gestionarea uleiurilor uzate, generatorii de uleiuri uzate au următoarele obligaţii:
  - ✓ să asigure colectarea separată a întregii cantităţi de uleiuri uzate generate, şi stocarea corespunzătoare până la predare;
  - ✓ să predea uleiurile uzate operatorilor economici autorizaţi să desfăşoare activităţi de colectare, valorificare şi/sau de eliminare;

VIZAT SPRE NESCHIMBARE
Semnătura:

- ✓ să livreze uleiurile uzate însoţite de declaraţii pe propria răspundere, operatorilor economici autorizaţi să desfăşoare activităţi de colectare, valorificare şi/sau de eliminare a uleiurilor uzate;
- ✓ să păstreze evidenţa privind uleiul proaspăt consumat, precum şi cantitatea, calitatea, proveniența, localizarea şi înregistrarea stocării şi predării uleiurilor uzate;
- ✓ să raporteze semestrial şi la solicitarea expresă a autorităţilor publice teritoriale pentru protecţia mediului competente.

- titularul activităţii are obligaţia de a achita, după caz, taxele aferente la Fondul de mediu în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu completările şi modificările ulterioare;
- titularul activităţii are obligaţia să execute operaţiile de întreţinere, exploatare şi reparaţii pentru utilajele din dotare, în condiţii de siguranţă, în conformitate cu instrucţiunile aferente şi să ia măsuri corespunzătoare de evitare a riscurilor de incendii, de explozii, şi de poluare accidentală a factorilor de mediu;
- titularul activităţii are obligaţia, în cazul producerii unei poluări accidentale (indiferent de factorul de mediu afectat – apă, aer, sol), de a lua măsuri de eliminare a cauzelor care au produs poluarea şi de remediere a efectelor produse, cu asigurarea mijloacelor necesare şi personalului instruit;
- titularul activităţii are obligaţia să nu realizeze deversarea oricăror substanţe care poluează mediul în apele de suprafaţă, apele freatice, în canalele de scurgere a apei pluviale, în reţeaua de canalizare sau pe sol;
- **titularul activităţii are obligaţia să notifice APM Galaţi dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii autorizaţiei de mediu, precum şi asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii acesteia, înainte de realizarea modificării;**
- **titularul activităţii are obligaţia să solicite şi să obţină acordul de mediu pentru orice proiecte de modificare sau extindere a obiectivului autorizat;**
- **titularul activităţii are obligaţia să notifice APM Galaţi dacă urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acţiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori în alte situaţii care implică schimbarea titularului activităţii, precum şi în caz de dizolvare urmată de lichidare, faliment, încetarea activităţii, conform legii;**
- **titularul activităţii are obligaţia de a notifica APM Galati şi de a lua măsuri de punere în siguranţă a echipamentelor de pe amplasament, în cazul sistării temporare a activităţii desfăşurate pe amplasament;**
- **titularul activităţii are obligaţia ca ori de câte ori va exista o schimbare de fond a datelor care au stat la baza emiterii autorizaţiei de mediu să solicite revizuirea acesteia, conform art. 14, alin. (1), din Ordinul M.M.D.D. nr. 1798/2007 pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu, cu modificările ulterioare;**
- În conformitate cu prevederile art. 14, alin. 2 din OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu completările şi modificările ulterioare, **funcţionarea fără autorizaţie de mediu este interzisă pentru activităţile care fac obiectul procedurii de autorizare din punct de vedere al protecţiei mediului;**
- **titularul va solicita obţinerea vizei, în fiecare an, cu maximum 90 de zile şi minimum 60 de zile înainte de ziua şi luna corespunzătoare zilei şi lunii în care a fost emisă autorizaţia de mediu, în conformitate cu prevederile Ordinului M.M.A.P. nr. 1150/27.05.2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizaţiei de mediu şi autorizaţiei integrate de mediu.**

VIZAT SPRE NESCHIMBARE
Semnătura:

Prezenta autorizație este valabilă de la data de 29.06.2020, data emiterii, și este valabilă pe toată perioada în care titularul obține viza anuală, conform prevederilor legislației de mediu în vigoare.

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizații de mediu se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.
În situația modificării actelor normative, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.
Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată și completată prin Legea nr. 262/2007.
Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.
Documentația de solicitare autorizație de mediu depusă de către titular face parte din autorizația de mediu.

I. Activitățile autorizate:

- 2363 - Fabricarea betonului (> 1 t/zi, cod CAEN rev. 1: 2663)
- 5210 - Depozitări (motorină, cod CAEN rev. 1: 6312).

1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate):
Pe amplasamentul cu suprafața de 10.815 mp există următoarele dotări:

- cabină pază poartă
- containere birouri, laborator, vestiare
- stație de betoane mobilă Simi Mobil BSA 60 GLS, capacitate 60 mc/h, amplasată pe platformă betonată, compusă din:
  - ✓ mixer beton, capacitate 60 mc/h
  - ✓ 4 compartimente pentru agregate minerale, având fiecare o capacitate de 16 mc
  - ✓ cântar agregate, încărcare maximă 2,5 t
  - ✓ șnec pentru alimentare ciment, capacitate 45 t/h
  - ✓ 3 silozuri de ciment, având fiecare o capacitate de 60 t
  - ✓ cântar pentru ciment, încărcare maximă 0,6 t
- depozite de agregate minerale
- bazin de stocare și decantare ape uzate tehnologice, V = 72 mc și pompă submersibilă pentru recircularea apei decantate
- platformă cântar
- cabină cântar
- puț forat echipat cu pompă submersibilă
- rezervor stocare apă (V = 25 mc), amplasat suprateran pe platformă betonată și stație pompe
- rezervor stocare motorină (V = 9000 l), prevăzut cu pompă de livrare carburanți și amplasat în cuvă de reținere a eventualelor scurgeri de carburanți situată pe platformă betonată
- boiler pentru încălzirea apei situat în containerul toaletă
- generator curent electric, putere 150/135 kVA
- punct de stocare selectivă deșeuri
- punct PSI
- container toaletă.

VIZAT SPRE NESCHIMBARE
Semnătura:

Mijloace de transport:

- încărcător frontal tip Wolla, capacitate 2 mc – 1 buc
- autobetonieră, capacitate 9 mc – 3 buc
- autobetonieră cu pompă de beton, capacitate 7 mc – 1 buc.

2. Materiile prime, auxiliare, combustibilii şi ambalajele folosite - mod de ambalare, de depozitare, cantităţi:

Materii prime: nisip şi pietriş – 6.172 t/lună, ciment - 1.310 t/lună, aditiv – 9 t/lună, apă – 600 mc/lună

Materii auxiliare: lubrefianţi (ulei mineral) – 120 l/an,

Ambalaje folosite: nu este cazul

Combustibili utilizaţi: motorină – 24 t/an

3. Utilităţi - apă, canalizare, energie (surse, cantităţi, volume):

Alimentarea cu apă:

- alimentarea cu apă potabilă pentru personalul staţiei este asigurată de către societate (apă îmbuteliată achiziţionată din comerţ)
- alimentarea cu apă în scop igienico-sanitar pentru personalul angajat şi în scop tehnologic se realizează din sursă subterană formată dintr-un puţ forat cu adâncimea de 50 m, echipat cu o pompă submersibilă tip GRUNDFOS SP 11-3/380 V, având următoarele caracteristici: Q = 5,4 mc/h, H = 11,3 mCA, P = 1,5 Kw.

Coordonatele forajului în sistem de proiecţie Stereografic 70 sunt:

- x = 470913
- y = 710515.

Conducta de aducţiune de la puţul forat la rezervorul de înmagazinare este realizată prin conductă de PE cu L = 5 m şi Dn = 40 mm.

Înmagazinarea apei este realizată într-un rezervor de 25 mc amplasat pe o platformă betonată.

Distribuţia apei de la rezervorul de înmagazinare la punctele de consum se realizează astfel:

- către staţia de betoane prin intermediul unei pompe tip hidrofor FORAS cu Q = 150-700 l/min, H = 55,6-71,3 mCA, P = 14 Kw, prin conductă metalică cu Dn = 50 mm şi L = 10 m
- către grupul sanitar ce deserveşte personalul angajat prin intermediul presiunii din reţea, prin conductă tip PE cu Dn = 25 mm şi L = 40 m.

Debitele şi volumele de apă autorizate, conform autorizaţiei de gospodărire a apelor valabile, sunt:

$Q_{zi\ mediu}$ = 65,79 mc/zi

$Q_{zi\ maxim}$ = 78,96 mc/zi

$V_{mediu\ anual}$ = 13,8 mii mc

Evacuarea apelor uzate:

- apa uzată tehnologică rezultată din procesul de spălare a staţiei de betoane şi a autobetonierelor este deversată într-un bazin din beton tricompartimentat cu V = 72 mc, prevăzut cu un sistem de celule pe diferite nivele, necesare pentru reţinerea materialelor rezultate din spălarea staţiei şi decantarea apei. Apa din bazinul de beton, după decantare, este refolosită în procesul de producţie a betonului. O dată pe săptămână sau de câte ori este cazul se curăţă grătarele şi bazinul din beton cu rol de decantare, iar materialele rezultate sunt reintroduse în fluxul tehnologic.
- apele uzate menajere rezultate de la grupul sanitar sunt evacuate printr-o conductă din PE cu Dn = 110 mm şi L =3 m, într-un bazin betonat vidanjabil cu V = 5 mc;
- apele pluviale se scurg prin rigole colectoare spre terenurile învecinate.

VIZAT SPRE NESCHIMBARE
Semnătura:

Debitele și volumele de apă uzată evacuată, conform autorizației de gospodărire a apelor valabile, sunt:

- $Q_{uzat\ zi\ mediu} = 0,32$ mc/zi
- $Q_{uzat\ zi\ maxim} = 0,42$ mc/zi
- $V_{uzat\ mediu\ anual} = 0,08$ mii mc

Alimentarea cu energie electrică este asigurată de către generatorul electric existent pe amplasament.

Alimentarea cu gaze naturale: nu este cazul.

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității:

4.1 Activitatea cod CAEN rev. 2: 2363 - Fabricarea betonului constă în fabricarea diferitelor sortimente din beton, prin efectuarea următoarelor operații:

- aprovizionare cu materie primă
- stocarea agregatelor minerale în celulele din zona de depozitare, pe sorturi și tipuri
- alimentarea buncărului stației de betoane cu sorturi de balast
- transportarea balastului prin intermediul benzii transportoare în ciurul vibrator
- preluarea sorturilor spălate de către benzi transportatoare și evacuarea acestora în conurile stației
- alimentarea mixerului stației cu agregate minerale, ciment, aditivi, apă
- mixarea componentelor
- livrarea betonului la beneficiari.

4.2 Activitatea cod CAEN rev. 2: 5210 - Depozitări constă în depozitarea motorinei utilizată pentru alimentarea utilajelor proprii într-un rezervor de stocare (V = 9000 l), prevăzut cu pompă de livrare carburanți. Rezervorul este amplasat în cuvă de reținere a eventualelor scurgeri de carburanți situată pe platformă betonată.

5. Produsele și subprodusele obținute: beton – 1.700 mc/lună, 29.160 mc/an

6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizați (compoziție, cantități), producție: societatea nu deține centrală termică.

7. Alte date specifice activității: (cod-uri CAEN rev. 2 care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare): 7120 – Activități de testări și analize tehnice

8. Programul de funcționare: 8 ore/zi, 210 zile/an;

II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului:

1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu):

- pentru factorul de mediu **apă:**
  - apa uzată tehnologică rezultată din procesul de spălare a stației de betoane și a autobetonierelor este deversată într-un bazin din beton tricompartimentat cu V = 72 mc. După decantare, apa este refolosită în procesul de producție.
  - apele uzate menajere rezultate de la grupul sanitar din containerul toaletă sunt evacuate printr-o conductă din PE cu Dn = 110 mm și L =3 m, într-un bazin betonat vidanjabil cu V = 5 mc;
- pentru factorul de mediu **aer**:
  - controlul fluxului de ciment se realizează prin: filtrarea la încărcarea silozului cu filtru cu vibrație electromecanică, circuit de refulare la descărcarea din snec în cântarul de ciment (cu

VIZAT SPRE NESCHIMBARE
Semnătura:

refulare în mixer) și recuperarea cimentului refulat în mixer cu filtru suplimentar montat deasupra mixerului

- pentru **factorul de mediu sol:**
  - stația de betoane este amplasată pe platformă betonată
  - rezervorul de stocare motorină este amplasat în cuvă de reținere a eventualelor scurgeri de carburanți situată pe platformă betonată.

2. **Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:** societatea deține punct PSI

3.Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții:

- pentru **nivelul de zgomot:** se vor respecta condițiile impuse prin SR 10009-2017 – Acustică.Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant, respectiv limitele admisibile ale nivelului de zgomot $L_{Aeq,T}$ - 65 dB.

III. Monitorizarea mediului

Prelevarea probelor, analiza acestora și prelucrarea datelor, vor fi realizate de un laborator specializat. Buletinele de analiză vor avea precizată incertitudinea de măsurare.

1. **Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisii de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor:**

- pentru **nivelul de zgomot** - se vor respecta condițiile impuse prin SR 10009-2017 – Acustică.Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant.

Metoda de analiză: SR ISO 1996-2:2018 - Acustică. Descrierea, măsurarea și evaluarea zgomotului ambiant. Partea 2: Determinarea nivelurilor de zgomot ambiant

Loc de măsurare: la limita spațiilor funcționale (limita proprietății), pe latura dinspre cea mai apropiată locuință. Măsurarea nivelului de zgomot se va realiza la ora de vârf a activităților desfășurate.

Frecvența măsurătorilor - anual.

2. Datele ce vor fi raportate autorității teritoriale pentru protecția mediului și periodicitatea:

- analize la factorii de mediu, conform frecvenței stabilite la pct.1 și anume:
  - raport de încercare **zgomot:** raportare anuala la APM Galați, în termen de 10 zile de la data emiterii raportului;
  - rapoarte de încercare **apă uzată menajeră vidanjată:** se va raporta anual, până la 31 ianuarie a fiecărui an, pentru anul anterior, numărul de vidanjări, cantitatea de apă vidanjată și denumirea societății autorizate care a efectuat vidanjarea;

- se va ține lunar evidența gestiunii deșeurilor generate din activitatea desfășurată. **Evidența privind gestionarea deșeurilor se va raporta anual la APM Galați până în data de 31 martie pentru anul anterior**

- evidența uleiului proaspăt consumat și a uleiului uzat generat, în conformitate cu HG 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate - **raportare semestrială (până la data de 15 iulie pentru semestrul I, respectiv 15 ianuarie pentru semestrul II) și la solicitarea APM Galați (în termenul menționat în solicitare)**
- situația substanțelor și preparatelor chimice utilizate (tipuri, clasificare, cantități) se va raporta anual la A.P.M. Galați **până pe 31 ianuarie pentru anul anterior.**
- documente justificative privind modul de gestionare a deșeurilor - la solicitarea APM Galați
- alte date privind modul de gestionare a deșeurilor, la cererea autorităților de mediu

VIZAT SPRE NESCHIMBARE
Semnătura:

- în cazul producerii unui eveniment (indiferent de factorul de mediu afectat – apă, aer, sol) care poate conduce la accidente/incidente ecologice, în maxim 2 ore de la producerea evenimentului, agentul economic are obligația de a transmite Raportul de informare în cazul poluărilor accidentale, conform anexei afișate pe site-ul APM Galați.

IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și ambalajelor

1. Deșeurile produse (tipuri, compoziție, cantități):

- deșeuri municipale amestecate, cod 20 03 01- 1 t/an;
- deșeuri de ambalaje de hârtie și carton, cod 15 01 01 – 2 t/an;
- deșeuri de ambalaje din plastic, cod 15 01 02 – 0,5 t/an;
- deșeuri de ambalaje din lemn, cod 15 01 03 – 2 t/an;
- deșeu de nisip și argilă, cod 01 04 09 – 8 t/an;
- deșeu beton (cuburi), cod 17 01 01- 15 t/an;
- ambalaje care conțin reziduuri sau sunt contaminate cu substanțe periculoase; cod 15 01 10* - 0,1 t/an;
- nămoluri rezultate de la bazinele betonate vidanjabile, cod 19 08 11;
- ulei uzat, cod 13 02 04* – 0,12 t/an.

2. Deșeurile colectate (tipuri, compoziție, cantități, frecvența): nu este cazul

3. Deșeurile stocate temporar (tipuri, compoziție, cantități, mod de stocare):

- deșeurile municipale amestecate sunt stocate temporar într-un container de plastic cu V = 1 mc în vederea preluării de către o societate specializată autorizată
- deșeurile de ambalaje de hârtie/carton/plastic/lemn sunt stocate selectiv în recipiente din plastic cu volumul de 1 mc și predate la societăți specializate autorizate
- deșeu de nisip și argilă este stocat pe platformă betonată și reutilizat în procesul de producție
- uleiurile uzate sunt stocate temporar pe categorii în recipiente metalice etanșe amplasate în spațiu corespunzător amenajate, împrejmuit și securizat, pentru prevenirea scurgerilor necontrolate, în vederea valorificării prin societăți autorizate
- ambalajele care conțin reziduuri sau sunt contaminate cu substanțe periculoase sunt stocate temporar în saci PVC, în magazie, pe platforma betonata, de unde sunt preluate de către societăți specializate autorizate.

4. Deșeurile valorificate (tipuri, compoziție, cantități, destinație): deșeurile de ambalaje de hârtie/carton/plastic/lemn și uleiurile uzate sunt valorificate prin societăți specializate, autorizate. Deșeul de nisip și argilă rezultat de la decolmatarea bazinului de decantare este reutilizat în procesul de fabricare a betonului.

5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului: Transportul deșeurilor rezultate din activitate se va face cu respectarea prevederilor HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României.

6. Mod de eliminare (depozitare definitivă, incinerare): Deșeurile municipale sunt preluate, pe bază de contract, de societăți autorizate specializate în vederea eliminării prin depozitare la un depozit conform.Ambalaje care conțin reziduuri sunt eliminate de societati specializate autorizate.

7. Monitorizarea gestiunii deșeurilor: conform prevederior Capitolului III pct 2 - Datele ce vor fi raportate autorității teritoriale pentru protecția mediului și periodicitatea) al prezentei autorizații

VIZAT SPRE NESCHIMBARE
Semnătura:

8. Ambalajele folosite și rezultate - tipuri și cantități: societatea nu utilizează ambalaje. Din desfășurarea activității rezultă deșeuri de ambalaje – 4,5 t/an.
9. Modul de gospodărire a ambalajelor (valorificate): deșeurile de ambalaje sunt gestionate în conformitate cu prevederile Legii nr. 249/2015 privind gestionarea ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare.

V. Modul de gospodărire a substanțelor și preparatelor periculoase:
1. **Substanțele și preparatele periculoase produse sau folosite ori comercializate/transportate (categorii, cantități):** societatea utilizează în activitate : motorină – 20 t/an, aditivi – 100 t/an și ulei mineral – 0,12 t/an

2. **Modul de gospodărire:**
- ambalare: aditivii si uleiul mineral sunt ambalate în ambalajele omologate ale producătorilor autorizați;
- transport: cu mijloace de transport autorizate
- depozitare: aditivii si uleiul mineral sunt depozitati în spațiu special amenajat, securizat; motorina este stocată într-un rezervor cu V = 9000 l
- folosire/comercializare: folosire în conformitate cu instrucțiunile din fișele de securitate. Nu se comercializează.

3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite sau rezultate de la substanțele și preparatele periculoase: ambalajele rezultate de la aditivii si uleiul mineral sunt încredințate spre valorificare/eliminare catre operatori economici autorizați.

4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident:
- personalul va fi instruit periodic cu privire la modul de intervenție în caz de poluări accidentale
- îndepărtarea scurgerilor accidentale de substanțe periculoase se va realiza în conformitate cu prescripțiile din fișa de siguranță a produsului.

5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase: Conform prevederior Capitolului VII Datele ce vor fi raportate autorității teritoriale pentru protecția mediului și periodicitatea al prezentei autorizații.

VI. Program de conformare - nu este cazul.

Verificarea conformării cu prevederile prezentului act se face de către Comisariatul Județean Galați al Gărzii Naționale de Mediu și Agenția pentru Protecția Mediului Galați.

MENȚIUNI:
Activitățile se vor desfășura obligatoriu în conformitate cu prevederile următoarelor acte normative:
1. OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu completările și modificările ulterioare.
2. Ord. M.M.A.P. nr. 1150/27.05.2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu;
3. SR 10009-2017 – Acustică.Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant;
4. Legea nr. 211/15.11.2011 privind regimul deșeurilor, cu completările și modificările ulterioare

VIZAT SPRE NESCHIMBARE
Semnătura:

5. Decizia Comisiei din 18 decembrie 2014, de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului.
6. H.G. nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu modificările ulterioare;
7. HG nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României;
8. Legea nr. 249/2015 privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje;
9. HG nr. 235/ 2007 privind gestionarea uleiurilor uzate;
10. O.U.G. nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu completările şi modificările ulterioare;
11. HG nr 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate.

Prezenta Autorizaţie de mediu conţine 11 (unsprezece) pagini.

DIRECTOR EXECUTIV
Carmen SANDU

Şef Serviciu A.A.A
Mirela CULCEA

Întocmit: Marcovici Florentina/2 ex.

VIZAT SPRE NESCHIMBARE
Semnătura: