



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GALAȚI

AUTORIZAȚIE DE MEDIU

Nr. 16 din 17.01.2013

Revizuită în 09.03.2020

Ca urmare a cererii de revizuire a autorizației de mediu adresate de **S.C. BETTY-COM S.R.L.** cu sediul social în Galați, str. Griviței nr.2, județul Galați, înregistrată la A.P.M. Galați cu nr. 32372/14.11.2019, în urma analizării documentelor transmise și a verificării amplasamentului, parcurgerii procedurilor de reglementare, ca urmare a consultărilor desfășurate în cadrul sesiunii Comisiei de Analiză Tehnică, din cadrul APM Galați din data de 28.01.2020, în baza H.G. nr. 1000/2012, privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, cu modificările ulterioare, O.U.G nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2005, cu modificările și completările ulterioare și Ordinului M.M.D.D. 1798/2007, privind aprobarea Procedurii de emiteră a autorizației de mediu, cu modificările ulterioare, se emite:

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

pentru **S.C. BETTY-COM SRL**, la sediul secundar din **Galați, str. Vezuviului - Lemnari nr. 78-3-9-15, județul Galați**, care prevede desfășurarea următoarelor activități (conform cod CAEN – rev. 2):

- **1071 - FABRICAREA PÂINII; FABRICAREA PRĂJITURILOR ȘI A PRODUSELOR PROASPETE DE PATISERIE** (cod CAEN rev. 1- 1581 > 1 t/zi produs finit);
- **1072 - FABRICAREA BISCUȚILOR ȘI PIȘCOTURILOR, FABRICAREA PRĂJITURILOR ȘI A PRODUSELOR CONSERVATE DE PATISERIE** (cod CAEN rev.1- 1582 > 1 t/zi produs finit).

Date de identificare a titularului activității:

Titular: S.C. BETTY-COM S.R.L.

Sediul social: Galați, str. Griviței, nr. 2, județul Galați,

Punct de lucru: Galați, str. Vezuviului - Lemnari nr. 78-3-9-15, județul Galați,

Telefon: 0236-448044; 0747-538773

Fax: 0236-319563

Email: bettycom_srl@yahoo.com

Cod unic de înregistrare: 3120044

Nr. de înmatriculare: J17/1153/1992

Motivele revizuirii:

- achiziționarea de noi echipamente pentru spațiul de producție și autoutilitare pentru transportul produselor ambalate/preambalate prin fonduri proprii;
- creșterea capacității de producție pentru brutărie de la 2,5 – 3 tone/zi la 4 – 4,5 tone/zi.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GALAȚI

1/18

Strada Regiment 11 Siret, nr. 2, Galați, județ Galați, Cod 800322

E-mail: office@apmgl.anpm.ro; Tel. 0236.460.049; Fax 0236.471.009

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

VIZAT SPRE NESCHIMBARE

Semnatura

Documentația conține:

- Cerere pentru revizuirea autorizației de mediu înregistrată la A.P.M. Galați cu nr. 32372/14.11.2019;
- Fișă de prezentare și declarație întocmită de titularul activității;
- Copie a Autorizației de mediu nr. 16/17.01.2013 revizuită în 12.12.2014 emisă de APM Galați pentru SC Betty-Com SRL,
- Act de alipire imobiliară pentru teren (3.464 mp proprietate S.C. Betty-Com S.R.L.) autentificat cu nr. 114/01.02.2012 la Biroul Notarial „Novitas” Galați;
- Contract nr. 20207281/14.07.2015 de furnizare a energiei electrice la clientii eligibili noncasnici, încheiat cu Societatea „Electrica Furnizare” SA, însoțit de act adițional,
- Contract nr. 4716A/22.07.2013 de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare de pe raza județului Galați, încheiat cu S.C. Apă Canal S.A. Galați;
- Contract de vânzare gaze naturale nr. 127/27.05.2015 încheiat cu SC Next Energy Distribution SRL, însoțit de act adițional,
- Contract de vânzare- cumpărare nr. 89/01.08.2014 de preluare deșeuri, încheiat cu S.C. Full Eco Recycling SRL;
- Contract prestari servicii nr. 290/16.02.2015 de preluare deșeuri, încheiat cu SC Eco-Metal Recycling SRL,
- Contract pentru gestionarea ambalajelor în vederea îndeplinirii obligațiilor de valorificare și reciclare a deșeurilor de ambalaje generate de operatorii economici responsabili seria 117010317218 încheiat cu SC Ecologic 3R Ambalaje SA Brăila,
- Act adițional nr.1/2019 la contractul seria 1GL0039918 pentru gestionarea ambalajelor în vederea îndeplinirii obligațiilor de valorificare și reciclare a deșeurilor de ambalaje generate de operatorii economici responsabili încheiat cu SC Ecologic 3R Ambalaje SA Brăila,
- Contract nr. 265/29.05.2014 de prestari servicii publice de salubritate pentru agenti economici încheiat cu Serviciul Public Ecosal Galați;
- Procese verbale de predare/primire și punere în funcțiune pentru următoarele echipamente: malaxor cu cuvă detasabilă ASE 200 Evo, Elevator/răsturnător cuve cu descărcare frontală BLT F/300 MANUAL, tremie (pâlnie) intermediară cu porționare TCX 400-1 buc, cântar Techno BIT Wegarex W3, sistem de crestare linie panificație, mașină de banc pentru fursecuri, mașina de feliat torturi, mașina de tăiat prăjituri, mașina glazurare pentru compound și fondant, mașina conică de format rotund, predospitor CPG 400, linia de coacere Variant 30/8,
- Anunțul public privind solicitarea de revizuire a autorizației de mediu, publicat în ziarul „Viața Liberă” Galați în data de 14.11.2019;
- Dovadă tarif emiter autorizație de mediu revizuita -chitanța nr. 23629/14.11.2019;
- Proces-verbal de verificare amplasament inregistrat la A.P.M. Galați cu nr. 32854/20.11.2019;
- Plan de încadrare în zonă;
- Plan de situație al amplasamentului;
- completări solicitate prin adresa APM Galați nr. 34331/05.12.2019,
- înregistrare completări la APM Galați cu adresa nr. 498/09.01.2020,
- decizia APM Galați nr. 94/30.01.2020 privind emiter autorizației de mediu revizuită,
- anunț privind decizia de emiter a autorizației de mediu revizuită afișat la sediul și pe site-ul APM Galați în data de 04.02.2020

și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:

- Certificat de Înregistrare, seria B, nr. 2130216, emis de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Galați;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GALAȚI

Strada Regiment 11 Siret, nr. 2, Galați, județ Galați, Cod 800322

E-mail: office@apmgl.anpm.ro; Tel. 0236.460.049; Fax 0236.471.009

2/18

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

VIZAT SPRE NESCHIMBARE

Semnatura

Balauz

- Certificat constatator emis în baza Declarației pe propria răspundere nr. 15315 din 15.04.2014 dată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Galați;
- Document de înregistrare pentru siguranța alimentelor pentru obiectivul brutărie Nr. 4560 din 05.02.2013, emis de Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Galați;
- Document de înregistrare sanitară – veterinară și pentru siguranța alimentelor pentru obiectivul laborator patiserie VA – GL Nr. 4280 din 25.09.2012, emis de Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Galați;
- Document de înregistrare sanitară – veterinară și pentru siguranța alimentelor pentru obiectivul laborator cofetărie-patiserie VA – GL Nr. 5866 din 20.06.2014, emis de Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Galați;
- Document de înregistrare nr. 366/29.05.2007 pentru siguranța alimentelor privind mijloacele de transport ale produselor de origine non-animală emisă de Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Galați pentru autoutilitară furgon marca Volkswagen WV1ZZZDZ1H012902 (capacitate maximă 885 kg);
- Document de înregistrare nr. 368/29.05.2007 pentru siguranța alimentelor privind mijloacele de transport ale produselor de origine non-animală emisă de Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Galați pentru autoutilitară furgon marca Fiat ZFA25000001241737 (capacitate maximă 1279 kg);
- Document de înregistrare nr. 349/14.03.2011 pentru siguranța alimentelor privind mijloacele de transport ale produselor de origine non-animală emisă de Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Galați pentru autoutilitară furgon marca Mercedes Benz WDB9066351S135825 (capacitate maximă 1320 kg);
- Document de înregistrare nr. 350/14.03.2011 pentru siguranța alimentelor privind mijloacele de transport ale produselor de origine non-animală emisă de Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Galați pentru autoutilitară furgon marca Mercedes Benz WDB9066351S131554 (capacitate maximă 1320 kg);
- Document de înregistrare pentru siguranța alimentelor nr. 4560/05.02.2013 emisă de Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Galați pentru obiectivul : *brutărie* în care se desfășoară activitatea cod CAEN rev. 2-1071 – Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie,
- Autorizație sanitară veterinară nr. 1796/17.02.2017 emisă de Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Galați pentru transportul produselor de origine animală cu autofrigorifică cu cap. 3,5t (GL- 99-DRS),
- Autorizație sanitară veterinară nr. 1797/17.02.2017 emisă de Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Galați pentru transportul produselor de origine animală cu autofrigorifică cu cap. 3,5t (GL -99-YDU),
- Document de înregistrare nr. 1816/06.03.2017 pentru siguranța alimentelor privind mijloacele de transport ale produselor de origine non-animală emisă de Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Galați pentru transport pâine și produse de panificație cu autoutilitară N1, marca Mercedes Benz cu cap. 1320 kg (GL-08-CIJ),
- Document de înregistrare nr. 1843/24.04.2017 pentru siguranța alimentelor privind mijloacele de transport ale produselor de origine non-animală emisă de Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Galați pentru transport pâine și produse de panificație cu autoutilitară N1, marca Mercedes Benz cu cap. 1321 kg (GL-10-ZGP),
- Document de înregistrare nr. 1844/24.04.2017 pentru siguranța alimentelor privind mijloacele de transport ale produselor de origine non-animală emisă de Direcția Sanitară Veterinară și



- pentru Siguranța Alimentelor Galați pentru transport pâine și produse de panificație cu autoutilitară N1, marca Mercedes Benz cu cap. 1340 kg (GL-24-DRS),
- Document de înregistrare nr. 1856/11.05.2017 pentru siguranța alimentelor privind mijloacele de transport ale produselor de origine non-animală emisă de Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Galați pentru transport pâine și produse de panificație cu autoutilitară N1, marca Mercedes Benz cu cap. 1321 kg (GL-11-ZGP),
- Document de înregistrare nr. 1857/11.05.2017 pentru siguranța alimentelor privind mijloacele de transport ale produselor de origine non-animală emisă de Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Galați pentru transport pâine și produse de panificație cu autoutilitară N1, marca Mercedes Benz cu cap. 1245 kg (GL-21-DOI),
- Document de înregistrare nr. 2059/11.06.2018 pentru siguranța alimentelor privind mijloacele de transport ale produselor de origine non-animală emisă de Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Galați pentru transport pâine și produse de panificație cu autoutilitară N1, cu cap. 1270 kg (GL-09-YDT),
- Document de înregistrare nr. 2060/11.06.2018 pentru siguranța alimentelor privind mijloacele de transport ale produselor de origine non-animală emisă de Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Galați pentru transport pâine și produse de panificație cu autoutilitară N1, cu cap. 1321 kg (GL-09-XBC),
- Document de înregistrare nr. 2105/08.08.2018 pentru siguranța alimentelor privind mijloacele de transport ale produselor de origine non-animală emisă de Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Galați pentru transport produse de panificație și patiserie cu autoutilitară N1, marca Mercedes Benz cu cap. 1185 kg (GL-11-MLP),
- Document de înregistrare nr. 2106/08.08.2018 pentru siguranța alimentelor privind mijloacele de transport ale produselor de origine non-animală emisă de Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Galați pentru transport produse de panificație și patiserie cu autoutilitară N1, marca Mercedes Benz cu cap. 553 kg (GL-28-DRS),
- Document de înregistrare nr. 2107/08.08.2018 pentru siguranța alimentelor privind mijloacele de transport ale produselor de origine non-animală emisă de Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Galați pentru transport produse de panificație și patiserie cu autoutilitară N1, marca Mercedes Benz cu cap. 860 kg (GL-11-RXG),
- Notificare pentru certificarea conformității cu normele de igienă și sănătate publică nr. 453/17.12.2019 pentru activitatea desfășurată emisă de către Direcția de Sănătate Publică a Județului Galați
- Adresă emisă de Direcția Sanitara Veterinară și pentru Siguranța alimentelor Galați cu nr. 34922/19.12.2019 referitoare la faptul ca documentele de înregistrare sanitar veterinară și pentru siguranța alimentelor nr. 4560/05.02.2013 și VA GL nr. 4280/25.09.2012 emise pentru sediul secundar din Galați, str. Vezuviului - Lemnari nr. 78-3-9-15, județul Galați, își păstrează valabilitatea,
- Autorizație de securitate la incendiu nr. 806622/08.08.2012 emisă de Inspectoratul pentru situații de Urgență General Eremia Grigorescu al județului Galați,

Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:

- activitatea desfășurată de societate, la sediul secundar din Galați, str. Vezuviului- Lemnari nr. 78-3-9-15, județul Galați, se va încadra în prevederile legislației de mediu europene și naționale în vigoare;
- **titularul activității are obligația de a răspunde tuturor cerințelor A.P.M. Galați, formulate în condițiile legii;**



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GALAȚI

4/18

Strada Regiment 11 Siret, nr. 2, Galați, județ Galați, Cod 800322

E-mail: office@apmgl.anpm.ro; Tel. 0236.460.049; Fax 0236.471.009

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

VIZAT SPRE NESCHIMBARE

Semnatura

- titularul activității are obligația să notifice A.P.M. Galați dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii autorizației de mediu, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii acesteia, înainte de realizarea modificării;
- titularul activității are obligația să notifice A.P.M. Galați dacă urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acțiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesiune ori în alte situații care implică schimbarea titularului activității, precum și în caz de dizolvare urmată de lichidare, faliment, încetarea activității, conform legii;
- în cazul sistării temporare a activității desfășurate pe amplasament, se va notifica autoritatea competentă pentru protecția mediului și se vor lua măsuri de punere în siguranță a instalațiilor, echipamentelor, etc., de pe amplasament;
- titularul activității are obligația ca în cazul încetării definitive a activității desfășurate pe amplasament să notifice autoritatea competentă pentru protecția mediului în vederea stabilirii obligațiilor de mediu;
- ori de câte ori va exista o schimbare de fond a datelor care au stat la baza emiterii autorizației de mediu se va solicita revizuirea acesteia, conform art. 14, alin. (1), din Ordinul M.M.D.D. nr. 1798/2007 pentru aprobarea procedurii de emiterie a autorizației de mediu, cu modificările ulterioare;
- titularul are obligația să solicite și să obțină acordul de mediu pentru proiecte sau pentru modificarea ori extinderea activităților existente care pot avea impact semnificativ asupra mediului;
- în conformitate cu prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare, titularul activității are următoarele obligații:
 - de a aplica ierarhia deșeurilor în scopul încurajării prevenirii generării și gestionării eficiente și eficace a deșeurilor, astfel încât să se reducă efectele negative ale acestora asupra mediului;
 - să dețină spații special amenajate pentru stocarea deșeurilor în condiții care să garanteze reducerea riscului pentru sănătatea umană și deteriorării calității mediului;
 - pentru asigurarea unui grad înalt de valorificare este obligat să colecteze separat cel puțin următoarele categorii de deșeuri: hârtie, metal, plastic și sticlă;
 - de a asigura colectarea separată a deșeurilor și de a nu amesteca aceste deșeuri;
 - să evite formarea de stocuri de deșeuri care urmează să fie valorificate care ar putea genera fenomene de poluare a mediului sau care să prezinte riscuri asupra sănătății populației;
 - să încadreze diferitele tipuri de deșeuri generate în conformitate cu Decizia Comisiei din 18 decembrie 2014, de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului;
 - să asigure evidența gestiunii deșeurilor pentru fiecare tip de deșeu, în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 1 la H.G. nr. 856/2002, cu modificările ulterioare,
 - să păstreze evidența gestiunii deșeurilor cel puțin 3 ani;
 - la cererea autorităților competente să furnizeze documentele justificative conform cărora operațiunile de gestionare au fost efectuate;
 - de a realiza gestionarea deșeurilor fără a pune în pericol sănătatea umană și fără a dăuna mediului, în special fără a genera riscuri pentru aer, apă, sol, faună sau floră, fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor, fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special.
 - să întocmească și să implementeze, un program de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate din activitatea proprie și să adopte măsuri de reducere a pericolozității deșeurilor



- se vor lua măsuri corespunzătoare de evitare a riscurilor de incendii și poluare accidentală a factorilor de mediu;
 - titularul activității are obligația de a deține contracte pentru predarea către operatori autorizați în scopul valorificării/eliminării a tuturor deșeurilor generate din activitatea proprie;
 - În conformitate cu prevederile Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare, titularul activității este responsabil pentru preluarea și valorificarea de la consumatorii/utilizatorii finali a ambalajelor/deșeurilor de ambalaje în conformitate cu prevederile art. 16, alin.1). De asemenea, titularul activității are următoarele obligații:
 - să se înregistreze la Administrația Fondului pentru Mediu
 - să aibă o evidență cantitativă și să implementeze obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului, pentru ambalajele introduse pe piața națională, pe tip de material și pe tip de ambalaj;
 - să asigure colectarea și reciclarea, iar în cazul în care nu pot fi reciclate, valorificarea prin alte metode a deșeurilor de ambalaje pentru care sunt responsabili, fără a impune costuri suplimentare producătorului inițial de deșeuri;
 - să îndeplinească cel puțin obiectivele prevăzute în anexa nr. 5, pentru deșeurile de ambalaje pentru care sunt responsabili .
 - titularul activității își poate îndeplini obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului individual, prin gestionarea propriilor ambalaje introduse pe piața națională sau prin intermediul unei organizații autorizate care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului.
 - titularul activității are obligația să aplice prevederile H.G. nr. 1061/2008, privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României de la deținătorii deșeurilor către operatorii economici care realizează operația de colectare/stocare temporară/tratare/valorificare/eliminare;
 - titularul activității are obligația de a asigura permanent siguranța exploatării tuturor instalațiilor și de a lua măsuri corespunzătoare de evitare a riscurilor de explozii, incendii sau poluare accidentală a factorilor de mediu;
 - titularul activității are obligația să asigure ca mentenanța instalațiilor frigorifice să se facă doar de către societăți specializate, autorizate;
 - titularul activităților are obligația, în cazul producerii unei poluări accidentale (indiferent de factorul de mediu afectat – apă, aer, sol), de a lua măsuri de eliminare a cauzelor care au produs poluarea și de remediere a efectelor produse, cu asigurarea mijloacelor necesare și personalului instruit;
 - societatea va lua măsuri imediate de eliminare a cauzelor care au produs poluarea și de remediere a efectelor produse, cu asigurarea mijloacelor necesare și personalului instruit pentru aceste evenimente;
 - se va asigura instruirea personalului asupra măsurilor de protecție a mediului, a obligațiilor și responsabilităților ce îi revin în vederea respectării autorizației de mediu în vigoare;
 - după caz, se vor achita taxele aferente la Fondul de mediu în conformitate cu prevederile O.U.G. nr.196/2005 privind fondul de mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu completările și modificările ulterioare;
 - se va menține ordinea și curățenia în incintă și în zona limitrofă obiectivului;
 - nu se va degrada mediul natural sau amenajat, prin depozitări necontrolate de deșeuri de orice fel;
- În conformitate cu art. 14, alin. 2 din O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu completările și modificările ulterioare,



funcționarea fără autorizație de mediu este interzisă pentru activitățile care fac obiectul procedurii de autorizare din punct de vedere al protecției mediului.

Prezenta autorizație este valabilă din data de 09.03.2020, data revizuirii, și își păstrează valabilitatea pe toată perioada în care titularul obține viza anuală, conform prevederilor legislației de mediu în vigoare.

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizații de mediu se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

În situația modificării actelor normative, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată și completată prin Legea nr. 262/2007.

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.

Documentația de solicitare a autorizației de mediu, depusă de către titular, face parte din autorizația de mediu.

I. Activitatea autorizată:

Societatea desfășoară activități de fabricare a pâinii, prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie, a biscuiților și pișcoturilor, a prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie.

1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate):

1.1 Instalații, utilaje și echipamente:

Clădire cu destinație de spațiu de producție (Sc= 978,03mp, Su=953,35 mp) și birouri (Sc=274,00 mp, Su= 257,98 mp), prevăzută cu:

- **Zona de producție:** magazie depozitare - 125,67 mp; grup utilaje - 12,31 mp; depozit ingrediente - 12,30 mp; sală de lucru - 123,40 mp; sală lucru - 418,83 mp; hol - 16,09 mp; sală răcire (ambalaj) - 35,27 mp; sală produs finit - 42,46 mp; spălare igienizare ambalaj - 40,25 mp; ambalare - 32,49 mp; depozitare livrare - 11,69 mp; hol - 9,06 mp; w.c. - 2,95 mp; spălător - 3,04 mp; w.c. - 2,71 mp; spălător - 2,80 mp; chimice - 3,19 mp; duș bărbați - 4,81 mp; vestiar bărbați-haine curate - 4,81 mp; vestiar bărbați-haine oraș - 4,90 mp; vestiar femei-haine curate 4,90 mp; vestiar femei-haine oraș - 4,80 mp; duș femei - 4,81 mp; cameră motoare - 13,87 mp; casa scării - 16,14 mp.
- **Zona de birouri:** spațiu tehnic - 36,19 mp; casa scării - 11,11 mp; spălător - 3,88 mp; Wc - 3,88 mp; hol - 37,17 mp; birou 1 - 24,59 mp; birou 2 - 24,59 mp; birou 3 - 24,59 mp; birou 4 - 24,60 mp; director 1 - 21,12 mp; director 2 - 23,54 mp; secretariat - 22,72 mp.
- **Clădire :** anexă utilitară (spațiu întreținere și reparații mașini din dotare) - 245,83 mp; magazie - 18,81 mp; grup sanitar - 3,62 mp; vestiar - 3,62 mp; hol - 19,64 mp; spațiu depozitare - 12,24 mp; desfacere comerț - 17,01 mp; birou 1 - 11,99 mp; birou 2 - 14,71 mp; hol - 11,47 mp; grup sanitar - 4,37 mp

Utilaje:

- ❖ Linie de panificație principală (cu capacitatea proiectată – 3,5 t/zi și capacitatea de producție 2,5-3 t/zi) alcătuită din :
 - ✓ Malaxor automat fast A 200 – 2 buc(capacitate aluat: 200 kg/fiecare)



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GALAȚI

7/18

Strada Regiment 11 Siret, nr. 2, Galați, județ Galați, Cod 800322

E-mail: office@apmgl.anpm.ro; Tel. 0236.460.049; Fax 0236.471.009

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

VIZAT SPRE NESCHIMBARE

Semnatura

- ✓ Ridicător – Răsturnător automat mod. SR26-1 buc,
- ✓ Pâlnie porționare cu clapetă mod .DPV 300-1 buc,
- ✓ Divizor volumetric hidraulic mod. Omega 4-1 buc,
- ✓ Mașină conică de format rotund mod.C1-1 buc,
- ✓ Predospitor Mod. CPG400-1buc,
- ✓ Mașină de modelat rotund AR2/T (productivitate: 1500 buc / oră),
- ✓ Linie de modelare și așezare automată -1 buc,
- ✓ Dospitor K6 – 1 buc. (capacitate: 18 cărucioare)
- ✓ Sistem de alimentare automată cu făină și apă -1 buc,
- ✓ Siloz de făină interior STF 39 -1 buc,
- ✓ Siloz de făină interior STF 38.5-1 buc,
- ✓ Linie de coacere Variant 22/6 alcătuită din :
 - cuptoare -2 buc, cu P termica =180kw/cuptor, si capacitatea de 300 buc/h fiecare; fiecare cuptor este prevăzut cu câte un coș de evacuare a gazelor arse cu dimensiunile: diam=200mm și înălțimea de 6 m fiecare,
 - dispozitiv pentru încărcare cuptor Variant 22/6 (asistent automat);
 - sistem de crestare automat;
 - bandă transportoare modulară pentru descărcare și cu sistem de umidificare - 1 buc;
 - banda transportoare modulară – 1 buc;
 - masă de transfer a produselor dospite până la dispozitivul de încărcare – 1 buc;
 - masă fixă pentru crestarea produselor – 1 buc;
 - masă de acumulare – 1 buc;
 - masă umezire – 1 buc;
 - masă rotativă pentru preluarea produsului finit-1 buc.
- ✓ Mașină de feliat -1 buc,
- ✓ Mașină ambalat și clipsat HPL20-1buc, (capacitate până la 2000 pungi închise/oră)
- ✓ Mașină de spălat ambalaje (navete)-1 buc,

❖ **Linie de panificație de rezervă (cu capacitatea proiectată 2 t/zi și capacitatea de producție 1,5 t/zi, utilizată în caz de urgențe, avarii, defecțiuni tehnice, revizii etc.) alcătuită din :**

- ✓ Malaxor Mixer ASE 200 EVO – 2 buc, (capacitate aluat 10-200 kg),
- ✓ Răsturnător Mixer BLT F/300-1 buc, (capacitate ridicare:cuvă pt 200 kg aluat)
- ✓ Pâlnie (tremie) intermediară cu porționare Mixer TCX 400 -1 buc,
- ✓ Divizor volumetric hidraulic Model Omega 4-1 buc,
- ✓ Cântar Techno Bit Wegarex WT3-1 buc,
- ✓ Mașină conică de format rotund Mod.C1-1 buc,
- ✓ Predospitor Mod. CPG400 -1 buc,
- ✓ Mașină de format lung mod. Speed -1 buc,
- ✓ Divizor SH (chifle, batoane etc)-1 buc,
- ✓ Modelator SH (chifle, batoane etc) -1 buc,
- ✓ Linie de coacere Variant 30/8 – 1 buc alcătuită din :
 - cuptor – 1 buc (P termica=7,5kw, cu capacitate : 300buc/h, prevăzut cu coș de evacuare a gazelor arse cu dimensiunile : diam=200mm și înălțimea de 6 m,
 - dispozitiv pentru încărcare cuptor Variant 30/8 (asistent automat);
 - sistem de crestare automat;
 - bandă transportoare mod. pentru descărcare și cu sistem de umidificare – 1 buc;
 - masă de transfer a produselor dospite până la dispozitivul de încărcare – 1 buc;



- masă fixă pentru creșterea produselor – 1 buc;
- masă de alimentare plăci dospire – 1 buc.

❖ **Linie patiserie (cu capacitatea proiectată 2 t/zi și capacitatea de producție 1,5 t/zi) alcătuită din:**

- ✓ Cuptor rotativ – Pietro Berto- 1buc, (P termica=76kw, prevazut cu 2 coșuri de evacuare unul pentru gaze cu diam =210 și H= 5 m și unul pentru evacuare abur cu diam=145 și H= 3.5 m.
- ✓ Cuptor rotativ – Aldegheri RT60 -1 buc (P termica=70 kw, prevazut cu 2 cosuri de evacuare unul pentru gaze cu 210 Ø și înălțime de 5 m și unul pentru evacuare abur cu 145 Ø și înălțime de 3.5 m)
- ✓ Malaxor SH – capacitate 100 kg -1buc,
- ✓ Malaxor SH – capacitate 50 kg-1 buc,
- ✓ Mașină de foetat mod. smart 6516 -1 buc,
- ✓ Mașină de format baghete -1 buc,
- ✓ Mixer planetar Pietro Berto Blue Mix – 1 buc (capacitate cuvă 41 litri),
- ✓ Mixer planetar SH – 2 buc,
- ✓ Linie de lucru -1 buc, alcătuită din mașină /unitate de dozat și ghilotină electrică
- ✓ Mașină de divizat -1 buc, (capacitate 4 kg),
- ✓ Dospitor cu două uși -1 buc,
- ✓ Mașină de umplut Dosiscream - 1 buc, (capacitate cuvă: 13 lt),
- ✓ Mașină de umplut SH - 1 buc, (capacitate cuvă:13 lt),
- ✓ Mașină de glazurare pentru compound și fondant R300F-1 buc,
- ✓ Mașină de tăiat prăjituri MTP 6040-1 buc,
- ✓ Mașină de feliat torturi/blaturi ABS – 08-1 buc,
- ✓ Mașină de turnat pentru fursecuri Baby Drop R400-1 buc,
- ✓ Mașină de topit fondant -1 buc,
- ✓ Mașină de termosudat -1 buc,
- ✓ Mașină de ambalat flow-pack -1 buc,
- ✓ Mașină de spălat ustensile și tăvi-1 buc,
- ✓ Dulap frigorific (frigidere) – 7 buc
- ✓ Răcitor de apă-1 buc

Societatea mai deține :

- filtru pentru apă potabilă, cu auto-curățare tip Depura Cyclon 1000 1” F1, 3,5 mc/h;
- boiler de 120 l, de 200 l, 300 l – 3 buc, aparate de aer condiționat.
- dedurizator pentru apă Decalux Basic 25 ET -2 buc;
- generator tip KJR 110 kVA - 1 buc.

Mijloace de transport utilizate în activitate:

- Autoutilitară Volskwagen cu autorizație pentru transportul produselor preambalate/ ambalate nr. 366 din 29.05.2007(capacitate max. de transport 885kg);
- Autoutilitară Mercedes-Benz cu autorizație pentru transportul produselor preambalate/ambalate nr.350 din 14.03.2011 (capacitate max. de transport 1320kg);
- Autoutilitară Mercedes-Benz cu autorizație cu autorizatie pentru transportul produselor preambalate/ambalate nr.349 din 14.03.2011 (capacitate max. de transport 1320kg);
- Autoutilitară Fiat cu autorizație pentru transportul produselor preambalate/ambalate nr.368 din 29.05.2007(capacitate max. de transport 1279kg);



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GALAȚI

9/18

Strada Regiment 11 Siret, nr. 2, Galați, județ Galați, Cod 800322

E-mail: office@apmgl.anpm.ro; Tel. 0236.460.049; Fax 0236.471.009

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

VIZAT SPRE NESCHIMBARE

Semnatura

Balan

- Autofrigorifică cu autorizație pentru transportul produselor alimentare de origine animală nr. 1796/17.02.2017 (capacitate de transport 500 kg);
- Autofrigorifică cu autorizație pentru transportul produselor alimentare de origine animală nr. 1797/17.02.2017 (capacitate de transport 1130 kg);
- Autoutilitară Mercedes-Benz cu autorizație pentru transportul produselor preambalate /amblate nr. 1816 din 06.03.2017 (capacitate max. de transport 1320 kg);
- Autoutilitară Mercedes-Benz cu autorizație pentru transportul produselor preambalate /amblate nr. 1843 din 24.04.2017 (capacitate max. de transport 1321 kg);
- Autoutilitară Mercedes-Benz cu autorizație pentru transportul produselor preambalate /amblate nr. 1844 din 24.04.2017 (capacitate max. de transport 1340 kg);
- Autoutilitară Mercedes-Benz cu autorizație pentru transportul produselor preambalate /amblate nr. 1856 din 11.05.2017 (capacitate max. de transport 1321 kg);
- Autoutilitară Mercedes-Benz cu autorizație pentru transportul produselor preambalate /amblate nr. 1857 din 11.05.2017 (capacitate max. de transport 1245 kg);
- Autoutilitară Mercedes-Benz cu autorizație pentru transportul produselor preambalate /amblate nr. 2059 din 11.06.2018 (capacitate max. de transport 1270 kg);
- Autoutilitară Mercedes-Benz cu autorizație pentru transportul produselor preambalate /amblate nr. 2060 din 11.06.2018 (capacitate max. de transport 1321 kg);
- Autoutilitară Mercedes-Benz cu autorizație pentru transportul produselor preambalate /amblate nr. 2105 din 08.08.2018 (capacitate max. de transport 1185 kg);
- Autoutilitară Mercedes-Benz cu autorizație pentru transportul produselor preambalate /amblate nr. 2106 din 08.08.2018 (capacitate max. de transport 553 kg);
- Autoutilitară Mercedes-Benz cu autorizație pentru transportul produselor preambalate /amblate nr. 2107 din 08.08.2018 (capacitate max. de transport 860 kg);
- Volkswagen Golf IV – mașină agent vânzări;
- Dacia Duster – mașină șef service-1 buc;
- Renault Clio - mașină agent vânzări – 3 buc;
- Ford Transit Connect- 1 buc

2. Materiile prime, auxiliare, combustibili și ambalajele folosite – mod de ambalare, de depozitare, cantități

2.1. Materii prime și auxiliare folosite pentru brutărie: făină albă de grâu tip 650 cca.5500 kg/zi, sare cca.70kg/zi, drojdie cca.120kg/zi, ameliorator cca.15kg/zi, ulei cca.15kg/zi, făină graham cca.20kg/zi, făină de secară cca.20kg/zi, făină integrală cca.20kg/zi, făină semialbă cca.20kg/zi, premix secara cca.120 kg/zi, premix multicereale cca.70kg/zi, premix cartofi cca.15kg/zi, premix pâine tihnită cca.18kg/zi, fulgi cartofi cca.11kg/zi, mix semințe cca.10kg/zi, amidon cca. 26 kg/zi, mix fibre și semințe cca. 12kg/zi, târâte cca.7kg/zi, diacetat de sodiu (folosit doar în sezonul cald) 10kg/zi.

2.2 Materii prime și auxiliare folosite pentru patiserie: făină albă de grâu tip 480 cca. 170kg/zi, drojdie cca. 4kg/zi, sare cca. 3kg/zi, zahar cca. 90kg/zi, zahăr pudră cca.7kg/zi, ulei de palmier (grăsimi vegetale) cca. 30kg/zi, ulei cca. 25kg/zi, margarina foietaj cca. 10kg/zi, margarină cremă cca. 45kg/zi, gem (diverse sortimente: caise, căpșuni, măr etc) cca. 37kg/zi, ouă cca. 1300 buc/zi, rahat cca 2kg /zi, umpluturi (diverse sortimente) cca. 3kg/zi, stafide cca.1kg/zi, creme (diverse sortimente: ciocolată/vanilie etc) cca. 42kg/zi, susan cca. 1kg/zi, fondant cca. 150kg/zi, fructe diverse cca.12kg/zi, frișcă vegetală cca. 65kg/zi, biscuiți cca.2kg/zi, cașcaval cca. 6kg/zi, cacao cca. 12kg/zi, gel (uns) cca. 12kg/zi, pișcoturi cca. 2kg/zi, premix chec cca. 50kg/zi, lapte cca.5l/zi, iaurt cca. 4kg/zi, foi napolitană cca. 2 kg/zi, cuvertură cacao cca.15kg/zi, coji de tartă cca. 4 kg/zi, cocos cca. 2 kg/zi, arome cca. 3 l/zi



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GALAȚI

10/18

Strada Regiment 11 Siret, nr. 2, Galați, județ Galați, Cod 800322

E-mail: office@apmgl.anpm.ro; Tel. 0236.460.049; Fax 0236.471.009

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

VIZAT SPRE NESCHIMBARE

Semnatura

Materiile prime și auxiliare sunt achiziționate în ambalajele de la producător (recipienți din plastic, ambalaje de folie de plastic, hârtie și carton, saci de rafie) și depozitate în spații special amenajate pe amplasament.

2.3. Ambalaje folosite:

- **pentru brutărie** : pungi - cca. 50 kg/zi; etichete - cca. 2700 buc/zi; bandă clips - cca. 350 m/zi,
- **pentru patiserie** : folie termocontractibilă - cca. 12 kg/zi; pungi - cca. 3kg/zi; etichete - cca. 5000 buc/zi; cutii carton - cca. 320 kg/zi; chesse prăjituri - cca. 1700 buc/zi; caserole prăjituri - cca. 320 buc/zi; bandă roșie - cca. 45 m/zi; hârtie de copt - cca. 5 kg/zi.

2.4. Combustibili

Combustibili folosiți pentru mijloacele de transport din dotare: motorină - cca. 110 t/an, aprovizionată de la stațiile Peco.

3. Utilități – apă, canalizare, energie (surse, cantități, volume).

3.1 Alimentarea cu apă

Alimentarea cu apă potabilă a obiectivului se realizează din rețeaua municipală conform Contractului nr. 4716A/22.07.2013 de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare de pe raza județului Galați, încheiat cu S.C. APĂ CANAL S.A. Galați.

Apa este utilizată în scop potabil, igienico – sanitar și tehnologic, debitul de apă preluat din rețeaua comunală fiind contorizat. Consum mediu estimat 100-150 mc./lună.

3.2 Evacuarea apelor uzate

Apele uzate menajere și cele rezultate de la igienizarea spațiilor de producție și a utilajelor se evacuează în canalizarea municipală după ce în prealabil trec printr-un separator de grăsimi tip Eco Dis 1 cu capacitatea $V = 40$ l, conform Contractului nr. 4716A/22.07.2013 de furnizare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare de pe raza județului Galați încheiat cu S.C. APĂ CANAL S.A. Galați.

3.3 Alimentarea cu energie electrică

Alimentarea cu energie electrică se realizează conform contractului nr. 20207281/14.07.2015 de furnizare a energiei electrice la clientii eligibili noncasnici, încheiat cu Societatea „Electrica Furnizare” SA. Consum mediu estimat 10000-15000 kWh./lună.

3.4 Alimentarea cu gaze naturale

Alimentarea cu gaze naturale se realizează conform contractului de vânzare gaze naturale nr. 127/27.05.2015 încheiat cu SC Next Energy Distribution SRL. Consum mediu (echivalent) estimat 140000-180.000 kWh./lună.

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității:

Flux tehnologic brutărie:

- pregătirea materiilor prime și auxiliare (pregătirea făinii, pregătirea apei tehnologice, pregătirea drojdiei, pregătirea sării);
- prepararea aluatului (dozarea materiilor prime și auxiliare, frământarea aluatului, fermentarea aluatului);



- prelucrarea aluatului (prin divizare, modelare, dospire finală);
- coacerea;
- răcirea și ambalarea produselor finite;
- depozitarea și livrarea produselor finite.

Flux tehnologic patiserie:

- recepția materiilor prime;
- depozitarea materiilor prime în spațiile/unitățile de producție destinate acestui scop;
- pregătirea materiilor prime pentru intrarea în procesul tehnologic, care constă în operațiile de sortare, cernere, cântărire, dozare, după caz;
- formarea aluaturilor prin amestecarea și omogenizarea ingredientelor în utilajele specifice, conform rețetelor de fabricație (frământare);
- cântărirea și laminarea aluatului (întindere sub formă de foaie de grosimi diferite) sau turnarea aluaturilor în tăvi în cantități egale necesare obținerii unui anumit produs, în funcție de sortimentul fabricat;
- coacerea în cuptorul rotativ;
- răcirea;
- umplerea cu creme a anumitor produse semifabricate;
- obținerea produselor finite, care constă în operațiile de sortare, umplere, glazurare, decorare, etc, după caz;
- răcirea produselor finite;
- ambalarea produselor finite;
- depozitarea și livrarea.

5. Produsele și subprodusele obținute – cantități, destinație:

- **diverse sortimente de pâine:** *pâine albă franzelă 300gr* – cca. 9500 buc/zi, *pâine albă feliată 300gr* – cca. 1500 buc/zi, *pâine albă ambalată 300g* – cca. 350 buc/zi, *pâine albă 400 g* – cca. 100 buc/zi, *pâine cu făină de graham feliată 300gr* – cca. 400 buc/zi, *pâine cu făină de secară feliată 300gr* – cca. 400 buc/zi, *pâine albă Șic feliată 500gr* – cca. 200 buc/zi, *pâine brună Betty feliată 600gr* – cca. 150 buc/zi, *pâine cu cartofi 500gr* – cca. 250 buc/zi, *pâine cu multocereale 500gr* – cca. 500 buc/zi, *pâine albă cu maia 400gr* – cca. 450 buc/zi, *pâinea Smarandei cu secară 500gr* – cca. 1200 buc/zi, *pâinea Smarandei cu plămadă 500 gr* – cca. 100 buc/zi, *pâine Tihnită (cu semințe) 500gr* – cca. 200 buc/zi, *pâine cu semințe chia 500gr* – cca. 100 buc/zi, *pâine cu făină semialbă 300gr* – cca. 250 buc/zi, *pâine cu făină semialba 300g rotundă* – cca. 200 buc/zi
- *pâine cu făină semialbă feliată 300gr* – cca. 50 buc/zi, *pâine albă împletită 300gr* – cca. 80 buc/zi, *chifle 50gr/100gr* – cca. 100 buc/zi, *batoane 50gr/100gr* – cca. 50 buc/zi
- **diverse sortimente de patiserie:** *colacei 90gr* – cca. 20 buc/zi, *croissant vanilie/cacao 50gr* – cca. 35 buc/zi, *strudel (div. umpluturi) 100gr* – cca. 150 buc/zi, *crochete susan 100gr* – cca. 100 buc/zi, *crochete cu cașcaval 90gr* – cca. 500 buc/zi, *salam biscuiți 100gr* – cca. 60 buc/zi, *prăjitură Betty (siret) 70gr* – cca. 750 buc/zi, *prăjitură Betty cocos (siret) 70 gr* – cca. 150 buc/zi, *linzer 85 gr* – cca. 150 buc/zi, *negresă 80 gr* – cca. 400 buc/zi, *crumble cu pere 70 gr* – cca. 150 buc/zi, *prăjiturică cu fructe de pădure 70 gr* – cca. 350 buc/zi, *amandine 150 gr* – cca. 250 buc/zi, *boema 130 gr* – cca. 150 buc/zi, *diplomat 130 gr* – cca. 100 buc/zi, *eclere 100 gr* – cca. 500 buc/zi, *savarină 180 gr* – cca. 150 buc/zi, *prăjitură cu vișine 150 gr* – cca. 100 buc/zi, *prăjitură cu iaurt 150 gr* – cca. 100 buc/zi, *dunărene 100 gr* – cca. 80 buc/zi, *prăjitură Tiramisu 150 gr* – cca. 100 buc/zi, *minieclere kg* – cca. 30 kg/zi, *miniamandine kg* – cca. 25 kg/zi, *minitarte kg* – cca. 10 kg/zi, *alba ca zăpada kg* – cca. 12 kg/zi, *sinaia 100 gr* – cca. 50 buc/zi,



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GALAȚI

12/18

Strada Regiment 11 Siret, nr. 2, Galați, județ Galați, Cod 800322

E-mail: office@apmgl.anpm.ro; Tel. 0236.460.049; Fax 0236.471.009

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

VIZAT SPRE NESCHIMBARE

Semnatura

Balauș

prăjitură Profiterol 180 gr – cca. 70 buc/zi, trio mousse 150 gr – cca. 40 buc/zi, krantz 150 gr – cca. 50 buc/zi, prăjitură Elegance 150 gr – cca. 50 buc/zi.

6. Datele referitoare la centrala termică proprie – dotare, combustibili utilizați (compoziție, cantități), producție:

- centrală termică Family (cu tiraj forțat) cu puterea de 37 kW - 3 buc;
- centrală termică (cu tiraj forțat) cu puterea de 35 kW - 2 buc;

Centralele utilizează drept combustibil gazul natural și sunt echipate cu tubulatură de evacuare a gazelor arse.

7. Alte date specifice activității (coduri CAEN rev.2 care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare): 4520- Întreținerea și repararea autovehiculelor (cod CAEN rev.1- 5020 - fără stații de vopsire sau spălare/epurare ape uzate), 4531- Comerț cu ridicata de piese și accesorii pentru autovehicule (cod CAEN rev.1- 5030), 4532 - Comerț cu amănuntul de piese și accesorii pentru autovehicule (cod CAEN rev.1- 5030), 4511- Comerț cu autorurisme și autovehicule ușoare (sub 3,5tone), 4519- Comerț cu alte autovehicule, 4639- Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun, 4711- Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun (cod CAEN rev.1- 5211), 4719- Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare (cod CAEN rev.1- 5212), 4724- Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase, în magazine specializate (cod CAEN rev.1- 5224), 4941- Transporturi rutiere de mărfuri (cod CAEN rev.1- 6024), 5210- Depozitari (cod CAEN rev.1- 6312), 5224- Manipulări (cod CAEN rev.1- 6311), 8292- Activități de ambalare (cod CAEN rev.1- 7482).

8. Programul de funcționare – ore/zi, zile/săptămână, zile/an: 12 ore/zi (2 schimburi), 5 zile/săptămână, 260 zile/an. Nr salariați: 130 angajați.

II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului:

1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu):

- pentru **factorul de mediu aer:**
 - Centralele termice sunt prevăzute cu tubulatură de evacuare a gazelor arse;
 - Linia de brutărie:
 - 2 cuptoare de pâine (pe gaz natural, cu P termică=180 kw fiecare, cu capacitatea 300 buc./h, fiecare), prevăzute fiecare cu coș de dispersie a poluanților cu înălțimea de 6 m și diametrul 200 mm,
 - un cuptor de pâine aferent liniei de panificație de rezervă (pe gaz natural, cu P termică =7,5 kw, capacitatea 300 buc./h), prevăzut cu coș de dispersie a poluanților cu înălțimea de 6 m și diametrul 200 mm.
 - Linia de patiserie:
 - cuptor rotativ Pietro Berto (pe gaz natural, cu P termică= 76 kw), prevăzut cu coș de dispersie a poluanților cu înălțimea de 5 m și diametrul 210 mm,
 - cuptor rotativ Aldegheri RT 60 (pe gaz natural, cu P termică= 70 kw), prevăzut cu coș de dispersie a poluanților, cu înălțimea de 5 m și diametrul 210 mm,
- pentru **factorul de mediu apă:** separator de grăsimi tip Eco Dis 1 cu capacitatea V =40 l.
- pentru **factorul de mediu sol:**
 - activitatea se desfășoară în incinte cu paviment betonat;
 - gestionarea deșeurilor rezultate din activitate se realizează în spații special amenajate, prevăzute cu pardoseli betonate.



2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului: nu este cazul.

3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții:

- pentru **factorul de mediu aer** (emisii de la cuptoare): indicatorii de calitate se vor încadra în valorile limită de emisie prevăzute prin Ordinul MAPPM nr. 462/1993 pentru aprobarea Condițiilor tehnice privind protecția atmosferică și Normei metodologice privind determinarea emisiilor de poluanți atmosferici produși de surse staționare, cu modificările ulterioare, astfel: pulberi - 5 mg/Nmc, CO - 100 mg/Nmc, SO_x - 35 mg/Nmc, NO_x - 350 mg/Nmc. Mărime de referință: valorile limită se raportează la un conținut în oxigen al efluenților gazoși de 3%.
- pentru **factorul de mediu apă** (ape uzate tehnologice preepurate prin separatorul de grăsimi): indicatorii de calitate ai apelor uzate evacuate se vor încadra în valorile maxime admisibile prevăzute de NTPA 002/2002 - aprobat prin H.G. nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condițiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, cu modificările ulterioare, astfel: pH 6,5 - 8,5; materii în suspensie - 350 mg/l; CBO₅ - 300 mgO₂/l; CCO-Cr - 500 mgO₂/l; substanțe extractibile cu solvenți organici - 30 mg/l; detergenți sintetici biodegradabili - 25 mg/l.
- pentru **nivelul de zgomot**: se vor respecta condițiile impuse prin SR 10009-2017 - Acustică. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant, respectiv limitele admisibile ale nivelului de zgomot L_{AeqT} - 65 dB.

III. Monitorizarea mediului

Prelevarea probelor, analiza acestora și prelucrarea datelor, vor fi realizate de un laborator specializat. Buletinele de analiză vor avea precizată incertitudinea de măsurare.

1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisii de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor:

- pentru **factorul de mediu aer**: se vor monitoriza indicatorii pulberi, CO, SO_x, NO_x
Coșul de evacuare trebuie să fie prevăzut cu orificii de măsură, astfel încât să poată fi realizate măsurări neperturbate tehnic și reprezentative, conform prevederilor Ordinului MAPPM nr. 462/1993 pentru aprobarea Condițiilor tehnice privind protecția atmosferică și Normei Metodologice privind determinarea emisiilor de poluanți atmosferici produși de surse staționare. Monitorizarea se va realiza cu respectarea standardelor în vigoare, pentru fiecare indicator, a standardelor de asigurare a calității și a celor de protecția muncii, după cum urmează:

Metoda de prelevare/ analiză/referință: - pulberi - Ordinul MAPPM 462/1993; SR ISO 9096/2005; SR EN 13284-1:2018; monoxid de carbon - Ordinul MAPPM 462/1993; SR EN 15058:2017; oxizi de sulf (exprimați în SO₂) - Ordinul MAPPM 462/1993; SR ISO 10396:2008; SR EN 14791/2017; SR ISO 11632/2005; oxizi de azot (exprimați în NO₂)- Ordinul MAPPM 462/1993; SR ISO 10396:2008; SR ISO 11564:2005.

Utilizarea altor metode de măsurare decât metoda de referință se poate face cu condiția demonstrării echivalenței rezultatelor obținute cu cele furnizate de metoda de referință.

La monitorizarea emisiilor se vor respecta standardele pentru asigurarea calității: SR EN 15259:2008; SR CEN/TS 15675/2009.

Loc de prelevare probe: coșurile de dispersie de la cuptoare.

Frecvența măsurătorilor: anuală.

- pentru **factorul de mediu apă** se vor monitoriza următorii indicatori: pH, materii în suspensie, CBO₅, CCO-Cr, substanțe extractibile cu solvenți organici, detergenți sintetici biodegradabili.



Metoda de analiză: pH - SR EN ISO 10523-2012, materii în suspensie - STAS 6953-81, CBO5 – SR EN 1899-1:2003, SR EN 1899-2 :2002, CCOCr - SR ISO 6060:1996, substanțe extractibile cu solvenți organici - SR 7587-96, detergenți sintetici biodegradabili - SR EN 903:2003, SR ISO 7875-2 1996.

Metoda de analiză corespunzătoare standardului indicat are caracter orientativ, alte metode alternative putând fi folosite, dacă se demonstrează că acestea au aceeași sensibilitate și limită de detecție.

Punct de prelevare probe: ultimul cămin situat înainte de evacuarea apei în canalizarea municipală.

Frecvența măsurărilor: semestrială.

- pentru **nivelul de zgomot** se vor respecta condițiile impuse prin SR 10009-2017 – Acustică. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant.

Metoda de analiză: SR ISO 1996-2:2018 - Acustică. Descrierea, măsurarea și evaluarea zgomotului ambiant. Partea 2: Determinarea nivelurilor de zgomot ambiant.

Loc de măsurare: la limita spațiilor funcționale. Măsurarea nivelului de zgomot se va realiza la ora de vârf a activităților desfășurate.

Frecvența măsurărilor: anuală.

2. Datele ce vor fi raportate la A. P.M. Galați și periodicitatea:

- analize la factorii de mediu conform frecvenței stabilite la pct.1;
 - **rapoarte de încercare aer:** raportare **anuală** la APM Galați, în termen de 10 zile de la data emiterii.
 - **rapoarte de încercare apă uzată:** raportare **semestrială** la APM Galați, în termen de 10 zile de la data emiterii.
 - **rapoarte de încercare zgomot:** raportare **anuală** la APM Galați, în termen de 10 zile de la data emiterii.
- se va ține **lunar** evidența tuturor tipurilor de deșeuri generate din activitate, în conformitate cu H.G. nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu modificările ulterioare - **raportare anuală la A.P.M. Galați, până la data 31 martie a fiecărui an, pentru anul anterior atât pe suport de hârtie, cât și electronic;**
- evidența ambalajelor folosite la ambalarea produselor fabricate, în conformitate cu Ordinul M.M.P. nr. 794/2012, privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje și deșeuri de ambalaje, anexa 1- **anual, până la 25 februarie a fiecărui an, pentru anul anterior, și în baza de date SIM, la solicitarea APM Galati, sau contractul privind răspunderea extinsă a producătorului;**
- chestionarul statistic privind deșeurile - **în baza de date SIM-Statistica deșeurilor anual**, la solicitarea A.P.M. Galați;
- evidența uleiului proaspăt utilizat și a celui uzat generat – **raportare semestrială și la solicitarea APM Galați;**
- alte date privind modul de gestionare al deșeurilor, la cererea autorităților de mediu;
- raportarea imediată la APM Galați și GNM – CJ Galați în cazul producerii unui eveniment (indiferent de factorul de mediu afectat – apă, aer, sol) care poate conduce la accidente/incidente ecologice, poluare accidentală și transmiterea Raportului de informare în cazul poluărilor accidentale, conform anexei afișate pe site-ul APM Galați- secțiunea Informații de interes public, în cel mult 2 ore de la producerea evenimentului;
- chestionarul/chestionarele aferente inventarului emisiilor de poluanți atmosferici- raportare anuală la solicitarea APM Galați.



- raportarea oricăror depășiri ale valorilor limită admise la indicatorii de calitate ai poluanților admiși la evacuarea în mediu;
- raportarea imediată la A.P.M. Galați a oricărei poluări accidentale;
- alte date, la solicitarea autorităților de mediu.

IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor:

1. Deșeurile produse (tipuri, compoziție, cantități):

- *deșeuri municipale amestecate* – cod 20 03 01, cca. 5-6 mc/lună;
- *ambalaje de hârtie și carton* – cod 15 01 01, cca. 600 kg/lună;
- *ambalaje de materiale plastice* – cod 15 01 02, cca. 200 kg/lună;
- *metale feroase* – cod 16 01 17, cca. 20 kg/lună,
- *absorbanti, materiale filtrante, (inclusiv filtre de ulei fără altă specificație) materiale de lustruire, îmbrăcăminte de protecție, contaminate cu substanțe periculoase (materiale absorbante)* - cod 15 02 02*, cca 3 kg/lună,
- *absorbanti, materiale filtrante, materiale de lustruire și îmbrăcăminte de protecție, altele decât cele specificate la 15 02 02(materiale filtrante)-* cod 15 02 03, cca 5 kg/luna
- *ambalaje care conțin reziduuri sau sunt contaminate cu substanțe periculoase(bidoane plastic ulei)* - cod 15 01 10*, cca. 20 kg/lună,
- *filtre de ulei* - cod 16 01 07*, cca10 kg/lună
- *alte uleiuri de motor, de transmisie și de ungere(ulei uzat)* – cod 13 02 08*, cca 75 l/lună
- *anvelope scoase din uz* – cod 16 01 03, cca 30 kg/lună

2. Deșeurile colectate (tipuri, compoziție, cantități, frecvență): nu este cazul.

3. Deșeurile stocate temporar (tipuri, compoziție, cantități, mod de stocare):

Deșeurile municipale amestecate sunt stocate temporar în pubele amplasate în locuri special amenajate. *Deșeurile de ambalaje din hârtie și carton și plastic* sunt stocate temporar, în saci în vederea valorificării prin societăți autorizate.

Deșeuri ambalaje care conțin reziduuri sau sunt contaminate cu substanțe periculoase, sunt stocate temporar, în saci, în spațiu special amenajat, în vederea eliminării prin societăți specializate autorizate.

Metalele feroase sunt stocate în recipiente metalici în vederea valorificării prin societăți autorizate.

Materialele absorbante sunt stocate în saci în vederea eliminării prin societăți autorizate.

Uleiurile uzate, filtrele de ulei sunt stocate separat, în spațiu separat, pe categorii, în recipiente metalici în vederea valorificării prin societăți autorizate.

Anvelopele uzate sunt stocate pe platformă betonată în vederea valorificării prin societăți autorizate.

4. Deșeurile valorificate (tipuri, compoziție, cantități, destinație): deșeurile de ambalaje din hârtie și carton, din plastic, metalele feroase, uleiurile uzate, filtrele uzate și anvelopele uzate prin societăți specializate autorizate.

5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului:

Transportul deșeurilor generate din activitatea proprie se va face numai cu mijloace de transport autorizate, cu respectarea prevederilor H.G. nr. 1061/01.09.2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României.

6. Mod de eliminare (depozitare definitivă, incinerare):

Deșeurile municipale amestecate generate din activitate sunt preluate de societatea autorizată de salubritate, pe bază de contract, în vederea eliminării prin depozitare.

Deșeurile de ambalaje care conțin reziduuri periculoase, materialele absorbante se elimină prin societăți autorizate specializate



7. Monitorizarea gestiunii deșeurilor: Conform prevederilor Capitolului III. (Monitorizarea mediului) punctul 2 (Datele ce vor fi raportate autorității teritoriale pentru protecția mediului și periodicitatea).

8. Ambalajele folosite și rezultate - tipuri și cantități: pungi, cutii din plastic, cutii de carton, folie, etichete.

9. Modul de gospodărire a ambalajelor (valorificate):

Deșeurile de ambalaje rezultate din activitate sunt valorificate/încredințate către un operator economic autorizat pentru valorificarea deșeurilor de ambalaje, în conformitate cu prevederile Legii nr. 249/2015 privind gestionarea ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare.

V. Modul de gospodărire a substanțelor toxice și periculoase:

1.Substanțele și preparatele periculoase produse sau folosite ori comercializate/transportate (categorii, cantități):

- substanțe pentru igienizare și întreținere.

2. Modul de gospodărire:

- **ambalare:** în ambalajul omologat al furnizorului;
- **transport:** cu mijloacele de transport specializate autorizate;
- **depozitare:** în ambalajele furnizorilor, în spații special amenajate.
- **folosire/comercializare:** sunt folosite în activitate. Nu se comercializează.

3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite sau rezultate de la substanțele și preparatele periculoase:

- ambalajele de la substanțele periculoase utilizate în activitate vor fi colectate în vederea eliminării prin societăți specializate autorizate.

4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident:

- personalul va fi instruit privind modul de intervenție în caz de accident cu substanțe periculoase;
- societatea are obligația asigurării mijloacelor și dotărilor în caz de intervenție la poluări accidentale (stingătoare portabile cu praf și CO₂, stingătoare portabile cu spumă chimică, nisip, argilă, etc);
- îndepărtarea scurgerilor accidentale de substanțe periculoase se va realiza cu materiale absorbante speciale specificate în fișa de siguranță a produsului.

5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase: se va ține evidența strictă cu privire la cantitate, caracteristici, mijloace de asigurare a substanțelor și preparatelor periculoase, și se va raporta la solicitarea A.P.M. Galați.

VI. Programul de conformare – măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților: Nu este cazul.

Verificarea conformării cu prevederile prezentului act se face de către G.N.M. – Comisariatul Județean Galați și Agenția pentru Protecția Mediului Galați.

MENȚIUNI:

Activitatea se va desfășura obligatoriu în conformitate cu prevederile următoarelor acte normative:

- O.U.G. nr.195/30.12.2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 211/15.11.2011 privind regimul deșeurilor;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GALAȚI

17/18

Strada Regiment 11 Siret, nr. 2, Galați, județ Galați, Cod 800322

E-mail: office@apmgl.anpm.ro; Tel. 0236.460.049; Fax 0236.471.009

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

VIZAT SPRE NESCHIMBARE

Semnatura

- H.G. nr. 856/05.09.2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu modificările ulterioare;
- H.G. nr. 621/23.06.2005 privind gestionarea ambalajelor și deșeurilor de ambalaje, cu modificările ulterioare;
- Legea nr. 249/2015 privind gestionarea ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul MMP nr. 794/2012, privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje și deșeuri de ambalaje;
- H.G. nr. 188/28.02.2002 privind aprobarea unor norme privind condițiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, cu modificările ulterioare;
- O.U.G. nr. 196/22.12.2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea 105/25.04.2006, cu modificările și completările ulterioare;
- O.U.G. nr. 68/28.06.2007 privind răspunderea de mediu cu privire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea 19/29.02.2008, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 104/15.06.2011 privind calitatea aerului înconjurător, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul MAPPM nr. 462/1993 pentru aprobarea Condițiilor tehnice privind protecția atmosferică și Normei metodologice privind determinarea emisiilor de poluanți atmosferici produși de surse staționare;
- Ordinul M.M.P. nr. 3299/2012, pentru aprobarea metodologiei de realizare și raportare a inventarelor privind emisiile de poluanți în atmosferă;
- H.G. nr. 1061/01.09.2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;
- SR 10009-2017- Acustică. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant.

Prezenta autorizație de mediu revizuită conține 18 (optsprezece) pagini.

DIRECTOR EXECUTIV
Carmen SANDU



Șef Serviciu A.A.A.
Mirela CULCEA

Întocmit: Cristina Balaiș/2ex.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GALAȚI

18/18

Strada Regiment 11 Siret, nr. 2, Galați, județ Galați, Cod 800322

E-mail: office@apmgl.anpm.ro; Tel. 0236.460.049; Fax 0236.471.009

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

VIZAT SPRE NESCHIMBARE

Semnatura