



DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Nr. 236 din 17.02.2023

Ca urmare a solicitărilor de emitere a acordului de mediu adresate de către S.C. NEPI TWENTY-THREE INVESTMENT SOLUTIONS S.R.L., cu sediul în București, sectorul 1, Calea Floreasca, nr.169, clădirea A, secțiunea A5.1, biroul nr.39, etaj 5 și S.C. ALL SIN MANAGEMENT SRL, cu sediul în mun. București, sector 2, str. Calea Moșilor, nr.158, parter, modul P419, înregistrate la A.P.M. Galați cu nr. 12070/11.05.2022, nr. 18871/01.08.2022, respectiv nr. 18872/01.08.2022, în baza Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011 cu modificările și completările ulterioare,

A.P.M. Galați decide, ca urmare a consultărilor desfășurate în cadrul ședinței Comisiei de Analiză Tehnică din data de 31.01.2023, că **proiectele: „Demolare Corpuri C1 ÷ C65”**, titular S.C. NEPI TWENTY-THREE INVESTMENT SOLUTIONS S.R.L. și proiectele **“Demolare corpuri C1 – C6”** respectiv **„Demolare corpuri C1 – C9**, titular S.C. ALL SIN MANAGEMENT S.R.L. **propuse a fi realizate pe amplasamentul din mun. Galați, str. Portului nr.157 (lot 3 și lot 8), jud. Galați nu se supun evaluării impactului asupra mediului.**

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

1. Proiectele

- proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, Anexa 2, la pct. 13, lit. a) orice modificări sau extinderi, altele decât cele prevăzute la pct.24 din anexa nr.1, ale proiectelor prevăzute în anexa nr.1 sau în prezenta anexă, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului.
- nu intră sub incidența art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, deoarece amplasamentul proiectului nu se află într-o arie naturală protejată de interes comunitar;
- nu intră sub incidența art. 48 și 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare,

2. Caracteristicile proiectului:

a) *Dimensiunea și concepția întregului proiect:*

Proiectele prevăd demolarea/desființarea clădirilor și echipamentelor tehnice, precum și eliberarea unei suprafețe de teren însumând 154.867 mp situate în mun. Galați, Strada Portului nr. 157 (lot 3 și lot 8),



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GALAȚI

Strada Regiment 11 Siret, nr. 2, Galați, jud. Galați, Cod 800322

E-mail: office@apmgl.anpm.ro; Tel. 0236.460.049; Fax 0236.471.009

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

1 / 16

Vizat spre neschimbare
Semnătura

A. „Demolare Corpuri C1 ÷ C65” de pe terenul in suprafata de 130.753 mp situate în mun Galati, str. Portului Nr. 157, jud Galati. titular NEPI TWENTY-THREE INVESTMENT SOLUTIONS SRL

- C1 - LAMINOR 3, LAMINOR 2 (zona depozitare Laminor reversibil 20 cilindri)
 - Nr. Niveluri: 1;
 - S construita: 2017 mp;
 - S desfasurata: 2017 mp;
- C2 - TURNATORIE + FORJA
 - Nr. Niveluri: 1;
 - S construita: 484 mp
 - S desfasurata: 484 mp
- C3 - HALA SCULERIE+ABKANT: CLĂDIRE PENTRU PRESA ABKANT, HALA SCULERIE
 - Nr. Niveluri: 1;
 - S construita: 1679 mp;
 - S desfasurata: 1679 mp;
- C4 – HALĂ TABLĂ TT PM 2
 - Nr. Niveluri: 1;
 - S. construita: 311 mp;
 - S. construita desfasurata: 311 mp;
- C5 - ATELIER FORJA SI SUDURA, CLĂDIRE ADMINISTRATIVA PENTRU BIROURI
 - Nr. Niveluri: 1;
 - S. construita la sol: 414 mp;
 - S. construita desfasurata: 414 mp;,,
- C6 - BARACA METALICA , ATELIER PRELUCRĂRI
 - Nr. Niveluri: 1;
 - S. construita la sol: 321 mp;
 - S. construita desfasurata: 321 mp;
- C7 - C10-HALA DECAPARE
 - Nr. Niveluri: 1;
 - S. construita la sol: 563 mp;
 - S. construita desfasurata: 563 mp;
- C8 - C11-HALA ZINCARE CONSTR. METALICE (componenta corp C7)
 - Nr. Niveluri: 1;
 - S. construita la sol: 1908 mp;
 - S. construita desfasurata: 1908 mp;
- C9 - C12-HALA DECAPARE
 - Nr. Niveluri: 1;
 - S. construita la sol: 1157 mp;
 - S. construita desfasurata: 1157 mp;
- C10 - C13-DEPOZIT DE SALMIAC (spatiu depozitare)
 - Nr. Niveluri: 1;
 - S. construita la sol: 34 mp;
 - S. construita desfasurata: 34 mp;
- C11 - C16-HALA ACOPERIRII METALICE RECUP. ZINC
 - Nr. Niveluri: 1;
 - S. construita la sol: 3855 mp;
 - S. construita desfasurata: 3855 mp;



- C12 - C17-MAGAZIE PRODUSE FINITE (instalatia de vopsire in camp electrostatic)
 - Nr. Niveluri: 1;
 - S. construita la sol: 1465 mp;
 - S. construitadesfasurata: 1465 mp;
- C13 - C18-MAGAZIE MECANIZARE INCARCARE VAGOANE
 - Nr. Niveluri: 1;
 - S. construita la sol: 1116 mp;
 - S. construitadesfasurata: 1116 mp;
- C14 - C19-CLADIRE POST TRANSFORMARE
 - Nr. Niveluri: 1;
 - S. construita la sol: 65 mp;
 - S. construitadesfasurata: 65 mp;
- C15 - C20-PARCARE AUTO
 - Nr. Niveluri: 1;
 - S. construita la sol: 1039 mp;
 - S. construitadesfasurata: 1039 mp;
- C16 - C21-CLADIRE POST TRANSFORMARE
 - Nr. Niveluri: 1;
 - S. construita la sol: 117 mp;
 - S. construitadesfasurata: 117 mp;
- C17 - C22-STATIE GAZ PROTECȚIE
 - nr. Niveluri: 1;
 - S. construita la sol: 37 mp;
 - S. construitadesfasurata: 37 mp;
- C18 - DEPOZIT DESCOPERIT (de platina)
 - Nr. Niveluri: 1;
 - S. construita la sol: 1776 mp;
 - S. construitadesfasurata: 1776 mp;
- C19 - HALA INSTALAȚIE DE VOPSIRE BANDA ZLNCATA (LAMINOR 2, LAMINOR 3)
 - Nr. Niveluri: 1;
 - S. construita la sol: 4438 mp;
 - S. construitadesfasurata: 4438 mp;
- C20 - HALA INSTALAȚIE DE VOPSIRE BANDA ZINCATA (LAMINOR 4) (componenta corp C19)
 - Nr. Niveluri: 1;
 - S. construita la sol: 1293 mp;
 - S. construitadesfasurata: 1293 mp;
- C21 - GRUP SOCIAL, PAVILION POARTA
 - Nr. Niveluri: 1;
 - S. construita la sol: 642 mp;
 - S. construitadesfasurata: 642 mp;
- C22 - HALA INSTALAȚIE DE ZLNCARE BANDA (LANIMOR 2, LANIMOR 3)
 - Nr. Niveluri: 1;
 - S. construita la sol: 2930 mp;
 - S. construitadesfasurata: 2930 mp;
- C23 - HALA INSTALAȚIE DE ZINCARE BANDA (LAMINOR 4) (componenta corp C22)
 - Nr. Niveluri: 1;



- S. construita la sol: 2006 mp;
- S. construita desfasurata:2004 mp;
- C24 HALA LAMINAOR REVERSIBIL 20 CILINDRI (hala laminat tabla)
- Nr. Niveluri: 1;
- S. construita la sol: 915 mp;
- S. construitadesfasurata: 915 mp;
- C25 - HALA LAMINOR REVERSIBIL20 CILINDRI (componenta corp C24)
- Nr. Niveluri: 1;
- S. construita la sol: 1227 mp;
- S. construita desfasurata: 1227 mp;
- C26 - HALA LAMINOR REVERSIBIL 20 CILINDRI (magazie materiale)
- Nr. Niveluri: 1;
- S. construita la sol: 295 mp;
- S. construita desfasurata: 295 mp;
- C27 - HALA RECOACERE, AJUSTAJ SI RĂCIRE
- Nr. Niveluri: 1
- S. construita la sol:2070 mp;
- S. construita desfasurata:2070 mp;
- C28 - HALA STATIE GAZ PROTECȚIE, ACȚIONARECAJA LAMINARE, CUPTOR
- Nr. Niveluri: 1;
- S. construita la sol: 898 mp;
- S. construita desfasurata: 898 mp;
- C29 - MAGAZIE MATERIALE, BIROURI+LABORATOR CT
- Nr. Niveluri: 1;
- S. construita la sol: 1014 mp;
- S. construita desfasurata: 1014 mp;
- C30 - CLĂDIRE TRAFU IV
- Nr. Niveluri: 1;
- S. construita la sol: 41 mp;
- S. construita desfasurata: 41 mp;
- C31 - GARAJ AUTO TABLA
- Nr. Niveluri: 1;
- S. construita la sol: 534 mp;
- S. construita desfasurata: 534 mp;
- C32 - REMIZA PENTRU ELECTROCAR,
- Nr. Niveluri: 1;
- S. construita la sol: 313 mp;
- S. construita desfasurata: 313 mp;
- C33 - STATIE POMPE APA POTABILA
- Nr. Niveluri: 1;
- S. construita la sol: 42 mp;
- S. construita desfasurata: 42 mp;
- C34 - CABINA CANTAR CLĂDIRE ADMINISTRATIVA, SERVICIU DESFACERE,
- S. construita la sol: 227 mp;
- S. construita desfasurata:227 mp;
- C35 - REZERVOR APA POTABILA
- Nr. Niveluri: 1;
- S. construita la sol: 49 mp;
- S. construita desfasurata: 49 mp,;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GALAȚI

Strada Regiment 11 Siret, nr. 2, Galați, jud. Galați, Cod 800322

E-mail: office@apmgl.anpm.ro; Tel. 0236.460.049; Fax 0236.471.009

4 /16

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Vizat spre neschimbare
Semnătura

- C36 - REZERVOR APA POTABILA
 - Nr. Niveluriri: 1;
 - S. construita la sol: 52 mp;
 - S. construita desfasurata: 52 mp,;
- C37 - BENZINARIE-STATIEDISTRIBUȚIE CARBURANȚI
 - Nr. Niveluriri: 1;
 - S. construita la sol: 996 mp;
 - S. construita desfasurata: 996 mp,;
- C38 - CANTINA GHERETA PORTAR CABINA
 - Nr. Niveluriri: 1;
 - S. construita la sol: 206 mp;
 - S. construita desfasurata: 206 mp;
- C39 - SERA HORTICULTURA
 - Nr. Niveluriri: 1;
 - S. construita la sol: 263 mp;
 - S. construita desfasurata: 263 mp;
- C40 - MAGAZIE METALICA
 - Nr. Niveluri: 1;
 - S. construita la sol: 143 mp;
 - S. construita desfasurata: 143 mp;
- C41 - CONSTRUCȚIE CU DESTINAȚIA HALA STRUGARIE VECHE, HALA PRELUCRARI METALICE CLĂDIRE ADMINISTRATIVA PT BROURI(atelier)
 - Nr. Niveluri: 1;
 - S. construita la sol: 1683 mp;
 - S. construita desfasurata: 1683 mp;
- C42 - CONSTRUCȚIA CU DESTINAȚIA DE ATELIER DEBITAT (si depozit)
 - Nr. Niveluri: 1;
 - S. construita la sol: 264 mp;
 - S. construita desfasurata: 264 mp;
- C43 - MAGAZIN ALIMENTAR
 - Nr. Niveluri: 1;
 - S. construita la sol: 260 mp;
- C44 – PAVILION POARTA NR.1
 - Nr. Niveluri: 1;
 - S. construita la sol: 24 mp;
- C45 – STATIE CONEXIUNI
 - Nr. Niveluri: 1;
 - S. construita la sol: 245 mp;
- C46 - CALE RULARE
 - Nr. Niveluri: 1;
 - S. construita la sol: 2736 mp;
- C47 - HALA POLIZARE PLATINE INOX
 - Nr. Niveluri: 1;
 - S. construita la sol: 501 mp;
- C48 CLĂDIRE PENTRUBASCULA
 - Nr. Niveluri: 1;
 - S. construita la sol: 28 mp;
- C49 - CLĂDIRE ATELIER TAMPLARIE - USCARE NISIP
 - Nr. niveluri:1.;



- S. construita la sol: 352 mp;
- C50 – STATIE ELECTRICA
- Nr. Niveluri: 1.;
- S. construita la sol: 859 mp;
- C51 - HALA METALICA PENTRU PROFILĂRI
- Nr. Niveluri: 1.;
- S. construita la sol: 348 mp;
- C52 - ANEXA
- Nr. Niveluri: 1;
- S. construita la sol: 214 mp;
- C53 - CLĂDIREATELIER MACARALE
- Nr. Niveluri: 1;
- S. construita la sol: 420 mp;
- C54 - DEPOZIT CILINDRI DESCOPERIT (depozit de deseuri metalice)
- Nr. Niveluri: 1;
- S. construita la sol: 1794 mp;
- C55 - DEPOZIT RECUPRAT SPAN (depozit de deseuri metalice)
- Nr. Niveluri: 1;
- S. construita la sol: 164 mp;
- C56 - CLĂDIRE PUNCT TERMIC
- Nr. Niveluri: 1;
- S. construita la sol:54 mp;
- C57 - DEPOZIT DESARE
- Nr. Niveluriri: 1;
- S. construita la sol: 12 mp;
- C58 - CENTRALA TERMICA
- Nr. Niveluri: 1;
- S. construita la sol: 465 mp;
- C59 - STATIECOMPRESOARE
- Nr. Niveluri: 1;
- S. construita la sol: 234 mp
- C60 - DEPOZIT CARBURANȚI LUBREFIANȚI, CLĂDIRE ACID SULFURIC
- Nr. Niveluri: 1;
- S. construita la sol: 249 mp;
- C61 - CLĂDIRE BAZINE SUBTERANE (parte componenta a statiei de neutralizare ape uzate)
- Nr. Niveluri: 1;
- S. construita la sol: 84 mp;
- C62 - REMIZA PENTRU LOCOMOTIVE
- Nr. Niveluri: 1;
- S. construita la sol: 180 mp;
- C63 - CALE DE RULARE, DEPOZIT MATERIALE
- Nr. Niveluri: 1;
- S. construita la sol: 675 mp;
- C64 – CLĂDIRE NEUTRALIZARE APE ACIDE UZATE
- Nr. Niveluri: 1;
- S. construita la sol: 676 mp;
- C65 – REZERVOR METALIC ACID SULFURIC (parte componenta a Instalatiei de spart emulsie-corp 64)



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GALAȚI

6 /16

Strada Regiment 11 Siret, nr. 2, Galați, jud. Galați, Cod 800322

E-mail: office@apmgl.anpm.ro; Tel. 0236.460.049; Fax 0236.471.009

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Vizat spre neschimbare
Semnătura

- Nr. Niveluri: 1;
- S. construita la sol: 113 mp;

B. "Demolare corpuri C1 – C6" de pe terenul in suprafata de 13.089 mp situate în mun Galati, str. Portului Nr. 157, Lot 8 jud Galati, titular AL SIN MANAGEMENT SRL

- CORP C1- DEPOZIT PROFILE
 - S construită = 2780,00 mp
 - S desfășurată = 2780,00 mp
 - Regim de înălțime = Parter
- CORP C2- HALA PROFILE
 - S construită = 7403,00 mp
 - S desfășurată = 7403,00 mp
 - Regim de înălțime = Parter
- CORP C3- HALA PROFILE
 - S construită = 429,00 mp
 - S desfășurată = 429,00 mp
 - Regim de înălțime = Parter
- CORP C4- EXTINDERE DEPOZIT, HALA PROFILE
 - S construită = 364,00 mp
 - S desfășurată = 364,00 mp
 - Regim de înălțime = Parter
- CORP C5- HALA MINILAMINOR
 - S construită = 1226,00 mp
 - S desfășurată = 1226,00 mp
 - Regim de înălțime = Parter
- CORP C6- SPATIU TEHNIC
 - S construită = 532,00 mp
 - S desfășurată = 532,00 mp
 - Regim de înălțime = Parter

C. „Demolare corpuri C1 – C9” de pe terenul in suprafata de 11.025 mp situate în mun Galati, str. Portului Nr. 157, Lot 3, jud Galati. titular AL SIN MANAGEMENT SRL

- CORP C1- STATIE POMPARE
 - S construită = 314,00 mp
 - S desfășurată = 314,00 mp
 - Regim de înălțime = Parter
- CORP C2- DEPOZIT OXIGEN SI CARBID (DEZAFECTAT)
 - S construită = 79,00 mp
 - S desfășurată = 79,00 mp
 - Regim de înălțime = Parter
- CORP C3- GARAJE
 - S construită = 374,00 mp
 - S desfășurată = 374,00 mp
 - Regim de înălțime = Parter
- CORP C4- MAGAZIE
 - S construită = 848,00 mp
 - S desfășurată = 848,00 mp



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GALAȚI

Strada Regiment 11 Siret, nr. 2, Galați, jud. Galați, Cod 800322

E-mail: office@apmgl.anpm.ro; Tel. 0236.460.049; Fax 0236.471.009

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

7/16

Vizat spre neschimbare
Semnătura

- Regim de înălțime = Parter
- CORP C5- SOPRON DEPOZIT CARAMIZI
 - S construită = 138,00 mp
 - S desfășurată = 138,00 mp
 - Regim de înălțime = Parter
- CORP C6- ATELIER TINICHIGERIE
 - S construită = 52,00 mp
 - S desfășurată = 52,00 mp
 - Regim de înălțime = Parter
- CORP C7- ATELIER VENTILATIE
 - S construită = 145,00 mp
 - S desfășurată = 145,00 mp
 - Regim de înălțime = Parter
- CORP C8- CLADIRE VOPSIT SI ZIDARIE
 - S construită = 296,00 mp
 - S desfășurată = 296,00 mp
 - Regim de înălțime = Parter
- CORP C9- ATELIER INSTALATIE
 - S construită = 115,00 mp
 - S desfășurată = 115,00 mp
 - Regim de înălțime = Parter

Etapele demolarii

- Debransarea constructiilor de la utilitati;
- Dezafectarea /dezmembrarea instalatiilor existente in cladiri;
- Separarea pe tipuri de elemente dezafectate: ansamble/subansamble echipamente ce urmeaza a se ambala si conserva in vederea valorificarii prin vanzarea ulterioara; deseuri sortate pe categorii si coduri de deseuri conform HG 856/2002;
- Eliminarea / transportarea din cladiri a elementelor componente ale instalațiilor/echipamentelor/utilajelor ce se vor conserva si depozita in Hala ATLAS conform contract de inchiriere nr.197/26.05.2022 incheiat cu EST CARGO S.R.L. Galati;
- Eliminarea / transportarea deseurilor generate din dezafectarea /dezmembrarea instalatiilor/ echipamentelor ce nu se conserva in depozitele de stocare temporara de pe amplasament;
- Dezafectarea rețelilor de fluide existente in fiecare corp de cladire ce urmeaza a se demola si depozitarea temporara a deseurilor generate pe tipuri de deșeu;
- Demolarea propriu-zisă zisa a cladirii.

Demolarea construcțiilor se va realiza:

- bucată cu bucată;
- element cu element;
- de sus în jos, fiind cu totul interzisă începerea demolării de la baza construcției;
- nivel cu nivel, fiind cu totul interzisă demolarea mecanică concomitentă pe două sau mai multe niveluri de pe aceeași verticală sau începerea demolării de la baza construcției;
- operațiunile de demolare se vor executa utilaje și scule specifice;
- demolarea clădirilor se va face aplicându-se combinat procedeele de demolare «bucată cu bucată» (prin percuție, prin spargere și tăiere).

Desființarea totală a construcțiilor existente va conține următoarele faze tehnologice detaliate pe tipuri de construcții:

- desființare construcții speciale înalte din beton armat si metalice;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GALAȚI

Strada Regiment 11 Siret, nr. 2, Galați, jud. Galați, Cod 800322

E-mail: office@apmgl.anpm.ro; Tel. 0236.460.049; Fax 0236.471.009

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Vizat spre neschimbare
Semnătura

- desființare construcții masive din beton înalte;
- desființare depozite acoperite;
- desființare construcții din structura mixtă beton + metal + cărămidă structuri care au structura de rezistență din beton în cadre sau metal (stâlpi de susținere metalici și cadre metalice) în interiorul cărora sunt montate utilaje;
- desființare structuri metalice așezate pe fundație;
- desființare rezervoare, scrubere, răcitoare, instalații tehnologice pe fundații, PSI, apa, conducte supraterane;
- desființare structuri de susținere metalice (stâlpi metalici – cazul conductelor termoenergetice)
- demontare instalații de gaze;
- demontare instalații apă industrială.

Instalații/echipamente recuperate.

Următoarele instalații și echipamente vor fi demontate/dezasamblate pe componente în vederea conservării și depozitării în afara amplasamentului proiectului.

- liniile de vopsire din C19 – Hala vopsire, laminor 2,3 și din CORP C20 – Hala vopsire laminor 4 (componenta corp C19)
- liniile de zincare și instalațiile auxiliare din C22 – Hala zincare laminor 2,3 și din C23 – Hala zincare laminor 4 (componenta corp C22)
- liniile de laminare și instalațiile auxiliare din C24 – Hala laminor reversibil și din C25 – Hala laminor reversibil (componenta corp C24)
- cele 2 rezervoare (golite/curatare) și cele 2 pompe de distribuție din C37 – Benzinarie/stație distribuție carburanți. Fiecare compartiment al rezervoarelor se va scoate separat
- echipamente din C38 – Cantina, ghereta portar, cabina
- utilaje din C59 – Stație compresoare

Dupa demolarea construcțiilor, se vor preleva probe de sol din zonele devenite libere de construcții, în conformitate cu prevederile Ordinului M.A.P.P.M. nr. 184/1997 pentru aprobarea procedurii de realizare a bilanțurilor de mediu (numărul minim de puncte de prelevare raportat la suprafață).

Punctele de prelevare a probelor de sol trebuie să fie reprezentative pentru zonele în care s-au desfășurat activități cu impact potențial asupra calității solului, iar pentru probele prelevate se vor analiza indicatorii specifici activităților desfășurate în fiecare zonă.

Prelevarea probelor de sol se va realiza de la două adâncimi diferite (reprezentând adâncimile situate la 5 cm și respectiv, 30 cm de suprafața solului). În situația în care valorile înregistrate în urma analizării probelor de sol nu respectă pragul de alertă pentru tipul de folosință sensibilă conform Ordinului MAPPM nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului, cu modificările ulterioare, prelevarea se va realiza și de la adâncimi adiționale, cu extinderea în plan a suprafeței investigate.

Rapoartele de încercare pentru probele prelevate se vor înainta la A.P.M. Galați și se va anexa planul (harta) pe care să fie marcate toate punctele de prelevare a probelor de sol. Precizăm ca, atât rapoartele de încercare, cât și planul, vor conține coordonatele stereo 70 ale punctelor de prelevare.

Analiza probelor se va efectua de către un laborator acreditat în conformitate cu SR EN ISO 17025: 2018, cu obligația ca probele să fie prelevate de personalul specializat al laboratorului.

Lucrări de remediere propuse:

În funcție de rezultatele analizelor efectuate, după demolarea construcțiilor, se vor stabili lucrări de remediere a solului, constând în:

- identificarea suprafeței contaminate, stabilirea suprafeței care va fi excavată și a adâncimii de excavare, respectiv a volumului estimat de sol contaminat propus a fi excavat exprimat în m³ și tone. Totodată, se va avea în vedere necesitatea prelevării de probe din baza și pereții săpăturilor



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GALAȚI

Strada Regiment 11 Siret, nr. 2, Galați, jud. Galați, Cod 800322

E-mail: office@apmgl.anpm.ro; Tel. 0236.460.049; Fax 0236.471.009

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Vizat spre neschimbare
Semnătura

și posibilitatea extinderii lucrărilor de excavare. Propunerea privind planul de excavare, rapoartele de încercare pentru probele prelevate și planul (harta) pe care să fie marcate toate punctele de prelevare a probelor de sol, menționând și coordonatele stereo 70 ale acestora, se vor înainta la A.P.M. Galați.

- decopertarea și eliminarea solului contaminat. Solul contaminat va fi predat unei societati autorizate pentru ecologizare/tratare;
- umplerea totală sau parțială a zonelor decopertate, nivelarea terenului. Pentru umplerea zonelor decopertate se va avea în vedere folosirea exclusivă de sol ai caror indicatori vor respecta pragul de alerta pentru tipul de folosinta sensibila, conform Ord. MAPPM nr. 756/1997. In acest sens se vor preleva probe din solul de umplutura, vor fi analizati indicatorii pH, Plumb, Zinc si THP și se vor înainta la APM Galați rapoartele de încercare.

Activități de curățare a amplasamentului la finalizarea lucrărilor

- evacuarea de pe amplasament a tuturor amenajărilor, dotărilor cu caracter temporar, echipamentelor și utilajelor, materiale, ambalaje, deșeuri, precum și desființarea împrejuririi;
- colectarea pe sortimente a deșeurilor și evacuarea de pe amplasament în scopul valorificării sau eliminării;
- desființarea mijloacelor de semnalizare temporare;
- curățarea zonei și aducerea amplasamentului la situația inițială;

Organizarea de șantier se va realiza în interiorul amplasamentului din mun GALATI, str. Portului Nr 157, la limita de est, in perimetrul corpului C34 „Cabina administrativa, cantar” in vecinatatea portii de acces pe teren betonat iar utilitățile vor fi asigurate din rețelele existente în zona amplasamentului.

b) *Cumularea cu alte proiecte existente și/sau aprobate:* nu este cazul.

c) *Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității:* nu este cazul.

d) *Cantitatea și tipurile de deșeuri generate/gestionate:*

În perioada de execuție a lucrărilor prevăzute în proiect rezultă: cod 17.04.05 - fier și oțel, cod 17.04.07 - amestecuri metalice cod 17.02.01, cantitate totală deșeu metalic – cca 2000 to, cod 17.02.01 - deșeuri din lemn- cca.4 to, cod 17.04.11- deșeu cabluri electrice-cca.5 to, cod 16.02.16- deșeu motoare electrice-cca.8 to, cod 17.04.02- deșeu aluminiu-cca.1 to, cod 17.04.01- deșeu cupru-cca.6 to, cod 17.02.02- deșeu materiale plastic (PVC, polipropile, etc)-cca.1 to, cod 13.03.10*-deșeu ulei uzat de transmisie -cca.3 to, cod 17.01.02- deșeu caramizi-cca.3 to, cod 17.01.07 –amestecuri de beton, caramizi, etc, total – cca 4200 mc, cod 17 05 03*/17.05.04 - pamant și pietre, cod 20.03. 01- deșeuri menajere, cod 16.02- deșeuri DEEE, cod 15.01.01- deșeu ambalaje hartie/carton-cca.1 to, cod 15.01.02- deșeu ambalare plastic-cca.1 to

Deșeurile rezultate în perioada de execuție a proiectului vor fi gestionate conform prevederilor următoarelor acte normative: O.U.G. nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor aprobată și modificată prin Legea nr. 17/2023; Deciziei Comisiei 2000/532/CE din 3 mai 2000 de înlocuire a Deciziei 94/3/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul art. 1 lit. (a) din Directiva 75/442/CEE a Consiliului privind deșeurile și a Directivei 94/904/CE a Consiliului de stabilire a unei liste de deșeuri periculoase în temeiul art. 1 alin. (4) din Directiva 91/689/CEE a Consiliului privind deșeurile periculoase, cu modificările ulterioare; H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României, H.G. nr. 856/2002, privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu modificările ulterioare.

e) *Poluarea și alte efecte negative:*

- în perioada de realizare a proiectului, va exista un impact local, în zona de lucru, pe perioada lucrărilor de dezafectare construcții, emisii de la mijloacele de transport/utilajele utilizate;

f) *Riscurile de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informațiilor științifice:*

- riscul de accidente majore: nu este cazul



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GALAȚI

Strada Regiment 11 Siret, nr. 2, Galați, jud. Galați, Cod 800322

E-mail: office@apmgl.anpm.ro; Tel. 0236.460.049; Fax 0236.471.009

10 / 16

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Vizat spre neschimbare
Semnătura

- riscul de dezastre naturale: terenul amplasamentului proiectului nu este situat în zone cu risc de dezastre naturale;
 - riscuri cauzate de schimbările climatice: nu este cazul.
- g) *Riscurile pentru sănătatea umană*: nu este cazul;

3. Amplasarea proiectului

3.1. Utilizarea actuală și aprobată a terenului:

- conform Certificatului de urbanism nr. 470 din 05.05.2022 emis de Municipiul Galați categoria de folosința a terenului este „teren curți construcții, construcții industriale și edilitare”;
- conform Certificatului de urbanism nr.810 din 11.07.2022 emis de Municipiul Galați categoria de folosința a terenului este „teren curți construcții, construcții C1, C2, C3, C4, C5, C6 – construcții industriale și edilitare”;
- conform Certificatului de urbanism nr.811 din 11.07.2022 emis de Municipiul Galați categoria de folosința a terenului este „teren curți construcții, construcții C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9 – construcții industriale și edilitare”;

3.2. *Bogăția, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale inclusiv solul, terenurile, apa și biodiversitatea) din zonă și din subteranul acesteia*: nu este cazul

3.3. *Capacitatea de absorbție a mediului natural, acordându-se o atenție specială următoarelor zone*:

a) *zonele umede, zone riverane, guri ale râurilor*: nu este cazul

b) *zonele costiere și mediul marin*: nu este cazul.

c) *zonele montane și forestiere*: nu este cazul

d) *arii naturale protejate de interes național, comunitar, internațional*: nu este cazul

e) *zone clasificate sau protejate conform legislației în vigoare: situri Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislația privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice; zonele prevăzute de legislația privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecție instituite conform prevederilor legislației din domeniul apelor, precum și a celei privind caracterul și mărimea zonelor de protecție sanitară și hidrogeologică*: nu este cazul;

f) *zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislația națională și la nivelul Uniunii și relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri*: nu este cazul

g) *zonele cu o densitate mare a populației*: nu este cazul

h) *peisaje și situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic*: nu este cazul. Cel mai apropiat monument istoric - Pescariile Statului, identificat COD LMI, GL-II-B-03065, se afla la o distanță de cca 230 m față de locația proiectului propus.

4. Tipurile și caracteristicile impactului potențial

a) *Importanța și extinderea spațială a impactului - zona geografică și dimensiunea populației care poate fi afectată*: nesemnificativ, local, în perioada de realizare a lucrărilor;

b) *Natura impactului*: direct și temporar, în perioada de realizare a lucrărilor;

c) *Natura transfrontieră a impactului*: nu este cazul.

d) *Intensitatea și complexitatea impactului*: în perioada de execuție a proiectului, intensitatea impactului asupra factorilor de mediu va fi redusă

e) *Probabilitatea impactului*: scăzută, având în vedere argumentele menționate la punctele 1 și 2;

f) *Debutul, durata, frecvența și reversibilitatea preconizate impactului*: impactul lucrărilor asupra factorilor de mediu va debuta odată cu începerea execuției lucrărilor; impactul va fi de scurtă durată și reversibil

g) *Cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate*: nu este cazul

h) *Posibilitatea de reducere efectivă a impactului*: prin aplicarea următoarelor **condiții de realizare a proiectului**:



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GALAȚI

Strada Regiment 11 Siret, nr. 2, Galați, jud. Galați, Cod 800322

E-mail: office@apmgl.anpm.ro; Tel. 0236.460.049; Fax 0236.471.009

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

11 /16

Vizat spre neschimbare
Semnătura

Lucrările se vor realiza în mun. Galați, str. Portului nr.157 (lot 3 și lot 8), jud. Galați, respectându-se următoarele prevederi:

- a) se vor respecta datele și specificațiile din memoriul de prezentare, precum și legislația de mediu în vigoare; se vor respecta măsurile prevăzute prin proiect în vederea diminuării impactului asupra factorilor de mediu;
- b) beneficiarul răspunde de realizarea corectă a lucrărilor propuse, prezentate în Memoriul de prezentare întocmit de arh. Petru-Sebastian OSTAFI;
- c) lucrările se vor desfășura cu respectarea condițiilor tehnice și a regimului juridic prevăzute prin actele de reglementare prealabile, emise de alte autorități;
- d) managementul deșeurilor generate în urma execuției lucrărilor prevăzute în proiect se va realiza în conformitate cu legislația specifică de mediu și va fi în responsabilitatea societăților care realizează lucrările, astfel:
 - deșeurile generate vor fi colectate selectiv, în vederea predării către societăți autorizate pe bază de contract
 - deșeurile municipale amestecate generate în perioada lucrărilor de construcții vor fi stocate temporar în pubele și apoi preluate de firme de salubritate autorizate;
 - deșeurile metalice și cele de materiale de construcție vor fi colectate selectiv, în vederea predării către societăți autorizate pe bază de contract;
 - se vor amenaja zone de stocare temporară a deșeurilor periculoase și nepericuloase care pot rezulta în urma lucrărilor
 - în conformitate cu prevederile art. 17, alin. (4), din O.U.G. nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor aprobată și modificată prin Legea nr. 17/2023, titularul are obligația de a avea un plan de gestionare a deșeurilor din activități de construire și/sau desființare, după caz, prin care se instituie sisteme de sortare pentru deșeurile provenite din activități de construcție și desființare, cel puțin pentru lemn, materiale minerale - beton, cărămidă, gresie și ceramică, piatră, metal, sticlă, plastic și ghips pentru reciclarea/reutilizarea lor pe amplasament, în măsura în care este fezabil din punct de vedere economic, nu afectează mediul înconjurător și siguranța în construcții, precum și de a lua măsuri de promovare a demolărilor selective pentru a permite eliminarea și manipularea în condiții de siguranță a substanțelor periculoase pentru a facilita reutilizarea și reciclarea de înaltă calitate prin eliminarea materialelor nevalorificabile.
 - titularul are obligația să gestioneze deșeurile din construcții și desființări, astfel încât să atingă un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare materială, inclusiv operațiuni de rambleiere care utilizează deșeurii pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa deșeurilor nepericuloase provenite din activități de construcție și desființări, cu excepția materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din anexa la Decizia Comisiei din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deșeurii în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului;
 - pentru deșeurile periculoase (sol contaminat, etc) generate în cantități mai mari de 1 t, se vor întocmi formulare pentru aprobarea transportului de deșeurii periculoase (anexa 1 a HG nr.1061/2008); formularele se vor depune spre aprobare la APM din județul de destinație și la ISU Galați; fiecare transport de deșeurii periculoase va fi însoțit de un formular de expediție-transport (anexa 2 a HG nr. 1061/2008); o copie a acestor formulare va fi depusă la APM Galați.
 - la finalizarea lucrărilor, titularul are obligația de a înainta A.P.M. Galați situația privind gestionarea deșeurilor rezultate în timpul lucrărilor, precum și modul de îndeplinire a obiectivelor referitoare la deșeurile din construcții și desființări de pregătire pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare materială, inclusiv operațiuni de umplere, rambleiere care utilizează deșeurii pentru a înlocui alte materiale;
- e) organizarea de șantier pentru lucrările prevăzute prin proiect va fi amplasată în incinta amplasamentului proiectului și va respecta obligatoriu măsurile specifice pentru reducerea și/sau



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GALAȚI

Strada Regiment 11 Siret, nr. 2, Galați, jud. Galați, Cod 800322

E-mail: office@apmgl.anpm.ro; Tel. 0236.460.049; Fax 0236.471.009

12 / 16

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Vizat spre neșchimbare
Semnătura

eliminarea efectelor generate de acestea asupra sănătății umane și mediului înconjurător. Se au în vedere:

- organizarea de șantier va ocupa suprafețe cât mai reduse;
 - se vor împrejmuji corespunzător zonele de lucru, se vor monta avertizoare, etc;
 - organizarea de șantier se va realiza astfel încât impactul generat de aceasta asupra factorilor de mediu locali, pe timpul derulării lucrărilor prevăzute prin proiect, să fie cât mai redus;
 - organizarea de șantier va fi amenajată astfel încât să asigure facilitățile de bază conform prevederilor Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată;
 - se vor utiliza utilaje și mijloace de transport agrementate din punct de vedere tehnic, care să nu genereze scurgeri de produse petroliere și lubrefianți, zgomot, vibrații, etc.;
 - se va asigura întreținerea corespunzătoare a utilajelor/mijloacelor de transport utilizate la lucrările propuse prin proiect în vederea evitării scurgerilor de combustibili și uleiuri uzate pe sol/apă și de alte substanțe toxice și periculoase;
 - lucrările de întreținere (inclusiv schimbul de ulei) și reparații la utilajele utilizate în realizarea proiectului vor fi efectuate numai în unități autorizate, respectându-se prevederile legislației de mediu privind gestionarea deșeurilor produse și a substanțelor și preparatelor periculoase;
 - se interzice spălarea utilajelor/vehiculelor în zona de lucru aferentă sau în zona organizării de șantier;
 - în perioada de execuție a lucrărilor vor fi stabilite zone de parcare a utilajelor utilizate;
 - se interzice stocarea temporară și depozitarea carburanților și substanțelor periculoase în zona aferentă amplasamentului;
 - materialele necesare executării lucrărilor propuse se vor depozita în locuri bine stabilite, amenajate corespunzător;
 - în incinta organizării de șantier vor fi amenajate zone speciale pentru depozitarea temporară a deșeurilor, pe categorii. Stocarea deșeurilor se va face în recipiente adecvate tipului de deșeu;
 - apele uzate menajere se vor evacua în sistemul de canalizare existent pe amplasament;
 - organizarea de șantier va dispune de materiale absorbante în vederea limitării posibilelor efecte ale poluărilor accidentale;
 - se va asigura umezirea periodică a suprafețelor aferente organizării de șantier;
 - se va asigura paza și securitatea utilajelor și instalațiilor din cadrul organizării de șantier;
 - **la ieșirea din șantier se va asigura o zonă pentru curățarea roților mijloacelor de transport;**
 - **este interzisă părăsirea șantierului de către mijloacele de transport fără curățarea prealabilă a roților;**
 - pentru autovehiculele care asigură transportul pământului sau altor materiale se vor prevedea puncte de curățire manuală sau mecanizată a pneurilor de pământ sau de alte reziduuri din șantier;
 - pentru a preveni afectarea suprafețelor de teren învecinate amplasamentului, se interzice accesul utilajelor pe alte căi de acces decât cele special stabilite de constructor conform prevederilor legale;
 - lucrările de demolare/desființare/dezafectare construcții și utilaje se vor executa numai cu firme specializate și personal calificat, dotat cu echipament de protecție și de lucru. Se va asigura paza continuă a obiectivului.
- f) **în cazul în care, în faza de execuție a săpăturilor, se constată existența în sol a unor materiale/elemente constructive neconforme, neidentificate anterior, lucrările vor fi sistate și se va notifica A.P.M. Galați în vederea formulării unui punct de vedere;**
- g) **se va realiza prelevarea și analizarea probelor de sol, conform prevederilor menționate în proiect pentru a verifica dacă există contaminare reziduală; se vor preleva probe de sol din pereții laterali și din baza zonelor excavate, precum și din solul folosit ca umplutură (dacă**



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GALAȚI

Strada Regiment 11 Siret, nr. 2, Galați, jud. Galați, Cod 800322

E-mail: office@apmgl.anpm.ro; Tel. 0236.460.049; Fax 0236.471.009

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Vizat spre neschimbare
Semnătura

- este cazul). Rapoartele de încercare pentru probele prelevate și planul (harta) pe care să fie marcate toate punctele de prelevare a probelor de sol, menționând și coordonatele stereo 70 ale acestora se vor înainta la A.P.M. Galați
- h) dacă este cazul se vor efectua lucrări de excavare (adâncime și/sau suprafață), în funcție de rezultatele analizelor probelor prelevate. Excavarea se va realiza până la respectarea valorilor prag de alertă pentru folosința sensibilă a terenurilor, conform Ord. MAPPM nr. 756/1997.
- i) solul contaminat rezultat din eventualele lucrări de excavare va fi predat unei societati autorizate pentru ecologizare/tratare;
- j) umplerea totală sau parțială, a zonelor excavate, cu sol, a se va realiza cu respectarea lucrărilor de remediere prevăzute în proiect;
- k) pământul de umplutură se va procura doar din gropi de imprumut autorizate.
- l) în vederea utilizării viitoare a terenului liber de construcții ca folosință sensibilă, având în vedere prevederile Legii nr. 74/2019 privind gestionarea siturilor potențial contaminate și a celor contaminate, art. 23, lit.b), titularul are obligația de a înainta la APM Galați un Raport de investigare detaliată și evaluare a riscului, întocmit în conformitate cu prevederile Ordinului MMAP și MLPDA nr.1423/3687/2020 privind Metodologia de investigare a siturilor potențial contaminate și a celor contaminate (folosința sensibilă a terenurilor este reprezentată de utilizarea acestora pentru zone rezidențiale și de agrement, în scopuri agricole, ca arii protejate sau zone sanitare cu regim de restricții, precum și suprafețele de terenuri prevăzute pentru astfel de utilizări în viitor conform prevederilor Ordinului MAPPM nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului);
- m) se va limita funcționarea utilajelor la strictul necesar și se vor respecta orele de repaus stabilite de autoritatea administrativ teritorială pentru zona rezidențială;
- n) se vor lua măsuri pentru minimizarea emisiilor de pulberi rezultate din lucrările efectuate (săpare, compactare, spargerea, strângerea în grămezi, încărcarea-descărcarea) astfel încât să se asigure respectarea prevederilor Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, cu completările și modificările ulterioare și ale STAS 12.574-87 privind condițiile de calitate ale aerului din zonele protejate;
- o) pe perioada de execuție a lucrărilor, zgomotul produs de activitățile de pe amplasament nu trebuie să depășească nivelul de presiune acustică continuu echivalent ponderat A, L_{AeqT} de 65 dB, conform SR 10009-2017 completat cu SR 10009-2017/ C91:2020 – Acustică. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant;
- p) pe perioada de realizare a lucrărilor, se va monitoriza nivelul de zgomot exterior la limita spațiului funcțional, la orele de vârf ale activităților desfășurate, pe latura cea mai expusă la sursele de zgomot. Se va efectua câte o măsurătoare/trimestru, pe toată perioada de realizare a lucrărilor. Rapoartele de încercare se vor transmite la A.P.M. Galați în termen de 10 zile de la data emiterii.
- q) în perioada de execuție a lucrărilor vor fi stabilite zone de parcare a autovehiculelor și utilajelor utilizate și se vor lua măsuri de reducere a emisiilor difuze de praf și a zgomotului;
- r) transportul oricăror tipuri de materiale, inclusiv a deșeurilor generate, se va realiza cu mijloace de transport acoperite;
- s) se vor stabili trasee optime din punct de vedere al protecției mediului pentru vehiculele care transportă materiale de construcție ce pot elibera în atmosferă particule fine;
- t) materialele necesare executării lucrărilor propuse se vor depozita, dacă este cazul, în locuri bine stabilite, amenajate corespunzător;
- u) pe timpul realizării proiectului se vor lua măsuri pentru prevenirea degajării prafului prin stropirea drumurilor de acces utilizate, etc.
- v) se va avea în vedere restrângerea la minimum a spațiului de stocare a deșeurilor rezultate în perioada de execuție a proiectului prin colectarea selectivă și valorificarea/ eliminarea prin firme autorizate.



- w) nu vor fi deschise drumuri noi de acces, ci vor fi utilizate drumurile deja existente;
- x) se vor utiliza utilaje și mijloace de transport agrementate din punct de vedere tehnic, care să nu genereze scurgeri de produse petroliere și lubrefianți, zgomot, vibrații, etc.;
- y) pentru autovehiculele care asigură transportul pământului sau altor materiale se vor prevedea puncte de curățire manuală sau mecanizată a pneurilor de pământ sau de alte reziduuri din șantier;
- z) motoarele utilajelor/vehiculelor vor fi oprite în perioadele în care nu sunt implicate în activitate,
- aa) nu se vor deteriora zonele învecinate perimetrului de desfășurare a lucrărilor;
- bb) toate terenurile afectate temporar vor fi aduse la starea inițială;
- cc) **pe perioada execuției lucrărilor se va menține curățenia, după executarea lucrărilor se vor reface și aduce la starea inițială terenurile ce au fost afectate temporar de execuția lucrărilor, cu refacerea spațiilor verzi de pe domeniul public;**
- dd) **dacă terenurile din domeniul public, cu destinația de spații verzi, vor fi afectate în mod accidental în timpul realizării proiectului, ele vor fi aduse la stadiul de funcționalitate avut anterior, cu refacerea lor (se va realiza reabilitarea ecologică a zonelor afectate temporar și readucerea lor la starea și funcționalitatea inițială);**
- ee) în cazul poluării accidentale a solului cu produse petroliere și uleiuri minerale de la vehiculele grele și echipamentele mobile se va proceda imediat la decopertarea solului contaminat, stocarea lui în saci, tratarea de către firme autorizate/depozitarea în depozite de deșeuri autorizate;
- ff) prezenta decizie nu exonerează de răspundere proiectantul și constructorul, în cazul producerii unor accidente în timpul execuției lucrărilor sau exploatarea acestora;
- gg) raportarea imediată la APM Galați și GNM – CJ Galați în cazul producerii unui eveniment (indiferent de factorul de mediu afectat – apă, aer, sol) care poate conduce la accidente/incidente ecologice, poluare accidentală și transmiterea Raportului de informare în cazul poluărilor accidentale, conform anexei afișate pe site-ul APM Galați - secțiunea Informații de interes public, în cel mult 2 ore de la producerea evenimentului;
- hh) **la finalizarea lucrărilor se va notifica APM Galați, în vederea întocmirii procesului verbal de constatare a realizării lucrărilor prevăzute în actul de reglementare. Procesul-verbal încheiat de APM Galați la verificarea respectării prevederilor prezentei decizii a etapei de încadrare, se anexează și face parte integrantă din procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor. APM Galați își rezervă dreptul ca după finalizarea lucrărilor de remediere să preleveze probe de sol de pe amplasament în vederea verificării conformării cu prevederile legale.**

Prezenta decizie nu exclude obținerea avizelor/acordurilor eliberate de instituții specializate ale statului conform prevederilor legale.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situația în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligația de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Prevederile prezentului act se pot revizui în condițiile specificate în art. 41 din Anexa 5 a Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, în cazul în care se constată apariția unor elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii a etapei de încadrare, sau sunt modificate condițiile care au stat la baza emiterii acesteia

Conform prevederilor art.34, alin. (2) din Procedura de evaluare a impactului asupra mediului pentru anumite proiecte publice și private, aprobată prin Legea nr.292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, notificarea privind orice modificare sau extindere a proiectului survenită după emiteria prezentei decizii de



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GALAȚI

Strada Regiment 11 Siret, nr. 2, Galați, jud. Galați, Cod 800322

E-mail: office@apmgl.anpm.ro; Tel. 0236.460.049; Fax 0236.471.009

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Vizat spre neschimbare
Semnătura

încadrare se depune la A.P.M. Galați în termen de 10 zile de la data apariției necesității modificării /extinderii.

Până la adoptarea unei decizii de către autoritatea competentă, este interzisă desfășurarea oricărei activități sau realizarea proiectului, care ar rezulta în urma modificărilor care fac obiectul notificării (potrivit art. 16, alin. 5 din O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare).

Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile ori omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Se poate adresa instanței de contencios administrativ competente și orice organizație neguvernamentală care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2 din Legea nr.292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanță odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr.292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului au obligația să solicite autorității publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorității ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștința publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluționare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită și trebuie să fie echitabilă, rapidă și corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu completările și modificările ulterioare.

Prezenta decizie conține 16 (șaisprezece) pagini și a fost emisă în 2 exemplare.

DIRECTOR EXECUTIV
Robert Mihai RUSU



p. Șef Serviciu CFM
Mirela GHIMPĂU

Întocmit: Eugen Ouatu / 2 ex



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GALAȚI

Strada Regiment 11 Siret, nr. 2, Galați, jud. Galați, Cod 800322

E-mail: office@apmgl.anpm.ro; Tel. 0236.460.049; Fax 0236.471.009

16 / 16

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Vizat spre neșchimbare
Semnătura