



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GALAȚI

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Nr. 291/27.02.2023

Ca urmare a solicitării emiterii a acordului de mediu adresate de U.A.T. Județul Galați, cu sediul în mun. Galați, str. Eroilor, nr. 7, jud. Galați, înregistrată la A.P.M. Galați cu nr. 2609/28.01.2022, în baza Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea 49/2011, cu modificările și completările ulterioare,

A.P.M. Galați decide ca urmare a consultărilor desfășurate în cadrul ședinței Comisiei de Analiză Tehnică din data de 15.11.2022 că proiectul „Modernizare tronsoane de drumuri județene pe DJ 253, DJ 242H, DJ 255A, DJ 240A, DJ 252G și DJ 251A”, propus a fi amplasat în com. Ghidigeni, Cerțești, Jorăști, Rădești, Matca, Corod, Țepu, Băleni, Buciumeni, Umbrărești, Cudalbi, Fârțânești, Tulucești, Vânători, jud. Galați, **nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate și nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă.**

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

- proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, anexa nr. 2. la pct. 13, lit. a): orice modificări sau extinderi, altele decât cele prevăzute la pct. 24 din anexa nr. 1, ale proiectelor prevăzute în anexa nr. 1 sau în prezenta anexă, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului.
- proiectul intră sub incidența art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare deoarece tronsonul DJ 255 A care urmează a fi reabilitat este situat în imediata vecinătate a ariei naturale protejate cu dublu statut de protecție: ROSCI0151 Pădurea Gârboavele/Rezervația naturală Pădurea Gârboavele.
- proiectul propus intră sub incidența art. 54, lit. h din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare.

1. Caracteristicile proiectului:

a) *Marimea proiectului:*

Proiectul propune lucrări pentru reabilitarea și modernizarea sistemului rutier, a dispozitivelor de preluare/ dirijare/ evacuare a apelor pluviale, reparatii la podetele/ podurile existente lucrări de



protecție a albicii și malurilor cursurilor de apă, amplasare stații transport, semnalizarea rutiera a sectoarelor de drumuri județene având lungimea totală de 50,475 km.

Nr. ctr.	Denumirea obiectivului	Sector Poziția kilometrică	Amplasamentul
1	MODERNIZARE DJ 240A	3+975 ÷ 8+525	U.A.T. COMUNA GHIDIGENI U.A.T. COMUNA CERTESTI
2	MODERNIZARE DJ 242H	18+150 ÷ 25+075	U.A.T. COMUNA JORASTI U.A.T. COMUNA RADESTI
3	MODERNIZARE DJ 251A	0+050 ÷ 12+600	U.A.T. COMUNA MATCA U.A.T. COMUNA COROD
4	MODERNIZARE DJ 252G	5+300 ÷ 8+325	U.A.T. COMUNA TEPU U.A.T. COMUNA BUCIUMENI
5	MODERNIZARE DJ 253	1+000 ÷ 13+900	U.A.T. COMUNA UMBRARESTI U.A.T. COMUNA CUDALBI
		30+000 ÷ 34+050	U.A.T. COMUNA BALENI
		38+050 ÷ 38+975	U.A.T. COMUNA FIRTANESTI
		40+175 ÷ 41+225	U.A.T. COMUNA FIRTANESTI
6	MODERNIZARE DJ 255A	0+600 ÷ 5+100	U.A.T. COMUNA TULUCESTI U.A.T. COMUNA VINATORI

Lucrări propuse:

- aducerea părții carosabile la lățime și capacitate portantă corespunzătoare prin execuție de casete de supralărgire, iar acolo unde se impune realizare de infrastructură nouă pe toată lățimea drumului, inclusiv supralărgiri și supraînălțări în curbe; infrastructura se va realiza din balast și piatră spartă naturală din roci magmatice de carieră;
- suprastructura rutieră nouă din mixturi asfaltice cu grosime fixă, ce va conține strat de uzură stabilizat cu fibre sau pudră de cauciuc;
- amenajare stații autobuz și alveole aferente transportului public de persoane; 14 module stații călători amplasate pe traseul sectoarelor de drum județean DJ 251 respectiv DJ 253;
- consolidări corp drum;
- reabilitarea podețelor laterale și transversale de pe traseele analizate;
- realizare de podețe noi (podețele tubulare noi se vor realiza doar din beton); 71 podețe transversale și 178 podețe la drumurile laterale;
- acostamente betonate în zonele cu pantă longitudinală mare a drumului;
- șanțuri betonate în zonele de intravilan și pe zonele cu pantă longitudinală mai mare de 4%, rigole carosabile pentru colectare a apelor pluviale în zonele centrale ale localităților cu obiective de utilitate publică; sant nou din beton – 34,315 m, sant nou din pamant – 48,275 m, rigola carosabila din beton – 3,200 m;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GALAȚI

Strada Regiment 11 Siret, nr. 2, Galați, jud. Galați, Cod 800322

E-mail: office@apmgl.anpm.ro; Tel. 0236.460.049; Fax 0236.471.009

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

VIZAT SPRE NESCHIMBARE
Semnatura.....

- podețe de acces cu placă armată peste șanț pentru asigurarea acceselor la proprietăți, până la limita de proprietate sau până la limita trotuarului/pistei de bicicliști; aproximativ 684 de accese la proprietati pentru poarta mica si 684 de accese la proprietati pentru poarta mare;
- amenajări drumuri laterale, doar până la limita de proprietate a amplasamentelor propuse;
- aducerea la cota a utilitatilor;
- semnalizare rutieră pentru siguranța și confortul rutier: treceri pietoni cu led alimentate de la panouri fotovoltaice, marcaj rutier transversal și longitudinal (inclusiv marginal) termoplastice (bicomponente), marcaje rezonatoare, parapeti metalici direcționali prevăzuți cu elemente reflectorizante, semnalizarea podurilor și podețelor (montare stâlpișori reflectorizanți), borne kilometrice și hectometrice noi; lungimea totală a parapetului care va fi instalat: 1836 m;
- reabilitarea podurilor din beton:
 - POD PE DJ 251A LA KM.4+045 (4+168) PESTE PARAUL COROZEL (REABILITARE)
 - POD PE DJ 251A LA KM.12+530 (12+677) PESTE PARAUL COROZEL (REABILITARE)
 - POD PE DJ 253 LA KM.38+950 (38+589) PESTE PARAUL COVURLUI (REABILITARE)
 - Pentru podurile la care se vor executa lucrari de reabilitare, acestea presupun in principal urmatoarele lucrari:
 - desfacerea caili podului prin frezare, pana la nivelul grinzilor, fara afectarea acestora;
 - demolarea parapetului existent;
 - demolarea consolelor care sustin parapetul;
 - curatarea betoanelor;
 - executie placa de suprabetonare noua din beton armat, peste care se va realiza o hidroizolatie protejata cu beton asfaltic si o imbracaminte bituminoasa in doua straturi din beton asfaltic;
 - executie rosturi de dilatatie noi;
 - curatarea betoanelor elevatiilor;
 - injectarea eventualelor fisuri cu mortare speciale;
 - reparatii cu mortare speciale si tratarea cu vopseluri poliuretanică a fetelor vazute a infrastructurilor;
 - recalibrarea albiei si pereerea acesteia amonte/ aval conform legislatiei in vigoare, cu dispunerea de grinzi transversale din beton la capete;
 - executie aparari de maluri;
 - executia dalelor de racordare cu terasamentul;
 - racordarea platformei podului la profilul current al drumului pe o lungime de 25 m;
 - racordarea podului cu terasamentul cu sferturi de con si executia de scari si casiuri;
 - montare parapet metalic directional pe rampele podului;
 - lucrari de deviere utilitati pe perioada executiei;
 - refacerea trotuarelor cu un strat de beton de ciment peste care se va executa o imbracaminte bituminoasa intr-un singur strat din beton asfaltic. Sub beton se vor dispune tuburi din PVC cu diametrul de 110 m, astfel incat sa fie asigurate continuitatea retelelor edilitare pe zona podului.
 - Pentru podurile km. 7+839 peste Corazelul Sec la DJ 251A, respectiv km. 12+340 peste paraul Calmatui la DJ 253, se vor construi poduri noi.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GALAȚI

Strada Regiment 11 Siret, nr. 2, Galați, jud. Galați, Cod 800322

E-mail: office@apmgl.anpm.ro; Tel. 0236.460.049; Fax 0236.471.009

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

VIZAT SPRE NESCHIMBARE
Semnatura.....

o POD PE DJ 251A LA KM.7+700 (7+839) PESTE VALEA PIETRISULUI (POD NOU)

Podul nou va avea o parte carosabila de 10.00 m in sectiune transversala, incadrata de 2 trotuare cu latimea totala de 1.75 m (inclusiv parapet pietonal si parapet tip H4b) si latimea utila de aprox. 1.00 m. Lungimea podului este de 20.73 m, cu o deschidere de 11.30 m. Pentru constructia podului se au in vedere urmatoarele categorii de lucrari:

- Demolarea podului existent, cu circulatia desfasurata pe o varianta de circulatie provizorie, cu semnalizarea corespunzatoare a circulatiei, inclusiv pe timpul noptii;
- Infrastructura noua alcatuita din culei din beton armat din beton cu fundatie indirecta, fundate pe piloti din beton armat solidarizati printr-un radier din beton armat;
- Suprastructura: grinzi prefabricate tip "T intors" din beton precomprimat;
- Executie placa de suprabetonare din beton armat, peste care se va realiza o hidroizolatie protejata cu beton asfaltic si o imbracaminte bituminoasa in doua straturi din beton asfaltic;
- Executie dispozitive de acoperire a rosturilor de dilatatie;
- Racordarea cu terasamentele se va face cu sferturi de con din beton;
- Degajarea, recalibrarea albiei si pereerea acesteia pe 25 m in aval si 25 m in amonte;
- Executia dalelor de racordare cu terasamentul;
- Racordarea platformei podului la profilul current al drumului pe o lungime de 50 m pentru fiecare rampa;
- Montarea de elemente de siguranta de tip parapet pietonal, parapet la marginea partii carosabile, borduri etc;
- Montare parapet metalic directional tip H4b pe pod si pe rampele podului: cate 25.00 m stanga + dreapta pentru fiecare rampa;
- Lucrari de deviere utilitati pe perioada executiei;
- Executia trotuarelor cu un strat de beton de ciment peste care se va executa o imbracaminte bituminoasa intr-un singur strat din beton asfaltic. Inglobate in beton se vor dispune tuburi din PVC cu diametrul de 110 mm, astfel incat sa fie asigurate continuitatea retelelor edilitare pe zona podului

o POD PE DJ 253 LA KM.12+580 (12+340) PESTE PARAU CALMATUI (POD NOU)

Podul nou va avea o parte carosabila de 7.80 m in sectiune transversala, incadrata de 2 trotuare cu latimea totala de 1.75 m (inclusiv parapet pietonal si parapet tip H4b) si latimea utila de aprox. 1.00 m. Lungimea podului este de 20.10 m, cu o deschidere de 11.30 m. Pentru constructia podului se au in vedere urmatoarele categorii de lucrari:

- Demolarea podului existent, cu circulatia desfasurata pe o varianta de circulatie provizorie, cu semnalizarea corespunzatoare a circulatiei;
- Infrastructura noua alcatuita din culei din beton armat cu fundatie indirecta, fundate pe piloti beton armat solidarizati printr-un radier din beton armat;
- Suprastructura: grinzi prefabricate tip "T intors" din beton precomprimat;
- Executie placa de suprabetonare din beton armat, peste care se va realiza o hidroizolatie protejata cu beton asfaltic si o imbracaminte bituminoasa in doua straturi din beton asfaltic;
- Executie dispozitive de acoperire a rosturilor de dilatatie;
- Racordarea cu terasamentele cu sferturi de con din beton;
- Degajarea si recalibrarea albiei pe 25.00 m in aval si 25.00 m in amonte;
- Executia dalelor de racordare cu terasamentul;



- Racordarea platformei podului la profilul current al drumului pe o lungime de 25.00 m pentru fiecare rampa;
- Montarea de elemente de siguranță de tip parapet pietonal, parapet la marginea părții carosabile, borduri etc;
- Montare parapet metalic direcțional pe pod și pe rampele podului: câte 25.00 m stânga + dreapta pentru fiecare rampa;
- Lucrări de deviere utilități pe perioada execuției;
- Execuția trotuarelor cu un strat de beton de ciment peste care se va executa o îmbrăcăminte bituminoasă într-un singur strat din beton asfaltic. Înglobate în beton se vor dispune tuburi din PVC cu diametrul de 110 mm, astfel încât să fie asigurate continuitatea rețelelor edilitare pe zona podului.

Organizarea de șantier va fi localizată în partea de Est a comunei Baleni și va avea suprafața de 2000 mp.

b) *Cumularea cu alte proiecte*: nu este cazul;

c) *Utilizarea resurselor naturale*: agregate naturale, apă; titularul are obligația să se asigure că resursele naturale utilizate provin doar din surse autorizate.

d) *Producția de deșeuri*:

- în perioada de execuție a lucrărilor prevăzute în proiect rezultă: 20 03 01 deșeuri municipale amestecate, 20 01 01 hârtie și carton, 20 01 39 plastic, 20 01 40 metale, 17 04 07, amestecuri metalice, 17 02 03 deșeuri din materiale plastice, 15 01 01 ambalaje de hârtie și carton, 15 01 02 ambalaje de materiale plastice, 15 01 03 ambalaje de lemn, 15 02 10* ambalaje cu conținut de substanțe periculoase, 17 05 04 pământ și pietre altele decât cele specificate la 17 05 03*, 22 03 04 nămoluri de la bazinele vidanjabile, 17 03 02 asfalturi, altele decât cele specificate la 17 03 01;
- deșeurile rezultate în perioada de execuție și după implementarea proiectului vor fi gestionate conform prevederilor OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor.

e) *Poluarea și alte efecte negative*: în perioada de realizare a proiectului: local, în zona de lucru;

f) *Riscurile de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informațiilor științifice*: nu există riscuri de accidente majore și/sau dezastre relevante;

g) *Riscurile pentru sănătatea umană*: nu există riscuri majore pentru sănătatea umană;

2. Localizarea proiectului:

2.1 *Utilizarea actuală și aprobată a terenului*: drumuri județene existente, drumuri de exploatare, drum public, teren arabil, teren neproductiv, teren construcții, din beton armat, teren neproductiv, conform CU nr. 104/12735 din 25.11.2022 emis de CJ Galați.

2.2 *Bogăția, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale (inclusiv solul, terenurile, apa și biodiversitatea) din zonă și din subteranul acesteia*: nu este cazul.

2.3 *Capacitatea de absorbție a mediului, cu atenție deosebită pentru*:

a) *zonele umede, zone riverane, guri ale râurilor*: nu este cazul.

b) *zonele costiere și mediul marin*: amplasamentul nu este situat în zone costiere sau mediu marin.

c) *zonele montane și forestiere*: amplasamentul nu este situat în zone montane sau forestiere



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GALAȚI

Strada Regiment 11 Siret, nr. 2, Galați, jud. Galați, Cod 800322

E-mail: office@apmgl.anpm.ro; Tel. 0236.460.049; Fax 0236.471.009

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

VIZAT SPRE NESCHIMBARE
Semnatura.....

- d) *arii naturale protejate de interes național, comunitar, internațional*: tronsonul DJ 255 A care urmează a fi reabilitat este situat în imediata vecinătate a ariei naturale protejate cu dublu statut de protecție: ROSCI0151 Pădurea Gârboavele/Rezervația naturală Pădurea Gârboavele.
- e) *zone clasificate sau protejate conform legislației în vigoare: situri Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislația privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice; zonele prevăzute de legislația privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecție instituite conform prevederilor legislației din domeniul apelor, precum și a celei privind caracterul și mărimea zonelor de protecție sanitară și hidrogeologică*: tronsonul DJ 255 A care urmează a fi reabilitat este situat în imediata vecinătate a ariei naturale protejate cu dublu statut de protecție: ROSCI0151 Pădurea Gârboavele/Rezervația naturală Pădurea Gârboavele.
- f) *zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislația națională și la nivelul Uniunii și relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri*: amplasamentul nu este situat în astfel de zone.
- g) *ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislație au fost deja depășite*: amplasamentul nu este situat în astfel de zone.
- h) *zonele cu o densitate mare a populației*: proiectul nu va avea un impact semnificativ.
- i) *peisaje și situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic*: amplasamentul nu este situat în astfel de zone

3. Tipurile și caracteristicile impactului potential

- a) *Importanța și extinderea spațială a impactului - zona geografică și dimensiunea populației care poate fi afectată*: nesemnificativ, local, în perioada de realizare a lucrărilor;
- b) *Natura impactului*: direct și temporar, în perioada de realizare a lucrărilor
- c) *Natura transfrontieră a impactului*: nu este un impact transfrontier.
- d) *Intensitatea și complexitatea impactului*: în perioada de execuție a proiectului, intensitatea impactului asupra factorilor de mediu va fi redusă.
- e) *Probabilitatea impactului*: scăzută, având în vedere argumentele menționate la punctele 2 și 3;
- f) *Debutul, durata, frecvența și reversibilitatea impactului*: impactul lucrărilor asupra factorilor de mediu va debuta odată cu începerea execuției lucrărilor; impactul va fi de scurtă durată și reversibil;
- g) *Cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate*: nu este cazul;
- h) *Posibilitatea de reducere efectivă a impactului*: prin aplicarea condițiilor de realizare a proiectului din cap. IV.

II. Motivele pe baza cărora s-a stabilit că nu este necesară efectuarea evaluării adecvate sunt următoarele:

Proiectul intră sub incidența prevederilor art. 28, alin. (2) din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare și se supune prevederilor Ord. 262/2020 pentru modificarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potențiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar, aprobat prin Ord. M.M.P. nr. 19/2010.

Proiectul nu este susceptibil a avea un impact negativ semnificativ asupra ROSCI0151 Pădurea Gârboavele și nu va afecta habitate sau specii sălbatice de interes comunitar. Proiectul nu implică



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GALAȚI

Strada Regiment 11 Siret, nr. 2, Galați, jud. Galați, Cod 800322

E-mail: office@apmgl.anpm.ro; Tel. 0236.460.049; Fax 0236.471.009

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

VIZAT SPRE NESCHIMBARE
Semnatura.....

defrișări ale vegetației forestiere, iar în zona de implementare nu au fost identificate habitate sau specii de interes comunitar.

Proiectul nu este susceptibil să afecteze zone utilizate pentru reproducere, hrănire, odihnă sau adăpost de către specii de faună de interes comunitar.

Implementarea proiectului nu va duce la o izolare reproductivă a unei specii de interes comunitar sau a speciilor tipice care intră în compoziția unui habitat de interes comunitar;

Nu se vor produce deșeuri solide în timpul construcției care ar putea afecta speciile și/sau habitatele de interes comunitar pentru care ariile naturale protejate de interes comunitar au fost desemnate;

Realizarea proiectului nu duce la fragmentarea habitatelor de interes comunitar, nu are impact negativ asupra factorilor care determină menținerea stării favorabile de conservare a ariilor protejate, nu produce modificări ale dinamicii relațiilor care definesc structura și funcția ariilor naturale protejate.

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit că nu este necesară efectuarea evaluării impactului asupra corpurilor de apă sunt următoarele:

- proiectul propus intră sub incidența art. 54, lit. h din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare;
- conform Deciziei ANAR ABA Prut-Bârlad SGA Galați nr. 8442/D.I./16.09.2022, în condiții normale de exploatare, lucrările propuse prin proiect nu vor putea aduce modificări în planul elementelor de calitate ale corpului de apă de suprafață și a elementelor cantitative ale corpului de apă subteran, în zona de desfășurare a proiectului;

IV. Condiții de realizare a proiectului:

Lucrările se vor desfășura pe amplasamentul din com. Băneasa, Suceveni, satele Băneasa, Suceveni, Rogojeni, jud. Galați, respectându-se următoarele prevederi:

- se vor respecta datele și specificațiile din documentația tehnică precum și legislația de mediu în vigoare; se vor respecta măsurile prevăzute prin proiect în vederea diminuării impactului asupra factorilor de mediu;
- lucrările se vor desfășura cu respectarea condițiilor tehnice și a regimului juridic prevăzute prin actele de reglementare prealabile, emise de alte autorități;
- beneficiarul răspunde de realizarea corectă a lucrărilor propuse, prezentate în Memoriul de prezentare;
- titularul are obligația să se asigure că resursele naturale utilizate provin doar din surse autorizate;
- refacerea suprafețelor de teren afectate temporar de lucrări: pe perioada execuției lucrărilor se va menține curățenia, după executarea lucrărilor se vor reface și aduce la starea inițială terenurile ce au fost afectate de execuția lucrărilor;
- **se vor respecta condițiile din Avizul de gospodărire a apelor nr. 44/22.09.2022 emis de ANAR – ABA Prut – Bârlad – SGA Galați;**
- **Se vor respecta condițiile din Avizul nr. 68/08.12.2023 emis de ANANP Serviciul Teritorial Galați;**
- **este interzisă tăierea arborilor aflați pe amplasamentul proiectului sau în vecinătatea acestuia având în vedere că nu au fost prevăzute astfel de lucrări prin proiect;**
- organizarea de șantier va respecta obligatoriu măsurile specifice pentru reducerea și/sau eliminarea efectelor generate de acestea asupra sănătății umane și mediului înconjurător. Se au în vedere:



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GALAȚI

Strada Regiment 11 Siret, nr. 2, Galați, jud. Galați, Cod 800322

E-mail: office@apmgl.anpm.ro; Tel. 0236.460.049; Fax 0236.471.009

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

VIZAT SPRE NESCHIMBARE
Semnatura.....

- organizarea de șantier va ocupa suprafețe cât mai reduse;
 - se vor împrejmuji corespunzător zonele de lucru, se vor monta avertizoare, etc;
 - organizarea de șantier se va realiza astfel încât impactul generat de aceasta asupra factorilor de mediu locali, pe timpul derulării lucrărilor prevăzute prin proiect, să fie cât mai redus;
 - organizarea de șantier va fi amenajată astfel încât să asigure facilitățile de bază conform prevederilor Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată;
 - se vor utiliza utilaje și mijloace de transport agrementate din punct de vedere tehnic, care să nu genereze scurgeri de produse petroliere și lubrifianți, zgomot, vibrații, etc.;
 - se va asigura întreținerea corespunzătoare a utilajelor/mijloacelor de transport utilizate la lucrările propuse prin proiect în vederea evitării scurgerilor de combustibili și uleiuri uzate pe sol/apă și de alte substanțe toxice și periculoase;
 - lucrările de întreținere (inclusiv schimbul de ulei) și reparații la utilajele utilizate în realizarea proiectului vor fi efectuate numai în unități autorizate, respectându-se prevederile legislației de mediu privind gestionarea deșeurilor produse și a substanțelor și preparatelor periculoase;
 - se interzice spălarea utilajelor/vehiculelor în zona de lucru aferentă sau în zona organizării de șantier;
 - în perioada de execuție a lucrărilor vor fi stabilite zone de parcare a utilajelor utilizate;
 - se interzice stocarea temporară și depozitarea carburanților și substanțelor periculoase în zona aferentă amplasamentului;
 - materialele necesare executării lucrărilor propuse se vor depozita în locuri bine stabilite, amenajate corespunzător;
 - se vor lua măsuri pentru minimizarea emisiilor de pulberi în suspensie și sedimentabile rezultate din lucrările efectuate (săpare, compactare, spargerea, strângerea în grămezi, încărcarea-descărcarea) prin aplicarea de tehnologii care să conducă la respectarea prevederilor STAS 12.574-87 privind protecția atmosferei;
 - în incinta organizării de șantier vor fi amenajate zone speciale pentru depozitarea temporară a deșeurilor, pe categorii. Stocarea deșeurilor se va face în recipiente adecvate tipului de deșeu.
 - se va realiza sistematizarea întregii suprafețe a organizării de șantier, astfel încât toată apa pluvială să poată fi captată;
 - apele uzate menajere se vor evacua în toalete ecologice, vidanșarea periodică a acestora efectuându-se în baza unui contract încheiat cu o societate specializată autorizată;
 - organizarea de șantier va dispune de materiale absorbante în vederea limitării posibilelor efecte ale poluărilor accidentale;
 - se va asigura umezirea periodică a suprafețelor aferente organizării de șantier;
 - se va asigura paza și securitatea utilajelor și instalațiilor din cadrul organizării de șantier;
 - la ieșirea din șantier se va asigura o zonă pentru curățarea roților mijloacelor de transport;
 - este interzisă părăsirea șantierului de către mijloacele de transport fără curățarea prealabilă a roților;
- pentru a preveni afectarea suprafețelor de teren învecinate amplasamentului, se interzice accesul utilajelor pe alte căi de acces decât cele special stabilite conform prevederilor legale;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GALAȚI

Strada Regiment 11 Siret, nr. 2, Galați, jud. Galați, Cod 800322

E-mail: office@apmgl.anpm.ro; Tel. 0236.460.049; Fax 0236.471.009

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

VIZAT SPRE NESCHIMBARE
Semnatura.....

- pe perioada de execuție a lucrărilor, zgomotul produs de activitățile de pe amplasament nu trebuie să depășească nivelul de presiune acustică continuu echivalent ponderat A, LAeqT de 60 dB, conform SR 10009-2017 – Acustică. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant;
- în perioada de execuție a lucrărilor vor fi stabilite zone de parcare a autovehiculelor și utilajelor utilizate;
- transportul oricăror tipuri de materiale, inclusiv a deșeurilor generate se va realiza cu mijloace de transport acoperite;
- materialele necesare executării lucrărilor propuse se vor depozita în locuri bine stabilite, amenajate corespunzător.
- se vor utiliza utilaje și mijloace de transport agrementate din punct de vedere tehnic, care să nu genereze scurgeri de produse petroliere și lubrefianți, zgomot, vibrații, etc.;
- lucrările de întreținere (inclusiv schimbul de ulei) și reparații la utilajele utilizate în realizarea proiectului vor fi efectuate numai în unități autorizate, respectându-se prevederile legislației de mediu privind gestionarea deșeurilor produse și a substanțelor și preparatelor periculoase;
- în cazul poluării accidentale a solului cu produse petroliere și uleiuri minerale de la vehiculele grele și echipamentele mobile se va proceda imediat la decopertarea solului contaminat, stocarea lui în saci, tratarea de către firme autorizate/depozitarea în depozite de deșuri autorizate;
- în cazul unui incident sau accident care afectează semnificativ mediul se va înștiința imediat A.P.M. Galați și G.N.M. – C.J. Galați;
- **la finalizarea lucrărilor se va notifica APM Galați, în vederea întocmirii procesului verbal de constatare a realizării lucrărilor; procesul verbal de constatare întocmit în această etapă va fi însoțit de procesul verbal de recepție a lucrărilor realizate;**
- prezenta decizie nu exclude obținerea avizelor/acordurilor eliberate de instituțiile specializate ale statului conform prevederilor legale;
- prezenta decizie nu exonerează de răspundere proiectantul și constructorul, în cazul producerii unor accidente în timpul execuției lucrărilor.

Dupa finalizarea lucrarilor si inainte de punerea in functiune a obiectivului se va solicita si obtine autorizatie de mediu/autorizație de mediu revizuită in conformitate cu legislatia de mediu in vigoare.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situația în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligația de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Conform art. 34, alin. (2) din Procedura de evaluare a impactului asupra mediului pentru anumite proiecte publice și private, aprobată prin Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, Notificarea trebuie depusă la autoritatea competentă pentru protecția mediului în termen de 10 zile de la data apariției necesității modificării/extinderii.

Prevederile prezentului act se pot revizui în condițiile specificate în art. 41, din Legea nr. 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, în cazul în care se constată apariția unor elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii etapa de încadrare.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GALAȚI

Strada Regiment 11 Siret, nr. 2, Galați, jud. Galați, Cod 800322

E-mail: office@apmgl.anpm.ro; Tel. 0236.460.049; Fax 0236.471.009

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

VIZAT SPRE NESCHIMBARE
Semnatura.....

Până la adoptarea unei decizii de către autoritatea competentă, este interzisă desfășurarea oricărei activități sau realizarea proiectului, care ar rezulta în urma modificărilor care fac obiectul notificării (potrivit art. 16, alin. 5 din O.U.G. nr. 195/2005, privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare)

Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile ori omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Se poate adresa instanței de contencios administrativ competente și orice organizație neguvernamentală care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanță odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului au obligația să solicite autorității publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorității ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștința publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluționare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită și trebuie să fie echitabilă, rapidă și corectă.


Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și ale Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Prezenta decizie conține 10 (zece) pagini.

DIRECTOR EXECUTIV

Robert Mihai RUSU

Șef Serviciu AAA
Mirela CULCEA



p. Șef Serviciu CFM,
Mirela Ghimpău



Întocmit/2 ex.:
Florin Ionescu.



Ana Andrei



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GALAȚI

Strada Regiment 11 Siret, nr. 2, Galați, jud. Galați, Cod 800322

E-mail: office@apmgl.anpm.ro; Tel. 0236.460.049; Fax 0236.471.009

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

VIZAT SPRE NESCHIMBARE
Semnatura.....