

CONSILIUL LOCAL GALAȚI
CENTRUL MEDICO SOCIAL PECHEA
STR.SUHURLUI NR.81, COM. PECHEA
JUDEȚUL GALAȚI
Tel. 0337521001
Email:cmspechea2019@gmail.com
Nr.1083/10.05.2022

Fișa de prezentare și declarație - Centrul Medico-Social Pechea

1.DATE GENERALE:

Centrul Medico-Social Pechea

Adresa: Str. Suhurlui nr.81

Localitatea: Pechea

Judetul: Galati

Telefon: 0337521001

E-mail: cmspechea2019@gmail.com

Amplasamentul - localitatea Pechea, str. Suhurlui nr. 81, judetul Galati.

Profilul de activitate:

Activitati de asistenta spitaliceasca-cod CAEN 8610.

Activități ale centrelor de îngrijire medicală – cod CAEN 8710;

Activități ale căminelor de bătrâni și ale căminelor pentru persoane aflate în incapacitatea de a se îngriji singure – cod CAEN 8730;

Activități de asistență medicală specializată – cod CAEN 8622;

Alte activități referitoare la sănătatea umană – cod CAEN 8690.

Forma de proprietate: proprietate de stat, contract de administrare nr.43016/4.05.2004;

Regimul de lucru: 24 ore/zi, 7 zile/săptămână, 365 zile/an.

2.DATE SPECIFICE ACTIVITĂȚII

a)Activitatea desfășurată:

Centrul Medico-Social Pechea funcționează ca structura cu personalitate juridică, este subordonat furnizorului de servicii sociale **Direcția de Asistență Socială a Municipiului Galați** și aplica la nivelul local politicile și strategiile de asistență socială și medicală pentru a asigura îngrijirea temporară sau permanentă pentru persoane vârstnice și bolnavii cronici în faza terminală, care au nevoie de protecție specială, cu domiciliul stabil în Municipiul Galați care necesită îngrijire medicală permanentă, supraveghere și tratament, ce nu se poate realiza la domiciliu, în vederea prevenirii unor situații de dificultate, vulnerabilitate, care pun în pericol securitatea și care pot duce la marginalizare și excluziune socială.

De asemenea, Centrul Medico-Social Pechea desfășoară activități specifice codului CAEN 8610 de asistență spitalicească pentru beneficiarii internați, efectuate sub directa supraveghere a medicilor și include servicii ale personalului medical.

Serviciile medico-sociale oferite în centru sunt următoarele:

- asistență medicală specializată pentru tratament și supraveghere boli cronice medicina interna acordate pacienților internați - 90 paturi;
- consultații medicale de specialitate și diagnosticare a pacienților;
- asigura furnizarea serviciilor sociale in interesul beneficiarului si in baza contractului incheiat cu acesta, precum si intretinerea si folosirea eficienta a bazei materiale si a

bunurilor din dotare;- cazare , hrana (preparare si administrare), ingrijire (igiena corporala, ingrijirea tinutei, igienizarea camerei), formalitati (cheltuieli sociale,cheltuieli inmormantare in cazul in care nu are aparinatori).

- asigura asistenta medicala curenta;
- intocmeste proiecte si programe proprii care sa asigure cresterea calitatii activitatii de asistare,potrivit politicilor si strategiilor nationale si locale ;
- organizeaza activitati de socializare in vederea relationarii beneficiarilor cu mediul exterior institutiilor;
- organizeaza activitati de ergoterapie in raport cu restantul functional al persoanelor asistate ;
- acorda asistenta si sprijin de specialitate in vederea prevenirii situatiilor ce pun in pericol siguranta persoanelor asistate ;
- dezvolta parteneriate si colaboreaza cu organizatii, institutii si orice forme organizate ale societatii civile, in conditiile legii, in vederea diversificarii;
- serviciilor de asistenta sociala si medicala, in functie de realitati si specificul local;
- asigura consiliere si informare atat familiilor, cat si asistatilor, privind problematica sociala(probleme familiale,psihologice,etc.);
- intervine in combaterea intitutionalizarii ca posibilitate de abuz din partea familiei ;
- intervine in sensibilizarea comunitatii la nevoile specifice ale persoanelor asistate ;
- promoveaza dezinstitutionalizarea prin strategii specifice ;
- asigura indeplinirea masurilor de aducere la cunostinta atat personalului, cat si beneficiarilor a prevederilor din regulamentul propriu de organizare si functionare.

Centrul Medico Social Pechea asigura servicii specializate in scopul mentinerii, refacerii sau dezvoltarii capacitatilor individuale pentru depasirea unei situatii de nevoie sociala, avand ca obiectiv gazduirea, ingrijirea,recuperarea, reabilitarea si reinsertia sociala a asistatilor.

b) Dotări

Dotările specifice:

clădiri (cu suprafața spațiilor ocupate), utilaje, instalații, mașini, aparate etc.

C 1- Pavilion casa medici- S=90.86mp;

C2 - Pavilion administrativ- S=90.20mp;

C3 - Garaj auto - S=177.20mp;

C4- Statie clorinare- S=24.86mp;

C5- Pavilion medicala- S=521.64-dotat cu: 50 paturi,50 noptiere,13 mese,26 scaune,un frigider iar la sala de mese:6mese ,24 scaune;

C6- Pavilion maternitate- S= 636.8mp(modernizat si transformat in spatii pentru cabinete si birouri);

C7- Pavilion magazie-S= 337.03 mp-dotat cu lada frigorifica 1-buc;

C8 - Atelier electric- S=109.54mp;

C9-Pavilion bucatarie- S=260.60mp-1 dotat cu soba de gatit pe lemne,aragaz,frigider,lada frigorifica, spalatoare inox 3,mese inox 3,stative vesela-in conservare;

C10 Pavilion spalatorie- S=88.21- o masina de spalat rufe industriala capacitate 50 kg, un uscator de rufe capacitate 33 kg, un calandru, doua masini de spalat rufe capacitate 8kg:

- în spălătorie se realizează spălarea și dezinfectarea lenjeriilor și altor articole vestimentare aparținând centrului și pacienților.

C 11Pavilion pediatrie - S=340.06mp(dezafectat);

C12 Pavilion porci- S=96mp (dezafectat).

In perioada 2010-2014 in cadrul Centrului Medico-Social Pechea a fost implementat proiectul Proiectul nr. SE/20/3/3.2/183/30.04.2009, intitulat „Extinderea si modernizarea Centrului Medico-Social Pechea“, D.M.I. 3.2, cod SMIS 7512 care a constat in modernizarea **Pavilionului C6 si extinderea** centrului existent prin realizarea unui **CORP ADIACENT – C13 cu suprafața construită de 1274,84 mp** și camera pentru centrala termica amplasată într-o construcție independentă alăturată cu **suprafața construită de 27,45 mp.**

PAVILIONUL C6 MODERNIZAT CUPRINDE :

Cabinet kinetoterapie

Funcționează într-un spațiu de 26 mp, unde se desfășoară activități de recuperare motorie și reabilitare prin kinetoterapie.

Cabinet medical

Funcționează într-un spațiu de 22,98 mp, unde se desfășoară următoarele activități : asistența medicală, consiliere și educație pentru sănătate și igiena, stabilirea planurilor de îngrijire socio-medicală, transmiterea cazurilor grave serviciilor medicale de urgență specializate.

Sala de tratamente funcționează într-un spațiu de 19.24 mp, unde se aplică tratamentele prescrise de medic.

Cabinet consiliere sociala

Funcționează într-un spațiu de 22.25 mp. Activități desfășurate: consiliere socială, suport emoțional, planificarea activităților desfășurate în cadrul atelierului de lucru ocupațional.

Cabinet consiliere psihologica

Funcționează într-un spațiu de 20.52 mp. Activități desfășurate: consiliere psihologică, terapie de grup și individuală, planificarea activităților desfășurate în cadrul atelierului de lucru ocupațional.

Camera de garda

Funcționează într-un spațiu de 20.52 mp și se efectuează garda de noapte .

Arhiva

Funcționează într-un spațiu de 21.16 mp. Aici vor fi depozitate documentele arhivate ale instituției.

Corp adiacent – C13

Corpul adiacent – **C13** – are un regim de înălțime P+1E **cu suprafața construită de 1274,84** și cuprinde:

1. Camere de locuit -8 camere situate la parter și 12 de camere situate la etaj de câte 2 locuri fiecare care îndeplinesc cerințele din „Normativ NP-023-97. Este asigurată o arie minimă desfășurată de 7 mp/pat și cubaj minim de aer de 20 mc/pat. Camerele de cazare sunt cuplate câte două, cu un hol de acces comun în care se amplasează dulapurile pentru haine și cu grupul sanitar separat în două unități : o încăpere cu chiuvetă și WC și o încăpere cu dus .Spațiile de cazare proiectate la parter au fost astfel configurate încât să poată fi folosite și de persoanele cu handicap . În acest sens a fost prevăzută o încăpere de baie cu cazi speciale pentru aceste persoane

2. Bloc alimentar

Prepararea alimentelor se face centralizat pentru persoanele internate.

În cadrul bucătăriei au fost organizate următoarele sectoare:

- recepție și depozitare alimente și produse neprelucrate : depozit general, depozit de zi dotat cu 3 frigider, 2 lazi frigorifice, rafturi metalice ;
- spații pentru prelucrări primare : preparare legume, preparare carne;
- spații de preparare finală : preparări reci și tratament termic al hranei, în spațiul bucătăriei dotat cu :
- aragaz-1 buc;
- frigider-1 buc;
- lada frigorifică-1 buc;
- spalatoare inox -4 buc mari+2 buc. mici;
- mese inox – 4 buc;
- masa caldă de inox -1 buc;

- raft inox-1 buc;
- dulap vesela -3 buc;
- masina de spalat vase-1 buc;
- robot profesional cu 5 discuri-1 buc;
- mixer profesional-1 buc;
- spațiu pentru spălător vase si spălător vesela, in spațiul bucătăriei;
- birou bucătar , pentru stabilirea meniului si a dietelor ;
- anexe pentru personal: vestiar cu dus, grup sanitar cu WC si lavoar ;

Servirea mesei se realizeaza in doua moduri:

- in sala de mese amplasata lingă bucătărie, la parterul Corpului adiacent;
- in camerele de cazare, pentru persoanele care nu se pot deplasa

3.Spatiul destinat activitatilor de ergoterapie si social- culturale -cuprinde

o sala polivalenta care este organizata astfel :

- o zona de biblioteca cu spatiu de lectura ;
- atelier terapie ocupationala-58.50 mp;
- spatiu de destindere si petrecere a timpului liber poziționat alaturi de sala cu funcțiuni ergoterapeutice si social-culturale si realizat prin amplificarea spațiului de circulație din dreptul curții interioare ;
- o terasa acoperita care se desfășoară in fata sălii polivalente si care oferă condiții pentru petrecerea timpului liber intr-un sațiu protejat si in relație directa cu natura.

4.Spatiul de depozitare -parter

5.Oficiu de ingrijire prevazut cu doua paturi si grup sanitar propriu -etaj

6.Boxa curățenie-etaj

7.Boxa colectare rufe murdare-etaj

Comunicarea intre Pavilionul C6 existent si Corpul adiacent proiectat se realizeaza printr-o usa situata in capatul de est al coridorului lateral din Pavilionul C6.

Comunicarea intre Pavilionul C5 si corpul adiacent A se realizeaza printr-o alee pietonala acoperita .

Incalzirea spatiilor din cadrul Centrul Medico-Social Pechea se realizeza cu sobe de teracota pe lemne (in spatiile nemodernizate si centrala termica pe lemne in corpul adiacent.

Mijloace de transport: Dacia Logan MVC 15 DC ; 70 CP- « Autoturism break cu 7 locuri »

c) Bilanțul de materiale:

- Cantitățile de materii prime, auxiliare și combustibili, intrate în proces:

- fese – 240 buc/an;
- seringi - 815 buc./an;
- vata-17 kg/an;
- truse de perfuzie - 120 buc/an;
- manusi chirurgicale – 8131 buc/an;
- alcool sanitar -61l/an.

Dezinfectanti

- clor lichid-178 l/an;
- var cloros -600 kg/an
- domestos -255 l/an;
- Bionet – 36 l/an.

Detergenti:

- detergenti rufe-961 kg/an;
- detergenti vase -85 l/an/an;
- Triumf 500 ml, detergent spray – 12 buc/an;
- Sano, detergent pentru suprafete – 110 l;
- Fairy/Ajax 400 ml, detergent pentru vase – 136 buc/an;
- Clin 500 ml, soluție de geamuri – 30 buc/an;
- Sano 750 ml, soluție anticalcar – 80 buc/an.

- Pierderile pe faze de fabricație sau activitate și emisiile în mediu, inclusiv deșeuri-**Nu este cazul;**

Cantitățile de produse și subproduse rezultate. Bilanțul acestor materiale, care servește și la întocmirea și revizuirea bilanțului de mediu, trebuie să se încheie, cu eroarea acceptată de metodologia de calcul folosită. **Nu este cazul;**

d) Utilități

- Modul de asigurare cu utilități

Centrul Medico-Social Pechea se alimentează cu apă doar din rețeaua comunei Pechea-4055 mc/an, întrucât puțul forat este în conservare din 2021, având pompa defectă.

Canalizarea aferentă Centrul Medico-Social Pechea este racordată la rețeaua comunala -4055mc/an

Energie – Centrul Medico-Social Pechea se alimentează cu energie electrică din rețeaua națională : 239304 Kwh/an

Energia termică este asigurată de:

- 25 sobe;
- centrala termică cu combustibil solid (lemn), cu două cazane tip ORLAN Super cu P= 80 kw fiecare, dotată cu un coș de fum cu diametru de 40 cm și înălțimea de 11 m.

3.SURSE DE POLUANȚI ȘI PROTECȚIA FACTORILOR DE MEDIU

Protecția calității apelor

Sursele de ape uzate și compoziții acestor ape.

Poluanții evacuați în mediu sau în canalizări publice ori în alte canalizări (în mg/l și kg/zi).

PARAMETRI CHIMICI SI INDICATORI CONFORM HG 188/2002 MODIFICATA SI COMPLETATA CU HG 352/2005	UNIT	VALORI OBTINUTE
Determinarea pH-ului	Unit	7,85
Materii in suspensii	mg/l	316
Determinare CCOCr	mgO2/l	402
	mgO2/l	189
Determinare azot amoniacal si amoniu	mg/l	3,81
Determinare hidrogen sulfurat (H2S)	mg/l	0,531
Determinare detergent sintetici, anionici biodegradabili	mg/l	2,96
Substanțe extractibile cu solvenți organici	mg/l	sub 2,0 mg/l
Analize efectuate de DSP –GALATI în LABORATOR DE DIAGNOSTIC SI INVESTIGARE IN SANATATEA PUBLICA , conform raportului de încercare-ape uzate nr.1951/09.04.2021, anexat.		

Epurarea apelor uzate

Stația de clorinare prevăzută în planul de situații, la punctul C4, și în contractul de administrare a imobilului în care funcționează Centrul Medico-Social Pechea, este dotată doar cu un cămin de vizitare, nefiind în uz.

Apele uzate menajere provenite de la instalația sanitară interioară a obiectivului (grupuri sanitare vestiare, cabinet, etc.), sunt dirijate la rețeaua stradală comunală existent în zona amplasamentului (colectorul din strada Suhurlui). Rețeaua de canalizare comunală a apelor uzate aferentă localității Pechea este prevăzută cu o stație de epurare a apelor uzate înainte de deversarea apelor colectate la emisar.

În vederea reabilitării conductei de canalizare din incintă, Centrul Medico-Social Pechea, cu sprijinul S.C Proinstal SRL Galați, a întocmit proiectul denumit „ Reabilitare

conducta de canalizare și record la colectorul stradal”, pentru care a obținut toate aprobările necesare și a solicitat Primăriei Galați fondurile necesare pentru executarea lucrării.

Protecția aerului

Sursele și poluanții pentru aer: sobele cu lemne și centrala termică aferentă corpului C13 ; pulberi; CO; oxizi de sulf și oxizi de azot.

Instalații pentru colectarea, epurarea și dispersia gazelor reziduale și a pulberilor: 25 coșuri de fum de la sobe cu diametru de 30 cm și înălțimea de 3 m. de la sobe și un cos de fum centrală termică diametru 40 cm și înălțimea 11 m.

Poluanții evacuați în atmosferă (în mg/mc și g/s): pulberi; CO; oxizi de sulf (exprimați în SO₂) și oxizi de azot (exprimați în NO₂) se încadrează în valorile limită de emisie prevăzute prin Ord. MAPPM nr. 462/1993 – pentru aprobarea Condițiilor tehnice privind protecția atmosferei și Normei metodologice privind determinarea emisiilor de poluanți atmosferici produși de surse staționare, cu modificările ulterioare.

Poluanți aer	Valoare	Valoare limită conf. Ord. 462/93 Anexa 2
CO (mg/Nm ³)	146.0	250
SO ₂ (mg/Nm ³)	26.7	2000
NO _x (mg/Nm ³)	107.7	650
CO ₂ %	6.4	10.2

Analize efectuate de ALS Life Sciences Romania SRL, conform raportului de încercare nr. PI210290 din 29.04.2021, anexat.

Protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor

Dotările, amenajările și măsurile de protecție împotriva zgomotului și vibrațiilor.- Nu este cazul.

Nivelul de zgomot și de vibrații produs.-42.66 dB (A)-valoare măsurată în interior protejat la 1.5m înălțime față de sol, potrivit buletinului de analiză sonometrică nr. 1950/06.04.2021, anexat.

Analize efectuate de **DSP –GALATI, LABORATOR DE DIAGNOSTIC SI IVESTIGARE IN SANATATEA PUBLICA**

Protecția solului și subsolului- Nu este cazul.

Protecția împotriva radiațiilor- Nu este cazul.

Protecția fondului forestier- Nu este cazul.

Protecția ecosistemelor, biodiversității și ocrotirea naturii- Nu este cazul.

Protecția peisajului și a zonelor de interes tradițional- Nu este cazul.

Gestiunea deșeurilor

Sursele de deșeuri, tipuri, compoziție și cantități de esuri rezultate

În Centrul Medico –Social Pechea se generează următoarele tipuri de deșeuri :

- 18 01 03 - Deșeuri infectioase - cantitate generată 778,1 kg/an
- 18 01 01 - Deșeuri intepatoare- taietoare - cantitate generată 18,70 kg/an
- 20 03 01 - Deșeuri menajere - cantitate generată 15820 kg/an
- 15 01 07 - deșeuri de ambalaje din sticlă - cantitate generată -160 kg/an
- 15 01 02 - deșeuri din materiale plastice - cantitate generată -583 kg/an
- 15 01 01 - deșeuri de ambalaje de hartie - cantitate generată- 88kg/an
- 15.01.04 – deșeuri de ambalaje doze baluminiiu – 54 kg/an
- 20.01.40 – deșeuri metalice fier – 45 kg/an
- 20.01.01 – deșeuri hartie carton – 60 kg/an
- 20 01 08 - deșeuri biodegradabile de la bucătării și cantine-cantitate generată 10 kg/an

Anvelopele uzate, acumulatorii uzați și uleiul uzat provenite de la mijlocul de transport din dotare rămâne la societățile specializate autorizate care asigură service-ul lor.

Spațiul de stocare temporară a deșeurilor periculoase, cu suprafața de 2,92x1,62 cm., situat în corpul C6, separat de zona de locuit și birouri, cu intrarea din exterior, dotat cu frigider

chiuvetă și apă curentă, pavimentul este acoperit cu gresie (anexam copie planșă).

Modul de gospodărire a deșeurilor: depozitare controlată, transport, tratare refolosire, distrugere, integrare în mediu, comercializare.

Deseurile municipale amestecate și deșeurile biodegradabile de la bucătărie sunt colectate în europubele amplasate pe platforma betonată în vederea preluării de către o societate specializată autorizată.

Deseuri de ambalaje de hartie/carton/plastic/sticlă sunt colectate selectiv, în vederea valorificării prin unități specializate autorizate.

Deșeurile infecțioase și deșeurile înțepătoare – tăietoare sunt colectate în recipiente adecvante fiecărui tip de deșeu, depozitate în spațiu separat securizat și sunt preluate de către societăți specializate în vederea eliminării acestora.

Gestiunea substanțelor și preparatelor periculoase

Substanțele și preparatele periculoase utilizate/detinute, cantitățile utilizate/detinute și fișele de securitate ale acestora: substanțele de laborator, produsele de igienizare

- clor lichid-178 l/an;
- var cloros -600 kg/an;
- domestos -255 l/an;
- Hygienium – 36 l/an;

Substanțele periculoase sunt aprovizionate de către societățile furnizoare cu mijloace de transport autorizate.

Modul de gospodărire:

- **ambalare:** produsele de igienizare, în ambalajele producătorilor autorizați;
- **transport:** cu mijloacele de transport ale furnizorilor autorizați.
- **depozitare:** în spațiul special amenajat, securizat.
- **folosire/comercializare:** se utilizează în activitate; se gestionează în conformitate cu instrucțiunile din fișele de securitate; nu se comercializează.

Ambalajele rezultate de la substanțele periculoase utilizate în activitate vor fi predate către firme specializate autorizate pentru eliminare.

Gestiunea ambalajelor - Nu este cazul

Modul de gospodărire a ambalajelor folosite sau rezultate de la substanțele și preparatele periculoase: deșeurile de ambalaje sunt predate la societăți specializate autorizate.

Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident:

- personalul este instruit periodic cu privire la modul de intervenție în caz de poluări accidentale;
- îndepărtarea scurgerilor accidentale de substanțe periculoase se va realiza în conformitate cu prescripțiile din fișa de siguranță a produsului.

Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase: se ține evidența compușilor chimici utilizați.

CENTRUL MEDICO SOCIAL PECHEA
DIRECTOR
LILIANA LĂZĂRESCU



CONSILIER JURIDIC
NEAGU PAUL