



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GORJ

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

PROIECT

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de **TÂRSU CONSTANTIN pentru SC UNIK CT SRL**, înregistrată la APM Gorj cu nr. 10380/31.10.2018 și a completărilor cu nr. 1548 din 14.02.2019, 2708/19.03.2019, în baza:

Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului;

Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin **Legea nr. 49/2011**, cu modificările și completările ulterioare,

Agenția pentru Protecția Mediului Gorj decide, ca urmare a consultărilor desfășurate în cadrul ședinței Comisiei de Analiză Tehnică din data de 04.06.2019, că proiectul: **Construire iazuri piscicole propus a fi amplasat în Runcu, sat Bîlta, județul Gorj, nu se supune evaluării impactului asupra mediului;**

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

- a) Proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, Anexa nr. 2, la pct. 2. Industria extractivă, lit. a) cariere, exploatări miniere de suprafață și de extracție a turbei, altele decât cele prevăzute în anexa nr.1;
- b) din analiza listei de control pentru etapa de încadrare rezultă că proiectul nu are un impact semnificativ asupra mediului;
- c) autoritățile care au participat la ședința CAT nu au exprimat puncte de vedere cu privire la informațiile prezentate de titularul proiectului în etapele procedurii care să conducă la continuarea procedurii evaluare a impactului asupra mediului;
- d) În perioada legală privind procedura de consultare a publicului nu au fost înregistrate observații legate de proiect.
- e) Din analiza criteriilor din Anexa nr. 3 a Legii nr. 292/2018 rezultă că nu este necesară efectuarea evaluării impactului asupra mediului.

1. Caracteristicile proiectului:

- a) dimensiunea și concepția întregului proiect:
Suprafața totală=37907 mp,
Suprafața iazuri=10300 mp,
Suprafața construită=42 mp, 3 foișoare si un grup sanitar,
Spații verzi=37845 mp.



Construire iazuri piscicole pentru pescuit sportiv si agrement , grup sanitar , bazin etans vidanjabil si foisoare pentru relaxare.

-se propune amplasarea a 3 foisoare cu structura din lemn, montate pe o placă de beton slab armată. Suprafata fiecarui foisor este de 12 mp. Dimensiunile in plan ale foisoarelor sunt 4m lungime si 3 m latime .

-grupul sanitar propus are urmatoarea structura: fundatii din beton armat , zidarie din BCA, sarpanta din lemn si invelitoare din tabla. Grupul sanitar va avea cabina pentru femei si cabina pentru barbati . Suprafata grupului sanitar este de 6 mp. Dimensiunile in plan ale grupului sanitar sunt 2m lungime si 3 m latime .

-bazinul vidanjabil etans propus este din beton armat cu suprafata de 6 mp si volum de 9 mc.

Materialul excavat nu va fi valorificat ci va fi utilizat pentru amenajarea terenului – platforme și drumuri balastate, indiguire și îmbunătățirea drumului de acces.

Coordonatele Stereo'70 ale investiției:

		X	Y
laz piscicol 1	1	402804	351473
	2	402799	351446
	3	402784	351430
	4	402717	351430
	5	402678	351404
	6	402659	351441
	7	402704	351474
	8	402748	351486
	9	402779	351470
laz piscicol 2	1	402648	351406
	2	402641	351421
	3	402613	351402
	4	402621	351389

lazurile piscicole pentru ciprinide alimentate cu apă din freatic vor avea următoarele date tehnice:

	bazin 1	bazin 2	UM
- formă	cvasidreptunghiulară	dreptunghiulară	
- suprafata - S	9.963,00	565,00	m ²
- lungimea max - L	172,00	32,10	m
- lățimea medie – I _m	58,00	17,60	m
- adâncime medie apă - H _A	3,50	3,50	m
- volum apă - V	34.870,50	1.977,50	

Volume si debite de apa autorizate:

Necesar/ Cerința de apă tehnologică

Q _s	l/s	m ³ /zi	m ³ /an
Umplere			
Bazin 1	-	-	34.870,50
Bazin 2	-	-	1.977,50
Total	-	-	36.848,00
Primenire			
Bazin 1	10,92	947,36	345.786,40



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GORJ

Str. Unirii, Nr. 76, Tg-Jiu, Gorj, cod 210143

E-mail: office@apmgj.anpm.ro; Tel: 0253-21.53.84; Fax: 0253-21.28.92

Bazin 2	3,02	260,93	95.239,45
Total	13,98	1.208,29	441.025,85

Realizarea bazinelor piscicole se va face prin execuția următoarelor lucrări:

- *lucrări de decopertare a stratului de sol vegetal* - se vor executa lucrări de terasamente cu buldozerul, prin decopertarea stratului de sol, care are o grosime de cca 0,40 m, materialul rezultat fiind folosit la amenajarea peisagistică din incinta proprietății;
- *lucrări de săpătură în adâncime* - se va sapa cu un excavator tip draglină până se atinge adâncimea medie a apei de 3,50 m, respectiv până la – 6,00 m în nord și – 5,00 m în sud față de cotele terenului; excavarea va începe din sudul terenului, mergând în retragere spre nord;

Pentru bazinele piscicole, necesarul de apă pentru primenire este suficient cel tranzitat fiind egal cu debitul apei freatică care se infiltrază/exfiltrază în regim natural prin taluzele permeabile ale bazinelor.

Evacuarea apelor uzate: rețeaua de canalizare în sistem separativ de la grupul sanitar la bazinul etanș vidanjabil va fi din conductă PVC cu Dn = 200 mm și L = 20,0 m; bazinul etanș vidanjabil va fi prefabricat din PVC, cu V = 9 m³, și va fi vidanjat periodic, ori de câte ori este nevoie;

b) cumularea cu alte proiecte existente și/sau aprobate: nu este cazul;

c) utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității: nu este cazul;

d) cantitatea și tipurile de deșuri generate/gestionate: în perioada de explorare vor rezulta deșuri menajere din activitatea desfășurată, gestionarea deșeurilor se va face cu respectarea Legii 211/2011 republicată, predarea deșeurilor către operatori autorizați;

e) poluarea și alte efecte negative: realizarea proiectului nu produce poluare semnificativă – gaze de eșapament de la mijloacele de transport și utilaje, pe perioada de realizare a proiectului; zgomot local, temporar pe perioada realizării proiectului.

f) riscurile de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informațiilor științifice: proiectul nu se supune Directivei Seveso, nu există risc de producere a accidentelor, care ar putea afecta sănătatea populației și a mediului.

g) riscurile pentru sănătatea umană (de exemplu, din cauza contaminării apei sau a poluării atmosferice):

Apele care spală amplasamentul acestora pot fi încărcate cu eventuale produse petroliere doar ca urmare a:

- manipulării necorespunzătoare la alimentarea cu carburanți sau uleiuri a instalațiilor și utilajelor;
- apariției unor scurgeri pe sol a produselor petroliere, rezultate în timpul funcționării utilajelor;
- accidentelor tehnice.

Calitatea apei subterane ar putea fi afectată de scurgerile accidentale de uleiuri și combustibil de la mașini și utilaje.

2. Amplasarea proiectului

Accesul în perimetru se face din cele două sensuri ale DN 67D Târgu Jiu-Baia de Aramă, care în comuna Runcu intersectează drumurile județene DJ 672C Runcu-Tâlpășești și DJ 672E Runcu-Cornești, ce fac legătura cu DN 67 Târgu Jiu-Motru. Din centrul comunei Runcu pornește spre vest drumul comunal DC 131A Runcu-Bâlta-Valea Mare, care se intersectează cu DN67D la intrarea în comuna Peștișani. Din centrul satului se coboară spre sud pe o uliță principală, la capătul căreia se merge pe un drum de exploatare până la locație.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GORJ

Str. Unirii, Nr. 76, Tg-Jiu, Gorj, cod 210143

E-mail: office@apmgj.anpm.ro; Tel: 0253-21.53.84; Fax: 0253-21.28.92

a) utilizarea actuală și aprobată a terenurilor: conform Certificatului de Urbanism nr. 79/13.11.2018 emis de Primaria Runcu, destinația terenului – pășune, amplasat în intravilanul comunei.

b) bogăția, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa și biodiversitatea, din zonă și din subteranul acesteia: nu este cazul

c) capacitatea de absorbție a mediului natural, acordându-se o atenție specială următoarelor zone:

1. zone umede, zone riverane, guri ale râurilor: nu este cazul;

2. zone costiere și mediul marin: nu este cazul;

3. zonele montane și forestiere: nu este cazul;

4. arii naturale protejate de interes național, comunitar, internațional: nu este cazul, perimetrul este situat la cca. 1,1 km de limita sitului Natura 2000 – Nordul Gorjului de Vest.

5. zone clasificate sau protejate conform legislației în vigoare: situri Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislația privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice; zonele prevăzute de legislația privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național – Secțiunea a III-a – zone protejate, zonele de protecție instituite conform prevederilor legislației din domeniul apelor, precum și a celei privind caracterul și mărirea zonelor de protecție sanitară și hidrogeologică: nu este cazul, perimetrul este situat la cca. 1,1 km de limita sitului Natura 2000 – Nordul Gorjului de Vest.

6. zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislația națională și la nivelul Uniunii Europene și relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri: nu este cazul.

7. zonele cu o densitate mare a populației: nu este cazul

8. peisaje și situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic: nu este cazul.

3. Tipurile și caracteristicile impactului potențial

Efectele semnificative pe care le poate avea proiectul asupra mediului analizate în raport cu criteriile stabilite la pct. 1 și 2, având în vedere impactul proiectului asupra factorilor de mediu, și ținând seama de:

a) importanța și extinderea spațială a impactului - de exemplu, zona geografică și dimensiunea populației care poate fi afectată: Impactul se va manifesta local, temporar, numai în zona de lucru, în faza de execuție.

b) natura impactului: nu este cazul

c) natura transfrontalieră a impactului: având în vedere localizarea proiectului și caracteristicile acestuia, nu va exista un impact transfrontalier, perimetrul este situat la cca. 100 km de Drobeta Turnu Severin;

d) intensitatea și complexitatea impactului: nu se prevede un impact semnificativ;

e) probabilitatea impactului: redusă, în perioada de execuție;

f) debutul, durata, frecvența și reversibilitatea preconizate ale impactului: nu se prevede un impact semnificativ;

g) cumulara impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate: nu este cazul;

h) posibilitatea de reducere efectivă a impactului: Pentru reducerea la minim a efectelor agenților poluanți asupra mediului, sunt necesare a fi întreprinse o serie de acțiuni precum:

-asigurarea funcționării motoarelor utilajelor și autovehiculelor la parametrii normali (evitarea exceselor de viteză și încărcătură);

-folosirea utilajelor în limita timpilor de funcționare necesari pentru activitatea proiectată;



- întreținerea și repararea periodică a utilajelor, conform recomandărilor firmelor producătoare, în vederea funcționării la parametri normali, pentru a se evita degajarea suplimentară de noxe în timpul funcționării;
- controlul emisiilor de gaze de combustie de la motoarele termice și utilizarea în principal a mașinilor echipate cu dispozitive cu catalizator;

II. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării adecvate sunt următoarele: proiectul propus nu este prevăzut în art. 11 alin (1) lit. a) și lit.b) din Procedura de evaluare a impactului asupra mediului pentru anumite proiecte publice și private, Anexa nr. 5 la Legea nr. 292/2018. Proiectul propus este situat la cca. 1,1 km de limita sitului Natura 2000 – Nordul Gorjului de Vest.

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra corpurilor de apă: proiectul propus nu este prevăzut în art. 11 alin. (1) lit. (a), lit. (c) din Procedura de evaluare a impactului asupra mediului pentru anumite proiecte publice și private, Anexa nr. 5 la Legea nr. 292/2018.

Titularul de proiect a obținut Avizul de Gospodărire a Apelor nr.11/20.02.2019.

Condițiile de realizare a proiectului:

- Investiția se va realiza cu respectarea datelor și specificațiilor din documentația tehnică și din certificatul de urbanism, precum și legislația de mediu în vigoare;
- Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorităților competente pentru protecția mediului și a publicului revine titularului proiectului;
- La executarea lucrărilor, se vor respecta normele legale în vigoare: sanitare, de prevenire și stingere a incendiilor, de protecție a muncii, de gospodărire a apelor;
- Este interzisă deversarea de ape uzate, reziduuri de orice fel în apele de suprafață sau subterane;
- În perioada execuției lucrărilor se vor asigura măsuri pentru limitarea antrenării prafului și pulberilor provenite de la echipamentele mobile rutiere și nerutiere, sau din manipularea materialelor de construcții; Transportul materialelor și deșeurilor produse în timpul executării lucrărilor de construcții se va face cu mijloace de transport adecvate, acoperite cu prelată, pentru evitarea împrăștierei acestora;
- Se vor lua măsuri de evitare a poluării produse de scurgeri accidentale de combustibili, lubrifianți, alte substanțe chimice ce ar putea contamina solul în perioada de execuție cât și în timpul funcționării
- Autovehiculele și utilajele folosite pentru executarea lucrărilor, vor respecta condițiile impuse prin verificările tehnice periodice în vederea reglementării din punct de vedere al emisiilor gazoase în atmosferă;
- Se vor folosi utilaje de construcții și mijloace de transport care să nu producă poluarea aerului și disconfort populației;
- În perioada execuției lucrărilor cât și ulterior, la funcționarea obiectivului, se vor asigura condițiile necesare astfel încât să fie respectate limitele de zgomot prevăzute de SR 10009/2017 Acustica. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant;
- Deșeurile rezultate din lucrările propuse vor fi depozitate selectiv în vederea recuperării celor ce pot fi valorificate prin societăți autorizate, sau în vederea depozitării definitive a deșeurilor ce nu pot fi valorificate;
- Deșeurile din construcții se vor depozita pe amplasamentul specificat de primărie prin autorizația de construire;
- Se va amenaja corespunzător spațiul pe care se vor stoca temporar deșeurile rezultate din lucrările executate cât și ulterior, la funcționarea obiectivului; Pentru asigurarea unui grad înalt de valorificare, producătorii de deșeuri și deținătorii de



deșeurii sunt obligați să colecteze separat cel puțin următoarele categorii de deșeurii: hârtie, metal, plastic, sticlă;

- Este interzisă abandonarea deșeurilor sau depozitarea în locuri neautorizate;
- Refacerea terenului afectat de organizarea de șantier la starea inițială;
- Respectarea prevederilor O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006 cu modificările și completările ulterioare;
- Gestionarea tuturor categoriilor de deșeurii se va realiza cu respectarea prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată;
- Conform prevederilor art. 43, alin. (3) și (4) din Anexa nr. 5 la Legea nr. 292/2018 (3) La finalizarea proiectului, veți notifica autoritatea competentă pentru protecția mediului care a parcurs procedura în vederea verificării respectării prevederilor deciziei etapei de încadrare; (4) Procesul-verbal întocmit în situația prevăzută la alin. (3) se anexează și face parte integrantă din procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor;

Conform Avizului de Gospodărire a Apelor nr.11/20.02.2019, trebuie să respectați următoarele condiții:

- La finalizarea investiției și la punerea în funcțiune titularul va solicita autorizația de gospodărire a apelor pentru funcționarea folosinței piscicole pe baza unei documentații de fundamentare elaborată de proiectant certificată conform normativului de conținut al Ordinului nr. 799/2012, care va prevedea și:

- Autorizația de construire eliberată de cei în drept pentru realizarea iazului.

La faza de execuție, în cazul în care nu se ajunge la panza freatică stabilită prin Studiul hidrogeologic preliminar întocmit de SC TAM TAM ADVERTISING SRL BUCUREȘTI, pentru realizarea iazului piscicol Balta, com Runcu, jud. Gorj, prin grija beneficiarului, terenul se va aduce la starea inițială

- Lucrările se vor executa doar pe terenurile reglementate din punct de vedere juridic.

- Să prevadă mijloace de măsurare a debitelor și volumului de apă captat.

- Să încheie contract ferm cu societăți autorizate în vederea efectuării vidanjarilor apelor uzate menajere și tehnologice.

- Orice poluare a apelor acviferului freatic constatată, indiferent de cauzele producerii acesteia, va fi semnalată imediat la A.B.A. Jiu și Sistemul de Gospodărire a Apelor Gorj.

- Beneficiarul va aduce la cunoștință A.B.A. Jiu și S.G.A. Gorj data începerii execuției lucrărilor cu 10 zile înainte de aceasta.

- Prezentul aviz nu se referă la rezistența și stabilitatea lucrărilor și nu exclude obligativitatea solicitării și obținerii și a celorlalte avize și acorduri legale.

- În cazul executării altor lucrări decât cele din prezentul aviz, se va solicita aviz modificator.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situația în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligația de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile ori omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GORJ

Str. Unirii, Nr. 76, Tg-Jiu, Gorj, cod 210143

E-mail: office@apmgj.anpm.ro; Tel: 0253-21.53.84; Fax: 0253-21.28.92

Se poate adresa instanței de contencios administrativ competente și orice organizație neguvernamentală care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămăte într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanță odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului au obligația să solicite autorității publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorității ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștința publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluționare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită și trebuie să fie echitabilă, rapidă și corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și ale Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Întocmit

Consilier: Claudio SCURTU

05.06.2019



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GORJ

Str. Unirii, Nr. 76, Tg-Jiu, Gorj, cod 210143

E-mail: office@apmgj.anpm.ro; Tel: 0253-21.53.84; Fax: 0253-21.28.92